



# fabrinox

By LEADING CONSTRUCTION STAINLESS

CATALOGUE 2023



## TABLES

Tables, tablettes renforcées, tables du chef, options cache-cuve, tiroirs, dossierets, options pour tables, poubelles, kits de roues.

4

## PLONGES ET ROBINETTERIES

Plonges sur armoire, plonges sur piétement, options pour plonges, robinetterie, lave-mains.

38

## ARMOIRES

Tables-armoires, tables-armoires chauffantes, armoires murales, armoires hautes, armoires à tiroirs, options pour armoires, armoires diverses, kits de roues.

48

## ETAGERES

Etagères murales pleines/ajourées, étagères pour bacs GN, options pour étagères, étagères du chef pleines, rayonnages pleins.

106

## HOTTES

Hottes complètes, hottes économiques, hottes rectangulaires, hottes à induction, hottes pour vapeur, options pour hottes.

136

## TABLES POUR LAVE-VAISSELLE

Tables pour lave-vaisselle éco, tables pour lave-vaisselle avec/sans tablette inférieure.

158

## CHARIOTS

Chariots de transport pleins, chariots de transport pour plateaux.

168

## PIETEMENTS

Supports renforcés ouverts, piétements pour lave-vaisselle. Tables piétements.

174





# TABLES

# TABLES CENTRALES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TTCOT505* 369,72	T4TTCOT605* 377,26	T4TTCOT705* 397,27	T4TTCOT805* 421,51
<u>600</u>	T4TTCOT506* 377,61	T4TTCOT606* 385,31	T4TTCOT706* 405,11	T4TTCOT806* 435,97
<u>700</u>	T4TTCOT507* 385,49	T4TTCOT607* 393,36	T4TTCOT707* 410,34	T4TTCOT807* 450,44
<u>800</u>	T4TTCOT508* 396,08	T4TTCOT608* 404,17	T4TTCOT708* 421,12	T4TTCOT808* 462,78
<u>900</u>	T4TTCOT509* 408,19	T4TTCOT609* 416,52	T4TTCOT709* 435,01	T4TTCOT809* 478,21
<u>1000</u>	T4TTCOT510* 421,77	T4TTCOT610* 430,38	T4TTCOT710* 447,36	T4TTCOT810* 492,09
<u>1100</u>	T4TTCOT511* 433,87	T4TTCOT611* 442,73	T4TTCOT711* 461,23	T4TTCOT811* 507,50
<u>1200</u>	T4TTCOT512* 448,99	T4TTCOT612* 458,15	T4TTCOT712* 476,65	T4TTCOT812* 524,48
<u>1300</u>	T4TTCOT513* 462,59	T4TTCOT613* 472,03	T4TTCOT713* 492,09	T4TTCOT813* 541,45
<u>1400</u>	T4TTCOT514* 477,72	T4TTCOT614* 487,47	T4TTCOT714* 507,50	T4TTCOT814* 558,43
<u>1500</u>	T4TTCOT515* 491,30	T4TTCOT615* 501,33	T4TTCOT715* 522,95	T4TTCOT815* 573,84
<u>1600</u>	T4TTCOT516* 503,40	T4TTCOT616* 513,68	T4TTCOT716* 535,29	T4TTCOT816* 589,28
<u>1700</u>	T4TTCOT517* 517,02	T4TTCOT617* 527,58	T4TTCOT717* 549,16	T4TTCOT817* 603,15
<u>1800</u>	T4TTCOT518* 541,21	T4TTCOT618* 552,25	T4TTCOT718* 575,38	T4TTCOT818* 632,47
<u>1900</u>	T4TTCOT519* 560,87	T4TTCOT619* 572,31	T4TTCOT719* 596,98	T4TTCOT819* 655,60
<u>2000</u>	T4TTCOT520* 574,45	T4TTCOT620* 586,17	T4TTCOT720* 612,41	T4TTCOT820* 674,12

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TTCOT521* 754,36	T4TTCOT621* 769,76	T4TTCOT721* 803,69	T4TTCOT821* 883,91
<u>2200</u>	T4TTCOT522* 767,96	T4TTCOT622* 783,63	T4TTCOT722* 814,48	T4TTCOT822* 896,25
<u>2300</u>	T4TTCOT523* 781,56	T4TTCOT623* 797,51	T4TTCOT723* 829,93	T4TTCOT823* 911,67
<u>2400</u>	T4TTCOT524* 793,66	T4TTCOT624* 809,85	T4TTCOT724* 843,80	T4TTCOT824* 927,09
<u>2500</u>	T4TTCOT525* 807,28	T4TTCOT625* 823,75	T4TTCOT725* 856,14	T4TTCOT825* 940,99
<u>2600</u>	T4TTCOT526* 819,37	T4TTCOT626* 836,09	T4TTCOT726* 870,02	T4TTCOT826* 957,94
<u>2700</u>	T4TTCOT527* 831,47	T4TTCOT627* 848,44	T4TTCOT727* 883,91	T4TTCOT827* 971,84
<u>2800</u>	T4TTCOT528* 843,56	T4TTCOT628* 860,78	T4TTCOT728* 897,78	T4TTCOT828* 988,79
<u>2900</u>	T4TTCOT529* 857,16	T4TTCOT629* 874,65	T4TTCOT729* 911,67	T4TTCOT829* 1001,13

# TABLES CENTRALES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TTCOT505* 427,11	T3TTCOT605* 435,87	T3TTCOT705* 451,52	T3TTCOT805* 500,38
<u>600</u>	T3TTCOT506* 439,44	T3TTCOT606* 448,45	T3TTCOT706* 465,71	T3TTCOT806* 514,53
<u>700</u>	T3TTCOT507* 451,76	T3TTCOT607* 461,03	T3TTCOT707* 479,89	T3TTCOT807* 528,68
<u>800</u>	T3TTCOT508* 464,09	T3TTCOT608* 473,61	T3TTCOT708* 494,08	T3TTCOT808* 542,83
<u>900</u>	T3TTCOT509* 479,52	T3TTCOT609* 489,35	T3TTCOT709* 509,80	T3TTCOT809* 560,15
<u>1000</u>	T3TTCOT510* 493,38	T3TTCOT610* 503,50	T3TTCOT710* 525,54	T3TTCOT810* 577,47
<u>1100</u>	T3TTCOT511* 508,81	T3TTCOT611* 519,25	T3TTCOT711* 539,71	T3TTCOT811* 594,78
<u>1200</u>	T3TTCOT512* 525,76	T3TTCOT612* 536,54	T3TTCOT712* 558,58	T3TTCOT812* 615,24
<u>1300</u>	T3TTCOT513* 542,73	T3TTCOT613* 553,86	T3TTCOT713* 577,47	T3TTCOT813* 634,11
<u>1400</u>	T3TTCOT514* 559,69	T3TTCOT614* 571,17	T3TTCOT714* 594,78	T3TTCOT814* 654,56
<u>1500</u>	T3TTCOT515* 576,65	T3TTCOT615* 588,48	T3TTCOT715* 612,06	T3TTCOT815* 673,44
<u>1600</u>	T3TTCOT516* 590,53	T3TTCOT616* 602,64	T3TTCOT716* 627,81	T3TTCOT816* 690,74
<u>1700</u>	T3TTCOT517* 605,93	T3TTCOT617* 618,36	T3TTCOT717* 643,54	T3TTCOT817* 708,06
<u>1800</u>	T3TTCOT518* 635,24	T3TTCOT618* 648,27	T3TTCOT718* 675,01	T3TTCOT818* 742,66
<u>1900</u>	T3TTCOT519* 656,83	T3TTCOT619* 670,31	T3TTCOT719* 700,19	T3TTCOT819* 769,42
<u>2000</u>	T3TTCOT520* 675,33	T3TTCOT620* 689,18	T3TTCOT720* 717,50	T3TTCOT820* 789,88

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TTCOT521* 885,01	T3TTCOT621* 903,17	T3TTCOT721* 942,49	T3TTCOT821* 1035,33
<u>2200</u>	T3TTCOT522* 898,88	T3TTCOT622* 917,31	T3TTCOT722* 955,09	T3TTCOT822* 1051,06
<u>2300</u>	T3TTCOT523* 915,85	T3TTCOT623* 934,63	T3TTCOT723* 972,39	T3TTCOT823* 1068,37
<u>2400</u>	T3TTCOT524* 929,71	T3TTCOT624* 948,78	T3TTCOT724* 988,11	T3TTCOT824* 1088,82
<u>2500</u>	T3TTCOT525* 945,13	T3TTCOT625* 964,52	T3TTCOT725* 1005,43	T3TTCOT825* 1104,56
<u>2600</u>	T3TTCOT526* 960,56	T3TTCOT626* 980,27	T3TTCOT726* 1019,60	T3TTCOT826* 1121,88
<u>2700</u>	T3TTCOT527* 974,43	T3TTCOT627* 994,41	T3TTCOT727* 1035,33	T3TTCOT827* 1140,74
<u>2800</u>	T3TTCOT528* 989,86	T3TTCOT628* 1010,16	T3TTCOT728* 1052,64	T3TTCOT828* 1156,49
<u>2900</u>	T3TTCOT529* 1003,72	T3TTCOT629* 1024,31	T3TTCOT729* 1066,80	T3TTCOT829* 1175,37

# TABLES ADOSSEES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TTA0T505* 427,27	T4TTA0T605* 435,99	T4TTA0T705* 445,08	T4TTA0T805* 485,60
<u>600</u>	T4TTA0T506* 431,21	T4TTA0T606* 440,01	T4TTA0T706* 453,13	T4TTA0T806* 493,65
<u>700</u>	T4TTA0T507* 435,16	T4TTA0T607* 444,04	T4TTA0T707* 461,18	T4TTA0T807* 501,70
<u>800</u>	T4TTA0T508* 445,84	T4TTA0T608* 454,94	T4TTA0T708* 472,10	T4TTA0T808* 514,16
<u>900</u>	T4TTA0T509* 458,06	T4TTA0T609* 467,41	T4TTA0T709* 486,10	T4TTA0T809* 529,73
<u>1000</u>	T4TTA0T510* 471,80	T4TTA0T610* 481,43	T4TTA0T710* 498,56	T4TTA0T810* 543,75
<u>1100</u>	T4TTA0T511* 484,00	T4TTA0T611* 493,88	T4TTA0T711* 512,60	T4TTA0T811* 559,33
<u>1200</u>	T4TTA0T512* 499,29	T4TTA0T612* 509,48	T4TTA0T712* 528,17	T4TTA0T812* 576,48
<u>1300</u>	T4TTA0T513* 513,03	T4TTA0T613* 523,50	T4TTA0T713* 543,75	T4TTA0T813* 593,61
<u>1400</u>	T4TTA0T514* 528,30	T4TTA0T614* 539,08	T4TTA0T714* 559,33	T4TTA0T814* 610,75
<u>1500</u>	T4TTA0T515* 542,05	T4TTA0T615* 553,11	T4TTA0T715* 574,90	T4TTA0T815* 626,33
<u>1600</u>	T4TTA0T516* 554,26	T4TTA0T616* 565,57	T4TTA0T716* 587,38	T4TTA0T816* 641,91
<u>1700</u>	T4TTA0T517* 567,99	T4TTA0T617* 579,58	T4TTA0T717* 601,41	T4TTA0T817* 655,93
<u>1800</u>	T4TTA0T518* 593,95	T4TTA0T618* 606,07	T4TTA0T718* 629,45	T4TTA0T818* 687,10
<u>1900</u>	T4TTA0T519* 613,81	T4TTA0T619* 626,33	T4TTA0T719* 649,70	T4TTA0T819* 710,47
<u>2000</u>	T4TTA0T520* 627,56	T4TTA0T620* 640,37	T4TTA0T720* 665,27	T4TTA0T820* 727,60

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TTA0T521* 807,72	T4TTA0T621* 824,20	T4TTA0T721* 858,46	T4TTA0T821* 939,49
<u>2200</u>	T4TTA0T522* 821,48	T4TTA0T622* 838,24	T4TTA0T722* 869,39	T4TTA0T822* 951,97
<u>2300</u>	T4TTA0T523* 835,21	T4TTA0T623* 852,25	T4TTA0T723* 884,97	T4TTA0T823* 967,52
<u>2400</u>	T4TTA0T524* 847,41	T4TTA0T624* 864,70	T4TTA0T724* 898,99	T4TTA0T824* 983,12
<u>2500</u>	T4TTA0T525* 861,15	T4TTA0T625* 878,73	T4TTA0T725* 911,43	T4TTA0T825* 997,13
<u>2600</u>	T4TTA0T526* 873,36	T4TTA0T626* 891,18	T4TTA0T726* 925,47	T4TTA0T826* 1014,26
<u>2700</u>	T4TTA0T527* 885,58	T4TTA0T627* 903,66	T4TTA0T727* 939,49	T4TTA0T827* 1028,29
<u>2800</u>	T4TTA0T528* 897,80	T4TTA0T628* 916,12	T4TTA0T728* 953,50	T4TTA0T828* 1045,44
<u>2900</u>	T4TTA0T529* 911,54	T4TTA0T629* 930,14	T4TTA0T729* 967,52	T4TTA0T829* 1057,89



# TABLES ADOSSEES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TTA0T505* 479,10	T3TTA0T605* 487,88	T3TTA0T705* 503,82	T3TTA0T805* 553,08
<u>600</u>	T3TTA0T506* 491,59	T3TTA0T606* 500,60	T3TTA0T706* 518,10	T3TTA0T806* 567,37
<u>700</u>	T3TTA0T507* 504,07	T3TTA0T607* 513,31	T3TTA0T707* 532,39	T3TTA0T807* 581,66
<u>800</u>	T3TTA0T508* 516,56	T3TTA0T608* 526,03	T3TTA0T708* 546,68	T3TTA0T808* 595,95
<u>900</u>	T3TTA0T509* 532,16	T3TTA0T609* 541,91	T3TTA0T709* 562,58	T3TTA0T809* 613,44
<u>1000</u>	T3TTA0T510* 546,22	T3TTA0T610* 556,23	T3TTA0T710* 578,45	T3TTA0T810* 630,90
<u>1100</u>	T3TTA0T511* 561,80	T3TTA0T611* 572,10	T3TTA0T711* 592,75	T3TTA0T811* 648,38
<u>1200</u>	T3TTA0T512* 578,98	T3TTA0T612* 589,60	T3TTA0T712* 611,83	T3TTA0T812* 669,03
<u>1300</u>	T3TTA0T513* 596,15	T3TTA0T613* 607,08	T3TTA0T713* 630,90	T3TTA0T813* 688,12
<u>1400</u>	T3TTA0T514* 613,31	T3TTA0T614* 624,55	T3TTA0T714* 648,38	T3TTA0T814* 708,78
<u>1500</u>	T3TTA0T515* 630,47	T3TTA0T615* 642,03	T3TTA0T715* 665,88	T3TTA0T815* 727,85
<u>1600</u>	T3TTA0T516* 644,53	T3TTA0T616* 656,34	T3TTA0T716* 681,76	T3TTA0T816* 745,33
<u>1700</u>	T3TTA0T517* 660,14	T3TTA0T617* 672,24	T3TTA0T717* 697,66	T3TTA0T817* 762,81
<u>1800</u>	T3TTA0T518* 691,34	T3TTA0T618* 704,01	T3TTA0T718* 731,03	T3TTA0T818* 799,36
<u>1900</u>	T3TTA0T519* 713,19	T3TTA0T619* 726,26	T3TTA0T719* 754,86	T3TTA0T819* 824,79
<u>2000</u>	T3TTA0T520* 730,35	T3TTA0T620* 743,73	T3TTA0T720* 773,94	T3TTA0T820* 845,45

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TTA0T521* 942,60	T3TTA0T621* 959,88	T3TTA0T721* 999,60	T3TTA0T821* 1093,35
<u>2200</u>	T3TTA0T522* 956,63	T3TTA0T622* 974,17	T3TTA0T722* 1012,30	T3TTA0T822* 1109,26
<u>2300</u>	T3TTA0T523* 973,80	T3TTA0T623* 991,65	T3TTA0T723* 1029,80	T3TTA0T823* 1126,73
<u>2400</u>	T3TTA0T524* 987,84	T3TTA0T624* 1005,95	T3TTA0T724* 1045,68	T3TTA0T824* 1147,40
<u>2500</u>	T3TTA0T525* 1003,44	T3TTA0T625* 1021,83	T3TTA0T725* 1063,16	T3TTA0T825* 1163,28
<u>2600</u>	T3TTA0T526* 1019,06	T3TTA0T626* 1037,74	T3TTA0T726* 1077,48	T3TTA0T826* 1180,76
<u>2700</u>	T3TTA0T527* 1033,12	T3TTA0T627* 1052,06	T3TTA0T727* 1093,35	T3TTA0T827* 1199,83
<u>2800</u>	T3TTA0T528* 1048,71	T3TTA0T628* 1067,93	T3TTA0T728* 1110,84	T3TTA0T828* 1215,72
<u>2900</u>	T3TTA0T529* 1062,75	T3TTA0T629* 1082,23	T3TTA0T729* 1125,15	T3TTA0T829* 1234,80

# TABLES CENTRALES AVEC UNE TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TTC1T505* 458,73	T4TTC1T605* 466,66	T4TTC1T705* 477,53	T4TTC1T805* 524,49
<u>600</u>	T4TTC1T506* 462,13	T4TTC1T606* 470,12	T4TTC1T706* 485,58	T4TTC1T806* 532,88
<u>700</u>	T4TTC1T507* 465,53	T4TTC1T607* 473,58	T4TTC1T707* 493,63	T4TTC1T807* 541,26
<u>800</u>	T4TTC1T508* 468,55	T4TTC1T608* 476,65	T4TTC1T708* 498,26	T4TTC1T808* 546,08
<u>900</u>	T4TTC1T509* 479,18	T4TTC1T609* 487,47	T4TTC1T709* 507,50	T4TTC1T809* 558,43
<u>1000</u>	T4TTC1T510* 486,75	T4TTC1T610* 495,16	T4TTC1T710* 515,22	T4TTC1T810* 567,67
<u>1100</u>	T4TTC1T511* 501,92	T4TTC1T611* 510,60	T4TTC1T711* 532,19	T4TTC1T811* 584,65
<u>1200</u>	T4TTC1T512* 518,61	T4TTC1T612* 527,58	T4TTC1T712* 549,16	T4TTC1T812* 604,69
<u>1300</u>	T4TTC1T513* 529,20	T4TTC1T613* 538,35	T4TTC1T713* 561,50	T4TTC1T813* 617,04
<u>1400</u>	T4TTC1T514* 544,39	T4TTC1T614* 553,80	T4TTC1T714* 576,94	T4TTC1T814* 635,54
<u>1500</u>	T4TTC1T515* 559,53	T4TTC1T615* 569,21	T4TTC1T715* 592,35	T4TTC1T815* 652,52
<u>1600</u>	T4TTC1T516* 576,21	T4TTC1T616* 586,17	T4TTC1T716* 610,86	T4TTC1T816* 671,02
<u>1700</u>	T4TTC1T517* 588,35	T4TTC1T617* 598,53	T4TTC1T717* 623,20	T4TTC1T817* 684,91
<u>1800</u>	T4TTC1T518* 614,13	T4TTC1T618* 624,75	T4TTC1T718* 650,99	T4TTC1T818* 715,76
<u>1900</u>	T4TTC1T519* 629,29	T4TTC1T619* 640,17	T4TTC1T719* 666,39	T4TTC1T819* 734,27
<u>2000</u>	T4TTC1T520* 642,94	T4TTC1T620* 654,06	T4TTC1T720* 681,83	T4TTC1T820* 751,24

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TTC1T521* 873,43	T4TTC1T621* 888,54	T4TTC1T721* 925,55	T4TTC1T821* 1018,10
<u>2200</u>	T4TTC1T522* 885,56	T4TTC1T622* 900,88	T4TTC1T722* 939,43	T4TTC1T822* 1033,54
<u>2300</u>	T4TTC1T523* 902,24	T4TTC1T623* 917,84	T4TTC1T723* 954,87	T4TTC1T823* 1050,50
<u>2400</u>	T4TTC1T524* 915,89	T4TTC1T624* 931,73	T4TTC1T724* 970,28	T4TTC1T824* 1069,01
<u>2500</u>	T4TTC1T525* 924,99	T4TTC1T625* 940,99	T4TTC1T725* 981,08	T4TTC1T825* 1079,82
<u>2600</u>	T4TTC1T526* 937,12	T4TTC1T626* 953,32	T4TTC1T726* 993,42	T4TTC1T826* 1092,15
<u>2700</u>	T4TTC1T527* 949,25	T4TTC1T627* 965,66	T4TTC1T727* 1005,76	T4TTC1T827* 1107,57
<u>2800</u>	T4TTC1T528* 962,90	T4TTC1T628* 979,55	T4TTC1T728* 1019,65	T4TTC1T828* 1123,01
<u>2900</u>	T4TTC1T529* 976,53	T4TTC1T629* 993,42	T4TTC1T729* 1035,08	T4TTC1T829* 1136,88

# TABLES CENTRALES AVEC UNE TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TTC1T505* 537,47	T3TTC1T605* 548,44	T3TTC1T705* 571,11	T3TTC1T805* 612,45
<u>600</u>	T3TTC1T506* 540,78	T3TTC1T606* 551,81	T3TTC1T706* 575,01	T3TTC1T806* 619,04
<u>700</u>	T3TTC1T507* 544,31	T3TTC1T607* 555,42	T3TTC1T707* 579,03	T3TTC1T807* 626,13
<u>800</u>	T3TTC1T508* 547,41	T3TTC1T608* 558,58	T3TTC1T708* 583,76	T3TTC1T808* 640,41
<u>900</u>	T3TTC1T509* 559,75	T3TTC1T609* 571,17	T3TTC1T709* 594,78	T3TTC1T809* 654,56
<u>1000</u>	T3TTC1T510* 568,98	T3TTC1T610* 580,59	T3TTC1T710* 604,21	T3TTC1T810* 665,58
<u>1100</u>	T3TTC1T511* 585,95	T3TTC1T611* 597,91	T3TTC1T711* 623,09	T3TTC1T811* 686,03
<u>1200</u>	T3TTC1T512* 605,99	T3TTC1T612* 618,36	T3TTC1T712* 643,54	T3TTC1T812* 708,06
<u>1300</u>	T3TTC1T513* 619,88	T3TTC1T613* 632,54	T3TTC1T713* 657,70	T3TTC1T813* 723,80
<u>1400</u>	T3TTC1T514* 636,84	T3TTC1T614* 649,84	T3TTC1T714* 676,59	T3TTC1T814* 744,24
<u>1500</u>	T3TTC1T515* 653,79	T3TTC1T615* 667,14	T3TTC1T715* 695,47	T3TTC1T815* 764,71
<u>1600</u>	T3TTC1T516* 673,84	T3TTC1T616* 687,59	T3TTC1T716* 715,94	T3TTC1T816* 786,72
<u>1700</u>	T3TTC1T517* 686,19	T3TTC1T617* 700,19	T3TTC1T717* 730,09	T3TTC1T817* 802,46
<u>1800</u>	T3TTC1T518* 718,57	T3TTC1T618* 733,23	T3TTC1T718* 764,71	T3TTC1T818* 838,64
<u>1900</u>	T3TTC1T519* 735,53	T3TTC1T619* 750,54	T3TTC1T719* 783,59	T3TTC1T819* 860,69
<u>2000</u>	T3TTC1T520* 752,49	T3TTC1T620* 767,84	T3TTC1T720* 799,33	T3TTC1T820* 879,56

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TTC1T521* 1020,80	T3TTC1T621* 1041,63	T3TTC1T721* 1085,69	T3TTC1T821* 1194,25
<u>2200</u>	T3TTC1T522* 1036,22	T3TTC1T622* 1057,37	T3TTC1T722* 1101,41	T3TTC1T822* 1213,14
<u>2300</u>	T3TTC1T523* 1053,18	T3TTC1T623* 1074,67	T3TTC1T723* 1118,72	T3TTC1T823* 1232,02
<u>2400</u>	T3TTC1T524* 1071,68	T3TTC1T624* 1093,55	T3TTC1T724* 1139,17	T3TTC1T824* 1252,47
<u>2500</u>	T3TTC1T525* 1082,46	T3TTC1T625* 1104,56	T3TTC1T725* 1150,19	T3TTC1T825* 1266,63
<u>2600</u>	T3TTC1T526* 1094,82	T3TTC1T626* 1117,16	T3TTC1T726* 1162,79	T3TTC1T826* 1279,21
<u>2700</u>	T3TTC1T527* 1110,24	T3TTC1T627* 1132,89	T3TTC1T727* 1180,08	T3TTC1T827* 1298,10
<u>2800</u>	T3TTC1T528* 1125,64	T3TTC1T628* 1148,62	T3TTC1T728* 1195,82	T3TTC1T828* 1315,41
<u>2900</u>	T3TTC1T529* 1139,53	T3TTC1T629* 1162,79	T3TTC1T729* 1213,14	T3TTC1T829* 1334,27

# TABLES ADOSSEES AVEC UNE TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TTA1T505* 484,48	T4TTA1T605* 492,36	T4TTA1T705* 529,22	T4TTA1T805* 533,89
<u>600</u>	T4TTA1T506* 500,57	T4TTA1T606* 508,71	T4TTA1T706* 537,27	T4TTA1T806* 541,94
<u>700</u>	T4TTA1T507* 516,66	T4TTA1T607* 525,06	T4TTA1T707* 545,32	T4TTA1T807* 549,99
<u>800</u>	T4TTA1T508* 519,72	T4TTA1T608* 528,17	T4TTA1T708* 549,99	T4TTA1T808* 598,27
<u>900</u>	T4TTA1T509* 530,46	T4TTA1T609* 539,08	T4TTA1T709* 559,33	T4TTA1T809* 610,75
<u>1000</u>	T4TTA1T510* 538,11	T4TTA1T610* 546,86	T4TTA1T710* 567,13	T4TTA1T810* 620,10
<u>1100</u>	T4TTA1T511* 553,44	T4TTA1T611* 562,44	T4TTA1T711* 584,26	T4TTA1T811* 637,23
<u>1200</u>	T4TTA1T512* 570,31	T4TTA1T612* 579,58	T4TTA1T712* 601,41	T4TTA1T812* 657,50
<u>1300</u>	T4TTA1T513* 581,04	T4TTA1T613* 590,49	T4TTA1T713* 613,87	T4TTA1T813* 669,97
<u>1400</u>	T4TTA1T514* 596,37	T4TTA1T614* 606,07	T4TTA1T714* 629,45	T4TTA1T814* 688,66
<u>1500</u>	T4TTA1T515* 611,70	T4TTA1T615* 621,64	T4TTA1T715* 645,04	T4TTA1T815* 705,79
<u>1600</u>	T4TTA1T516* 628,59	T4TTA1T616* 638,81	T4TTA1T716* 663,73	T4TTA1T816* 724,48
<u>1700</u>	T4TTA1T517* 640,83	T4TTA1T617* 651,25	T4TTA1T717* 676,19	T4TTA1T817* 738,51
<u>1800</u>	T4TTA1T518* 668,43	T4TTA1T618* 679,30	T4TTA1T718* 705,79	T4TTA1T818* 771,23
<u>1900</u>	T4TTA1T519* 683,76	T4TTA1T619* 694,88	T4TTA1T719* 721,37	T4TTA1T819* 789,92
<u>2000</u>	T4TTA1T520* 697,56	T4TTA1T620* 708,91	T4TTA1T720* 735,38	T4TTA1T820* 805,50

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TTA1T521* 930,60	T4TTA1T621* 945,73	T4TTA1T721* 983,12	T4TTA1T821* 1078,14
<u>2200</u>	T4TTA1T522* 944,40	T4TTA1T622* 959,75	T4TTA1T722* 998,69	T4TTA1T822* 1092,17
<u>2300</u>	T4TTA1T523* 959,73	T4TTA1T623* 975,33	T4TTA1T723* 1012,73	T4TTA1T823* 1109,30
<u>2400</u>	T4TTA1T524* 973,53	T4TTA1T624* 989,36	T4TTA1T724* 1028,29	T4TTA1T824* 1128,01
<u>2500</u>	T4TTA1T525* 984,25	T4TTA1T625* 1000,25	T4TTA1T725* 1040,76	T4TTA1T825* 1138,92
<u>2600</u>	T4TTA1T526* 994,98	T4TTA1T626* 1011,16	T4TTA1T726* 1051,67	T4TTA1T826* 1151,37
<u>2700</u>	T4TTA1T527* 1007,24	T4TTA1T627* 1023,62	T4TTA1T727* 1064,14	T4TTA1T827* 1166,95
<u>2800</u>	T4TTA1T528* 1022,58	T4TTA1T628* 1039,20	T4TTA1T728* 1079,72	T4TTA1T828* 1182,54
<u>2900</u>	T4TTA1T529* 1034,84	T4TTA1T629* 1051,67	T4TTA1T729* 1093,74	T4TTA1T829* 1198,11

# TABLES ADOSSEES AVEC UNE TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TTA1T505* 590,98	T3TTA1T605* 602,42	T3TTA1T705* 623,00	T3TTA1T805* 669,84
<u>600</u>	T3TTA1T506* 594,03	T3TTA1T606* 605,53	T3TTA1T706* 627,76	T3TTA1T806* 671,39
<u>700</u>	T3TTA1T507* 597,11	T3TTA1T607* 608,68	T3TTA1T707* 632,51	T3TTA1T807* 682,93
<u>800</u>	T3TTA1T508* 600,21	T3TTA1T608* 611,83	T3TTA1T708* 637,26	T3TTA1T808* 694,48
<u>900</u>	T3TTA1T509* 612,68	T3TTA1T609* 624,55	T3TTA1T709* 648,38	T3TTA1T809* 708,78
<u>1000</u>	T3TTA1T510* 622,05	T3TTA1T610* 634,09	T3TTA1T710* 657,93	T3TTA1T810* 719,91
<u>1100</u>	T3TTA1T511* 639,21	T3TTA1T611* 651,59	T3TTA1T711* 677,01	T3TTA1T811* 740,56
<u>1200</u>	T3TTA1T512* 659,47	T3TTA1T612* 672,24	T3TTA1T712* 697,66	T3TTA1T812* 762,81
<u>1300</u>	T3TTA1T513* 673,49	T3TTA1T613* 686,53	T3TTA1T713* 711,95	T3TTA1T813* 778,71
<u>1400</u>	T3TTA1T514* 690,64	T3TTA1T614* 704,01	T3TTA1T714* 731,03	T3TTA1T814* 799,36
<u>1500</u>	T3TTA1T515* 707,79	T3TTA1T615* 721,50	T3TTA1T715* 750,10	T3TTA1T815* 820,03
<u>1600</u>	T3TTA1T516* 728,05	T3TTA1T616* 742,15	T3TTA1T716* 770,75	T3TTA1T816* 842,28
<u>1700</u>	T3TTA1T517* 740,52	T3TTA1T617* 754,86	T3TTA1T717* 785,06	T3TTA1T817* 858,15
<u>1800</u>	T3TTA1T518* 774,81	T3TTA1T618* 789,82	T3TTA1T718* 820,03	T3TTA1T818* 896,30
<u>1900</u>	T3TTA1T519* 791,96	T3TTA1T619* 807,30	T3TTA1T719* 839,11	T3TTA1T819* 916,96
<u>2000</u>	T3TTA1T520* 807,57	T3TTA1T620* 823,21	T3TTA1T720* 856,57	T3TTA1T820* 937,63

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TTA1T521* 1081,94	T3TTA1T621* 1102,90	T3TTA1T721* 1145,79	T3TTA1T821* 1255,46
<u>2200</u>	T3TTA1T522* 1095,97	T3TTA1T622* 1117,20	T3TTA1T722* 1161,68	T3TTA1T822* 1274,53
<u>2300</u>	T3TTA1T523* 1113,12	T3TTA1T623* 1134,68	T3TTA1T723* 1180,76	T3TTA1T823* 1293,61
<u>2400</u>	T3TTA1T524* 1131,84	T3TTA1T624* 1153,76	T3TTA1T724* 1199,83	T3TTA1T824* 1314,26
<u>2500</u>	T3TTA1T525* 1142,73	T3TTA1T625* 1164,87	T3TTA1T725* 1210,96	T3TTA1T825* 1328,55
<u>2600</u>	T3TTA1T526* 1156,77	T3TTA1T626* 1179,18	T3TTA1T726* 1225,27	T3TTA1T826* 1341,28
<u>2700</u>	T3TTA1T527* 1170,79	T3TTA1T627* 1193,47	T3TTA1T727* 1241,16	T3TTA1T827* 1360,34
<u>2800</u>	T3TTA1T528* 1186,39	T3TTA1T628* 1209,36	T3TTA1T728* 1257,05	T3TTA1T828* 1377,81
<u>2900</u>	T3TTA1T529* 1201,99	T3TTA1T629* 1225,27	T3TTA1T729* 1274,53	T3TTA1T829* 1396,89

# TABLES CENTRALES AVEC DEUX TABLETTES INFERIEURES INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Les deux tablettes inférieures sont en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, chaque tablette est renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TTC2T505* 511,87	T4TTC2T605* 523,39	T4TTC2T705* 543,34	T4TTC2T805* 554,01
<u>600</u>	T4TTC2T506* 522,97	T4TTC2T606* 534,73	T4TTC2T706* 559,36	T4TTC2T806* 571,65
<u>700</u>	T4TTC2T507* 534,06	T4TTC2T607* 546,08	T4TTC2T707* 575,38	T4TTC2T807* 589,28
<u>800</u>	T4TTC2T508* 547,64	T4TTC2T608* 559,96	T4TTC2T708* 589,28	T4TTC2T808* 650,99
<u>900</u>	T4TTC2T509* 567,25	T4TTC2T609* 580,01	T4TTC2T709* 612,41	T4TTC2T809* 675,65
<u>1000</u>	T4TTC2T510* 585,36	T4TTC2T610* 598,53	T4TTC2T710* 632,47	T4TTC2T810* 698,78
<u>1100</u>	T4TTC2T511* 611,01	T4TTC2T611* 624,75	T4TTC2T711* 660,23	T4TTC2T811* 728,11
<u>1200</u>	T4TTC2T512* 638,17	T4TTC2T612* 652,52	T4TTC2T712* 689,54	T4TTC2T812* 760,49
<u>1300</u>	T4TTC2T513* 659,29	T4TTC2T613* 674,12	T4TTC2T713* 712,68	T4TTC2T813* 788,27
<u>1400</u>	T4TTC2T514* 684,93	T4TTC2T614* 700,34	T4TTC2T714* 740,45	T4TTC2T814* 817,58
<u>1500</u>	T4TTC2T515* 709,07	T4TTC2T615* 725,02	T4TTC2T715* 768,22	T4TTC2T815* 848,44
<u>1600</u>	T4TTC2T516* 736,21	T4TTC2T616* 752,78	T4TTC2T716* 797,51	T4TTC2T816* 880,81
<u>1700</u>	T4TTC2T517* 757,35	T4TTC2T617* 774,38	T4TTC2T717* 820,66	T4TTC2T817* 907,04
<u>1800</u>	T4TTC2T518* 798,08	T4TTC2T618* 816,03	T4TTC2T718* 865,39	T4TTC2T818* 956,39
<u>1900</u>	T4TTC2T519* 823,74	T4TTC2T619* 842,26	T4TTC2T719* 893,17	T4TTC2T819* 988,79
<u>2000</u>	T4TTC2T520* 847,86	T4TTC2T620* 866,93	T4TTC2T720* 919,39	T4TTC2T820* 1016,58

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TTC2T521* 1057,56	T4TTC2T621* 1081,35	T4TTC2T721* 1098,32	T4TTC2T821* 1212,48
<u>2200</u>	T4TTC2T522* 1080,19	T4TTC2T622* 1104,49	T4TTC2T722* 1121,46	T4TTC2T822* 1238,70
<u>2300</u>	T4TTC2T523* 1102,83	T4TTC2T623* 1127,64	T4TTC2T723* 1146,15	T4TTC2T823* 1266,47
<u>2400</u>	T4TTC2T524* 1126,96	T4TTC2T624* 1152,31	T4TTC2T724* 1170,83	T4TTC2T824* 1294,24
<u>2500</u>	T4TTC2T525* 1146,58	T4TTC2T625* 1172,37	T4TTC2T725* 1190,88	T4TTC2T825* 1315,83
<u>2600</u>	T4TTC2T526* 1166,18	T4TTC2T626* 1192,41	T4TTC2T726* 1212,48	T4TTC2T826* 1338,96
<u>2700</u>	T4TTC2T527* 1187,32	T4TTC2T627* 1214,03	T4TTC2T727* 1235,61	T4TTC2T827* 1365,19
<u>2800</u>	T4TTC2T528* 1209,94	T4TTC2T628* 1237,16	T4TTC2T728* 1258,74	T4TTC2T828* 1391,42
<u>2900</u>	T4TTC2T529* 1231,05	T4TTC2T629* 1258,74	T4TTC2T729* 1281,89	T4TTC2T829* 1416,10


# TABLES CENTRALES AVEC DEUX TABLETTES INFERIEURES INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Les deux tablettes inférieures sont en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, chaque tablette est renforcée par un oméga en inox .

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TTC2T505* <b>596,81</b>	T3TTC2T605* <b>608,99</b>	T3TTC2T705* <b>643,54</b>	T3TTC2T805* <b>695,16</b>
<u>600</u>	T3TTC2T506* <b>612,21</b>	T3TTC2T606* <b>624,70</b>	T3TTC2T706* <b>659,27</b>	T3TTC2T806* <b>711,14</b>
<u>700</u>	T3TTC2T507* <b>627,60</b>	T3TTC2T607* <b>640,41</b>	T3TTC2T707* <b>675,01</b>	T3TTC2T807* <b>737,13</b>
<u>800</u>	T3TTC2T508* <b>643,00</b>	T3TTC2T608* <b>656,12</b>	T3TTC2T708* <b>690,74</b>	T3TTC2T808* <b>763,11</b>
<u>900</u>	T3TTC2T509* <b>666,14</b>	T3TTC2T609* <b>679,74</b>	T3TTC2T709* <b>717,50</b>	T3TTC2T809* <b>791,45</b>
<u>1000</u>	T3TTC2T510* <b>687,73</b>	T3TTC2T610* <b>701,76</b>	T3TTC2T710* <b>741,10</b>	T3TTC2T810* <b>818,19</b>
<u>1100</u>	T3TTC2T511* <b>717,01</b>	T3TTC2T611* <b>731,65</b>	T3TTC2T711* <b>774,13</b>	T3TTC2T811* <b>854,39</b>
<u>1200</u>	T3TTC2T512* <b>749,42</b>	T3TTC2T612* <b>764,71</b>	T3TTC2T712* <b>807,17</b>	T3TTC2T812* <b>892,15</b>
<u>1300</u>	T3TTC2T513* <b>774,08</b>	T3TTC2T613* <b>789,88</b>	T3TTC2T713* <b>835,51</b>	T3TTC2T813* <b>923,62</b>
<u>1400</u>	T3TTC2T514* <b>803,37</b>	T3TTC2T614* <b>819,76</b>	T3TTC2T714* <b>868,55</b>	T3TTC2T814* <b>959,81</b>
<u>1500</u>	T3TTC2T515* <b>832,67</b>	T3TTC2T615* <b>849,66</b>	T3TTC2T715* <b>900,02</b>	T3TTC2T815* <b>994,41</b>
<u>1600</u>	T3TTC2T516* <b>865,04</b>	T3TTC2T616* <b>882,69</b>	T3TTC2T716* <b>934,63</b>	T3TTC2T816* <b>1032,19</b>
<u>1700</u>	T3TTC2T517* <b>889,72</b>	T3TTC2T617* <b>907,88</b>	T3TTC2T717* <b>962,95</b>	T3TTC2T817* <b>1063,64</b>
<u>1800</u>	T3TTC2T518* <b>937,52</b>	T3TTC2T618* <b>956,66</b>	T3TTC2T718* <b>1014,88</b>	T3TTC2T818* <b>1121,88</b>
<u>1900</u>	T3TTC2T519* <b>966,84</b>	T3TTC2T619* <b>986,57</b>	T3TTC2T719* <b>1047,92</b>	T3TTC2T819* <b>1158,06</b>
<u>2000</u>	T3TTC2T520* <b>996,13</b>	T3TTC2T620* <b>1016,46</b>	T3TTC2T720* <b>1077,80</b>	T3TTC2T820* <b>1192,69</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TTC2T521* <b>1242,85</b>	T3TTC2T621* <b>1268,21</b>	T3TTC2T721* <b>1287,08</b>	T3TTC2T821* <b>1422,40</b>
<u>2200</u>	T3TTC2T522* <b>1269,04</b>	T3TTC2T622* <b>1294,94</b>	T3TTC2T722* <b>1315,41</b>	T3TTC2T822* <b>1452,30</b>
<u>2300</u>	T3TTC2T523* <b>1296,80</b>	T3TTC2T623* <b>1323,27</b>	T3TTC2T723* <b>1343,74</b>	T3TTC2T823* <b>1485,33</b>
<u>2400</u>	T3TTC2T524* <b>1324,57</b>	T3TTC2T624* <b>1351,60</b>	T3TTC2T724* <b>1373,61</b>	T3TTC2T824* <b>1516,80</b>
<u>2500</u>	T3TTC2T525* <b>1347,69</b>	T3TTC2T625* <b>1375,20</b>	T3TTC2T725* <b>1397,22</b>	T3TTC2T825* <b>1543,56</b>
<u>2600</u>	T3TTC2T526* <b>1369,28</b>	T3TTC2T626* <b>1397,22</b>	T3TTC2T726* <b>1420,83</b>	T3TTC2T826* <b>1570,30</b>
<u>2700</u>	T3TTC2T527* <b>1395,49</b>	T3TTC2T627* <b>1423,97</b>	T3TTC2T727* <b>1447,57</b>	T3TTC2T827* <b>1600,20</b>
<u>2800</u>	T3TTC2T528* <b>1420,16</b>	T3TTC2T628* <b>1449,14</b>	T3TTC2T728* <b>1475,89</b>	T3TTC2T828* <b>1630,09</b>
<u>2900</u>	T3TTC2T529* <b>1447,92</b>	T3TTC2T629* <b>1477,47</b>	T3TTC2T729* <b>1502,65</b>	T3TTC2T829* <b>1661,55</b>

# TABLES ADOSSEES AVEC DEUX TABLETTES INFERIEURES INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Les deux tablettes inférieures sont en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, chaque tablette est renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TTA2T505* 550,79	T4TTA2T605* 563,18	T4TTA2T705* 598,97	T4TTA2T805* 604,12
<u>600</u>	T4TTA2T506* 567,95	T4TTA2T606* 580,73	T4TTA2T706* 613,43	T4TTA2T806* 623,01
<u>700</u>	T4TTA2T507* 585,11	T4TTA2T607* 598,27	T4TTA2T707* 627,89	T4TTA2T807* 641,91
<u>800</u>	T4TTA2T508* 598,83	T4TTA2T608* 612,30	T4TTA2T708* 641,91	T4TTA2T808* 704,23
<u>900</u>	T4TTA2T509* 618,64	T4TTA2T609* 632,56	T4TTA2T709* 665,27	T4TTA2T809* 729,16
<u>1000</u>	T4TTA2T510* 636,92	T4TTA2T610* 651,25	T4TTA2T710* 685,54	T4TTA2T810* 752,54
<u>1100</u>	T4TTA2T511* 662,84	T4TTA2T611* 677,75	T4TTA2T711* 713,57	T4TTA2T811* 782,14
<u>1200</u>	T4TTA2T512* 690,26	T4TTA2T612* 705,79	T4TTA2T712* 743,18	T4TTA2T812* 814,86
<u>1300</u>	T4TTA2T513* 711,59	T4TTA2T613* 727,60	T4TTA2T713* 766,55	T4TTA2T813* 842,89
<u>1400</u>	T4TTA2T514* 737,48	T4TTA2T614* 754,07	T4TTA2T714* 794,61	T4TTA2T814* 872,49
<u>1500</u>	T4TTA2T515* 761,87	T4TTA2T615* 779,01	T4TTA2T715* 822,64	T4TTA2T815* 903,66
<u>1600</u>	T4TTA2T516* 789,32	T4TTA2T616* 807,07	T4TTA2T716* 852,25	T4TTA2T816* 936,37
<u>1700</u>	T4TTA2T517* 810,63	T4TTA2T617* 828,87	T4TTA2T717* 875,62	T4TTA2T817* 962,87
<u>1800</u>	T4TTA2T518* 836,54	T4TTA2T618* 855,36	T4TTA2T718* 903,66	T4TTA2T818* 994,04
<u>1900</u>	T4TTA2T519* 860,91	T4TTA2T619* 880,27	T4TTA2T719* 925,98	T4TTA2T819* 1025,19
<u>2000</u>	T4TTA2T520* 885,29	T4TTA2T620* 905,20	T4TTA2T720* 956,63	T4TTA2T820* 1053,23

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TTA2T521* 1072,73	T4TTA2T621* 1096,86	T4TTA2T721* 1156,59	T4TTA2T821* 1271,35
<u>2200</u>	T4TTA2T522* 1094,05	T4TTA2T622* 1118,66	T4TTA2T722* 1179,95	T4TTA2T822* 1297,82
<u>2300</u>	T4TTA2T523* 1116,90	T4TTA2T623* 1142,02	T4TTA2T723* 1204,90	T4TTA2T823* 1325,88
<u>2400</u>	T4TTA2T524* 1139,75	T4TTA2T624* 1165,39	T4TTA2T724* 1229,84	T4TTA2T824* 1353,92
<u>2500</u>	T4TTA2T525* 1159,56	T4TTA2T625* 1185,64	T4TTA2T725* 1250,10	T4TTA2T825* 1375,74
<u>2600</u>	T4TTA2T526* 1177,85	T4TTA2T626* 1204,35	T4TTA2T726* 1271,94	T4TTA2T826* 1399,12
<u>2700</u>	T4TTA2T527* 1199,19	T4TTA2T627* 1226,17	T4TTA2T727* 1295,31	T4TTA2T827* 1425,58
<u>2800</u>	T4TTA2T528* 1220,52	T4TTA2T628* 1247,98	T4TTA2T728* 1318,70	T4TTA2T828* 1452,07
<u>2900</u>	T4TTA2T529* 1241,85	T4TTA2T629* 1269,79	T4TTA2T729* 1342,06	T4TTA2T829* 1477,00



# TABLES ADOSSEES AVEC DEUX TABLETTES INFERIEURES INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Les deux tablettes inférieures sont en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, chaque tablette est renforcée par un oméga en inox .

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TTA2T505* <b>650,09</b>	T3TTA2T605* <b>662,68</b>	T3TTA2T705* <b>697,67</b>	T3TTA2T805* <b>737,12</b>
<u>600</u>	T3TTA2T506* <b>665,69</b>	T3TTA2T606* <b>678,58</b>	T3TTA2T706* <b>713,56</b>	T3TTA2T806* <b>764,22</b>
<u>700</u>	T3TTA2T507* <b>681,28</b>	T3TTA2T607* <b>694,48</b>	T3TTA2T707* <b>729,44</b>	T3TTA2T807* <b>791,33</b>
<u>800</u>	T3TTA2T508* <b>696,88</b>	T3TTA2T608* <b>710,38</b>	T3TTA2T708* <b>745,33</b>	T3TTA2T808* <b>818,43</b>
<u>900</u>	T3TTA2T509* <b>720,26</b>	T3TTA2T609* <b>734,21</b>	T3TTA2T709* <b>772,36</b>	T3TTA2T809* <b>847,03</b>
<u>1000</u>	T3TTA2T510* <b>742,08</b>	T3TTA2T610* <b>756,45</b>	T3TTA2T710* <b>796,19</b>	T3TTA2T810* <b>874,06</b>
<u>1100</u>	T3TTA2T511* <b>771,70</b>	T3TTA2T611* <b>786,65</b>	T3TTA2T711* <b>829,56</b>	T3TTA2T811* <b>910,59</b>
<u>1200</u>	T3TTA2T512* <b>804,45</b>	T3TTA2T612* <b>820,03</b>	T3TTA2T712* <b>862,93</b>	T3TTA2T812* <b>948,73</b>
<u>1300</u>	T3TTA2T513* <b>829,38</b>	T3TTA2T613* <b>845,45</b>	T3TTA2T713* <b>891,53</b>	T3TTA2T813* <b>980,52</b>
<u>1400</u>	T3TTA2T514* <b>859,01</b>	T3TTA2T614* <b>875,65</b>	T3TTA2T714* <b>924,91</b>	T3TTA2T814* <b>1017,07</b>
<u>1500</u>	T3TTA2T515* <b>888,62</b>	T3TTA2T615* <b>905,83</b>	T3TTA2T715* <b>956,71</b>	T3TTA2T815* <b>1052,06</b>
<u>1600</u>	T3TTA2T516* <b>921,37</b>	T3TTA2T616* <b>939,21</b>	T3TTA2T716* <b>991,65</b>	T3TTA2T816* <b>1090,19</b>
<u>1700</u>	T3TTA2T517* <b>946,32</b>	T3TTA2T617* <b>964,64</b>	T3TTA2T717* <b>1020,26</b>	T3TTA2T817* <b>1121,98</b>
<u>1800</u>	T3TTA2T518* <b>975,94</b>	T3TTA2T618* <b>994,84</b>	T3TTA2T718* <b>1112,64</b>	T3TTA2T818* <b>1225,25</b>
<u>1900</u>	T3TTA2T519* <b>1005,54</b>	T3TTA2T619* <b>1025,02</b>	T3TTA2T719* <b>1147,94</b>	T3TTA2T819* <b>1263,90</b>
<u>2000</u>	T3TTA2T520* <b>1033,62</b>	T3TTA2T620* <b>1053,64</b>	T3TTA2T720* <b>1179,86</b>	T3TTA2T820* <b>1299,19</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TTA2T521* <b>1254,98</b>	T3TTA2T621* <b>1279,28</b>	T3TTA2T721* <b>1347,63</b>	T3TTA2T821* <b>1484,30</b>
<u>2200</u>	T3TTA2T522* <b>1279,92</b>	T3TTA2T622* <b>1304,71</b>	T3TTA2T722* <b>1376,23</b>	T3TTA2T822* <b>1514,49</b>
<u>2300</u>	T3TTA2T523* <b>1307,98</b>	T3TTA2T623* <b>1333,32</b>	T3TTA2T723* <b>1404,83</b>	T3TTA2T823* <b>1547,85</b>
<u>2400</u>	T3TTA2T524* <b>1334,50</b>	T3TTA2T624* <b>1360,34</b>	T3TTA2T724* <b>1435,03</b>	T3TTA2T824* <b>1579,65</b>
<u>2500</u>	T3TTA2T525* <b>1356,32</b>	T3TTA2T625* <b>1382,59</b>	T3TTA2T725* <b>1458,88</b>	T3TTA2T825* <b>1606,66</b>
<u>2600</u>	T3TTA2T526* <b>1378,14</b>	T3TTA2T626* <b>1404,83</b>	T3TTA2T726* <b>1482,71</b>	T3TTA2T826* <b>1633,67</b>
<u>2700</u>	T3TTA2T527* <b>1403,08</b>	T3TTA2T627* <b>1430,25</b>	T3TTA2T727* <b>1509,74</b>	T3TTA2T827* <b>1663,88</b>
<u>2800</u>	T3TTA2T528* <b>1428,04</b>	T3TTA2T628* <b>1455,69</b>	T3TTA2T728* <b>1538,33</b>	T3TTA2T828* <b>1694,08</b>
<u>2900</u>	T3TTA2T529* <b>1454,54</b>	T3TTA2T629* <b>1482,71</b>	T3TTA2T729* <b>1565,33</b>	T3TTA2T829* <b>1725,85</b>

# TABLES CENTRALES AVEC UNE DEMI-TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La demi-tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, soudée sur 4 pieds à gauche ou à droite, et renforcée par un oméga en inox. Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral, en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>800</u>	T4TTC1D508* 624,53	T4TTC1D608* 637,28	T4TTC1D708* 658,86	T4TTC1D808* 711,31
<u>900</u>	T4TTC1D509* 631,25	T4TTC1D609* 644,13	T4TTC1D709* 665,71	T4TTC1D809* 718,16
<u>1000</u>	T4TTC1D510* 637,97	T4TTC1D610* 650,99	T4TTC1D710* 672,57	T4TTC1D810* 725,02
<u>1100</u>	T4TTC1D511* 653,07	T4TTC1D611* 666,39	T4TTC1D711* 689,54	T4TTC1D811* 741,97
<u>1200</u>	T4TTC1D512* 671,21	T4TTC1D612* 684,91	T4TTC1D712* 706,50	T4TTC1D812* 763,59
<u>1300</u>	T4TTC1D513* 683,30	T4TTC1D613* 697,25	T4TTC1D713* 718,85	T4TTC1D813* 775,93
<u>1400</u>	T4TTC1D514* 696,90	T4TTC1D614* 711,12	T4TTC1D714* 734,27	T4TTC1D814* 794,45
<u>1500</u>	T4TTC1D515* 712,03	T4TTC1D615* 726,56	T4TTC1D715* 752,78	T4TTC1D815* 811,41
<u>1600</u>	T4TTC1D516* 728,66	T4TTC1D616* 743,53	T4TTC1D716* 769,76	T4TTC1D816* 833,00
<u>1700</u>	T4TTC1D517* 742,27	T4TTC1D617* 757,42	T4TTC1D717* 782,09	T4TTC1D817* 845,33
<u>1800</u>	T4TTC1D518* 757,38	T4TTC1D618* 772,84	T4TTC1D718* 797,51	T4TTC1D818* 863,85
<u>1900</u>	T4TTC1D519* 770,99	T4TTC1D619* 786,72	T4TTC1D719* 812,96	T4TTC1D819* 880,81
<u>2000</u>	T4TTC1D520* 784,58	T4TTC1D620* 800,60	T4TTC1D720* 828,37	T4TTC1D820* 896,25
<u>2100</u>	T4TTC1D521* 799,71	T4TTC1D621* 816,03	T4TTC1D721* 845,33	T4TTC1D821* 913,21
<u>2200</u>	T4TTC1D522* 813,33	T4TTC1D622* 829,93	T4TTC1D722* 863,85	T4TTC1D822* 931,73
<u>2300</u>	T4TTC1D523* 829,94	T4TTC1D623* 846,88	T4TTC1D723* 879,28	T4TTC1D823* 950,24
<u>2400</u>	T4TTC1D524* 845,05	T4TTC1D624* 862,30	T4TTC1D724* 896,25	T4TTC1D824* 967,21
<u>2500</u>	T4TTC1D525* 860,18	T4TTC1D625* 877,73	T4TTC1D725* 913,21	T4TTC1D825* 985,72
<u>2600</u>	T4TTC1D526* 876,81	T4TTC1D626* 894,70	T4TTC1D726* 931,73	T4TTC1D826* 1004,24
<u>2700</u>	T4TTC1D527* 893,43	T4TTC1D627* 911,67	T4TTC1D727* 947,15	T4TTC1D827* 1022,73
<u>2800</u>	T4TTC1D528* 907,04	T4TTC1D628* 925,55	T4TTC1D728* 959,50	T4TTC1D828* 1036,61
<u>2900</u>	T4TTC1D529* 919,13	T4TTC1D629* 937,89	T4TTC1D729* 974,91	T4TTC1D829* 1053,59

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

# TABLES CENTRALES AVEC UNE DEMI-TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La demi-tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, soudée sur 4 pieds à gauche ou à droite, et renforcée par un oméga en inox. Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral, en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>800</u>	T3TTC1D508* 725,08	T3TTC1D608* 739,58	T3TTC1D708* 757,22	T3TTC1D808* 822,49
<u>900</u>	T3TTC1D509* 736,60	T3TTC1D609* 751,33	T3TTC1D709* 770,93	T3TTC1D809* 836,14
<u>1000</u>	T3TTC1D510* 749,72	T3TTC1D610* 764,71	T3TTC1D710* 788,29	T3TTC1D810* 851,23
<u>1100</u>	T3TTC1D511* 766,66	T3TTC1D611* 781,99	T3TTC1D711* 807,17	T3TTC1D811* 871,71
<u>1200</u>	T3TTC1D512* 786,72	T3TTC1D612* 802,46	T3TTC1D712* 827,64	T3TTC1D812* 893,72
<u>1300</u>	T3TTC1D513* 800,61	T3TTC1D613* 816,62	T3TTC1D713* 843,36	T3TTC1D813* 909,47
<u>1400</u>	T3TTC1D514* 817,59	T3TTC1D614* 833,94	T3TTC1D714* 862,25	T3TTC1D814* 931,49
<u>1500</u>	T3TTC1D515* 836,10	T3TTC1D615* 852,82	T3TTC1D715* 881,13	T3TTC1D815* 951,94
<u>1600</u>	T3TTC1D516* 856,15	T3TTC1D616* 873,27	T3TTC1D716* 901,59	T3TTC1D816* 973,96
<u>1700</u>	T3TTC1D517* 870,02	T3TTC1D617* 887,42	T3TTC1D717* 915,76	T3TTC1D817* 991,28
<u>1800</u>	T3TTC1D518* 887,00	T3TTC1D618* 904,74	T3TTC1D718* 936,21	T3TTC1D818* 1013,31
<u>1900</u>	T3TTC1D519* 905,51	T3TTC1D619* 923,62	T3TTC1D719* 955,09	T3TTC1D819* 1032,19
<u>2000</u>	T3TTC1D520* 920,93	T3TTC1D620* 939,35	T3TTC1D720* 970,82	T3TTC1D820* 1051,06
<u>2100</u>	T3TTC1D521* 937,90	T3TTC1D621* 956,66	T3TTC1D721* 991,28	T3TTC1D821* 1068,37
<u>2200</u>	T3TTC1D522* 953,33	T3TTC1D622* 972,39	T3TTC1D722* 1013,31	T3TTC1D822* 1093,55
<u>2300</u>	T3TTC1D523* 971,85	T3TTC1D623* 991,28	T3TTC1D723* 1032,19	T3TTC1D823* 1114,00
<u>2400</u>	T3TTC1D524* 991,90	T3TTC1D624* 1011,73	T3TTC1D724* 1051,06	T3TTC1D824* 1134,44
<u>2500</u>	T3TTC1D525* 1008,86	T3TTC1D625* 1029,04	T3TTC1D725* 1069,94	T3TTC1D825* 1154,92
<u>2600</u>	T3TTC1D526* 1028,91	T3TTC1D626* 1049,49	T3TTC1D726* 1091,99	T3TTC1D826* 1178,50
<u>2700</u>	T3TTC1D527* 1045,88	T3TTC1D627* 1066,80	T3TTC1D727* 1110,86	T3TTC1D827* 1198,98
<u>2800</u>	T3TTC1D528* 1062,85	T3TTC1D628* 1084,11	T3TTC1D728* 1125,02	T3TTC1D828* 1216,27
<u>2900</u>	T3TTC1D529* 1079,82	T3TTC1D629* 1101,41	T3TTC1D729* 1143,90	T3TTC1D829* 1235,15

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

# TABLES ADOSSEES AVEC UNE DEMI-TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La demi-tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, soudée sur 4 pieds à gauche ou à droite, et renforcée par un oméga en inox. Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral, en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>800</u>	T4TTA1D508* 676,85	T4TTA1D608* 692,08	T4TTA1D708* 712,33	T4TTA1D808* 766,86
<u>900</u>	T4TTA1D509* 683,56	T4TTA1D609* 698,93	T4TTA1D709* 719,18	T4TTA1D809* 773,72
<u>1000</u>	T4TTA1D510* 690,26	T4TTA1D610* 705,79	T4TTA1D710* 726,04	T4TTA1D810* 780,57
<u>1100</u>	T4TTA1D511* 705,50	T4TTA1D611* 721,37	T4TTA1D711* 743,18	T4TTA1D811* 797,70
<u>1200</u>	T4TTA1D512* 722,27	T4TTA1D612* 738,51	T4TTA1D712* 761,88	T4TTA1D812* 817,95
<u>1300</u>	T4TTA1D513* 734,46	T4TTA1D613* 750,98	T4TTA1D713* 774,33	T4TTA1D813* 830,42
<u>1400</u>	T4TTA1D514* 749,68	T4TTA1D614* 766,55	T4TTA1D714* 789,92	T4TTA1D814* 850,68
<u>1500</u>	T4TTA1D515* 764,94	T4TTA1D615* 782,14	T4TTA1D715* 807,07	T4TTA1D815* 867,82
<u>1600</u>	T4TTA1D516* 781,68	T4TTA1D616* 799,26	T4TTA1D716* 824,20	T4TTA1D816* 888,08
<u>1700</u>	T4TTA1D517* 793,87	T4TTA1D617* 811,73	T4TTA1D717* 838,24	T4TTA1D817* 900,54
<u>1800</u>	T4TTA1D518* 809,12	T4TTA1D618* 827,32	T4TTA1D718* 853,80	T4TTA1D818* 920,80
<u>1900</u>	T4TTA1D519* 824,35	T4TTA1D619* 842,89	T4TTA1D719* 869,39	T4TTA1D819* 937,94
<u>2000</u>	T4TTA1D520* 838,08	T4TTA1D620* 856,93	T4TTA1D720* 883,41	T4TTA1D820* 953,50
<u>2100</u>	T4TTA1D521* 853,29	T4TTA1D621* 872,49	T4TTA1D721* 900,54	T4TTA1D821* 969,10
<u>2200</u>	T4TTA1D522* 865,50	T4TTA1D622* 884,97	T4TTA1D722* 920,80	T4TTA1D822* 987,79
<u>2300</u>	T4TTA1D523* 882,25	T4TTA1D623* 902,10	T4TTA1D723* 936,37	T4TTA1D823* 1008,05
<u>2400</u>	T4TTA1D524* 899,02	T4TTA1D624* 919,24	T4TTA1D724* 953,50	T4TTA1D824* 1025,19
<u>2500</u>	T4TTA1D525* 914,24	T4TTA1D625* 934,81	T4TTA1D725* 969,10	T4TTA1D825* 1042,31
<u>2600</u>	T4TTA1D526* 931,02	T4TTA1D626* 951,97	T4TTA1D726* 987,79	T4TTA1D826* 1061,00
<u>2700</u>	T4TTA1D527* 946,24	T4TTA1D627* 967,52	T4TTA1D727* 1004,92	T4TTA1D827* 1081,28
<u>2800</u>	T4TTA1D528* 959,97	T4TTA1D628* 981,56	T4TTA1D728* 1017,38	T4TTA1D828* 1095,30
<u>2900</u>	T4TTA1D529* 973,67	T4TTA1D629* 995,57	T4TTA1D729* 1032,96	T4TTA1D829* 1112,44

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

# TABLES ADOSSEES AVEC UNE DEMI-TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

La demi-tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, soudée sur 4 pieds à gauche ou à droite, et renforcée par un oméga en inox. Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral, en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>800</u>	T3TTA1D508* <b>778,65</b>	T3TTA1D608* <b>792,92</b>	T3TTA1D708* <b>817,31</b>	T3TTA1D808* <b>877,23</b>
<u>900</u>	T3TTA1D509* <b>791,42</b>	T3TTA1D609* <b>805,93</b>	T3TTA1D709* <b>829,65</b>	T3TTA1D809* <b>891,58</b>
<u>1000</u>	T3TTA1D510* <b>805,27</b>	T3TTA1D610* <b>820,03</b>	T3TTA1D710* <b>843,86</b>	T3TTA1D810* <b>907,43</b>
<u>1100</u>	T3TTA1D511* <b>822,42</b>	T3TTA1D611* <b>837,50</b>	T3TTA1D711* <b>864,53</b>	T3TTA1D811* <b>928,08</b>
<u>1200</u>	T3TTA1D512* <b>844,27</b>	T3TTA1D612* <b>859,75</b>	T3TTA1D712* <b>885,17</b>	T3TTA1D812* <b>951,93</b>
<u>1300</u>	T3TTA1D513* <b>858,33</b>	T3TTA1D613* <b>874,06</b>	T3TTA1D713* <b>899,48</b>	T3TTA1D813* <b>967,81</b>
<u>1400</u>	T3TTA1D514* <b>875,48</b>	T3TTA1D614* <b>891,53</b>	T3TTA1D714* <b>918,56</b>	T3TTA1D814* <b>988,48</b>
<u>1500</u>	T3TTA1D515* <b>892,66</b>	T3TTA1D615* <b>909,03</b>	T3TTA1D715* <b>939,21</b>	T3TTA1D815* <b>1009,14</b>
<u>1600</u>	T3TTA1D516* <b>912,93</b>	T3TTA1D616* <b>929,67</b>	T3TTA1D716* <b>959,88</b>	T3TTA1D816* <b>1032,98</b>
<u>1700</u>	T3TTA1D517* <b>928,56</b>	T3TTA1D617* <b>945,58</b>	T3TTA1D717* <b>974,17</b>	T3TTA1D817* <b>1050,44</b>
<u>1800</u>	T3TTA1D518* <b>945,71</b>	T3TTA1D618* <b>963,05</b>	T3TTA1D718* <b>993,23</b>	T3TTA1D818* <b>1071,11</b>
<u>1900</u>	T3TTA1D519* <b>962,87</b>	T3TTA1D619* <b>980,52</b>	T3TTA1D719* <b>1013,91</b>	T3TTA1D819* <b>1090,19</b>
<u>2000</u>	T3TTA1D520* <b>978,48</b>	T3TTA1D620* <b>996,41</b>	T3TTA1D720* <b>1029,80</b>	T3TTA1D820* <b>1110,84</b>
<u>2100</u>	T3TTA1D521* <b>997,22</b>	T3TTA1D621* <b>1015,49</b>	T3TTA1D721* <b>1050,44</b>	T3TTA1D821* <b>1128,33</b>
<u>2200</u>	T3TTA1D522* <b>1012,82</b>	T3TTA1D622* <b>1031,38</b>	T3TTA1D722* <b>1071,11</b>	T3TTA1D822* <b>1152,15</b>
<u>2300</u>	T3TTA1D523* <b>1031,53</b>	T3TTA1D623* <b>1050,44</b>	T3TTA1D723* <b>1090,19</b>	T3TTA1D823* <b>1172,83</b>
<u>2400</u>	T3TTA1D524* <b>1050,26</b>	T3TTA1D624* <b>1069,52</b>	T3TTA1D724* <b>1110,84</b>	T3TTA1D824* <b>1195,06</b>
<u>2500</u>	T3TTA1D525* <b>1067,43</b>	T3TTA1D625* <b>1087,00</b>	T3TTA1D725* <b>1129,91</b>	T3TTA1D825* <b>1215,72</b>
<u>2600</u>	T3TTA1D526* <b>1089,29</b>	T3TTA1D626* <b>1109,26</b>	T3TTA1D726* <b>1150,56</b>	T3TTA1D826* <b>1237,97</b>
<u>2700</u>	T3TTA1D527* <b>1106,45</b>	T3TTA1D627* <b>1126,73</b>	T3TTA1D727* <b>1169,64</b>	T3TTA1D827* <b>1260,22</b>
<u>2800</u>	T3TTA1D528* <b>1122,05</b>	T3TTA1D628* <b>1142,62</b>	T3TTA1D728* <b>1185,53</b>	T3TTA1D828* <b>1277,70</b>
<u>2900</u>	T3TTA1D529* <b>1139,23</b>	T3TTA1D629* <b>1160,11</b>	T3TTA1D729* <b>1204,60</b>	T3TTA1D829* <b>1296,77</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

# TABLETTES CENTRALES RENFORCEES INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + oméga en inox.

En option : consoles renforcées en tubes carrés de 40 mm.

## INOX AISI 430



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T4SUPC5054 187,27	T4SUPC6054 191,29	T4SUPC7054 195,92	T4SUPC8054 204,48
<u>600</u>	T4SUPC5064 199,35	T4SUPC6064 203,63	T4SUPC7064 209,81	T4SUPC8064 221,02
<u>700</u>	T4SUPC5074 211,43	T4SUPC6074 215,97	T4SUPC7074 223,69	T4SUPC8074 237,56
<u>800</u>	T4SUPC5084 228,04	T4SUPC6084 232,94	T4SUPC7084 245,27	T4SUPC8084 262,24
<u>900</u>	T4SUPC5094 249,20	T4SUPC6094 254,54	T4SUPC7094 271,50	T4SUPC8094 291,56
<u>1000</u>	T4SUPC5104 274,86	T4SUPC6104 280,75	T4SUPC7104 299,27	T4SUPC8104 319,32
<u>1100</u>	T4SUPC5114 286,94	T4SUPC6114 293,09	T4SUPC7114 311,61	T4SUPC8114 334,74
<u>1200</u>	T4SUPC5124 299,02	T4SUPC6124 305,43	T4SUPC7124 328,56	T4SUPC8124 351,70
<u>1300</u>	T4SUPC5134 311,11	T4SUPC6134 317,78	T4SUPC7134 339,37	T4SUPC8134 368,68
<u>1400</u>	T4SUPC5144 323,19	T4SUPC6144 330,12	T4SUPC7144 357,88	T4SUPC8144 384,10
<u>1500</u>	T4SUPC5154 335,27	T4SUPC6154 342,46	T4SUPC7154 373,31	T4SUPC8154 399,52
<u>1600</u>	T4SUPC5164 348,86	T4SUPC6164 356,35	T4SUPC7164 385,65	T4SUPC8164 416,52
<u>1700</u>	T4SUPC5174 359,44	T4SUPC6174 367,15	T4SUPC7174 401,07	T4SUPC8174 430,38
<u>1800</u>	T4SUPC5184 371,52	T4SUPC6184 379,49	T4SUPC7184 414,96	T4SUPC8184 447,36
<u>1900</u>	T4SUPC5194 385,10	T4SUPC6194 393,36	T4SUPC7194 428,86	T4SUPC8194 464,32
<u>2000</u>	T4SUPC5204 395,68	T4SUPC6204 404,17	T4SUPC7204 444,26	T4SUPC8204 481,29
<u>2100</u>	T4SUPC5214 419,85	T4SUPC6214 428,86	T4SUPC7214 458,15	T4SUPC8214 490,55
<u>2200</u>	T4SUPC5224 430,40	T4SUPC6224 439,63	T4SUPC7224 465,86	T4SUPC8224 502,89
<u>2300</u>	T4SUPC5234 437,96	T4SUPC6234 447,36	T4SUPC7234 479,74	T4SUPC8234 516,77
<u>2400</u>	T4SUPC5244 448,53	T4SUPC6244 458,15	T4SUPC7244 492,09	T4SUPC8244 529,11
<u>2500</u>	T4SUPC5254 457,59	T4SUPC6254 467,41	T4SUPC7254 499,80	T4SUPC8254 539,91
<u>2600</u>	T4SUPC5264 465,14	T4SUPC6264 475,12	T4SUPC7264 509,06	T4SUPC8264 552,25
<u>2700</u>	T4SUPC5274 474,20	T4SUPC6274 484,37	T4SUPC7274 519,84	T4SUPC8274 564,59
<u>2800</u>	T4SUPC5284 484,77	T4SUPC6284 495,16	T4SUPC7284 535,29	T4SUPC8284 575,38
<u>2900</u>	T4SUPC5294 492,33	T4SUPC6294 502,89	T4SUPC7294 547,62	T4SUPC8294 587,72

## OPTION

CONSOLES

RENFORCÉES

### INOX AISI 430

500	T4CFM1500	34,65
600	T4CFM1600	54,42
700	T4CFM1700	62,01
800	T4CFM1800	69,09



# TABLETTES CENTRALES RENFORCEES INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + oméga en inox.

En option : consoles renforcées en tubes carrés de 40 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3SUPC5054 <b>219,48</b>	T3SUPC6054 <b>223,95</b>	T3SUPC7054 <b>235,15</b>	T3SUPC8054 <b>245,71</b>
<u>600</u>	T3SUPC5064 <b>233,87</b>	T3SUPC6064 <b>238,65</b>	T3SUPC7064 <b>248,96</b>	T3SUPC8064 <b>262,12</b>
<u>700</u>	T3SUPC5074 <b>248,27</b>	T3SUPC6074 <b>253,34</b>	T3SUPC7074 <b>262,77</b>	T3SUPC8074 <b>278,52</b>
<u>800</u>	T3SUPC5084 <b>266,77</b>	T3SUPC6084 <b>272,21</b>	T3SUPC7084 <b>289,51</b>	T3SUPC8084 <b>308,41</b>
<u>900</u>	T3SUPC5094 <b>294,52</b>	T3SUPC6094 <b>300,53</b>	T3SUPC7094 <b>319,41</b>	T3SUPC8094 <b>341,44</b>
<u>1000</u>	T3SUPC5104 <b>320,73</b>	T3SUPC6104 <b>327,28</b>	T3SUPC7104 <b>350,89</b>	T3SUPC8104 <b>374,48</b>
<u>1100</u>	T3SUPC5114 <b>334,61</b>	T3SUPC6114 <b>341,44</b>	T3SUPC7114 <b>365,04</b>	T3SUPC8114 <b>393,39</b>
<u>1200</u>	T3SUPC5124 <b>350,03</b>	T3SUPC6124 <b>357,18</b>	T3SUPC7124 <b>385,50</b>	T3SUPC8124 <b>412,25</b>
<u>1300</u>	T3SUPC5134 <b>365,45</b>	T3SUPC6134 <b>372,91</b>	T3SUPC7134 <b>398,08</b>	T3SUPC8134 <b>431,13</b>
<u>1400</u>	T3SUPC5144 <b>379,34</b>	T3SUPC6144 <b>387,09</b>	T3SUPC7144 <b>418,55</b>	T3SUPC8144 <b>451,58</b>
<u>1500</u>	T3SUPC5154 <b>393,21</b>	T3SUPC6154 <b>401,23</b>	T3SUPC7154 <b>435,84</b>	T3SUPC8154 <b>468,91</b>
<u>1600</u>	T3SUPC5164 <b>407,09</b>	T3SUPC6164 <b>415,40</b>	T3SUPC7164 <b>453,17</b>	T3SUPC8164 <b>489,35</b>
<u>1700</u>	T3SUPC5174 <b>420,96</b>	T3SUPC6174 <b>429,55</b>	T3SUPC7174 <b>470,46</b>	T3SUPC8174 <b>505,06</b>
<u>1800</u>	T3SUPC5184 <b>437,93</b>	T3SUPC6184 <b>446,87</b>	T3SUPC7184 <b>486,20</b>	T3SUPC8184 <b>525,54</b>
<u>1900</u>	T3SUPC5194 <b>453,36</b>	T3SUPC6194 <b>462,61</b>	T3SUPC7194 <b>503,50</b>	T3SUPC8194 <b>544,42</b>
<u>2000</u>	T3SUPC5204 <b>465,67</b>	T3SUPC6204 <b>475,18</b>	T3SUPC7204 <b>519,25</b>	T3SUPC8204 <b>564,88</b>
<u>2100</u>	T3SUPC5214 <b>491,90</b>	T3SUPC6214 <b>501,94</b>	T3SUPC7214 <b>536,54</b>	T3SUPC8214 <b>575,90</b>
<u>2200</u>	T3SUPC5224 <b>502,69</b>	T3SUPC6224 <b>512,95</b>	T3SUPC7224 <b>547,56</b>	T3SUPC8224 <b>590,05</b>
<u>2300</u>	T3SUPC5234 <b>515,03</b>	T3SUPC6234 <b>525,54</b>	T3SUPC7234 <b>561,72</b>	T3SUPC8234 <b>605,77</b>
<u>2400</u>	T3SUPC5244 <b>525,81</b>	T3SUPC6244 <b>536,54</b>	T3SUPC7244 <b>577,47</b>	T3SUPC8244 <b>619,94</b>
<u>2500</u>	T3SUPC5254 <b>536,61</b>	T3SUPC6254 <b>547,56</b>	T3SUPC7254 <b>586,89</b>	T3SUPC8254 <b>632,54</b>
<u>2600</u>	T3SUPC5264 <b>547,41</b>	T3SUPC6264 <b>558,58</b>	T3SUPC7264 <b>596,34</b>	T3SUPC8264 <b>646,70</b>
<u>2700</u>	T3SUPC5274 <b>558,22</b>	T3SUPC6274 <b>569,61</b>	T3SUPC7274 <b>610,50</b>	T3SUPC8274 <b>660,85</b>
<u>2800</u>	T3SUPC5284 <b>568,98</b>	T3SUPC6284 <b>580,59</b>	T3SUPC7284 <b>627,81</b>	T3SUPC8284 <b>675,01</b>
<u>2900</u>	T3SUPC5294 <b>578,25</b>	T3SUPC6294 <b>590,05</b>	T3SUPC7294 <b>641,97</b>	T3SUPC8294 <b>690,74</b>

## OPTION

CONSOLES

RENFORCÉES

### INOX AISI 304

500	T3CFM1500	<b>40,94</b>
600	T3CFM1600	<b>70,53</b>
700	T3CFM1700	<b>78,60</b>
800	T3CFM1800	<b>86,67</b>



# TABLETTES ADOSSEES RENFORCEES INOX AISI 430

La tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + oméga en inox.

En option : consoles renforcées en tubes carrés de 40 mm.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4SUPA5054 233,04	T4SUPA6054 237,31	T4SUPA7054 241,90	T4SUPA8054 254,27
<u>600</u>	T4SUPA5064 245,28	T4SUPA6064 249,78	T4SUPA7064 255,93	T4SUPA8064 269,83
<u>700</u>	T4SUPA5074 257,52	T4SUPA6074 262,24	T4SUPA7074 269,95	T4SUPA8074 285,38
<u>800</u>	T4SUPA5084 275,70	T4SUPA6084 280,75	T4SUPA7084 293,09	T4SUPA8084 310,06
<u>900</u>	T4SUPA5094 296,91	T4SUPA6094 302,35	T4SUPA7094 319,32	T4SUPA8094 337,83
<u>1000</u>	T4SUPA5104 324,35	T4SUPA6104 330,30	T4SUPA7104 348,99	T4SUPA8104 370,82
<u>1100</u>	T4SUPA5114 336,59	T4SUPA6114 342,76	T4SUPA7114 363,01	T4SUPA8114 386,39
<u>1200</u>	T4SUPA5124 348,84	T4SUPA6124 355,24	T4SUPA7124 380,18	T4SUPA8124 403,54
<u>1300</u>	T4SUPA5134 362,62	T4SUPA6134 369,26	T4SUPA7134 391,06	T4SUPA8134 419,11
<u>1400</u>	T4SUPA5144 374,84	T4SUPA6144 381,71	T4SUPA7144 408,22	T4SUPA8144 434,69
<u>1500</u>	T4SUPA5154 387,08	T4SUPA6154 394,18	T4SUPA7154 423,77	T4SUPA8154 451,83
<u>1600</u>	T4SUPA5164 399,32	T4SUPA6164 406,64	T4SUPA7164 437,80	T4SUPA8164 468,96
<u>1700</u>	T4SUPA5174 410,04	T4SUPA6174 417,56	T4SUPA7174 453,38	T4SUPA8174 483,00
<u>1800</u>	T4SUPA5184 422,28	T4SUPA6184 430,02	T4SUPA7184 467,41	T4SUPA8184 498,56
<u>1900</u>	T4SUPA5194 437,59	T4SUPA6194 445,61	T4SUPA7194 481,43	T4SUPA8194 517,27
<u>2000</u>	T4SUPA5204 448,28	T4SUPA6204 456,50	T4SUPA7204 495,45	T4SUPA8204 534,42
<u>2100</u>	T4SUPA5214 472,76	T4SUPA6214 481,43	T4SUPA7214 509,48	T4SUPA8214 543,75
<u>2200</u>	T4SUPA5224 481,95	T4SUPA6224 490,79	T4SUPA7224 518,82	T4SUPA8224 556,21
<u>2300</u>	T4SUPA5234 489,59	T4SUPA6234 498,56	T4SUPA7234 532,86	T4SUPA8234 568,68
<u>2400</u>	T4SUPA5244 500,31	T4SUPA6244 509,48	T4SUPA7244 545,32	T4SUPA8244 581,14
<u>2500</u>	T4SUPA5254 511,03	T4SUPA6254 520,39	T4SUPA7254 553,11	T4SUPA8254 592,05
<u>2600</u>	T4SUPA5264 518,66	T4SUPA6264 528,17	T4SUPA7264 562,44	T4SUPA8264 606,07
<u>2700</u>	T4SUPA5274 527,84	T4SUPA6274 537,51	T4SUPA7274 571,80	T4SUPA8274 618,54
<u>2800</u>	T4SUPA5284 538,56	T4SUPA6284 548,43	T4SUPA7284 587,38	T4SUPA8284 629,45
<u>2900</u>	T4SUPA5294 546,20	T4SUPA6294 556,21	T4SUPA7294 601,41	T4SUPA8294 641,91

## OPTION



CONSOLES RENFORCÉES	
INOX AISI 430	
500	T4CFM1500 34,65
600	T4CFM1600 54,42
700	T4CFM1700 62,01
800	T4CFM1800 69,09



# TABLETTES ADOSSEES RENFORCEES INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + oméga en inox.

En option : consoles renforcées en tubes carrés de 40 mm.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T3SUPA5054 285,12	T3SUPA6054 290,64	T3SUPA7054 293,91	T3SUPA8054 313,99
<u>600</u>	T3SUPA5064 300,02	T3SUPA6064 305,84	T3SUPA7064 312,49	T3SUPA8064 330,88
<u>700</u>	T3SUPA5074 314,93	T3SUPA6074 321,03	T3SUPA7074 331,07	T3SUPA8074 347,77
<u>800</u>	T3SUPA5084 334,60	T3SUPA6084 341,08	T3SUPA7084 357,81	T3SUPA8084 377,86
<u>900</u>	T3SUPA5094 362,50	T3SUPA6094 369,52	T3SUPA7094 391,25	T3SUPA8094 414,64
<u>1000</u>	T3SUPA5104 395,93	T3SUPA6104 403,60	T3SUPA7104 428,94	T3SUPA8104 452,58
<u>1100</u>	T3SUPA5114 410,85	T3SUPA6114 418,81	T3SUPA7114 442,45	T3SUPA8114 479,60
<u>1200</u>	T3SUPA5124 427,44	T3SUPA6124 435,72	T3SUPA7124 464,41	T3SUPA8124 494,79
<u>1300</u>	T3SUPA5134 442,32	T3SUPA6134 450,89	T3SUPA7134 479,60	T3SUPA8134 515,07
<u>1400</u>	T3SUPA5144 457,23	T3SUPA6144 466,08	T3SUPA7144 501,54	T3SUPA8144 535,31
<u>1500</u>	T3SUPA5154 473,80	T3SUPA6154 482,98	T3SUPA7154 520,13	T3SUPA8154 553,91
<u>1600</u>	T3SUPA5164 488,72	T3SUPA6164 498,19	T3SUPA7164 537,01	T3SUPA8164 577,55
<u>1700</u>	T3SUPA5174 503,63	T3SUPA6174 513,38	T3SUPA7174 555,59	T3SUPA8174 594,44
<u>1800</u>	T3SUPA5184 520,19	T3SUPA6184 530,26	T3SUPA7184 574,17	T3SUPA8184 614,68
<u>1900</u>	T3SUPA5194 536,75	T3SUPA6194 547,14	T3SUPA7194 592,75	T3SUPA8194 634,95
<u>2000</u>	T3SUPA5204 551,64	T3SUPA6204 562,33	T3SUPA7204 609,61	T3SUPA8204 658,60
<u>2100</u>	T3SUPA5214 579,83	T3SUPA6214 591,06	T3SUPA7214 626,52	T3SUPA8214 670,41
<u>2200</u>	T3SUPA5224 591,41	T3SUPA6224 602,86	T3SUPA7224 638,33	T3SUPA8224 685,62
<u>2300</u>	T3SUPA5234 603,00	T3SUPA6234 614,68	T3SUPA7234 655,21	T3SUPA8234 700,82
<u>2400</u>	T3SUPA5244 614,61	T3SUPA6244 626,52	T3SUPA7244 672,12	T3SUPA8244 716,00
<u>2500</u>	T3SUPA5254 626,21	T3SUPA6254 638,33	T3SUPA7254 682,24	T3SUPA8254 729,52
<u>2600</u>	T3SUPA5264 639,47	T3SUPA6264 651,86	T3SUPA7264 692,40	T3SUPA8264 746,42
<u>2700</u>	T3SUPA5274 651,05	T3SUPA6274 663,66	T3SUPA7274 705,88	T3SUPA8274 761,60
<u>2800</u>	T3SUPA5284 662,64	T3SUPA6284 675,48	T3SUPA7284 724,46	T3SUPA8284 776,81
<u>2900</u>	T3SUPA5294 672,59	T3SUPA6294 685,62	T3SUPA7294 741,35	T3SUPA8294 792,01

## OPTION

CONSOLES

RENFORCÉES

### INOX AISI 304

500	T3CFM1500	40,94
600	T3CFM1600	70,53
700	T3CFM1700	78,60
800	T3CFM1800	86,67



# TABLETTES DU CHEF CENTRALES RENFORCEES INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

En option : consoles renforcées en tubes carrés de 40 mm.

## INOX AISI 304



MIN. 70 mm DU BORD



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>600</u>	T4SUCC6064XX <b>463,77</b>	T4SUCC7064XX <b>443,42</b>	T4SUCC8064XX <b>468,71</b>
<u>700</u>	T4SUCC6074XX <b>488,80</b>	T4SUCC7074XX <b>470,46</b>	T4SUCC8074XX <b>500,28</b>
<u>800</u>	T4SUCC6084XX <b>526,27</b>	T4SUCC7084XX <b>516,85</b>	T4SUCC8084XX <b>551,64</b>
<u>900</u>	T4SUCC6094XX <b>578,00</b>	T4SUCC7094XX <b>571,52</b>	T4SUCC8094XX <b>611,28</b>
<u>1000</u>	T4SUCC6104XX <b>607,13</b>	T4SUCC7104XX <b>651,74</b>	T4SUCC8104XX <b>692,88</b>
<u>1100</u>	T4SUCC6114XX <b>632,85</b>	T4SUCC7114XX <b>675,73</b>	T4SUCC8114XX <b>728,89</b>
<u>1200</u>	T4SUCC6124XX <b>663,74</b>	T4SUCC7124XX <b>713,47</b>	T4SUCC8124XX <b>764,91</b>
<u>1300</u>	T4SUCC6134XX <b>689,45</b>	T4SUCC7134XX <b>737,48</b>	T4SUCC8134XX <b>799,21</b>
<u>1400</u>	T4SUCC6144XX <b>716,90</b>	T4SUCC7144XX <b>776,92</b>	T4SUCC8144XX <b>835,23</b>
<u>1500</u>	T4SUCC6154XX <b>744,35</b>	T4SUCC7154XX <b>809,51</b>	T4SUCC8154XX <b>867,82</b>
<u>1600</u>	T4SUCC6164XX <b>770,07</b>	T4SUCC7164XX <b>838,67</b>	T4SUCC8164XX <b>907,27</b>
<u>1700</u>	T4SUCC6174XX <b>797,50</b>	T4SUCC7174XX <b>871,24</b>	T4SUCC8174XX <b>936,42</b>
<u>1800</u>	T4SUCC6184XX <b>826,66</b>	T4SUCC7184XX <b>900,41</b>	T4SUCC8184XX <b>972,44</b>
<u>1900</u>	T4SUCC6194XX <b>855,81</b>	T4SUCC7194XX <b>932,99</b>	T4SUCC8194XX <b>1008,45</b>
<u>2000</u>	T4SUCC6204XX <b>879,81</b>	T4SUCC7204XX <b>963,85</b>	T4SUCC8204XX <b>1046,20</b>
<u>2100</u>	T4SUCC6214XX <b>931,29</b>	T4SUCC7214XX <b>993,03</b>	T4SUCC8214XX <b>1068,47</b>
<u>2200</u>	T4SUCC6224XX <b>951,85</b>	T4SUCC7224XX <b>1013,61</b>	T4SUCC8224XX <b>1094,20</b>
<u>2300</u>	T4SUCC6234XX <b>972,44</b>	T4SUCC7234XX <b>1041,04</b>	T4SUCC8234XX <b>1121,64</b>
<u>2400</u>	T4SUCC6244XX <b>993,03</b>	T4SUCC7244XX <b>1070,19</b>	T4SUCC8244XX <b>1147,36</b>
<u>2500</u>	T4SUCC6254XX <b>1013,61</b>	T4SUCC7254XX <b>1089,07</b>	T4SUCC8254XX <b>1171,39</b>
<u>2600</u>	T4SUCC6264XX <b>1034,18</b>	T4SUCC7264XX <b>1106,22</b>	T4SUCC8264XX <b>1198,84</b>
<u>2700</u>	T4SUCC6274XX <b>1056,47</b>	T4SUCC7274XX <b>1130,23</b>	T4SUCC8274XX <b>1224,56</b>
<u>2800</u>	T4SUCC6284XX <b>1077,06</b>	T4SUCC7284XX <b>1162,82</b>	T4SUCC8284XX <b>1251,99</b>
<u>2900</u>	T4SUCC6294XX <b>1094,20</b>	T4SUCC7294XX <b>1190,25</b>	T4SUCC8294XX <b>1279,43</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX =LB) ou à DROIT ( XX =RB)

## OPTION



	<u>CONSOLES</u>	
	<u>RENFORCÉES</u>	
	<b>INOX AISI 304</b>	
500	T3CFM1500	<b>40,94</b>
600	T3CFM1600	<b>70,53</b>
700	T3CFM1700	<b>78,60</b>
800	T3CFM1800	<b>86,67</b>

# TABLETTES DU CHEF ADOSSEES RENFORCEES INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

En option : consoles renforcées en tubes carrés de 40 mm.

## INOX AISI 304



MIN. 70 mm DU BORD



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>600</u>	T4SUCA6064XX 480,05	T4SUCA7064XX 496,69	T4SUCA8064XX 519,36
<u>700</u>	T4SUCA6074XX 505,26	T4SUCA7074XX 521,82	T4SUCA8074XX 551,64
<u>800</u>	T4SUCA6084XX 540,04	T4SUCA7084XX 568,20	T4SUCA8084XX 602,99
<u>900</u>	T4SUCA6094XX 588,07	T4SUCA7094XX 622,88	T4SUCA8094XX 662,63
<u>1000</u>	T4SUCA6104XX 666,90	T4SUCA7104XX 711,94	T4SUCA8104XX 753,52
<u>1100</u>	T4SUCA6114XX 692,88	T4SUCA7114XX 736,19	T4SUCA8114XX 789,89
<u>1200</u>	T4SUCA6124XX 724,06	T4SUCA7124XX 774,30	T4SUCA8124XX 826,27
<u>1300</u>	T4SUCA6134XX 750,05	T4SUCA7134XX 798,56	T4SUCA8134XX 860,90
<u>1400</u>	T4SUCA6144XX 777,75	T4SUCA7144XX 838,39	T4SUCA8144XX 897,28
<u>1500</u>	T4SUCA6154XX 805,48	T4SUCA7154XX 871,31	T4SUCA8154XX 930,19
<u>1600</u>	T4SUCA6164XX 831,46	T4SUCA7164XX 900,76	T4SUCA8164XX 970,05
<u>1700</u>	T4SUCA6174XX 859,18	T4SUCA7174XX 933,67	T4SUCA8174XX 999,51
<u>1800</u>	T4SUCA6184XX 888,61	T4SUCA7184XX 963,11	T4SUCA8184XX 1035,87
<u>1900</u>	T4SUCA6194XX 918,07	T4SUCA7194XX 996,01	T4SUCA8194XX 1072,24
<u>2000</u>	T4SUCA6204XX 942,32	T4SUCA7204XX 1027,20	T4SUCA8204XX 1110,35
<u>2100</u>	T4SUCA6214XX 994,29	T4SUCA7214XX 1056,65	T4SUCA8214XX 1132,87
<u>2200</u>	T4SUCA6224XX 1015,07	T4SUCA7224XX 1077,43	T4SUCA8224XX 1158,83
<u>2300</u>	T4SUCA6234XX 1035,87	T4SUCA7234XX 1105,15	T4SUCA8234XX 1186,56
<u>2400</u>	T4SUCA6244XX 1056,65	T4SUCA7244XX 1134,59	T4SUCA8244XX 1212,55
<u>2500</u>	T4SUCA6254XX 1077,43	T4SUCA7254XX 1153,66	T4SUCA8254XX 1236,80
<u>2600</u>	T4SUCA6264XX 1098,20	T4SUCA7264XX 1170,98	T4SUCA8264XX 1264,52
<u>2700</u>	T4SUCA6274XX 1120,76	T4SUCA7274XX 1195,23	T4SUCA8274XX 1290,49
<u>2800</u>	T4SUCA6284XX 1141,53	T4SUCA7284XX 1228,14	T4SUCA8284XX 1318,20
<u>2900</u>	T4SUCA6294XX 1158,83	T4SUCA7294XX 1255,85	T4SUCA8294XX 1345,92

(XX) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE (XX=LB) ou à DROIT (XX=RB)

## OPTION

CONSOLES

RENFORCÉES

### **INOX AISI 304**

500	T3CFM1500	40,94
600	T3CFM1600	70,53
700	T3CFM1700	78,60
800	T3CFM1800	86,67



## TABLES DU CHEF CENTRALES RENFORCEES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>600</u>	T3TCC0T606*XX <b>1012,11</b>	T3TCC0T706*XX <b>1036,88</b>	T3TCC0T806*XX <b>1092,26</b>
<u>700</u>	T3TCC0T607*XX <b>1037,68</b>	T3TCC0T707*XX <b>1063,64</b>	T3TCC0T807*XX <b>1121,88</b>
<u>800</u>	T3TCC0T608*XX <b>1063,25</b>	T3TCC0T708*XX <b>1090,41</b>	T3TCC0T808*XX <b>1153,33</b>
<u>900</u>	T3TCC0T609*XX <b>1088,82</b>	T3TCC0T709*XX <b>1120,29</b>	T3TCC0T809*XX <b>1186,39</b>
<u>1000</u>	T3TCC0T610*XX <b>1117,16</b>	T3TCC0T710*XX <b>1151,77</b>	T3TCC0T810*XX <b>1219,41</b>
<u>1100</u>	T3TCC0T611*XX <b>1145,47</b>	T3TCC0T711*XX <b>1181,66</b>	T3TCC0T811*XX <b>1250,88</b>
<u>1200</u>	T3TCC0T612*XX <b>1175,37</b>	T3TCC0T712*XX <b>1214,70</b>	T3TCC0T812*XX <b>1288,65</b>
<u>1300</u>	T3TCC0T613*XX <b>1206,85</b>	T3TCC0T713*XX <b>1246,17</b>	T3TCC0T813*XX <b>1323,27</b>
<u>1400</u>	T3TCC0T614*XX <b>1235,15</b>	T3TCC0T714*XX <b>1279,21</b>	T3TCC0T814*XX <b>1359,45</b>
<u>1500</u>	T3TCC0T615*XX <b>1265,04</b>	T3TCC0T715*XX <b>1310,68</b>	T3TCC0T815*XX <b>1394,09</b>
<u>1600</u>	T3TCC0T616*XX <b>1293,38</b>	T3TCC0T716*XX <b>1342,15</b>	T3TCC0T816*XX <b>1427,12</b>
<u>1700</u>	T3TCC0T617*XX <b>1321,69</b>	T3TCC0T717*XX <b>1372,04</b>	T3TCC0T817*XX <b>1460,16</b>
<u>1800</u>	T3TCC0T618*XX <b>1353,18</b>	T3TCC0T718*XX <b>1405,08</b>	T3TCC0T818*XX <b>1494,77</b>
<u>1900</u>	T3TCC0T619*XX <b>1389,36</b>	T3TCC0T719*XX <b>1442,84</b>	T3TCC0T819*XX <b>1538,84</b>
<u>2000</u>	T3TCC0T620*XX <b>1419,26</b>	T3TCC0T720*XX <b>1475,89</b>	T3TCC0T820*XX <b>1573,45</b>

MIN. 70 mm DU BORD



( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX =LB) ou à DROIT ( XX =RB)

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCC0T621*XX <b>1582,89</b>	T3TCC0T721*XX <b>1631,65</b>	T3TCC0T821*XX <b>1727,66</b>
<u>2200</u>	T3TCC0T622*XX <b>1603,34</b>	T3TCC0T722*XX <b>1653,70</b>	T3TCC0T822*XX <b>1751,24</b>
<u>2300</u>	T3TCC0T623*XX <b>1623,79</b>	T3TCC0T723*XX <b>1677,30</b>	T3TCC0T823*XX <b>1777,99</b>
<u>2400</u>	T3TCC0T624*XX <b>1645,83</b>	T3TCC0T724*XX <b>1699,32</b>	T3TCC0T824*XX <b>1803,16</b>
<u>2500</u>	T3TCC0T625*XX <b>1666,28</b>	T3TCC0T725*XX <b>1722,93</b>	T3TCC0T825*XX <b>1826,76</b>
<u>2600</u>	T3TCC0T626*XX <b>1688,30</b>	T3TCC0T726*XX <b>1744,95</b>	T3TCC0T826*XX <b>1851,94</b>
<u>2700</u>	T3TCC0T627*XX <b>1710,34</b>	T3TCC0T727*XX <b>1768,55</b>	T3TCC0T827*XX <b>1851,94</b>
<u>2800</u>	T3TCC0T628*XX <b>1730,79</b>	T3TCC0T728*XX <b>1790,60</b>	T3TCC0T828*XX <b>1897,58</b>
<u>2900</u>	T3TCC0T629*XX <b>1751,24</b>	T3TCC0T729*XX <b>1812,61</b>	T3TCC0T829*XX <b>1927,46</b>

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

**INOX AISI 304**



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>600</u>	T3TCA0T606*XX <b>1067,92</b>	T3TCA0T706*XX <b>1098,14</b>	T3TCA0T806*XX <b>1153,02</b>
<u>700</u>	T3TCA0T607*XX <b>1094,95</b>	T3TCA0T707*XX <b>1125,15</b>	T3TCA0T807*XX <b>1182,36</b>
<u>800</u>	T3TCA0T608*XX <b>1121,98</b>	T3TCA0T708*XX <b>1152,15</b>	T3TCA0T808*XX <b>1214,13</b>
<u>900</u>	T3TCA0T609*XX <b>1148,99</b>	T3TCA0T709*XX <b>1180,76</b>	T3TCA0T809*XX <b>1247,50</b>
<u>1000</u>	T3TCA0T610*XX <b>1177,58</b>	T3TCA0T710*XX <b>1212,55</b>	T3TCA0T810*XX <b>1280,88</b>
<u>1100</u>	T3TCA0T611*XX <b>1206,19</b>	T3TCA0T711*XX <b>1242,75</b>	T3TCA0T811*XX <b>1312,68</b>
<u>1200</u>	T3TCA0T612*XX <b>1236,38</b>	T3TCA0T712*XX <b>1276,11</b>	T3TCA0T812*XX <b>1352,40</b>
<u>1300</u>	T3TCA0T613*XX <b>1268,18</b>	T3TCA0T713*XX <b>1307,90</b>	T3TCA0T813*XX <b>1387,35</b>
<u>1400</u>	T3TCA0T614*XX <b>1298,36</b>	T3TCA0T714*XX <b>1341,28</b>	T3TCA0T814*XX <b>1423,91</b>
<u>1500</u>	T3TCA0T615*XX <b>1328,55</b>	T3TCA0T715*XX <b>1373,05</b>	T3TCA0T815*XX <b>1458,88</b>
<u>1600</u>	T3TCA0T616*XX <b>1357,16</b>	T3TCA0T716*XX <b>1404,83</b>	T3TCA0T816*XX <b>1492,24</b>
<u>1700</u>	T3TCA0T617*XX <b>1385,78</b>	T3TCA0T717*XX <b>1435,03</b>	T3TCA0T817*XX <b>1525,63</b>
<u>1800</u>	T3TCA0T618*XX <b>1415,96</b>	T3TCA0T718*XX <b>1468,40</b>	T3TCA0T818*XX <b>1560,58</b>
<u>1900</u>	T3TCA0T619*XX <b>1454,11</b>	T3TCA0T719*XX <b>1506,55</b>	T3TCA0T819*XX <b>1603,48</b>
<u>2000</u>	T3TCA0T620*XX <b>1482,71</b>	T3TCA0T720*XX <b>1539,91</b>	T3TCA0T820*XX <b>1638,45</b>

MIN. 70 mm DU BORD



( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX =LB ) ou à DROIT ( XX =RB )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCA0T621*XX <b>1647,98</b>	T3TCA0T721*XX <b>1698,83</b>	T3TCA0T821*XX <b>1795,78</b>
<u>2200</u>	T3TCA0T622*XX <b>1668,66</b>	T3TCA0T722*XX <b>1721,08</b>	T3TCA0T822*XX <b>1819,61</b>
<u>2300</u>	T3TCA0T623*XX <b>1690,89</b>	T3TCA0T723*XX <b>1743,33</b>	T3TCA0T823*XX <b>1845,03</b>
<u>2400</u>	T3TCA0T624*XX <b>1711,53</b>	T3TCA0T724*XX <b>1767,18</b>	T3TCA0T824*XX <b>1870,45</b>
<u>2500</u>	T3TCA0T625*XX <b>1733,80</b>	T3TCA0T725*XX <b>1791,01</b>	T3TCA0T825*XX <b>1895,89</b>
<u>2600</u>	T3TCA0T626*XX <b>1756,05</b>	T3TCA0T726*XX <b>1811,66</b>	T3TCA0T826*XX <b>1921,31</b>
<u>2700</u>	T3TCA0T627*XX <b>1776,71</b>	T3TCA0T727*XX <b>1835,51</b>	T3TCA0T827*XX <b>1946,73</b>
<u>2800</u>	T3TCA0T628*XX <b>1798,96</b>	T3TCA0T728*XX <b>1859,34</b>	T3TCA0T828*XX <b>1967,40</b>
<u>2900</u>	T3TCA0T629*XX <b>1819,61</b>	T3TCA0T729*XX <b>1879,98</b>	T3TCA0T829*XX <b>1997,61</b>

## TABLES DU CHEF CENTRALES RENFORCEES AVEC UNE TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

La tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>600</u>	T3TCC1T606*XX <b>1115,60</b>	T3TCC1T706*XX <b>1160,10</b>	T3TCC1T806*XX <b>1214,68</b>
<u>700</u>	T3TCC1T607*XX <b>1132,89</b>	T3TCC1T707*XX <b>1177,58</b>	T3TCC1T807*XX <b>1235,15</b>
<u>800</u>	T3TCC1T608*XX <b>1150,19</b>	T3TCC1T708*XX <b>1195,06</b>	T3TCC1T808*XX <b>1255,61</b>
<u>900</u>	T3TCC1T609*XX <b>1173,78</b>	T3TCC1T709*XX <b>1223,68</b>	T3TCC1T809*XX <b>1283,92</b>
<u>1000</u>	T3TCC1T610*XX <b>1195,82</b>	T3TCC1T710*XX <b>1245,93</b>	T3TCC1T810*XX <b>1310,68</b>
<u>1100</u>	T3TCC1T611*XX <b>1227,29</b>	T3TCC1T711*XX <b>1279,28</b>	T3TCC1T811*XX <b>1346,87</b>
<u>1200</u>	T3TCC1T612*XX <b>1260,33</b>	T3TCC1T712*XX <b>1315,85</b>	T3TCC1T812*XX <b>1386,20</b>
<u>1300</u>	T3TCC1T613*XX <b>1287,08</b>	T3TCC1T713*XX <b>1344,45</b>	T3TCC1T813*XX <b>1417,67</b>
<u>1400</u>	T3TCC1T614*XX <b>1318,56</b>	T3TCC1T714*XX <b>1377,81</b>	T3TCC1T814*XX <b>1453,87</b>
<u>1500</u>	T3TCC1T615*XX <b>1350,02</b>	T3TCC1T715*XX <b>1411,20</b>	T3TCC1T815*XX <b>1490,06</b>
<u>1600</u>	T3TCC1T616*XX <b>1383,07</b>	T3TCC1T716*XX <b>1446,15</b>	T3TCC1T816*XX <b>1527,83</b>
<u>1700</u>	T3TCC1T617*XX <b>1409,80</b>	T3TCC1T717*XX <b>1476,36</b>	T3TCC1T817*XX <b>1559,30</b>
<u>1800</u>	T3TCC1T618*XX <b>1441,27</b>	T3TCC1T718*XX <b>1509,74</b>	T3TCC1T818*XX <b>1595,47</b>
<u>1900</u>	T3TCC1T619*XX <b>1472,74</b>	T3TCC1T719*XX <b>1543,10</b>	T3TCC1T819*XX <b>1631,65</b>
<u>2000</u>	T3TCC1T620*XX <b>1499,50</b>	T3TCC1T720*XX <b>1574,88</b>	T3TCC1T820*XX <b>1664,71</b>

MIN. 70 mm DU BORD



(XX) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE (XX=LB) ou à DROIT (XX=RB)

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCC1T621*XX <b>1696,16</b>	T3TCC1T721*XX <b>1751,24</b>	T3TCC1T821*XX <b>1859,82</b>
<u>2200</u>	T3TCC1T622*XX <b>1718,20</b>	T3TCC1T722*XX <b>1774,85</b>	T3TCC1T822*XX <b>1884,99</b>
<u>2300</u>	T3TCC1T623*XX <b>1741,80</b>	T3TCC1T723*XX <b>1798,46</b>	T3TCC1T823*XX <b>1913,31</b>
<u>2400</u>	T3TCC1T624*XX <b>1763,82</b>	T3TCC1T724*XX <b>1823,62</b>	T3TCC1T824*XX <b>1940,05</b>
<u>2500</u>	T3TCC1T625*XX <b>1784,29</b>	T3TCC1T725*XX <b>1844,08</b>	T3TCC1T825*XX <b>1960,52</b>
<u>2600</u>	T3TCC1T626*XX <b>1803,16</b>	T3TCC1T726*XX <b>1862,95</b>	T3TCC1T826*XX <b>1984,11</b>
<u>2700</u>	T3TCC1T627*XX <b>1823,62</b>	T3TCC1T727*XX <b>1886,56</b>	T3TCC1T827*XX <b>2009,28</b>
<u>2800</u>	T3TCC1T628*XX <b>1845,65</b>	T3TCC1T728*XX <b>1911,75</b>	T3TCC1T828*XX <b>2036,05</b>
<u>2900</u>	T3TCC1T629*XX <b>1867,68</b>	T3TCC1T729*XX <b>1935,35</b>	T3TCC1T829*XX <b>2059,64</b>

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

La tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## **INOX AISI 304**



<b>LONG</b>	<b>PROFONDEUR 600</b>	<b>PROFONDEUR 700</b>	<b>PROFONDEUR 800</b>
<b>600</b>	T3TCA1T606*XX <b>1179,17</b>	T3TCA1T706*XX <b>1212,52</b>	T3TCA1T806*XX <b>1277,70</b>
<b>700</b>	T3TCA1T607*XX <b>1195,06</b>	T3TCA1T707*XX <b>1228,43</b>	T3TCA1T807*XX <b>1298,36</b>
<b>800</b>	T3TCA1T608*XX <b>1210,96</b>	T3TCA1T708*XX <b>1244,34</b>	T3TCA1T808*XX <b>1319,03</b>
<b>900</b>	T3TCA1T609*XX <b>1234,80</b>	T3TCA1T709*XX <b>1272,93</b>	T3TCA1T809*XX <b>1346,04</b>
<b>1000</b>	T3TCA1T610*XX <b>1258,63</b>	T3TCA1T710*XX <b>1296,77</b>	T3TCA1T810*XX <b>1373,05</b>
<b>1100</b>	T3TCA1T611*XX <b>1290,41</b>	T3TCA1T711*XX <b>1330,13</b>	T3TCA1T811*XX <b>1409,61</b>
<b>1200</b>	T3TCA1T612*XX <b>1323,78</b>	T3TCA1T712*XX <b>1366,70</b>	T3TCA1T812*XX <b>1449,33</b>
<b>1300</b>	T3TCA1T613*XX <b>1349,20</b>	T3TCA1T713*XX <b>1395,31</b>	T3TCA1T813*XX <b>1481,13</b>
<b>1400</b>	T3TCA1T614*XX <b>1381,00</b>	T3TCA1T714*XX <b>1428,69</b>	T3TCA1T814*XX <b>1519,26</b>
<b>1500</b>	T3TCA1T615*XX <b>1412,78</b>	T3TCA1T715*XX <b>1462,05</b>	T3TCA1T815*XX <b>1555,81</b>
<b>1600</b>	T3TCA1T616*XX <b>1446,15</b>	T3TCA1T716*XX <b>1497,01</b>	T3TCA1T816*XX <b>1593,95</b>
<b>1700</b>	T3TCA1T617*XX <b>1473,16</b>	T3TCA1T717*XX <b>1527,20</b>	T3TCA1T817*XX <b>1625,74</b>
<b>1800</b>	T3TCA1T618*XX <b>1504,96</b>	T3TCA1T718*XX <b>1560,58</b>	T3TCA1T818*XX <b>1662,28</b>
<b>1900</b>	T3TCA1T619*XX <b>1536,73</b>	T3TCA1T719*XX <b>1593,95</b>	T3TCA1T819*XX <b>1698,83</b>
<b>2000</b>	T3TCA1T620*XX <b>1565,33</b>	T3TCA1T720*XX <b>1625,74</b>	T3TCA1T820*XX <b>1732,21</b>

MIN. 70 mm DU BORD



( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX =LB) ou à DROIT ( XX =RB)

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<b>2100</b>	T3TCA1T621*XX <b>1763,99</b>	T3TCA1T721*XX <b>1819,61</b>	T3TCA1T821*XX <b>1929,28</b>
<b>2200</b>	T3TCA1T622*XX <b>1786,24</b>	T3TCA1T722*XX <b>1841,86</b>	T3TCA1T822*XX <b>1954,71</b>
<b>2300</b>	T3TCA1T623*XX <b>1808,51</b>	T3TCA1T723*XX <b>1867,29</b>	T3TCA1T823*XX <b>1981,71</b>
<b>2400</b>	T3TCA1T624*XX <b>1832,30</b>	T3TCA1T724*XX <b>1892,71</b>	T3TCA1T824*XX <b>2008,71</b>
<b>2500</b>	T3TCA1T625*XX <b>1853,01</b>	T3TCA1T725*XX <b>1911,79</b>	T3TCA1T825*XX <b>2030,98</b>
<b>2600</b>	T3TCA1T626*XX <b>1870,45</b>	T3TCA1T726*XX <b>1932,44</b>	T3TCA1T826*XX <b>2054,81</b>
<b>2700</b>	T3TCA1T627*XX <b>1892,71</b>	T3TCA1T727*XX <b>1956,28</b>	T3TCA1T827*XX <b>2078,65</b>
<b>2800</b>	T3TCA1T628*XX <b>1913,36</b>	T3TCA1T728*XX <b>1980,13</b>	T3TCA1T828*XX <b>2105,65</b>
<b>2900</b>	T3TCA1T629*XX <b>1935,63</b>	T3TCA1T729*XX <b>2003,95</b>	T3TCA1T829*XX <b>2131,08</b>

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

La demi-tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, soudée sur 4 pieds à gauche ou à droite, et renforcée par un oméga en inox. Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral, en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>800</u>	T3TCC1D608XX <b>1240,40</b>	T3TCC1D708XX <b>1276,18</b>	T3TCC1D808XX <b>1326,08</b>
<u>900</u>	T3TCC1D609XX <b>1264,95</b>	T3TCC1D709XX <b>1301,13</b>	T3TCC1D809XX <b>1361,21</b>
<u>1000</u>	T3TCC1D610XX <b>1289,49</b>	T3TCC1D710XX <b>1326,09</b>	T3TCC1D810XX <b>1396,35</b>
<u>1100</u>	T3TCC1D611XX <b>1318,77</b>	T3TCC1D711XX <b>1356,84</b>	T3TCC1D811XX <b>1431,48</b>
<u>1200</u>	T3TCC1D612XX <b>1350,98</b>	T3TCC1D712XX <b>1390,49</b>	T3TCC1D812XX <b>1468,07</b>
<u>1300</u>	T3TCC1D613XX <b>1375,85</b>	T3TCC1D713XX <b>1416,83</b>	T3TCC1D813XX <b>1497,34</b>
<u>1400</u>	T3TCC1D614XX <b>1405,11</b>	T3TCC1D714XX <b>1447,56</b>	T3TCC1D814XX <b>1532,47</b>
<u>1500</u>	T3TCC1D615XX <b>1434,38</b>	T3TCC1D715XX <b>1479,77</b>	T3TCC1D815XX <b>1566,14</b>
<u>1600</u>	T3TCC1D616XX <b>1465,14</b>	T3TCC1D716XX <b>1511,96</b>	T3TCC1D816XX <b>1601,26</b>
<u>1700</u>	T3TCC1D617XX <b>1490,02</b>	T3TCC1D717XX <b>1539,78</b>	T3TCC1D817XX <b>1632,00</b>
<u>1800</u>	T3TCC1D618XX <b>1519,29</b>	T3TCC1D718XX <b>1570,51</b>	T3TCC1D818XX <b>1665,67</b>
<u>1900</u>	T3TCC1D619XX <b>1548,57</b>	T3TCC1D719XX <b>1601,26</b>	T3TCC1D819XX <b>1699,31</b>
<u>2000</u>	T3TCC1D620XX <b>1574,90</b>	T3TCC1D720XX <b>1632,00</b>	T3TCC1D820XX <b>1732,98</b>
<u>2100</u>	T3TCC1D621XX <b>1599,80</b>	T3TCC1D721XX <b>1658,33</b>	T3TCC1D821XX <b>1756,39</b>
<u>2200</u>	T3TCC1D622XX <b>1623,21</b>	T3TCC1D722XX <b>1686,15</b>	T3TCC1D822XX <b>1788,60</b>
<u>2300</u>	T3TCC1D623XX <b>1649,56</b>	T3TCC1D723XX <b>1712,51</b>	T3TCC1D823XX <b>1816,40</b>
<u>2400</u>	T3TCC1D624XX <b>1675,88</b>	T3TCC1D724XX <b>1738,84</b>	T3TCC1D824XX <b>1844,22</b>
<u>2500</u>	T3TCC1D625XX <b>1700,79</b>	T3TCC1D725XX <b>1765,19</b>	T3TCC1D825XX <b>1872,04</b>
<u>2600</u>	T3TCC1D626XX <b>1728,59</b>	T3TCC1D726XX <b>1794,46</b>	T3TCC1D826XX <b>1899,86</b>
<u>2700</u>	T3TCC1D627XX <b>1753,48</b>	T3TCC1D727XX <b>1819,34</b>	T3TCC1D827XX <b>1929,12</b>
<u>2800</u>	T3TCC1D628XX <b>1776,90</b>	T3TCC1D728XX <b>1842,77</b>	T3TCC1D828XX <b>1952,54</b>
<u>2900</u>	T3TCC1D629XX <b>1800,33</b>	T3TCC1D729XX <b>1867,64</b>	T3TCC1D829XX <b>1980,34</b>

(XX) Veuillez préciser lors de votre commande,  
le bac à A GAUCHE (XX=LB) ou à DROIT (XX=RB)

\* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

- HAUTEUR : 500 mm = 5
- HAUTEUR : 600 mm = 6
- HAUTEUR : 700 mm = 7
- HAUTEUR : 850 mm = 8
- HAUTEUR : 900 mm = 9



La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm et des omégas en inox latéraux

La demi-tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, soudée sur 4 pieds à gauche ou à droite, et renforcée par un oméga en inox. Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral, en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

**INOX AISI 304**



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>800</u>	T3TCA1D608XX 1399,23	T3TCA1D708XX 1434,01	T3TCA1D808XX 1504,90
<u>900</u>	T3TCA1D609XX 1425,07	T3TCA1D709XX 1461,53	T3TCA1D809XX 1535,91
<u>1000</u>	T3TCA1D610XX 1450,90	T3TCA1D710XX 1489,05	T3TCA1D810XX 1566,93
<u>1100</u>	T3TCA1D611XX 1482,71	T3TCA1D711XX 1524,04	T3TCA1D811XX 1605,08
<u>1200</u>	T3TCA1D612XX 1516,08	T3TCA1D712XX 1560,58	T3TCA1D812XX 1644,81
<u>1300</u>	T3TCA1D613XX 1543,10	T3TCA1D713XX 1589,18	T3TCA1D813XX 1676,58
<u>1400</u>	T3TCA1D614XX 1576,46	T3TCA1D714XX 1622,55	T3TCA1D814XX 1714,73
<u>1500</u>	T3TCA1D615XX 1608,25	T3TCA1D715XX 1655,93	T3TCA1D815XX 1751,28
<u>1600</u>	T3TCA1D616XX 1641,62	T3TCA1D716XX 1692,45	T3TCA1D816XX 1789,43
<u>1700</u>	T3TCA1D617XX 1668,66	T3TCA1D717XX 1722,68	T3TCA1D817XX 1821,20
<u>1800</u>	T3TCA1D618XX 1700,43	T3TCA1D718XX 1756,05	T3TCA1D818XX 1859,34
<u>1900</u>	T3TCA1D619XX 1732,21	T3TCA1D719XX 1789,43	T3TCA1D819XX 1895,89
<u>2000</u>	T3TCA1D620XX 1760,82	T3TCA1D720XX 1821,20	T3TCA1D820XX 1930,86
<u>2100</u>	T3TCA1D621XX 1787,83	T3TCA1D721XX 1849,80	T3TCA1D821XX 1957,88
<u>2200</u>	T3TCA1D622XX 1813,26	T3TCA1D722XX 1881,59	T3TCA1D822XX 1992,83
<u>2300</u>	T3TCA1D623XX 1841,86	T3TCA1D723XX 1910,21	T3TCA1D823XX 2023,03
<u>2400</u>	T3TCA1D624XX 1870,45	T3TCA1D724XX 1938,81	T3TCA1D824XX 2053,21
<u>2500</u>	T3TCA1D625XX 1897,48	T3TCA1D725XX 1967,40	T3TCA1D825XX 2083,43
<u>2600</u>	T3TCA1D626XX 1927,68	T3TCA1D726XX 1999,19	T3TCA1D826XX 2113,61
<u>2700</u>	T3TCA1D627XX 1954,71	T3TCA1D727XX 2026,21	T3TCA1D827XX 2145,39
<u>2800</u>	T3TCA1D628XX 1980,13	T3TCA1D728XX 2051,63	T3TCA1D828XX 2170,83
<u>2900</u>	T3TCA1D629XX 2005,55	T3TCA1D729XX 2078,65	T3TCA1D829XX 2201,01

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande,  
le bac à A GAUCHE ( XX =LB) ou à DROIT ( XX =RB)

- \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX:**
- HAUTEUR : 500 mm = 5
  - HAUTEUR : 600 mm = 6
  - HAUTEUR : 700 mm = 7
  - HAUTEUR : 850 mm = 8
  - HAUTEUR : 900 mm = 9

## TABLES D'EGOUTAGE SIMPLE SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0,8 mm d'épaisseur avec 4 bords relevés de 25 mm et un écoulement au centre .

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

Sans grille filtrante sur le top.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TQS0T505* <b>851,26</b>	T3TQS0T605* <b>870,41</b>	T3TQS0T705* <b>895,71</b>	T3TQS0T805* <b>941,12</b>
<u>600</u>	T3TQS0T506* <b>874,32</b>	T3TQS0T606* <b>893,98</b>	T3TQS0T706* <b>919,26</b>	T3TQS0T806* <b>968,07</b>
<u>700</u>	T3TQS0T507* <b>897,37</b>	T3TQS0T607* <b>917,55</b>	T3TQS0T707* <b>942,82</b>	T3TQS0T807* <b>995,01</b>
<u>800</u>	T3TQS0T508* <b>920,42</b>	T3TQS0T608* <b>941,12</b>	T3TQS0T708* <b>966,38</b>	T3TQS0T808* <b>1021,95</b>
<u>900</u>	T3TQS0T509* <b>943,46</b>	T3TQS0T609* <b>964,68</b>	T3TQS0T709* <b>993,33</b>	T3TQS0T809* <b>1052,25</b>
<u>1000</u>	T3TQS0T510* <b>968,17</b>	T3TQS0T610* <b>989,95</b>	T3TQS0T710* <b>1020,25</b>	T3TQS0T810* <b>1080,86</b>
<u>1100</u>	T3TQS0T511* <b>992,86</b>	T3TQS0T611* <b>1015,19</b>	T3TQS0T711* <b>1047,20</b>	T3TQS0T811* <b>1109,49</b>
<u>1200</u>	T3TQS0T512* <b>1019,22</b>	T3TQS0T612* <b>1042,15</b>	T3TQS0T712* <b>1075,80</b>	T3TQS0T812* <b>1143,16</b>
<u>1300</u>	T3TQS0T513* <b>1045,56</b>	T3TQS0T613* <b>1069,07</b>	T3TQS0T713* <b>1104,43</b>	T3TQS0T813* <b>1173,46</b>
<u>1400</u>	T3TQS0T514* <b>1071,90</b>	T3TQS0T614* <b>1096,02</b>	T3TQS0T714* <b>1133,06</b>	T3TQS0T814* <b>1205,45</b>
<u>1500</u>	T3TQS0T515* <b>1096,60</b>	T3TQS0T615* <b>1121,27</b>	T3TQS0T715* <b>1161,67</b>	T3TQS0T815* <b>1235,75</b>
<u>1600</u>	T3TQS0T516* <b>1121,30</b>	T3TQS0T616* <b>1146,53</b>	T3TQS0T716* <b>1188,61</b>	T3TQS0T816* <b>1266,06</b>
<u>1700</u>	T3TQS0T517* <b>1145,99</b>	T3TQS0T617* <b>1171,77</b>	T3TQS0T717* <b>1215,55</b>	T3TQS0T817* <b>1294,68</b>
<u>1800</u>	T3TQS0T518* <b>1174,00</b>	T3TQS0T618* <b>1200,41</b>	T3TQS0T718* <b>1245,85</b>	T3TQS0T818* <b>1324,96</b>
<u>1900</u>	T3TQS0T519* <b>1205,27</b>	T3TQS0T619* <b>1232,38</b>	T3TQS0T719* <b>1279,53</b>	T3TQS0T819* <b>1363,72</b>
<u>2000</u>	T3TQS0T520* <b>1229,97</b>	T3TQS0T620* <b>1257,64</b>	T3TQS0T720* <b>1308,15</b>	T3TQS0T820* <b>1394,00</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

### OPTION



### GRILLE

**INOX AISI 304**

PAR m<sup>3</sup> T3TQGRIL **564,64€**

La tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0,8 mm d'épaisseur avec 4 bords relevés de 25 mm et un écoulement au centre .

La tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

Sans grille filtrante sur le top.

**INOX AISI 304**



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TQS1T505* <b>955,37</b>	T3TQS1T605* <b>974,86</b>	T3TQS1T705* <b>1003,19</b>	T3TQS1T805* <b>1054,06</b>
<u>600</u>	T3TQS1T506* <b>981,24</b>	T3TQS1T606* <b>1001,26</b>	T3TQS1T706* <b>1029,58</b>	T3TQS1T806* <b>1084,23</b>
<u>700</u>	T3TQS1T507* <b>1007,11</b>	T3TQS1T607* <b>1027,66</b>	T3TQS1T707* <b>1055,96</b>	T3TQS1T807* <b>1114,41</b>
<u>800</u>	T3TQS1T508* <b>1032,98</b>	T3TQS1T608* <b>1054,06</b>	T3TQS1T708* <b>1082,35</b>	T3TQS1T808* <b>1144,58</b>
<u>900</u>	T3TQS1T509* <b>1058,83</b>	T3TQS1T609* <b>1080,44</b>	T3TQS1T709* <b>1112,53</b>	T3TQS1T809* <b>1178,52</b>
<u>1000</u>	T3TQS1T510* <b>1086,57</b>	T3TQS1T610* <b>1108,74</b>	T3TQS1T710* <b>1142,68</b>	T3TQS1T810* <b>1210,56</b>
<u>1100</u>	T3TQS1T511* <b>1114,28</b>	T3TQS1T611* <b>1137,02</b>	T3TQS1T711* <b>1172,87</b>	T3TQS1T811* <b>1242,62</b>
<u>1200</u>	T3TQS1T512* <b>1143,86</b>	T3TQS1T612* <b>1167,20</b>	T3TQS1T712* <b>1204,90</b>	T3TQS1T812* <b>1280,34</b>
<u>1300</u>	T3TQS1T513* <b>1173,42</b>	T3TQS1T613* <b>1197,36</b>	T3TQS1T713* <b>1236,96</b>	T3TQS1T813* <b>1314,27</b>
<u>1400</u>	T3TQS1T514* <b>1202,99</b>	T3TQS1T614* <b>1227,54</b>	T3TQS1T714* <b>1269,02</b>	T3TQS1T814* <b>1350,11</b>
<u>1500</u>	T3TQS1T515* <b>1230,71</b>	T3TQS1T615* <b>1255,82</b>	T3TQS1T715* <b>1301,07</b>	T3TQS1T815* <b>1384,04</b>
<u>1600</u>	T3TQS1T516* <b>1258,43</b>	T3TQS1T616* <b>1284,11</b>	T3TQS1T716* <b>1331,24</b>	T3TQS1T816* <b>1417,99</b>
<u>1700</u>	T3TQS1T517* <b>1286,13</b>	T3TQS1T617* <b>1312,38</b>	T3TQS1T717* <b>1361,42</b>	T3TQS1T817* <b>1450,04</b>
<u>1800</u>	T3TQS1T518* <b>1317,57</b>	T3TQS1T618* <b>1344,46</b>	T3TQS1T718* <b>1395,35</b>	T3TQS1T818* <b>1483,96</b>
<u>1900</u>	T3TQS1T519* <b>1352,66</b>	T3TQS1T619* <b>1380,27</b>	T3TQS1T719* <b>1433,08</b>	T3TQS1T819* <b>1527,36</b>
<u>2000</u>	T3TQS1T520* <b>1380,38</b>	T3TQS1T620* <b>1408,55</b>	T3TQS1T720* <b>1465,13</b>	T3TQS1T820* <b>1561,28</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

OPTION



GRILLE

**INOX AISI 304**

PAR m<sup>3</sup> T3TQGRIL **564,64€**



DOSSERETS SUPPLEMENTAIRES


100 X 20	ATBRPR10	<b>49,24</b>
----------	----------	--------------



KIT DE 4 ROUES PVC EN GOMME GRISE AVEC FOURCHE GALVANISÉE, DONT 2 AVEC FREIN

DIAM. 100	RTGGO4100	<b>160,78</b>
-----------	-----------	---------------

DIAM. 125	RTGGO4125	<b>177,08</b>
-----------	-----------	---------------



TABLETTE INCURVEE

3 mm	ATINC	<b>175,93</b>
------	-------	---------------

19 mm	ATINP	<b>442,80</b>
-------	-------	---------------



TROUS A DECHETS

DIAM. 200	AACA200	<b>265,81</b>
-----------	---------	---------------



BACS SUPPLEMENTAIRES POUR TABLES DU CHEF



50 mm MINIMUM ENTRE 2 BACS

330 X 330 X 200	TABAC3320	<b>481,34</b>
400 X 400 X 250	TABAC4425	<b>487,78</b>
400 X 400 X 300	TABAC4430	<b>499,36</b>
500 X 400 X 300 décharge arrière A GAUCHE	TABAC5430L	<b>512,84</b>
500 X 400 X 300 décharge arrière A DROITE	TABAC5430R	<b>512,84</b>
500 X 500 X 300	TABAC5530	<b>534,09</b>
600 X 500 X 300 décharge arrière A GAUCHE	TABAC6532L	<b>623,20</b>
600 X 500 X 300 décharge arrière A DROITE	TABAC6532R	<b>623,20</b>

Tiroirs fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignée profilée sur la profondeur.



**TIROIR A MONTER SUR TABLE**

PROFONDEUR	DIMENTION	INOX AISI 304		INOX AISI 430	
700 ou 800	410 X 590 X 180	T3TAT151	<b>475,54</b>	T4TAT151	<b>413,30</b>
600	410 X 490 X 180	T3TAT152	<b>475,54</b>	T4TAT152	<b>413,30</b>

Ces tiroirs sont conçus pour rentrer exactement entre la tablette supérieure et la tablette inférieure d'une table dont la hauteur est de 850 mm et la profondeur de 700 mm.




**BLOC 3 TIROIRS A MONTER SUR TABLE**

PROFONDEUR	DIMENTION	INOX AISI 304		INOX AISI 430	
700 ou 800	410 X 590 X 545	T3TAT351	<b>1204,81</b>	T4TAT351	<b>1048,42</b>
600	410 X 490 X 545	T3TAT352	<b>1204,81</b>	T4TAT352	<b>1048,42</b>

Toutes autres mesures (hauteur, profondeur ou largeur) de tables ou tiroirs sont disponibles sur simple demande.

**GLISSIERES TELESCOPIQUES**

	SUPPLEMENT PAR PAIRE	MONTO06	<b>369,47</b>
--	----------------------	---------	---------------

Cadres inox en tubes carrés de 25 mm à monter

sur table entre les deux tablettes.

Glissières inox GASTRONORM ou EURONORM soudées sur le cadre



**CADRES A GLISSIERES A MONTER SUR TABLE**

GLISSIERES	DIMENTION	INOX AISI 304		INOX AISI 430	
4 PAIRES GN 1/1	385 X 580	T3TAG114	<b>410,11</b>	T4TAG114	<b>357,45</b>
6 PAIRES GN 1/1	385 X 580	T3TAG116	<b>486,72</b>	T4TAG116	<b>422,88</b>
8 PAIRES GN 1/1	385 X 580	T3TAG118	<b>558,53</b>	T4TAG118	<b>485,11</b>
4 PAIRES EURONORM	460 X 580	T3TAE114	<b>410,11</b>	T4TAE114	<b>357,45</b>
6 PAIRES EURONORM	460 X 580	T3TAE116	<b>486,72</b>	T4TAE116	<b>422,88</b>
8 PAIRES EURONORM	460 X 580	T3TAE118	<b>558,53</b>	T4TAE118	<b>485,11</b>



**POUBELLE INOX SUR ROUES AVEC COUVERCLE SANS PEDALE**

DIAM. 365 mm X 605 mm - 50 LIT	TAP050	<b>370,89</b>
DIAM. 440 mm X 685 mm - 100 LIT	TAP100	<b>439,12</b>



**POUBELLE INOX SUR ROUES AVEC COUVERCLE AVEC PEDALE**

DIAM. 365 mm X 605 mm - 50 LIT	TAPP050	<b>485,27</b>
DIAM. 440 mm X 685 mm - 100 LIT	TAPP100	<b>562,13</b>



**POUBELLE INOX POUR SNACK AVEC PORTE PIVOTANTE**

500 X 530 X 1200 - 100 LIT	TAPQ5050	<b>1501,55</b>
----------------------------	----------	----------------





# PLONGES

# PLONGES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

643,54

Plonges standards en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec un ou deux bacs et un ou deux égouttoirs selon le modèle.

Piètement en tubes carrés de 40 mm avec bandeau avant et latéral en inox AISI 430 de 0,8 mm d'épaisseur de 300 mm de hauteur.

Les plonges sont fournies avec bondes et crépines mais sans trou pour robinet.

( \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX :** HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

( XX ) **BACS AUX CHOIX :** Bacs à gauche = LB  
Bacs à droite = RB

## 1 BAC SANS EGOUTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
600	500X400X250	T4PAP606154SE* 589,28

## 1 BAC ET 1 EGOUTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
1000	500X400X250	T4PAP610154XX* 658,68
1200	500X400X250	T4PAP612154XX* 684,91
1400	500X400X250	T4PAP614154XX* 731,19

## 1 BAC ET 1 EGOUTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
1200	500X400X250	T4PEP612154XX* 643,26
1400	500X400X250	T4PEP614154XX* 688,00

## 2 BACS SANS EGOUTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1000	500X400X250	T4PAP610254SE* 895,12
1200	500X400X250	T4PAP612254SE* 917,65
1400	500X400X250	T4PAP614254SE* 940,19

## 2 BACS ET 1 EGOUTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1400	400X400X250	T4PAP614244XX* 917,84
1600	400X400X250	T4PAP616244XX* 950,24
1800	500X400X250	T4PAP618254XX* 1033,54
2000	500X400X250	T4PAP620254XX* 1087,53

## 2 BACS ET 1 EGOUTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1600	400X400X250	T4PEP616244XX* 908,57
1800	500X400X250	T4PEP618254XX* 990,35
2000	500X400X250	T4PEP620254XX* 1044,33

## 2 BACS ET 2 EGOUTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
2000	500X400X250	T4PAP60254E2* 1112,72

## 2 BACS ET 2 EGOUTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
2000	500X400X250	T4PEP60254E2* 1086,02

## 1 BAC SANS EGOUTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
700	500X500X300	T4PAP707155SE* 632,47

## 1 BAC ET 1 EGOUTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
1000	500X500X300	T4PAP710155XX* 692,63
1200	500X500X300	T4PAP712155XX* 715,76
1400	600X500X320	T4PAP714165XX* 782,09
1600	600X500X320	T4PAP716165XX* 837,62

## 1 BAC ET 1 EGOUTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
1200	500X500X300	T4PEP712155XX* 674,12
1400	600X500X320	T4PEP714165XX* 738,90
1600	600X500X320	T4PEP716165XX* 817,58

## 2 BACS SANS EGOUTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1000	400X500X250	T4PAP710245SE* 988,49
1200	500X500X300	T4PAP712255SE* 1012,64
1400	500X500X300	T4PAP714255SE* 1035,18

## 2 BACS ET 1 EGOUTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1400	400X500X250	T4PAP714245XX* 957,94
1600	400X500X250	T4PAP716245XX* 991,89
1800	500X500X300	T4PAP718255XX* 1096,78
2000	600X500X320	T4PAP720265XX* 1141,52

## 2 BACS ET 1 EGOUTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1600	400X500X250	T4PEP716245XX* 948,70
1800	500X500X300	T4PEP718255XX* 1055,13
2000	600X500X320	T4PEP720265XX* 1099,86

## 2 BACS ET 2 EGOUTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
2000	400X500X250	T4PAP720245E2* 1173,92
2400	500X500X300	T4PAP724255E2* 1300,40

## 2 BACS ET 2 EGOUTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
2400	500X500X300	T4PEP724255E2* 1251,59





Plonges standards en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec un ou deux bacs et un ou deux égouttoirs selon le modèle.

Piètement en tubes carrés de 40 mm avec bandeau avant et latéral en inox AISI 304 de 0,8 mm d'épaisseur de 300 mm de hauteur.

Les plonges sont fournies avec bondes et crépines mais sans trou pour robinet.

( \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX :** HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

( XX ) **BACS AUX CHOIX :** Bacs à gauche = LB  
Bacs à droite = RB

**1 BAC SANS EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<b>600</b>	500X400X250	T3PAP606154SE* <b>643,54</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<b>1000</b>	500X400X250	T3PAP610154XX* <b>717,50</b>
<b>1200</b>	500X400X250	T3PAP612154XX* <b>747,39</b>
<b>1400</b>	500X400X250	T3PAP614154XX* <b>799,33</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<b>1200</b>	500X400X250	T3PEP612154XX* <b>701,76</b>
<b>1400</b>	500X400X250	T3PEP614154XX* <b>752,11</b>

**2 BACS SANS EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>1000</b>	500X400X250	T3PAP610254SE* <b>957,90</b>
<b>1200</b>	500X400X250	T3PAP612254SE* <b>980,44</b>
<b>1400</b>	500X400X250	T3PAP614254SE* <b>1006,20</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>1400</b>	400X400X250	T3PAP614244XX* <b>1000,72</b>
<b>1600</b>	400X400X250	T3PAP616244XX* <b>1036,91</b>
<b>1800</b>	500X400X250	T3PAP618254XX* <b>1126,59</b>
<b>2000</b>	500X400X250	T3PAP620254XX* <b>1186,39</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>1600</b>	400X400X250	T3PEP616244XX* <b>991,28</b>
<b>1800</b>	500X400X250	T3PEP618254XX* <b>1080,96</b>
<b>2000</b>	500X400X250	T3PEP620254XX* <b>1140,74</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>2000</b>	500X400X250	T3PAP60254E2* <b>1222,61</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>2000</b>	500X400X250	T3PEP60254E2* <b>1193,87</b>

**1 BAC SANS EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<b>700</b>	500X500X300	T3PAP707155SE* <b>689,18</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<b>1000</b>	500X500X300	T3PAP710155XX* <b>756,83</b>
<b>1200</b>	500X500X300	T3PAP712155XX* <b>781,99</b>
<b>1400</b>	600X500X320	T3PAP714165XX* <b>852,82</b>
<b>1600</b>	600X500X320	T3PAP716165XX* <b>917,30</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<b>1200</b>	500X500X300	T3PEP712155XX* <b>734,80</b>
<b>1400</b>	600X500X320	T3PEP714165XX* <b>805,60</b>
<b>1600</b>	600X500X320	T3PEP716165XX* <b>865,39</b>

**2 BACS SANS EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>1000</b>	400X500X250	T3PAP710245SE* <b>1062,55</b>
<b>1200</b>	500X500X300	T3PAP712255SE* <b>1083,48</b>
<b>1400</b>	500X500X300	T3PAP714255SE* <b>1107,62</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>1400</b>	400X500X250	T3PAP714245XX* <b>1044,78</b>
<b>1600</b>	400X500X250	T3PAP716245XX* <b>1082,55</b>
<b>1800</b>	500X500X300	T3PAP718255XX* <b>1197,39</b>
<b>2000</b>	600X500X320	T3PAP720265XX* <b>1246,17</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>1600</b>	400X500X250	T3PEP716245XX* <b>1035,33</b>
<b>1800</b>	500X500X300	T3PEP718255XX* <b>1151,77</b>
<b>2000</b>	600X500X320	T3PEP720265XX* <b>1198,98</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>2000</b>	400X500X250	T3PAP720245E2* <b>1282,35</b>
<b>2400</b>	500X500X300	T3PAP724255E2* <b>1418,78</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>2400</b>	500X500X300	T3PEP724255E2* <b>1365,53</b>

## PLONGES AVEC 1 TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

Plonges standards en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec un ou deux bacs et un ou deux égouttoirs selon le modèle.

Piètement en tubes carrés de 40 mm avec bandeau avant et latéral en inox AISI 430 de 0,8 mm d'épaisseur de 300 mm de hauteur.

La tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les plonges sont fournies avec bondes et crépines mais sans trou pour robinet.

( \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX :** HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

( XX ) **BACS AUX CHOIX :** Bacs à gauche = LB  
Bacs à droite = RB

### 1 BAC SANS EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
600	500X400X250	T4PAT606154SE* 646,35

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
1000	500X400X250	T4PAT610154XX* 754,32
1200	500X400X250	T4PAT612154XX* 799,07
1400	500X400X250	T4PAT614154XX* 866,93

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
1200	500X400X250	T4PET612154XX* 701,87
1400	500X400X250	T4PET614154XX* 765,11

### 2 BACS SANS EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1000	500X400X250	T4PAT610254SE* 1126,94
1200	500X400X250	T4PAT612254SE* 1152,70
1400	500X400X250	T4PAT614254SE* 1176,85

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1400	400X400X250	T4PAT614244XX* 1052,06
1600	400X400X250	T4PAT616244XX* 1104,49
1800	500X400X250	T4PAT618254XX* 1206,31
2000	500X400X250	T4PAT620254XX* 1278,80

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1600	400X400X250	T4PET616244XX* 1004,24
1800	500X400X250	T4PET618254XX* 1104,49
2000	500X400X250	T4PET620254XX* 1176,99

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
2000	500X400X250	T4PAT60254E2* 1328,05

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
2000	500X400X250	T4PET60254E2* 1369,89

### 1 BAC SANS EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
700	500X500X300	T4PAT707155SE* 700,34

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
1000	500X500X300	T4PAT710155XX* 805,24
1200	500X500X300	T4PAT712155XX* 853,06
1400	600X500X320	T4PAT714165XX* 937,89
1600	600X500X320	T4PAT716165XX* 1007,31

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
1200	500X500X300	T4PET712155XX* 741,97
1400	600X500X320	T4PET714165XX* 828,37
1600	600X500X320	T4PET716165XX* 873,10

### 2 BACS SANS EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1000	400X500X250	T4PAT710245SE* 888,68
1200	500X500X300	T4PAT712255SE* 1180,07
1400	500X500X300	T4PAT714255SE* 1204,22

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1400	400X500X250	T4PAT714245XX* 1116,83
1600	400X500X250	T4PAT716245XX* 1170,83
1800	500X500X300	T4PAT718255XX* 1298,85
2000	600X500X320	T4PAT720265XX* 1366,73

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1600	400X500X250	T4PET716245XX* 1061,30
1800	500X500X300	T4PET718255XX* 1187,79
2000	600X500X320	T4PET720265XX* 1257,21

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
2000	400X500X250	T4PAT720245E2* 1399,12
2400	500X500X300	T4PAT724255E2* 1569,71

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
2400	500X500X300	T4PET724255E2* 1442,74

Plonges standards en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec un ou deux bacs et un ou deux égouttoirs selon le modèle.

Piètement en tubes carrés de 40 mm avec bandeau avant et latéral en inox AISI 304 de 0,8 mm d'épaisseur de 300 mm de hauteur.

La tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les plonges sont fournies avec bondes et crépines mais sans trou pour robinet.

( \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX :** HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

( XX ) **BACS AUX CHOIX :** Bacs à gauche = LB  
Bacs à droite = RB

### 1 BAC SANS EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<u>600</u>	500X400X250	T3PAT606154SE* <b>706,48</b>

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<u>1000</u>	500X400X250	T3PAT610154XX* <b>822,92</b>
<u>1200</u>	500X400X250	T3PAT612154XX* <b>871,71</b>
<u>1400</u>	500X400X250	T3PAT614154XX* <b>945,65</b>

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<u>1200</u>	500X400X250	T3PET612154XX* <b>764,71</b>
<u>1400</u>	500X400X250	T3PET614154XX* <b>835,51</b>

### 2 BACS SANS EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<u>1000</u>	500X400X250	T3PAT610254SE* <b>1179,74</b>
<u>1200</u>	500X400X250	T3PAT612254SE* <b>1233,20</b>
<u>1400</u>	500X400X250	T3PAT614254SE* <b>1258,96</b>

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<u>1400</u>	400X400X250	T3PAT614244XX* <b>1148,62</b>
<u>1600</u>	400X400X250	T3PAT616244XX* <b>1205,28</b>
<u>1800</u>	500X400X250	T3PAT618254XX* <b>1316,98</b>
<u>2000</u>	500X400X250	T3PAT620254XX* <b>1395,64</b>

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<u>1600</u>	400X400X250	T3PET616244XX* <b>1096,68</b>
<u>1800</u>	500X400X250	T3PET618254XX* <b>1206,85</b>
<u>2000</u>	500X400X250	T3PET620254XX* <b>1283,92</b>

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<u>2000</u>	500X400X250	T3PAT60254E2* <b>1450,65</b>

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<u>2000</u>	500X400X250	T3PET60254E2* <b>1543,51</b>

### 1 BAC SANS EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<u>700</u>	500X500X300	T3PAT707155SE* <b>763,11</b>

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<u>1000</u>	500X500X300	T3PAT710155XX* <b>879,56</b>
<u>1200</u>	500X500X300	T3PAT712155XX* <b>929,92</b>
<u>1400</u>	600X500X320	T3PAT714165XX* <b>1024,31</b>
<u>1600</u>	600X500X320	T3PAT716165XX* <b>1099,83</b>

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<u>1200</u>	500X500X300	T3PET712155XX* <b>808,76</b>
<u>1400</u>	600X500X320	T3PET714165XX* <b>904,74</b>
<u>1600</u>	600X500X320	T3PET716165XX* <b>947,20</b>

### 2 BACS SANS EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<u>1000</u>	400X500X250	T3PAT710245SE* <b>1262,18</b>
<u>1200</u>	500X500X300	T3PAT712255SE* <b>1278,28</b>
<u>1400</u>	500X500X300	T3PAT714255SE* <b>1287,94</b>

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<u>1400</u>	400X500X250	T3PAT714245XX* <b>1217,85</b>
<u>1600</u>	400X500X250	T3PAT716245XX* <b>1277,65</b>
<u>1800</u>	500X500X300	T3PAT718255XX* <b>1419,26</b>
<u>2000</u>	600X500X320	T3PAT720265XX* <b>1491,63</b>

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<u>1600</u>	400X500X250	T3PET716245XX* <b>1156,49</b>
<u>1800</u>	500X500X300	T3PET718255XX* <b>1296,51</b>
<u>2000</u>	600X500X320	T3PET720265XX* <b>1370,47</b>

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<u>2000</u>	400X500X250	T3PAT720245E2* <b>1527,81</b>
<u>2400</u>	500X500X300	T3PAT724255E2* <b>1714,25</b>

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<u>2400</u>	500X500X300	T3PET724255E2* <b>1575,60</b>

## PLONGES SUR ARMOIRE INOX AISI 430

Plonges standards en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec un ou deux bacs et un ou deux égouttoirs selon le modèle.

Montées sur une armoire à portes battantes ou coulissantes (à préciser lors de la commande).

Les plonges sont fournies avec bondes et crépines mais sans trou pour robinet.

(\*) **HAUTEUR AUX CHOIX :** HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

(XX) **BACS AUX CHOIX :** Bacs à gauche = LB  
Bacs à droite = RB

### 1 BAC SANS EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
600	500X400X250	T4PSA606154SE* 1035,00

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
1000	500X400X250	T4PSA610154XX* 1368,65
1200	500X400X250	T4PSA612154XX* 1527,39
1400	500X400X250	T4PSA614154XX* 1708,79

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
1200	500X400X250	T4PSE612154XX* 1182,40
1400	500X400X250	T4PSE614154XX* 1273,09

### 2 BACS SANS EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1000	500X400X250	T4PSA610254SE* 2049,43
1200	500X400X250	T4PSA612254SE* 2080,02
1400	500X400X250	T4PSA614254SE* 2105,78

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1400	400X400X250	T4PSA614244XX* 1912,90
1600	400X400X250	T4PSA616244XX* 2034,37
1800	500X400X250	T4PSA618254XX* 2194,71
2000	500X400X250	T4PSA620254XX* 2377,74

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
1600	400X400X250	T4PSE616244XX* 1645,63
1800	500X400X250	T4PSE618254XX* 1870,78
2000	500X400X250	T4PSE620254XX* 2048,95

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
2000	500X400X250	T4PSA60254E2* 2488,05

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
2000	500X400X250	T4PSE60254E2* 2413,95

### 1 BAC SANS EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
700	500X500X300	T4PSA707155SE* 1167,82

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
1000	500X500X300	T4PSA710155XX* 1439,94
1200	500X500X300	T4PSA712155XX* 1621,33
1400	600X500X320	T4PSA714165XX* 1746,06
1600	600X500X320	T4PSA716165XX* 1828,50

### 1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
1200	500X500X300	T4PSE712155XX* 1164,56
1400	600X500X320	T4PSE714165XX* 1216,41
1600	600X500X320	T4PSE716165XX* 1344,76

### 2 BACS SANS EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1000	400X500X250	T4PSA710245SE* 2168,56
1200	500X500X300	T4PSA712255SE* 2213,64
1400	500X500X300	T4PSA714255SE* 2255,50

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1400	400X500X250	T4PSA714245XX* 2048,95
1600	400X500X250	T4PSA716245XX* 2131,53
1800	500X500X300	T4PSA718255XX* 2387,47
2000	600X500X320	T4PSA720265XX* 2576,97

### 2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
1600	400X500X250	T4PSE716245XX* 1781,69
1800	500X500X300	T4PSE718255XX* 2013,31
2000	600X500X320	T4PSE720265XX* 2197,96

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
2000	400X500X250	T4PSA720245E2* 2619,09
2400	500X500X300	T4PSA724255E2* 2979,11

### 2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
2400	500X500X300	T4PSE724255E2* 2541,89

Plonges standards en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec un ou deux bacs et un ou deux égouttoirs selon le modèle.  
 Montées sur une armoire à portes battantes ou coulissantes (à préciser lors de la commande).  
 Les plonges sont fournies avec bondes et crépines mais sans trou pour robinet.

( \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX :** HAUTEUR : 850 mm = 8  
 HAUTEUR : 900 mm = 9

( XX ) **BACS AUX CHOIX :** Bacs à gauche = LB  
 Bacs à droite = RB

**1 BAC SANS EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<b>600</b>	500X400X250	T3PSA606154SE* <b>1130,05</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<b>1000</b>	500X400X250	T3PSA610154XX* <b>1495,18</b>
<b>1200</b>	500X400X250	T3PSA612154XX* <b>1666,98</b>
<b>1400</b>	500X400X250	T3PSA614154XX* <b>1865,24</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 600
<b>1200</b>	500X400X250	T3PSE612154XX* <b>1240,75</b>
<b>1400</b>	500X400X250	T3PSE614154XX* <b>1326,65</b>

**2 BACS SANS EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>1000</b>	500X400X250	T3PSA610254SE* <b>2191,10</b>
<b>1200</b>	500X400X250	T3PSA612254SE* <b>2224,91</b>
<b>1400</b>	500X400X250	T3PSA614254SE* <b>2253,89</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>1400</b>	400X400X250	T3PSA614244XX* <b>2088,28</b>
<b>1600</b>	400X400X250	T3PSA616244XX* <b>2222,10</b>
<b>1800</b>	500X400X250	T3PSA618254XX* <b>2393,90</b>
<b>2000</b>	500X400X250	T3PSA620254XX* <b>2595,48</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>1600</b>	400X400X250	T3PSE616244XX* <b>1795,84</b>
<b>1800</b>	500X400X250	T3PSE618254XX* <b>2042,01</b>
<b>2000</b>	500X400X250	T3PSE620254XX* <b>2236,95</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>2000</b>	500X400X250	T3PSA60254E2* <b>2716,72</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 600
<b>2000</b>	500X400X250	T3PSE60254E2* <b>2634,02</b>

**1 BAC SANS EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<b>700</b>	500X500X300	T3PSA707155SE* <b>1273,80</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<b>1000</b>	500X500X300	T3PSA710155XX* <b>1571,16</b>
<b>1200</b>	500X500X300	T3PSA712155XX* <b>1769,42</b>
<b>1400</b>	600X500X320	T3PSA714165XX* <b>1866,89</b>
<b>1600</b>	600X500X320	T3PSA716165XX* <b>1995,27</b>

**1 BAC ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	1 BAC	PROFONDEUR 700
<b>1200</b>	500X500X300	T3PSE712155XX* <b>1272,13</b>
<b>1400</b>	600X500X320	T3PSE714165XX* <b>1376,20</b>
<b>1600</b>	600X500X320	T3PSE716165XX* <b>1496,42</b>

**2 BACS SANS EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>1000</b>	400X500X250	T3PSA710245SE* <b>2321,50</b>
<b>1200</b>	500X500X300	T3PSA712255SE* <b>2369,80</b>
<b>1400</b>	500X500X300	T3PSA714255SE* <b>2413,27</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>1400</b>	400X500X250	T3PSA714245XX* <b>2236,95</b>
<b>1600</b>	400X500X250	T3PSA716245XX* <b>2326,18</b>
<b>1800</b>	500X500X300	T3PSA718255XX* <b>2607,04</b>
<b>2000</b>	600X500X320	T3PSA720265XX* <b>2813,55</b>

**2 BACS ET 1 EGOUTTOIR ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>1600</b>	400X500X250	T3PSE716245XX* <b>1944,54</b>
<b>1800</b>	500X500X300	T3PSE718255XX* <b>2197,31</b>
<b>2000</b>	600X500X320	T3PSE720265XX* <b>2400,54</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>2000</b>	400X500X250	T3PSA720245E2* <b>2859,81</b>
<b>2400</b>	500X500X300	T3PSA724255E2* <b>3250,11</b>

**2 BACS ET 2 EGOUTTOIRS ESP. LV**

LONG	2 BACS	PROFONDEUR 700
<b>2400</b>	500X500X300	T3PSE724255E2* <b>2773,15</b>



BONDES A FILTRE

HAUTEUR 230 mm	PACPF023	<b>47,19</b>
HAUTEUR 280 mm	PACPF028	<b>53,61</b>



BONDES ET CREPINES

<u>BONDES</u>	HAUTEUR 230 mm	PACPN023	<b>22,22</b>
<u>BONDES</u>	HAUTEUR 280 mm	PACPN028	<b>25,38</b>
<u>CREPINES</u>		PACPV012	<b>27,33</b>



PREFLUSH COMBINE EC/EF MONO TROU

RMC14	<b>578,06</b>
-------	---------------

ROBINET MELANGEUR EC/EF MONO TROU

RMN14	<b>156,87</b>
-------	---------------



LAVE-MAINS A COMMANDE FEMORALE

400 X 315 LMGD4032

454,64



LAVE-MAINS A COMMANDE FEMORALE SUR PIEDS

500 X 500 X 850 LMGP5050

1242,99







# ARMOIRES

## TABLES ARMOIRES CENTRALES PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T4TACC510* <b>980,93</b>	T4TACC610* <b>1004,02</b>	T4TACC710* <b>1074,37</b>	T4TACC810* <b>1140,19</b>
<u>1100</u>	T4TACC511* <b>1016,03</b>	T4TACC611* <b>1039,95</b>	T4TACC711* <b>1119,25</b>	T4TACC811* <b>1191,08</b>
<u>1200</u>	T4TACC512* <b>1052,57</b>	T4TACC612* <b>1077,35</b>	T4TACC712* <b>1162,64</b>	T4TACC812* <b>1241,94</b>
<u>1300</u>	T4TACC513* <b>1074,49</b>	T4TACC613* <b>1099,79</b>	T4TACC713* <b>1192,55</b>	T4TACC813* <b>1279,37</b>
<u>1400</u>	T4TACC514* <b>1112,50</b>	T4TACC614* <b>1138,69</b>	T4TACC714* <b>1238,95</b>	T4TACC814* <b>1330,22</b>
<u>1500</u>	T4TACC515* <b>1151,97</b>	T4TACC615* <b>1179,09</b>	T4TACC715* <b>1286,84</b>	T4TACC815* <b>1385,59</b>
<u>1600</u>	T4TACC516* <b>1182,68</b>	T4TACC616* <b>1210,52</b>	T4TACC716* <b>1324,23</b>	T4TACC816* <b>1430,49</b>
<u>1700</u>	T4TACC517* <b>1214,84</b>	T4TACC617* <b>1243,44</b>	T4TACC717* <b>1363,14</b>	T4TACC817* <b>1475,38</b>
<u>1800</u>	T4TACC518* <b>1247,00</b>	T4TACC618* <b>1276,35</b>	T4TACC718* <b>1405,05</b>	T4TACC818* <b>1523,25</b>
<u>1900</u>	T4TACC519* <b>1296,71</b>	T4TACC619* <b>1327,24</b>	T4TACC719* <b>1461,90</b>	T4TACC819* <b>1586,10</b>
<u>2000</u>	T4TACC520* <b>1342,03</b>	T4TACC620* <b>1373,63</b>	T4TACC720* <b>1515,76</b>	T4TACC820* <b>1647,44</b>



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 **94,22 P/ P**

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TACC521* <b>1697,25</b>	T4TACC621* <b>1737,20</b>	T4TACC721* <b>1864,41</b>	T4TACC821* <b>1981,12</b>
<u>2200</u>	T4TACC522* <b>1727,97</b>	T4TACC622* <b>1768,65</b>	T4TACC722* <b>1901,83</b>	T4TACC822* <b>2024,50</b>
<u>2300</u>	T4TACC523* <b>1758,68</b>	T4TACC623* <b>1800,08</b>	T4TACC723* <b>1939,22</b>	T4TACC823* <b>2067,92</b>
<u>2400</u>	T4TACC524* <b>1789,36</b>	T4TACC624* <b>1831,49</b>	T4TACC724* <b>1976,62</b>	T4TACC824* <b>2111,30</b>
<u>2500</u>	T4TACC525* <b>1809,85</b>	T4TACC625* <b>1852,45</b>	T4TACC725* <b>2002,07</b>	T4TACC825* <b>2142,72</b>
<u>2600</u>	T4TACC526* <b>1828,84</b>	T4TACC626* <b>1871,90</b>	T4TACC726* <b>2027,52</b>	T4TACC826* <b>2174,15</b>
<u>2700</u>	T4TACC527* <b>1860,99</b>	T4TACC627* <b>1904,80</b>	T4TACC727* <b>2067,92</b>	T4TACC827* <b>2217,54</b>
<u>2800</u>	T4TACC528* <b>1891,71</b>	T4TACC628* <b>1936,24</b>	T4TACC728* <b>2105,32</b>	T4TACC828* <b>2262,43</b>
<u>2900</u>	T4TACC529* <b>1926,78</b>	T4TACC629* <b>1972,14</b>	T4TACC729* <b>2147,21</b>	T4TACC829* <b>2310,31</b>

## TABLES ARMOIRES CENTRALES PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TACC510* <b>1154,54</b>	T3TACC610* <b>1187,79</b>	T3TACC710* <b>1272,63</b>	T3TACC810* <b>1351,31</b>
<u>1100</u>	T3TACC511* <b>1198,01</b>	T3TACC611* <b>1232,52</b>	T3TACC711* <b>1326,62</b>	T3TACC811* <b>1409,94</b>
<u>1200</u>	T3TACC512* <b>1241,49</b>	T3TACC612* <b>1277,26</b>	T3TACC712* <b>1377,53</b>	T3TACC812* <b>1471,64</b>
<u>1300</u>	T3TACC513* <b>1268,49</b>	T3TACC613* <b>1305,03</b>	T3TACC713* <b>1413,01</b>	T3TACC813* <b>1516,37</b>
<u>1400</u>	T3TACC514* <b>1311,97</b>	T3TACC614* <b>1349,77</b>	T3TACC714* <b>1467,00</b>	T3TACC814* <b>1576,53</b>
<u>1500</u>	T3TACC515* <b>1358,45</b>	T3TACC615* <b>1397,59</b>	T3TACC715* <b>1524,08</b>	T3TACC815* <b>1642,85</b>
<u>1600</u>	T3TACC516* <b>1394,45</b>	T3TACC616* <b>1434,61</b>	T3TACC716* <b>1568,80</b>	T3TACC816* <b>1693,77</b>
<u>1700</u>	T3TACC517* <b>1430,44</b>	T3TACC617* <b>1471,64</b>	T3TACC717* <b>1616,62</b>	T3TACC817* <b>1747,76</b>
<u>1800</u>	T3TACC518* <b>1470,90</b>	T3TACC618* <b>1513,27</b>	T3TACC718* <b>1664,44</b>	T3TACC818* <b>1804,83</b>
<u>1900</u>	T3TACC519* <b>1527,89</b>	T3TACC619* <b>1571,90</b>	T3TACC719* <b>1730,79</b>	T3TACC819* <b>1880,41</b>
<u>2000</u>	T3TACC520* <b>1581,87</b>	T3TACC620* <b>1627,44</b>	T3TACC720* <b>1795,58</b>	T3TACC820* <b>1951,37</b>



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TACC521* <b>2000,20</b>	T3TACC621* <b>2057,82</b>	T3TACC721* <b>2208,99</b>	T3TACC821* <b>2347,83</b>
<u>2200</u>	T3TACC522* <b>2036,19</b>	T3TACC622* <b>2094,85</b>	T3TACC722* <b>2253,71</b>	T3TACC822* <b>2398,73</b>
<u>2300</u>	T3TACC523* <b>2072,16</b>	T3TACC623* <b>2131,85</b>	T3TACC723* <b>2298,46</b>	T3TACC823* <b>2451,17</b>
<u>2400</u>	T3TACC524* <b>2111,14</b>	T3TACC624* <b>2171,96</b>	T3TACC724* <b>2341,65</b>	T3TACC824* <b>2502,08</b>
<u>2500</u>	T3TACC525* <b>2132,15</b>	T3TACC625* <b>2193,57</b>	T3TACC725* <b>2372,49</b>	T3TACC825* <b>2539,11</b>
<u>2600</u>	T3TACC526* <b>2154,62</b>	T3TACC626* <b>2216,68</b>	T3TACC726* <b>2403,36</b>	T3TACC826* <b>2576,12</b>
<u>2700</u>	T3TACC527* <b>2193,62</b>	T3TACC627* <b>2256,81</b>	T3TACC727* <b>2449,62</b>	T3TACC827* <b>2628,57</b>
<u>2800</u>	T3TACC528* <b>2229,59</b>	T3TACC628* <b>2293,82</b>	T3TACC728* <b>2494,36</b>	T3TACC828* <b>2681,02</b>
<u>2900</u>	T3TACC529* <b>2270,10</b>	T3TACC629* <b>2335,49</b>	T3TACC729* <b>2543,72</b>	T3TACC829* <b>2736,56</b>

## TABLES ARMOIRES ADOSSEES PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>1000</u>	T4TACA510* 1033,99	T4TACA610* 1059,42	T4TACA710* 1130,43	T4TACA810* 1185,08
<u>1100</u>	T4TACA511* 1069,38	T4TACA611* 1095,68	T4TACA711* 1175,78	T4TACA811* 1235,95
<u>1200</u>	T4TACA512* 1106,27	T4TACA612* 1133,47	T4TACA712* 1219,59	T4TACA812* 1286,84
<u>1300</u>	T4TACA513* 1128,36	T4TACA613* 1156,11	T4TACA713* 1249,84	T4TACA813* 1324,23
<u>1400</u>	T4TACA514* 1166,74	T4TACA614* 1195,43	T4TACA714* 1296,68	T4TACA814* 1375,11
<u>1500</u>	T4TACA515* 1206,56	T4TACA615* 1236,23	T4TACA715* 1345,05	T4TACA815* 1430,49
<u>1600</u>	T4TACA516* 1237,53	T4TACA616* 1267,96	T4TACA716* 1382,82	T4TACA816* 1475,38
<u>1700</u>	T4TACA517* 1269,99	T4TACA617* 1301,22	T4TACA717* 1422,11	T4TACA817* 1520,26
<u>1800</u>	T4TACA518* 1302,43	T4TACA618* 1334,46	T4TACA718* 1464,42	T4TACA818* 1568,14
<u>1900</u>	T4TACA519* 1352,58	T4TACA619* 1385,84	T4TACA719* 1521,86	T4TACA819* 1630,99
<u>2000</u>	T4TACA520* 1398,31	T4TACA620* 1432,69	T4TACA720* 1576,26	T4TACA820* 1692,34



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 94,22 P/ P

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TACA521* 1739,35	T4TACA621* 1782,12	T4TACA721* 1928,39	T4TACA821* 2046,28
<u>2200</u>	T4TACA522* 1770,01	T4TACA622* 1813,54	T4TACA722* 1966,18	T4TACA822* 2090,10
<u>2300</u>	T4TACA523* 1800,66	T4TACA623* 1844,94	T4TACA723* 2003,96	T4TACA823* 2133,92
<u>2400</u>	T4TACA524* 1831,35	T4TACA624* 1876,39	T4TACA724* 2041,74	T4TACA824* 2177,74
<u>2500</u>	T4TACA525* 1851,79	T4TACA625* 1897,33	T4TACA725* 2067,43	T4TACA825* 2209,49
<u>2600</u>	T4TACA526* 1870,78	T4TACA626* 1916,79	T4TACA726* 2093,12	T4TACA826* 2241,22
<u>2700</u>	T4TACA527* 1902,91	T4TACA627* 1949,70	T4TACA727* 2133,92	T4TACA827* 2285,06
<u>2800</u>	T4TACA528* 1933,57	T4TACA628* 1981,12	T4TACA728* 2171,69	T4TACA828* 2330,38
<u>2900</u>	T4TACA529* 1968,62	T4TACA629* 2017,03	T4TACA729* 2214,03	T4TACA829* 2378,76

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TACA510* <b>1214,00</b>	T3TACA610* <b>1246,41</b>	T3TACA710* <b>1332,11</b>	T3TACA810* <b>1397,59</b>
<u>1100</u>	T3TACA511* <b>1258,01</b>	T3TACA611* <b>1291,60</b>	T3TACA711* <b>1386,66</b>	T3TACA811* <b>1456,20</b>
<u>1200</u>	T3TACA512* <b>1302,03</b>	T3TACA612* <b>1336,79</b>	T3TACA712* <b>1438,06</b>	T3TACA812* <b>1517,90</b>
<u>1300</u>	T3TACA513* <b>1329,34</b>	T3TACA613* <b>1364,82</b>	T3TACA713* <b>1473,88</b>	T3TACA813* <b>1562,63</b>
<u>1400</u>	T3TACA514* <b>1373,34</b>	T3TACA614* <b>1410,00</b>	T3TACA714* <b>1528,42</b>	T3TACA814* <b>1622,80</b>
<u>1500</u>	T3TACA515* <b>1420,38</b>	T3TACA615* <b>1458,30</b>	T3TACA715* <b>1586,07</b>	T3TACA815* <b>1689,13</b>
<u>1600</u>	T3TACA516* <b>1456,80</b>	T3TACA616* <b>1495,69</b>	T3TACA716* <b>1631,25</b>	T3TACA816* <b>1740,03</b>
<u>1700</u>	T3TACA517* <b>1493,24</b>	T3TACA617* <b>1533,10</b>	T3TACA717* <b>1679,56</b>	T3TACA817* <b>1794,03</b>
<u>1800</u>	T3TACA518* <b>1534,21</b>	T3TACA618* <b>1575,17</b>	T3TACA718* <b>1727,83</b>	T3TACA818* <b>1851,11</b>
<u>1900</u>	T3TACA519* <b>1591,86</b>	T3TACA619* <b>1634,36</b>	T3TACA719* <b>1794,83</b>	T3TACA819* <b>1926,70</b>
<u>2000</u>	T3TACA520* <b>1646,49</b>	T3TACA620* <b>1690,44</b>	T3TACA720* <b>1860,28</b>	T3TACA820* <b>1997,66</b>



### OPTION

#### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

### ( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TACA521* <b>2049,38</b>	T3TACA621* <b>2104,09</b>	T3TACA721* <b>2277,82</b>	T3TACA821* <b>2418,05</b>
<u>2200</u>	T3TACA522* <b>2085,44</b>	T3TACA622* <b>2141,11</b>	T3TACA722* <b>2323,00</b>	T3TACA822* <b>2469,45</b>
<u>2300</u>	T3TACA523* <b>2121,50</b>	T3TACA623* <b>2178,13</b>	T3TACA723* <b>2368,18</b>	T3TACA823* <b>2522,42</b>
<u>2400</u>	T3TACA524* <b>2160,57</b>	T3TACA624* <b>2218,24</b>	T3TACA724* <b>2411,81</b>	T3TACA824* <b>2573,85</b>
<u>2500</u>	T3TACA525* <b>2181,59</b>	T3TACA625* <b>2239,83</b>	T3TACA725* <b>2442,97</b>	T3TACA825* <b>2611,23</b>
<u>2600</u>	T3TACA526* <b>2204,14</b>	T3TACA626* <b>2262,98</b>	T3TACA726* <b>2474,12</b>	T3TACA826* <b>2648,63</b>
<u>2700</u>	T3TACA527* <b>2243,20</b>	T3TACA627* <b>2303,08</b>	T3TACA727* <b>2520,88</b>	T3TACA827* <b>2701,60</b>
<u>2800</u>	T3TACA528* <b>2279,26</b>	T3TACA628* <b>2340,11</b>	T3TACA728* <b>2566,05</b>	T3TACA828* <b>2754,57</b>
<u>2900</u>	T3TACA529* <b>2319,83</b>	T3TACA629* <b>2381,75</b>	T3TACA729* <b>2615,92</b>	T3TACA829* <b>2810,66</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1200</b>	T4ACCC512* <b>1928,83</b>	T4ACCC612* <b>1970,20</b>	T4ACCC712* <b>2058,18</b>	T4ACCC812* <b>2143,00</b>
<b>1300</b>	T4ACCC513* <b>1951,89</b>	T4ACCC613* <b>1993,76</b>	T4ACCC713* <b>2091,17</b>	T4ACCC813* <b>2182,31</b>
<b>1400</b>	T4ACCC514* <b>1991,87</b>	T4ACCC614* <b>2034,60</b>	T4ACCC714* <b>2139,87</b>	T4ACCC814* <b>2235,73</b>
<b>1500</b>	T4ACCC515* <b>2033,42</b>	T4ACCC615* <b>2077,04</b>	T4ACCC715* <b>2190,15</b>	T4ACCC815* <b>2293,85</b>
<b>1600</b>	T4ACCC516* <b>2065,70</b>	T4ACCC616* <b>2110,01</b>	T4ACCC716* <b>2227,85</b>	T4ACCC816* <b>2340,99</b>
<b>1700</b>	T4ACCC517* <b>2098,00</b>	T4ACCC617* <b>2143,00</b>	T4ACCC717* <b>2270,29</b>	T4ACCC817* <b>2386,54</b>
<b>1800</b>	T4ACCC518* <b>2133,40</b>	T4ACCC618* <b>2179,17</b>	T4ACCC718* <b>2312,69</b>	T4ACCC818* <b>2438,39</b>
<b>1900</b>	T4ACCC519* <b>2184,16</b>	T4ACCC619* <b>2231,01</b>	T4ACCC719* <b>2372,39</b>	T4ACCC819* <b>2504,38</b>
<b>2000</b>	T4ACCC520* <b>2233,37</b>	T4ACCC620* <b>2281,28</b>	T4ACCC720* <b>2428,97</b>	T4ACCC820* <b>2567,22</b>

Simple résistances (1 x 2000 Watts) réglées par un thermostat



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/P**

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

Double résistances (2 x 2000 Watts) réglées par un même thermostat



<b>2100</b>	T4ACCC521* <b>3322,37</b>	T4ACCC621* <b>3393,64</b>	T4ACCC721* <b>3527,18</b>	T4ACCC821* <b>3649,73</b>
<b>2200</b>	T4ACCC522* <b>3354,67</b>	T4ACCC622* <b>3426,63</b>	T4ACCC722* <b>3566,45</b>	T4ACCC822* <b>3695,28</b>
<b>2300</b>	T4ACCC523* <b>3386,97</b>	T4ACCC623* <b>3459,62</b>	T4ACCC723* <b>3605,74</b>	T4ACCC823* <b>3740,86</b>
<b>2400</b>	T4ACCC524* <b>3419,26</b>	T4ACCC624* <b>3492,61</b>	T4ACCC724* <b>3645,01</b>	T4ACCC824* <b>3786,42</b>
<b>2500</b>	T4ACCC525* <b>3440,81</b>	T4ACCC625* <b>3514,62</b>	T4ACCC725* <b>3671,71</b>	T4ACCC825* <b>3819,42</b>
<b>2600</b>	T4ACCC526* <b>3460,82</b>	T4ACCC626* <b>3535,06</b>	T4ACCC726* <b>3698,43</b>	T4ACCC826* <b>3852,41</b>
<b>2700</b>	T4ACCC527* <b>3494,63</b>	T4ACCC627* <b>3569,60</b>	T4ACCC727* <b>3740,86</b>	T4ACCC827* <b>3897,97</b>
<b>2800</b>	T4ACCC528* <b>3526,93</b>	T4ACCC628* <b>3602,59</b>	T4ACCC728* <b>3780,14</b>	T4ACCC828* <b>3945,10</b>
<b>2900</b>	T4ACCC529* <b>3563,87</b>	T4ACCC629* <b>3640,32</b>	T4ACCC729* <b>3824,14</b>	T4ACCC829* <b>3995,37</b>

# TABLES ARMOIRES CENTRALES CHAUFFANTES PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1200</u>	T3ACCC512* <b>2164,14</b>	T3ACCC612* <b>2206,06</b>	T3ACCC712* <b>2311,33</b>	T3ACCC812* <b>2410,15</b>
<u>1300</u>	T3ACCC513* <b>2192,73</b>	T3ACCC613* <b>2235,20</b>	T3ACCC713* <b>2348,60</b>	T3ACCC813* <b>2457,12</b>
<u>1400</u>	T3ACCC514* <b>2238,81</b>	T3ACCC614* <b>2282,17</b>	T3ACCC714* <b>2405,28</b>	T3ACCC814* <b>2520,27</b>
<u>1500</u>	T3ACCC515* <b>2288,07</b>	T3ACCC615* <b>2332,38</b>	T3ACCC715* <b>2465,22</b>	T3ACCC815* <b>2588,30</b>
<u>1600</u>	T3ACCC516* <b>2324,62</b>	T3ACCC616* <b>2369,64</b>	T3ACCC716* <b>2512,18</b>	T3ACCC816* <b>2643,38</b>
<u>1700</u>	T3ACCC517* <b>2364,36</b>	T3ACCC617* <b>2410,15</b>	T3ACCC717* <b>2560,78</b>	T3ACCC817* <b>2700,07</b>
<u>1800</u>	T3ACCC518* <b>2407,25</b>	T3ACCC618* <b>2453,87</b>	T3ACCC718* <b>2612,60</b>	T3ACCC818* <b>2759,99</b>
<u>1900</u>	T3ACCC519* <b>2467,63</b>	T3ACCC619* <b>2515,42</b>	T3ACCC719* <b>2682,27</b>	T3ACCC819* <b>2837,74</b>
<u>2000</u>	T3ACCC520* <b>2524,83</b>	T3ACCC620* <b>2573,73</b>	T3ACCC720* <b>2748,66</b>	T3ACCC820* <b>2913,88</b>

Simple résistances (1 x 2000 Watts) réglées par un thermostat



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P / P**

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

Double résistances (2 x 2000 Watts) réglées par un même thermostat



<u>2100</u>	T3ACCC521* <b>3707,00</b>	T3ACCC621* <b>3778,80</b>	T3ACCC721* <b>3937,52</b>	T3ACCC821* <b>4083,31</b>
<u>2200</u>	T3ACCC522* <b>3745,14</b>	T3ACCC622* <b>3817,67</b>	T3ACCC722* <b>3984,51</b>	T3ACCC822* <b>4136,75</b>
<u>2300</u>	T3ACCC523* <b>3783,26</b>	T3ACCC623* <b>3856,54</b>	T3ACCC723* <b>4031,48</b>	T3ACCC823* <b>4191,82</b>
<u>2400</u>	T3ACCC524* <b>3824,59</b>	T3ACCC624* <b>3898,66</b>	T3ACCC724* <b>4076,83</b>	T3ACCC824* <b>4245,28</b>
<u>2500</u>	T3ACCC525* <b>3846,83</b>	T3ACCC625* <b>3921,34</b>	T3ACCC725* <b>4109,21</b>	T3ACCC825* <b>4284,15</b>
<u>2600</u>	T3ACCC526* <b>3870,66</b>	T3ACCC626* <b>3945,62</b>	T3ACCC726* <b>4141,62</b>	T3ACCC826* <b>4323,03</b>
<u>2700</u>	T3ACCC527* <b>3911,97</b>	T3ACCC627* <b>3987,73</b>	T3ACCC727* <b>4190,21</b>	T3ACCC827* <b>4378,10</b>
<u>2800</u>	T3ACCC528* <b>3950,12</b>	T3ACCC628* <b>4026,62</b>	T3ACCC728* <b>4237,18</b>	T3ACCC828* <b>4433,17</b>
<u>2900</u>	T3ACCC529* <b>3993,01</b>	T3ACCC629* <b>4070,34</b>	T3ACCC729* <b>4289,00</b>	T3ACCC829* <b>4491,46</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1200</b>	T4ACCA512* <b>1988,59</b>	T4ACCA612* <b>2037,49</b>	T4ACCA712* <b>2126,38</b>	T4ACCA812* <b>2212,06</b>
<b>1300</b>	T4ACCA513* <b>2011,83</b>	T4ACCA613* <b>2061,30</b>	T4ACCA713* <b>2159,68</b>	T4ACCA813* <b>2251,72</b>
<b>1400</b>	T4ACCA514* <b>2052,09</b>	T4ACCA614* <b>2102,56</b>	T4ACCA714* <b>2208,87</b>	T4ACCA814* <b>2305,68</b>
<b>1500</b>	T4ACCA515* <b>2093,92</b>	T4ACCA615* <b>2145,41</b>	T4ACCA715* <b>2259,67</b>	T4ACCA815* <b>2364,39</b>
<b>1600</b>	T4ACCA516* <b>2126,45</b>	T4ACCA616* <b>2178,74</b>	T4ACCA716* <b>2297,75</b>	T4ACCA816* <b>2412,01</b>
<b>1700</b>	T4ACCA517* <b>2158,97</b>	T4ACCA617* <b>2212,06</b>	T4ACCA717* <b>2340,58</b>	T4ACCA817* <b>2458,01</b>
<b>1800</b>	T4ACCA518* <b>2194,59</b>	T4ACCA618* <b>2248,56</b>	T4ACCA718* <b>2383,42</b>	T4ACCA818* <b>2510,38</b>
<b>1900</b>	T4ACCA519* <b>2245,71</b>	T4ACCA619* <b>2300,93</b>	T4ACCA719* <b>2443,73</b>	T4ACCA819* <b>2577,03</b>
<b>2000</b>	T4ACCA520* <b>2295,26</b>	T4ACCA620* <b>2351,70</b>	T4ACCA720* <b>2500,86</b>	T4ACCA820* <b>2640,51</b>

Simple résistances (1 x 2000 Watts) réglées par un thermostat



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/P**

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

Double résistances (2 x 2000 Watts) réglées par un même thermostat

<b>2100</b>	T4ACCA521* <b>3391,78</b>	T4ACCA621* <b>3475,19</b>	T4ACCA721* <b>3610,06</b>	T4ACCA821* <b>3733,83</b>
<b>2200</b>	T4ACCA522* <b>3424,30</b>	T4ACCA622* <b>3508,51</b>	T4ACCA722* <b>3649,74</b>	T4ACCA822* <b>3779,84</b>
<b>2300</b>	T4ACCA523* <b>3456,82</b>	T4ACCA623* <b>3541,82</b>	T4ACCA723* <b>3689,40</b>	T4ACCA823* <b>3825,87</b>
<b>2400</b>	T4ACCA524* <b>3489,35</b>	T4ACCA624* <b>3575,15</b>	T4ACCA724* <b>3729,08</b>	T4ACCA824* <b>3871,90</b>
<b>2500</b>	T4ACCA525* <b>3511,04</b>	T4ACCA625* <b>3597,38</b>	T4ACCA725* <b>3756,06</b>	T4ACCA825* <b>3905,21</b>
<b>2600</b>	T4ACCA526* <b>3531,17</b>	T4ACCA626* <b>3618,01</b>	T4ACCA726* <b>3783,02</b>	T4ACCA826* <b>3938,53</b>
<b>2700</b>	T4ACCA527* <b>3565,23</b>	T4ACCA627* <b>3652,90</b>	T4ACCA727* <b>3825,87</b>	T4ACCA827* <b>3984,56</b>
<b>2800</b>	T4ACCA528* <b>3597,76</b>	T4ACCA628* <b>3686,23</b>	T4ACCA728* <b>3865,53</b>	T4ACCA828* <b>4032,16</b>
<b>2900</b>	T4ACCA529* <b>3634,94</b>	T4ACCA629* <b>3724,32</b>	T4ACCA729* <b>3909,98</b>	T4ACCA829* <b>4082,93</b>





# TABLES ARMOIRES ADOSSEES CHAUFFANTES PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1200</b>	T3ACCA512* <b>2236,20</b>	T3ACCA612* <b>2277,19</b>	T3ACCA712* <b>2383,52</b>	T3ACCA812* <b>2483,31</b>
<b>1300</b>	T3ACCA513* <b>2265,13</b>	T3ACCA613* <b>2306,65</b>	T3ACCA713* <b>2421,17</b>	T3ACCA813* <b>2530,77</b>
<b>1400</b>	T3ACCA514* <b>2311,71</b>	T3ACCA614* <b>2354,08</b>	T3ACCA714* <b>2478,41</b>	T3ACCA814* <b>2594,56</b>
<b>1500</b>	T3ACCA515* <b>2361,51</b>	T3ACCA615* <b>2404,79</b>	T3ACCA715* <b>2538,93</b>	T3ACCA815* <b>2663,26</b>
<b>1600</b>	T3ACCA516* <b>2398,45</b>	T3ACCA616* <b>2442,41</b>	T3ACCA716* <b>2586,40</b>	T3ACCA816* <b>2718,89</b>
<b>1700</b>	T3ACCA517* <b>2438,61</b>	T3ACCA617* <b>2483,31</b>	T3ACCA717* <b>2635,45</b>	T3ACCA817* <b>2776,14</b>
<b>1800</b>	T3ACCA518* <b>2482,00</b>	T3ACCA618* <b>2527,50</b>	T3ACCA718* <b>2687,81</b>	T3ACCA818* <b>2836,68</b>
<b>1900</b>	T3ACCA519* <b>2543,04</b>	T3ACCA619* <b>2589,66</b>	T3ACCA719* <b>2758,16</b>	T3ACCA819* <b>2915,20</b>
<b>2000</b>	T3ACCA520* <b>2600,87</b>	T3ACCA620* <b>2648,54</b>	T3ACCA720* <b>2825,23</b>	T3ACCA820* <b>2992,10</b>

Simple résistances (1 x 2000 Watts) réglées par un thermostat



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/P**

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

Double résistances (2 x 2000 Watts) réglées par un même thermostat

<b>2100</b>	T3ACCA521* <b>3796,09</b>	T3ACCA621* <b>3865,67</b>	T3ACCA721* <b>4025,98</b>	T3ACCA821* <b>4173,23</b>
<b>2200</b>	T3ACCA522* <b>3834,64</b>	T3ACCA622* <b>3904,92</b>	T3ACCA722* <b>4073,44</b>	T3ACCA822* <b>4227,21</b>
<b>2300</b>	T3ACCA523* <b>3873,20</b>	T3ACCA623* <b>3944,19</b>	T3ACCA723* <b>4120,88</b>	T3ACCA823* <b>4282,81</b>
<b>2400</b>	T3ACCA524* <b>3914,97</b>	T3ACCA624* <b>3986,73</b>	T3ACCA724* <b>4166,67</b>	T3ACCA824* <b>4336,80</b>
<b>2500</b>	T3ACCA525* <b>3937,47</b>	T3ACCA625* <b>4009,64</b>	T3ACCA725* <b>4199,39</b>	T3ACCA825* <b>4376,06</b>
<b>2600</b>	T3ACCA526* <b>3961,54</b>	T3ACCA626* <b>4034,16</b>	T3ACCA726* <b>4232,11</b>	T3ACCA826* <b>4415,34</b>
<b>2700</b>	T3ACCA527* <b>4003,31</b>	T3ACCA627* <b>4076,69</b>	T3ACCA727* <b>4281,19</b>	T3ACCA827* <b>4470,95</b>
<b>2800</b>	T3ACCA528* <b>4041,87</b>	T3ACCA628* <b>4115,96</b>	T3ACCA728* <b>4328,65</b>	T3ACCA828* <b>4526,59</b>
<b>2900</b>	T3ACCA529* <b>4085,25</b>	T3ACCA629* <b>4160,13</b>	T3ACCA729* <b>4380,99</b>	T3ACCA829* <b>4585,47</b>

## TABLES ARMOIRES CENTRALES PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TABC505* 815,39	T4TABC605* 832,88	T4TABC705* 860,63	T4TABC805* 897,84
<u>600</u>	T4TABC506* 848,50	T4TABC606* 866,70	T4TABC706* 902,85	T4TABC806* 945,73
<u>700</u>	T4TABC507* 881,61	T4TABC607* 900,52	T4TABC707* 945,07	T4TABC807* 993,61
<u>800</u>	T4TABC508* 914,72	T4TABC608* 934,34	T4TABC708* 987,30	T4TABC808* 1041,49
<u>900</u>	T4TABC509* 948,49	T4TABC609* 968,83	T4TABC709* 1030,40	T4TABC809* 1090,34
<u>1000</u>	T4TABC510* 982,94	T4TABC610* 1004,02	T4TABC710* 1074,37	T4TABC810* 1140,19
<u>1100</u>	T4TABC511* 1018,11	T4TABC611* 1039,95	T4TABC711* 1119,25	T4TABC811* 1191,08
<u>1200</u>	T4TABC512* 1054,73	T4TABC612* 1077,35	T4TABC712* 1162,64	T4TABC812* 1241,94
<u>1300</u>	T4TABC513* 1076,69	T4TABC613* 1099,79	T4TABC713* 1192,55	T4TABC813* 1279,37
<u>1400</u>	T4TABC514* 1114,78	T4TABC614* 1138,69	T4TABC714* 1238,95	T4TABC814* 1330,22
<u>1500</u>	T4TABC515* 1154,33	T4TABC615* 1179,09	T4TABC715* 1286,84	T4TABC815* 1385,59
<u>1600</u>	T4TABC516* 1185,10	T4TABC616* 1210,52	T4TABC716* 1324,23	T4TABC816* 1430,49
<u>1700</u>	T4TABC517* 1217,32	T4TABC617* 1243,44	T4TABC717* 1363,14	T4TABC817* 1475,38
<u>1800</u>	T4TABC518* 1249,55	T4TABC618* 1276,35	T4TABC718* 1405,05	T4TABC818* 1523,25
<u>1900</u>	T4TABC519* 1299,37	T4TABC619* 1327,24	T4TABC719* 1461,90	T4TABC819* 1586,10
<u>2000</u>	T4TABC520* 1344,78	T4TABC620* 1373,63	T4TABC720* 1515,76	T4TABC820* 1647,44



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/P

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TABC521* 1700,72	T4TABC621* 1737,20	T4TABC721* 1864,41	T4TABC821* 1981,12
<u>2200</u>	T4TABC522* 1731,51	T4TABC622* 1768,65	T4TABC722* 1901,83	T4TABC822* 2024,50
<u>2300</u>	T4TABC523* 1762,28	T4TABC623* 1800,08	T4TABC723* 1939,22	T4TABC823* 2067,92
<u>2400</u>	T4TABC524* 1793,02	T4TABC624* 1831,49	T4TABC724* 1976,62	T4TABC824* 2111,30
<u>2500</u>	T4TABC525* 1813,55	T4TABC625* 1852,45	T4TABC725* 2002,07	T4TABC825* 2142,72
<u>2600</u>	T4TABC526* 1832,59	T4TABC626* 1871,90	T4TABC726* 2027,52	T4TABC826* 2174,15
<u>2700</u>	T4TABC527* 1864,80	T4TABC627* 1904,80	T4TABC727* 2067,92	T4TABC827* 2217,54
<u>2800</u>	T4TABC528* 1895,58	T4TABC628* 1936,24	T4TABC728* 2105,32	T4TABC828* 2262,43
<u>2900</u>	T4TABC529* 1930,72	T4TABC629* 1972,14	T4TABC729* 2147,21	T4TABC829* 2310,31

# TABLES ARMOIRES CENTRALES PORTES BATTANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes

battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TABC505* 947,39	T3TABC605* 1016,79	T3TABC705* 1015,42	T3TABC805* 1072,02
<u>600</u>	T3TABC506* 988,32	T3TABC606* 1058,90	T3TABC706* 1066,23	T3TABC806* 1127,20
<u>700</u>	T3TABC507* 1029,25	T3TABC607* 1101,01	T3TABC707* 1117,05	T3TABC807* 1182,37
<u>800</u>	T3TABC508* 1070,18	T3TABC608* 1143,96	T3TABC708* 1167,86	T3TABC808* 1237,55
<u>900</u>	T3TABC509* 1111,93	T3TABC609* 1187,79	T3TABC709* 1219,72	T3TABC809* 1293,86
<u>1000</u>	T3TABC510* 1154,54	T3TABC610* 1232,52	T3TABC710* 1272,63	T3TABC810* 1351,31
<u>1100</u>	T3TABC511* 1198,01	T3TABC611* 1277,26	T3TABC711* 1326,62	T3TABC811* 1409,94
<u>1200</u>	T3TABC512* 1241,49	T3TABC612* 1305,03	T3TABC712* 1377,53	T3TABC812* 1471,64
<u>1300</u>	T3TABC513* 1268,49	T3TABC613* 1349,77	T3TABC713* 1413,01	T3TABC813* 1516,37
<u>1400</u>	T3TABC514* 1311,97	T3TABC614* 1397,59	T3TABC714* 1467,00	T3TABC814* 1576,53
<u>1500</u>	T3TABC515* 1358,45	T3TABC615* 1434,61	T3TABC715* 1524,08	T3TABC815* 1642,85
<u>1600</u>	T3TABC516* 1394,45	T3TABC616* 1471,64	T3TABC716* 1568,80	T3TABC816* 1693,77
<u>1700</u>	T3TABC517* 1430,44	T3TABC617* 1513,27	T3TABC717* 1616,62	T3TABC817* 1747,76
<u>1800</u>	T3TABC518* 1470,90	T3TABC618* 1571,90	T3TABC718* 1664,44	T3TABC818* 1804,83
<u>1900</u>	T3TABC519* 1527,89	T3TABC619* 1627,44	T3TABC719* 1730,79	T3TABC819* 1880,41
<u>2000</u>	T3TABC520* 1581,87	T3TABC620* 1749,50	T3TABC720* 1795,58	T3TABC820* 1951,37



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/P

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TABC521* 2000,20	T3TABC621* 2057,82	T3TABC721* 2208,99	T3TABC821* 2347,83
<u>2200</u>	T3TABC522* 2036,19	T3TABC622* 2094,85	T3TABC722* 2253,71	T3TABC822* 2398,73
<u>2300</u>	T3TABC523* 2072,16	T3TABC623* 2131,85	T3TABC723* 2298,46	T3TABC823* 2451,17
<u>2400</u>	T3TABC524* 2111,14	T3TABC624* 2171,96	T3TABC724* 2341,65	T3TABC824* 2502,08
<u>2500</u>	T3TABC525* 2132,15	T3TABC625* 2193,57	T3TABC725* 2372,49	T3TABC825* 2539,11
<u>2600</u>	T3TABC526* 2154,62	T3TABC626* 2216,68	T3TABC726* 2403,36	T3TABC826* 2576,12
<u>2700</u>	T3TABC527* 2193,62	T3TABC627* 2256,81	T3TABC727* 2449,62	T3TABC827* 2628,57
<u>2800</u>	T3TABC528* 2229,59	T3TABC628* 2293,82	T3TABC728* 2494,36	T3TABC828* 2681,02
<u>2900</u>	T3TABC529* 2270,10	T3TABC629* 2335,49	T3TABC729* 2543,72	T3TABC829* 2736,56

## TABLES ARMOIRES ADOSSEES PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TABA505* 866,27	T4TABA605* 886,66	T4TABA705* 915,92	T4TABA805* 942,70
<u>600</u>	T4TABA506* 899,61	T4TABA606* 920,79	T4TABA706* 957,84	T4TABA806* 990,59
<u>700</u>	T4TABA507* 932,95	T4TABA607* 954,91	T4TABA707* 999,76	T4TABA807* 1038,49
<u>800</u>	T4TABA508* 966,28	T4TABA608* 989,03	T4TABA708* 1042,45	T4TABA808* 1086,38
<u>900</u>	T4TABA509* 1000,32	T4TABA609* 1023,87	T4TABA709* 1085,99	T4TABA809* 1135,23
<u>1000</u>	T4TABA510* 1035,05	T4TABA610* 1059,42	T4TABA710* 1130,43	T4TABA810* 1185,08
<u>1100</u>	T4TABA511* 1070,48	T4TABA611* 1095,68	T4TABA711* 1175,78	T4TABA811* 1235,95
<u>1200</u>	T4TABA512* 1107,40	T4TABA612* 1133,47	T4TABA712* 1219,59	T4TABA812* 1286,84
<u>1300</u>	T4TABA513* 1129,52	T4TABA613* 1156,11	T4TABA713* 1249,84	T4TABA813* 1324,23
<u>1400</u>	T4TABA514* 1167,93	T4TABA614* 1195,43	T4TABA714* 1296,68	T4TABA814* 1375,11
<u>1500</u>	T4TABA515* 1207,80	T4TABA615* 1236,23	T4TABA715* 1345,05	T4TABA815* 1430,49
<u>1600</u>	T4TABA516* 1238,80	T4TABA616* 1267,96	T4TABA716* 1382,82	T4TABA816* 1475,38
<u>1700</u>	T4TABA517* 1271,29	T4TABA617* 1301,22	T4TABA717* 1422,11	T4TABA817* 1520,26
<u>1800</u>	T4TABA518* 1303,77	T4TABA618* 1334,46	T4TABA718* 1464,42	T4TABA818* 1568,14
<u>1900</u>	T4TABA519* 1353,96	T4TABA619* 1385,84	T4TABA719* 1521,86	T4TABA819* 1630,99
<u>2000</u>	T4TABA520* 1399,74	T4TABA620* 1432,69	T4TABA720* 1576,26	T4TABA820* 1692,34



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 94,22 P / P

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TABA521* 1741,13	T4TABA621* 1782,12	T4TABA721* 1928,39	T4TABA821* 2046,28
<u>2200</u>	T4TABA522* 1771,83	T4TABA622* 1813,54	T4TABA722* 1966,18	T4TABA822* 2090,10
<u>2300</u>	T4TABA523* 1802,51	T4TABA623* 1844,94	T4TABA723* 2003,96	T4TABA823* 2133,92
<u>2400</u>	T4TABA524* 1833,23	T4TABA624* 1876,39	T4TABA724* 2041,74	T4TABA824* 2177,74
<u>2500</u>	T4TABA525* 1853,69	T4TABA625* 1897,33	T4TABA725* 2067,43	T4TABA825* 2209,49
<u>2600</u>	T4TABA526* 1872,70	T4TABA626* 1916,79	T4TABA726* 2093,12	T4TABA826* 2241,22
<u>2700</u>	T4TABA527* 1904,86	T4TABA627* 1949,70	T4TABA727* 2133,92	T4TABA827* 2285,06
<u>2800</u>	T4TABA528* 1935,55	T4TABA628* 1981,12	T4TABA728* 2171,69	T4TABA828* 2330,38
<u>2900</u>	T4TABA529* 1970,64	T4TABA629* 2017,03	T4TABA729* 2214,03	T4TABA829* 2378,76

## TABLES ARMOIRES ADOSSEES PORTES BATTANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes

battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TABA505* 1001,30	T3TABA605* 1031,20	T3TABA705* 1072,33	T3TABA805* 1118,37
<u>600</u>	T3TABA506* 1042,58	T3TABA606* 1073,72	T3TABA706* 1123,65	T3TABA806* 1173,53
<u>700</u>	T3TABA507* 1083,86	T3TABA607* 1116,23	T3TABA707* 1174,96	T3TABA807* 1228,70
<u>800</u>	T3TABA508* 1125,14	T3TABA608* 1158,74	T3TABA708* 1226,28	T3TABA808* 1283,86
<u>900</u>	T3TABA509* 1167,28	T3TABA609* 1202,14	T3TABA709* 1278,67	T3TABA809* 1340,16
<u>1000</u>	T3TABA510* 1210,26	T3TABA610* 1246,41	T3TABA710* 1332,11	T3TABA810* 1397,59
<u>1100</u>	T3TABA511* 1254,14	T3TABA611* 1291,60	T3TABA711* 1386,66	T3TABA811* 1456,20
<u>1200</u>	T3TABA512* 1298,02	T3TABA612* 1336,79	T3TABA712* 1438,06	T3TABA812* 1517,90
<u>1300</u>	T3TABA513* 1325,24	T3TABA613* 1364,82	T3TABA713* 1473,88	T3TABA813* 1562,63
<u>1400</u>	T3TABA514* 1369,11	T3TABA614* 1410,00	T3TABA714* 1528,42	T3TABA814* 1622,80
<u>1500</u>	T3TABA515* 1416,01	T3TABA615* 1458,30	T3TABA715* 1586,07	T3TABA815* 1689,13
<u>1600</u>	T3TABA516* 1452,32	T3TABA616* 1495,69	T3TABA716* 1631,25	T3TABA816* 1740,03
<u>1700</u>	T3TABA517* 1488,64	T3TABA617* 1533,10	T3TABA717* 1679,56	T3TABA817* 1794,03
<u>1800</u>	T3TABA518* 1529,49	T3TABA618* 1575,17	T3TABA718* 1727,83	T3TABA818* 1851,11
<u>1900</u>	T3TABA519* 1586,96	T3TABA619* 1634,36	T3TABA719* 1794,83	T3TABA819* 1926,70
<u>2000</u>	T3TABA520* 1641,42	T3TABA620* 1690,44	T3TABA720* 1860,28	T3TABA820* 1997,66



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001                      94,22 P/P

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TABA521* 2043,07	T3TABA621* 2104,09	T3TABA721* 2277,82	T3TABA821* 2418,05
<u>2200</u>	T3TABA522* 2079,01	T3TABA622* 2141,11	T3TABA722* 2323,00	T3TABA822* 2469,45
<u>2300</u>	T3TABA523* 2114,97	T3TABA623* 2178,13	T3TABA723* 2368,18	T3TABA823* 2522,42
<u>2400</u>	T3TABA524* 2153,91	T3TABA624* 2218,24	T3TABA724* 2411,81	T3TABA824* 2573,85
<u>2500</u>	T3TABA525* 2174,87	T3TABA625* 2239,83	T3TABA725* 2442,97	T3TABA825* 2611,23
<u>2600</u>	T3TABA526* 2197,36	T3TABA626* 2262,98	T3TABA726* 2474,12	T3TABA826* 2648,63
<u>2700</u>	T3TABA527* 2236,29	T3TABA627* 2303,08	T3TABA727* 2520,88	T3TABA827* 2701,60
<u>2800</u>	T3TABA528* 2272,24	T3TABA628* 2340,11	T3TABA728* 2566,05	T3TABA828* 2754,57
<u>2900</u>	T3TABA529* 2312,68	T3TABA629* 2381,75	T3TABA729* 2615,92	T3TABA829* 2810,66

# TABLES ARMOIRES CENTRALES CHAUFFANTES PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes

battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>700</u>	T4ACBC507* <b>1822,08</b>	T4ACBC607* <b>1859,27</b>	T4ACBC707* <b>1902,86</b>	T4ACBC807* <b>1958,04</b>
<u>800</u>	T4ACBC508* <b>1842,96</b>	T4ACBC608* <b>1880,58</b>	T4ACBC708* <b>1932,67</b>	T4ACBC808* <b>1993,55</b>
<u>900</u>	T4ACBC509* <b>1864,25</b>	T4ACBC609* <b>1902,30</b>	T4ACBC709* <b>1963,11</b>	T4ACBC809* <b>2029,79</b>
<u>1000</u>	T4ACBC510* <b>1885,98</b>	T4ACBC610* <b>1924,47</b>	T4ACBC710* <b>1994,18</b>	T4ACBC810* <b>2066,77</b>
<u>1100</u>	T4ACBC511* <b>1908,17</b>	T4ACBC611* <b>1947,11</b>	T4ACBC711* <b>2025,85</b>	T4ACBC811* <b>2104,51</b>
<u>1200</u>	T4ACBC512* <b>1930,80</b>	T4ACBC612* <b>1970,20</b>	T4ACBC712* <b>2058,18</b>	T4ACBC812* <b>2143,00</b>
<u>1300</u>	T4ACBC513* <b>1953,88</b>	T4ACBC613* <b>1993,76</b>	T4ACBC713* <b>2091,17</b>	T4ACBC813* <b>2182,31</b>
<u>1400</u>	T4ACBC514* <b>1993,91</b>	T4ACBC614* <b>2034,60</b>	T4ACBC714* <b>2139,87</b>	T4ACBC814* <b>2235,73</b>
<u>1500</u>	T4ACBC515* <b>2035,50</b>	T4ACBC615* <b>2077,04</b>	T4ACBC715* <b>2190,15</b>	T4ACBC815* <b>2293,85</b>
<u>1600</u>	T4ACBC516* <b>2067,81</b>	T4ACBC616* <b>2110,01</b>	T4ACBC716* <b>2227,85</b>	T4ACBC816* <b>2340,99</b>
<u>1700</u>	T4ACBC517* <b>2100,14</b>	T4ACBC617* <b>2143,00</b>	T4ACBC717* <b>2270,29</b>	T4ACBC817* <b>2386,54</b>
<u>1800</u>	T4ACBC518* <b>2135,58</b>	T4ACBC618* <b>2179,17</b>	T4ACBC718* <b>2312,69</b>	T4ACBC818* <b>2438,39</b>
<u>1900</u>	T4ACBC519* <b>2186,39</b>	T4ACBC619* <b>2231,01</b>	T4ACBC719* <b>2372,39</b>	T4ACBC819* <b>2504,38</b>
<u>2000</u>	T4ACBC520* <b>2235,66</b>	T4ACBC620* <b>2281,28</b>	T4ACBC720* <b>2428,97</b>	T4ACBC820* <b>2567,22</b>



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4ACBC521* <b>3325,76</b>	T4ACBC621* <b>3393,64</b>	T4ACBC721* <b>3527,18</b>	T4ACBC821* <b>3649,73</b>
<u>2200</u>	T4ACBC522* <b>3358,09</b>	T4ACBC622* <b>3426,63</b>	T4ACBC722* <b>3566,45</b>	T4ACBC822* <b>3695,28</b>
<u>2300</u>	T4ACBC523* <b>3390,43</b>	T4ACBC623* <b>3459,62</b>	T4ACBC723* <b>3605,74</b>	T4ACBC823* <b>3740,86</b>
<u>2400</u>	T4ACBC524* <b>3422,76</b>	T4ACBC624* <b>3492,61</b>	T4ACBC724* <b>3645,01</b>	T4ACBC824* <b>3786,42</b>
<u>2500</u>	T4ACBC525* <b>3444,33</b>	T4ACBC625* <b>3514,62</b>	T4ACBC725* <b>3671,71</b>	T4ACBC825* <b>3819,42</b>
<u>2600</u>	T4ACBC526* <b>3464,36</b>	T4ACBC626* <b>3535,06</b>	T4ACBC726* <b>3698,43</b>	T4ACBC826* <b>3852,41</b>
<u>2700</u>	T4ACBC527* <b>3498,20</b>	T4ACBC627* <b>3569,60</b>	T4ACBC727* <b>3740,86</b>	T4ACBC827* <b>3897,97</b>
<u>2800</u>	T4ACBC528* <b>3530,53</b>	T4ACBC628* <b>3602,59</b>	T4ACBC728* <b>3780,14</b>	T4ACBC828* <b>3945,10</b>
<u>2900</u>	T4ACBC529* <b>3567,51</b>	T4ACBC629* <b>3640,32</b>	T4ACBC729* <b>3824,14</b>	T4ACBC829* <b>3995,37</b>

# TABLES ARMOIRES CENTRALES CHAUFFANTES PORTES BATTANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes

battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>700</b>	T3ACBC507* <b>2017,13</b>	T3ACBC607* <b>2068,85</b>	T3ACBC707* <b>2135,92</b>	T3ACBC807* <b>2189,03</b>
<b>800</b>	T3ACBC508* <b>2042,81</b>	T3ACBC608* <b>2095,19</b>	T3ACBC708* <b>2169,59</b>	T3ACBC808* <b>2231,46</b>
<b>900</b>	T3ACBC509* <b>2069,02</b>	T3ACBC609* <b>2122,08</b>	T3ACBC709* <b>2203,97</b>	T3ACBC809* <b>2274,79</b>
<b>1000</b>	T3ACBC510* <b>2095,76</b>	T3ACBC610* <b>2149,49</b>	T3ACBC710* <b>2239,03</b>	T3ACBC810* <b>2319,00</b>
<b>1100</b>	T3ACBC511* <b>2123,05</b>	T3ACBC611* <b>2177,49</b>	T3ACBC711* <b>2274,82</b>	T3ACBC811* <b>2364,10</b>
<b>1200</b>	T3ACBC512* <b>2150,90</b>	T3ACBC612* <b>2206,06</b>	T3ACBC712* <b>2311,33</b>	T3ACBC812* <b>2410,15</b>
<b>1300</b>	T3ACBC513* <b>2179,32</b>	T3ACBC613* <b>2235,20</b>	T3ACBC713* <b>2348,60</b>	T3ACBC813* <b>2457,12</b>
<b>1400</b>	T3ACBC514* <b>2225,12</b>	T3ACBC614* <b>2282,17</b>	T3ACBC714* <b>2405,28</b>	T3ACBC814* <b>2520,27</b>
<b>1500</b>	T3ACBC515* <b>2274,07</b>	T3ACBC615* <b>2332,38</b>	T3ACBC715* <b>2465,22</b>	T3ACBC815* <b>2588,30</b>
<b>1600</b>	T3ACBC516* <b>2310,40</b>	T3ACBC616* <b>2369,64</b>	T3ACBC716* <b>2512,18</b>	T3ACBC816* <b>2643,38</b>
<b>1700</b>	T3ACBC517* <b>2349,90</b>	T3ACBC617* <b>2410,15</b>	T3ACBC717* <b>2560,78</b>	T3ACBC817* <b>2700,07</b>
<b>1800</b>	T3ACBC518* <b>2392,52</b>	T3ACBC618* <b>2453,87</b>	T3ACBC718* <b>2612,60</b>	T3ACBC818* <b>2759,99</b>
<b>1900</b>	T3ACBC519* <b>2452,54</b>	T3ACBC619* <b>2515,42</b>	T3ACBC719* <b>2682,27</b>	T3ACBC819* <b>2837,74</b>
<b>2000</b>	T3ACBC520* <b>2509,39</b>	T3ACBC620* <b>2573,73</b>	T3ACBC720* <b>2748,66</b>	T3ACBC820* <b>2913,88</b>



### OPTION

#### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/P**

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<b>2100</b>	T3ACBC521* <b>3684,33</b>	T3ACBC621* <b>3778,80</b>	T3ACBC721* <b>3937,52</b>	T3ACBC821* <b>4083,31</b>
<b>2200</b>	T3ACBC522* <b>3722,23</b>	T3ACBC622* <b>3817,67</b>	T3ACBC722* <b>3984,51</b>	T3ACBC822* <b>4136,75</b>
<b>2300</b>	T3ACBC523* <b>3760,12</b>	T3ACBC623* <b>3856,54</b>	T3ACBC723* <b>4031,48</b>	T3ACBC823* <b>4191,82</b>
<b>2400</b>	T3ACBC524* <b>3801,19</b>	T3ACBC624* <b>3898,66</b>	T3ACBC724* <b>4076,83</b>	T3ACBC824* <b>4245,28</b>
<b>2500</b>	T3ACBC525* <b>3823,30</b>	T3ACBC625* <b>3921,34</b>	T3ACBC725* <b>4109,21</b>	T3ACBC825* <b>4284,15</b>
<b>2600</b>	T3ACBC526* <b>3846,98</b>	T3ACBC626* <b>3945,62</b>	T3ACBC726* <b>4141,62</b>	T3ACBC826* <b>4323,03</b>
<b>2700</b>	T3ACBC527* <b>3888,04</b>	T3ACBC627* <b>3987,73</b>	T3ACBC727* <b>4190,21</b>	T3ACBC827* <b>4378,10</b>
<b>2800</b>	T3ACBC528* <b>3925,96</b>	T3ACBC628* <b>4026,62</b>	T3ACBC728* <b>4237,18</b>	T3ACBC828* <b>4433,17</b>
<b>2900</b>	T3ACBC529* <b>3968,58</b>	T3ACBC629* <b>4070,34</b>	T3ACBC729* <b>4289,00</b>	T3ACBC829* <b>4491,46</b>

# TABLES ARMOIRES ADOSSEES CHAUFFANTES PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes

battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>700</u>	T4ACBA507* 1883,09	T4ACBA607* 1925,45	T4ACBA707* 1969,54	T4ACBA807* 2025,32
<u>800</u>	T4ACBA508* 1904,13	T4ACBA608* 1946,96	T4ACBA708* 1999,66	T4ACBA808* 2061,18
<u>900</u>	T4ACBA509* 1925,60	T4ACBA609* 1968,92	T4ACBA709* 2030,39	T4ACBA809* 2097,76
<u>1000</u>	T4ACBA510* 1947,51	T4ACBA610* 1991,32	T4ACBA710* 2061,73	T4ACBA810* 2135,09
<u>1100</u>	T4ACBA511* 1969,86	T4ACBA611* 2014,17	T4ACBA711* 2093,74	T4ACBA811* 2173,19
<u>1200</u>	T4ACBA512* 1992,67	T4ACBA612* 2037,49	T4ACBA712* 2126,38	T4ACBA812* 2212,06
<u>1300</u>	T4ACBA513* 2015,95	T4ACBA613* 2061,30	T4ACBA713* 2159,68	T4ACBA813* 2251,72
<u>1400</u>	T4ACBA514* 2056,30	T4ACBA614* 2102,56	T4ACBA714* 2208,87	T4ACBA814* 2305,68
<u>1500</u>	T4ACBA515* 2098,21	T4ACBA615* 2145,41	T4ACBA715* 2259,67	T4ACBA815* 2364,39
<u>1600</u>	T4ACBA516* 2130,81	T4ACBA616* 2178,74	T4ACBA716* 2297,75	T4ACBA816* 2412,01
<u>1700</u>	T4ACBA517* 2163,39	T4ACBA617* 2212,06	T4ACBA717* 2340,58	T4ACBA817* 2458,01
<u>1800</u>	T4ACBA518* 2199,09	T4ACBA618* 2248,56	T4ACBA718* 2383,42	T4ACBA818* 2510,38
<u>1900</u>	T4ACBA519* 2250,31	T4ACBA619* 2300,93	T4ACBA719* 2443,73	T4ACBA819* 2577,03
<u>2000</u>	T4ACBA520* 2299,97	T4ACBA620* 2351,70	T4ACBA720* 2500,86	T4ACBA820* 2640,51

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 94,22 P / P



<u>2100</u>	T4ACBA521* 3398,73	T4ACBA621* 3475,19	T4ACBA721* 3610,06	T4ACBA821* 3733,83
<u>2200</u>	T4ACBA522* 3431,32	T4ACBA622* 3508,51	T4ACBA722* 3649,74	T4ACBA822* 3779,84
<u>2300</u>	T4ACBA523* 3463,90	T4ACBA623* 3541,82	T4ACBA723* 3689,40	T4ACBA823* 3825,87
<u>2400</u>	T4ACBA524* 3496,50	T4ACBA624* 3575,15	T4ACBA724* 3729,08	T4ACBA824* 3871,90
<u>2500</u>	T4ACBA525* 3518,24	T4ACBA625* 3597,38	T4ACBA725* 3756,06	T4ACBA825* 3905,21
<u>2600</u>	T4ACBA526* 3538,41	T4ACBA626* 3618,01	T4ACBA726* 3783,02	T4ACBA826* 3938,53
<u>2700</u>	T4ACBA527* 3572,53	T4ACBA627* 3652,90	T4ACBA727* 3825,87	T4ACBA827* 3984,56
<u>2800</u>	T4ACBA528* 3605,13	T4ACBA628* 3686,23	T4ACBA728* 3865,53	T4ACBA828* 4032,16
<u>2900</u>	T4ACBA529* 3642,39	T4ACBA629* 3724,32	T4ACBA729* 3909,98	T4ACBA829* 4082,93



# TABLES ARMOIRES ADOSSEES CHAUFFANTES PORTES BATTANTES INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes

battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>700</u>	T3ACBA507* <b>2091,49</b>	T3ACBA607* <b>2138,54</b>	T3ACBA707* <b>2206,33</b>	T3ACBA807* <b>2259,96</b>
<u>800</u>	T3ACBA508* <b>2117,52</b>	T3ACBA608* <b>2165,15</b>	T3ACBA708* <b>2240,35</b>	T3ACBA808* <b>2302,84</b>
<u>900</u>	T3ACBA509* <b>2144,09</b>	T3ACBA609* <b>2192,32</b>	T3ACBA709* <b>2275,08</b>	T3ACBA809* <b>2346,61</b>
<u>1000</u>	T3ACBA510* <b>2171,20</b>	T3ACBA610* <b>2220,04</b>	T3ACBA710* <b>2310,50</b>	T3ACBA810* <b>2391,26</b>
<u>1100</u>	T3ACBA511* <b>2198,87</b>	T3ACBA611* <b>2248,33</b>	T3ACBA711* <b>2346,65</b>	T3ACBA811* <b>2436,82</b>
<u>1200</u>	T3ACBA512* <b>2227,10</b>	T3ACBA612* <b>2277,19</b>	T3ACBA712* <b>2383,52</b>	T3ACBA812* <b>2483,31</b>
<u>1300</u>	T3ACBA513* <b>2255,90</b>	T3ACBA613* <b>2306,65</b>	T3ACBA713* <b>2421,17</b>	T3ACBA813* <b>2530,77</b>
<u>1400</u>	T3ACBA514* <b>2302,29</b>	T3ACBA614* <b>2354,08</b>	T3ACBA714* <b>2478,41</b>	T3ACBA814* <b>2594,56</b>
<u>1500</u>	T3ACBA515* <b>2351,89</b>	T3ACBA615* <b>2404,79</b>	T3ACBA715* <b>2538,93</b>	T3ACBA815* <b>2663,26</b>
<u>1600</u>	T3ACBA516* <b>2388,68</b>	T3ACBA616* <b>2442,41</b>	T3ACBA716* <b>2586,40</b>	T3ACBA816* <b>2718,89</b>
<u>1700</u>	T3ACBA517* <b>2428,68</b>	T3ACBA617* <b>2483,31</b>	T3ACBA717* <b>2635,45</b>	T3ACBA817* <b>2776,14</b>
<u>1800</u>	T3ACBA518* <b>2471,89</b>	T3ACBA618* <b>2527,50</b>	T3ACBA718* <b>2687,81</b>	T3ACBA818* <b>2836,68</b>
<u>1900</u>	T3ACBA519* <b>2532,68</b>	T3ACBA619* <b>2589,66</b>	T3ACBA719* <b>2758,16</b>	T3ACBA819* <b>2915,20</b>
<u>2000</u>	T3ACBA520* <b>2590,28</b>	T3ACBA620* <b>2648,54</b>	T3ACBA720* <b>2825,23</b>	T3ACBA820* <b>2992,10</b>



### OPTION

**SUPPLEMENT POUR SERRURE**

MONT001 **94,22 P/ P**

( \* ) **HAUTEUR AUX CHOIX :**

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3ACBA521* <b>3780,62</b>	T3ACBA621* <b>3865,67</b>	T3ACBA721* <b>4025,98</b>	T3ACBA821* <b>4173,23</b>
<u>2200</u>	T3ACBA522* <b>3819,02</b>	T3ACBA622* <b>3904,92</b>	T3ACBA722* <b>4073,44</b>	T3ACBA822* <b>4227,21</b>
<u>2300</u>	T3ACBA523* <b>3857,42</b>	T3ACBA623* <b>3944,19</b>	T3ACBA723* <b>4120,88</b>	T3ACBA823* <b>4282,81</b>
<u>2400</u>	T3ACBA524* <b>3899,02</b>	T3ACBA624* <b>3986,73</b>	T3ACBA724* <b>4166,67</b>	T3ACBA824* <b>4336,80</b>
<u>2500</u>	T3ACBA525* <b>3921,43</b>	T3ACBA625* <b>4009,64</b>	T3ACBA725* <b>4199,39</b>	T3ACBA825* <b>4376,06</b>
<u>2600</u>	T3ACBA526* <b>3945,41</b>	T3ACBA626* <b>4034,16</b>	T3ACBA726* <b>4232,11</b>	T3ACBA826* <b>4415,34</b>
<u>2700</u>	T3ACBA527* <b>3987,01</b>	T3ACBA627* <b>4076,69</b>	T3ACBA727* <b>4281,19</b>	T3ACBA827* <b>4470,95</b>
<u>2800</u>	T3ACBA528* <b>4025,41</b>	T3ACBA628* <b>4115,96</b>	T3ACBA728* <b>4328,65</b>	T3ACBA828* <b>4526,59</b>
<u>2900</u>	T3ACBA529* <b>4068,61</b>	T3ACBA629* <b>4160,13</b>	T3ACBA729* <b>4380,99</b>	T3ACBA829* <b>4585,47</b>

## ARMOIRES DU CHEF CENTRALES PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Tables-armoires du chef en inox et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par de l'aggloméré stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1000</b>	T4TCCC610*XX <b>1800,22</b>	T4TCCC710*XX <b>1924,16</b>	T4TCCC810*XX <b>2079,87</b>
<b>1100</b>	T4TCCC611*XX <b>1857,42</b>	T4TCCC711*XX <b>1994,07</b>	T4TCCC811*XX <b>2159,32</b>
<b>1200</b>	T4TCCC612*XX <b>1914,64</b>	T4TCCC712*XX <b>2060,80</b>	T4TCCC812*XX <b>2238,76</b>
<b>1300</b>	T4TCCC613*XX <b>1954,34</b>	T4TCCC713*XX <b>2111,65</b>	T4TCCC813*XX <b>2300,74</b>
<b>1400</b>	T4TCCC614*XX <b>2014,73</b>	T4TCCC714*XX <b>2181,57</b>	T4TCCC814*XX <b>2381,75</b>
<b>1500</b>	T4TCCC615*XX <b>2076,68</b>	T4TCCC715*XX <b>2254,66</b>	T4TCCC815*XX <b>2465,97</b>
<b>1600</b>	T4TCCC616*XX <b>2125,94</b>	T4TCCC716*XX <b>2311,85</b>	T4TCCC816*XX <b>2537,46</b>
<b>1700</b>	T4TCCC617*XX <b>2178,37</b>	T4TCCC717*XX <b>2377,00</b>	T4TCCC817*XX <b>2608,98</b>
<b>1800</b>	T4TCCC618*XX <b>2214,94</b>	T4TCCC718*XX <b>2424,67</b>	T4TCCC818*XX <b>2669,36</b>
<b>1900</b>	T4TCCC619*XX <b>2289,61</b>	T4TCCC719*XX <b>2508,87</b>	T4TCCC819*XX <b>2763,10</b>
<b>2000</b>	T4TCCC620*XX <b>2357,93</b>	T4TCCC720*XX <b>2588,31</b>	T4TCCC820*XX <b>2853,66</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX=LB ) ou à DROIT ( XX=RB )



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 **94,22 P / P**

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<b>2100</b>	T4TCCC621*XX <b>2707,48</b>	T4TCCC721*XX <b>2915,64</b>	T4TCCC821*XX <b>3166,67</b>
<b>2200</b>	T4TCCC622*XX <b>2751,97</b>	T4TCCC722*XX <b>2969,66</b>	T4TCCC822*XX <b>3227,06</b>
<b>2300</b>	T4TCCC623*XX <b>2794,87</b>	T4TCCC723*XX <b>3020,50</b>	T4TCCC823*XX <b>3290,61</b>
<b>2400</b>	T4TCCC624*XX <b>2836,20</b>	T4TCCC724*XX <b>3072,92</b>	T4TCCC824*XX <b>3350,99</b>
<b>2500</b>	T4TCCC625*XX <b>2869,54</b>	T4TCCC725*XX <b>3111,06</b>	T4TCCC825*XX <b>3397,07</b>
<b>2600</b>	T4TCCC626*XX <b>2898,15</b>	T4TCCC726*XX <b>3147,59</b>	T4TCCC826*XX <b>3444,74</b>
<b>2700</b>	T4TCCC627*XX <b>2942,64</b>	T4TCCC727*XX <b>3203,23</b>	T4TCCC827*XX <b>3508,28</b>
<b>2800</b>	T4TCCC628*XX <b>2987,13</b>	T4TCCC728*XX <b>3257,25</b>	T4TCCC828*XX <b>3570,26</b>
<b>2900</b>	T4TCCC629*XX <b>3034,81</b>	T4TCCC729*XX <b>3314,44</b>	T4TCCC829*XX <b>3636,99</b>

# ARMOIRES DU CHEF CENTRALES PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Tables-armoires du chef en inox et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par de l'aggloméré stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TCCC610*XX <b>2020,95</b>	T3TCCC710*XX <b>2161,95</b>	T3TCCC810*XX <b>2332,11</b>
<u>1100</u>	T3TCCC611*XX <b>2089,02</b>	T3TCCC711*XX <b>2239,73</b>	T3TCCC811*XX <b>2422,85</b>
<u>1200</u>	T3TCCC612*XX <b>2153,85</b>	T3TCCC712*XX <b>2317,53</b>	T3TCCC812*XX <b>2513,63</b>
<u>1300</u>	T3TCCC613*XX <b>2199,23</b>	T3TCCC713*XX <b>2374,25</b>	T3TCCC813*XX <b>2583,31</b>
<u>1400</u>	T3TCCC614*XX <b>2265,66</b>	T3TCCC714*XX <b>2453,66</b>	T3TCCC814*XX <b>2675,67</b>
<u>1500</u>	T3TCCC615*XX <b>2336,96</b>	T3TCCC715*XX <b>2537,93</b>	T3TCCC815*XX <b>2772,92</b>
<u>1600</u>	T3TCCC616*XX <b>2392,08</b>	T3TCCC716*XX <b>2604,37</b>	T3TCCC816*XX <b>2850,72</b>
<u>1700</u>	T3TCCC617*XX <b>2450,41</b>	T3TCCC717*XX <b>2677,30</b>	T3TCCC817*XX <b>2935,01</b>
<u>1800</u>	T3TCCC618*XX <b>2497,40</b>	T3TCCC718*XX <b>2734,03</b>	T3TCCC818*XX <b>3004,68</b>
<u>1900</u>	T3TCCC619*XX <b>2580,07</b>	T3TCCC719*XX <b>2828,04</b>	T3TCCC819*XX <b>3113,26</b>
<u>2000</u>	T3TCCC620*XX <b>2657,85</b>	T3TCCC720*XX <b>2920,41</b>	T3TCCC820*XX <b>3215,35</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX =LB) ou à DROIT ( XX =RB)



### OPTION

#### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCCC621*XX <b>3082,47</b>	T3TCCC721*XX <b>3319,08</b>	T3TCCC821*XX <b>3596,20</b>
<u>2200</u>	T3TCCC622*XX <b>3132,72</b>	T3TCCC722*XX <b>3380,66</b>	T3TCCC822*XX <b>3667,52</b>
<u>2300</u>	T3TCCC623*XX <b>3182,94</b>	T3TCCC723*XX <b>3440,64</b>	T3TCCC823*XX <b>3738,83</b>
<u>2400</u>	T3TCCC624*XX <b>3233,17</b>	T3TCCC724*XX <b>3498,97</b>	T3TCCC824*XX <b>3808,52</b>
<u>2500</u>	T3TCCC625*XX <b>3268,82</b>	T3TCCC725*XX <b>3544,34</b>	T3TCCC825*XX <b>3862,00</b>
<u>2600</u>	T3TCCC626*XX <b>3301,25</b>	T3TCCC726*XX <b>3586,50</b>	T3TCCC826*XX <b>3917,09</b>
<u>2700</u>	T3TCCC627*XX <b>3354,73</b>	T3TCCC727*XX <b>3649,69</b>	T3TCCC827*XX <b>3988,41</b>
<u>2800</u>	T3TCCC628*XX <b>3403,36</b>	T3TCCC728*XX <b>3712,89</b>	T3TCCC828*XX <b>4061,34</b>
<u>2900</u>	T3TCCC629*XX <b>3460,06</b>	T3TCCC729*XX <b>3777,74</b>	T3TCCC829*XX <b>4137,51</b>

## ARMOIRES DU CHEF ADOSSEES PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Tables-armoires du chef en inox et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>1000</u>	T4TCCA610*XX 1868,16	T4TCCA710*XX 1993,35	T4TCCA810*XX 2150,63
<u>1100</u>	T4TCCA611*XX 1925,95	T4TCCA711*XX 2063,97	T4TCCA811*XX 2230,87
<u>1200</u>	T4TCCA612*XX 1983,72	T4TCCA712*XX 2131,37	T4TCCA812*XX 2311,12
<u>1300</u>	T4TCCA613*XX 2023,85	T4TCCA713*XX 2182,72	T4TCCA813*XX 2373,71
<u>1400</u>	T4TCCA614*XX 2084,83	T4TCCA714*XX 2253,35	T4TCCA814*XX 2455,56
<u>1500</u>	T4TCCA615*XX 2147,42	T4TCCA715*XX 2327,18	T4TCCA815*XX 2540,60
<u>1600</u>	T4TCCA616*XX 2197,16	T4TCCA716*XX 2384,95	T4TCCA816*XX 2612,82
<u>1700</u>	T4TCCA617*XX 2250,13	T4TCCA717*XX 2450,74	T4TCCA817*XX 2685,06
<u>1800</u>	T4TCCA618*XX 2287,04	T4TCCA718*XX 2498,90	T4TCCA818*XX 2746,05
<u>1900</u>	T4TCCA619*XX 2362,48	T4TCCA719*XX 2583,95	T4TCCA819*XX 2840,72
<u>2000</u>	T4TCCA620*XX 2431,48	T4TCCA720*XX 2664,19	T4TCCA820*XX 2932,21

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX=LB ) ou à DROIT ( XX=RB )



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 94,22 P/ P

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TCCA621*XX 2784,55	T4TCCA721*XX 2994,79	T4TCCA821*XX 3248,35
<u>2200</u>	T4TCCA622*XX 2829,48	T4TCCA722*XX 3049,35	T4TCCA822*XX 3309,34
<u>2300</u>	T4TCCA623*XX 2872,83	T4TCCA723*XX 3100,72	T4TCCA823*XX 3373,55
<u>2400</u>	T4TCCA624*XX 2914,55	T4TCCA724*XX 3153,66	T4TCCA824*XX 3434,51
<u>2500</u>	T4TCCA625*XX 2948,24	T4TCCA725*XX 3192,18	T4TCCA825*XX 3481,05
<u>2600</u>	T4TCCA626*XX 2977,13	T4TCCA726*XX 3229,10	T4TCCA826*XX 3529,21
<u>2700</u>	T4TCCA627*XX 3022,07	T4TCCA727*XX 3285,27	T4TCCA827*XX 3593,40
<u>2800</u>	T4TCCA628*XX 3067,01	T4TCCA728*XX 3339,83	T4TCCA828*XX 3655,99
<u>2900</u>	T4TCCA629*XX 3115,16	T4TCCA729*XX 3397,60	T4TCCA829*XX 3723,39

## ARMOIRES DU CHEF ADOSSEES PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Tables-armoires du chef en inox et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TCCA610*XX <b>2092,10</b>	T3TCCA710*XX <b>2234,51</b>	T3TCCA810*XX <b>2404,79</b>
<u>1100</u>	T3TCCA611*XX <b>2160,85</b>	T3TCCA711*XX <b>2313,08</b>	T3TCCA811*XX <b>2496,47</b>
<u>1200</u>	T3TCCA612*XX <b>2226,32</b>	T3TCCA712*XX <b>2391,65</b>	T3TCCA812*XX <b>2588,12</b>
<u>1300</u>	T3TCCA613*XX <b>2270,55</b>	T3TCCA713*XX <b>2448,95</b>	T3TCCA813*XX <b>2658,51</b>
<u>1400</u>	T3TCCA614*XX <b>2337,68</b>	T3TCCA714*XX <b>2529,15</b>	T3TCCA814*XX <b>2753,40</b>
<u>1500</u>	T3TCCA615*XX <b>2409,72</b>	T3TCCA715*XX <b>2614,27</b>	T3TCCA815*XX <b>2851,63</b>
<u>1600</u>	T3TCCA616*XX <b>2465,37</b>	T3TCCA716*XX <b>2681,40</b>	T3TCCA816*XX <b>2930,21</b>
<u>1700</u>	T3TCCA617*XX <b>2524,30</b>	T3TCCA717*XX <b>2755,04</b>	T3TCCA817*XX <b>3015,33</b>
<u>1800</u>	T3TCCA618*XX <b>2571,76</b>	T3TCCA718*XX <b>2812,35</b>	T3TCCA818*XX <b>3085,71</b>
<u>1900</u>	T3TCCA619*XX <b>2655,24</b>	T3TCCA719*XX <b>2907,29</b>	T3TCCA819*XX <b>3195,38</b>
<u>2000</u>	T3TCCA620*XX <b>2735,41</b>	T3TCCA720*XX <b>3000,60</b>	T3TCCA820*XX <b>3298,50</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX =LB) ou à DROIT ( XX =RB)



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P / P**

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCCA621*XX <b>3164,27</b>	T3TCCA721*XX <b>3403,27</b>	T3TCCA821*XX <b>3683,18</b>
<u>2200</u>	T3TCCA622*XX <b>3215,04</b>	T3TCCA722*XX <b>3463,89</b>	T3TCCA822*XX <b>3755,21</b>
<u>2300</u>	T3TCCA623*XX <b>3264,19</b>	T3TCCA723*XX <b>3526,05</b>	T3TCCA823*XX <b>3825,65</b>
<u>2400</u>	T3TCCA624*XX <b>3316,51</b>	T3TCCA724*XX <b>3584,98</b>	T3TCCA824*XX <b>3896,03</b>
<u>2500</u>	T3TCCA625*XX <b>3352,52</b>	T3TCCA725*XX <b>3629,21</b>	T3TCCA825*XX <b>3951,65</b>
<u>2600</u>	T3TCCA626*XX <b>3383,66</b>	T3TCCA726*XX <b>3673,37</b>	T3TCCA826*XX <b>4007,28</b>
<u>2700</u>	T3TCCA627*XX <b>3439,29</b>	T3TCCA727*XX <b>3737,19</b>	T3TCCA827*XX <b>4077,74</b>
<u>2800</u>	T3TCCA628*XX <b>3486,81</b>	T3TCCA728*XX <b>3799,46</b>	T3TCCA828*XX <b>4151,39</b>
<u>2900</u>	T3TCCA629*XX <b>3544,10</b>	T3TCCA729*XX <b>3864,93</b>	T3TCCA829*XX <b>4229,91</b>

## ARMOIRES DU CHEF CENTRALES PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Tables-armoires du chef en inox et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par de l'aggloméré stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>700</u>	T4TCBC607*XX <b>1668,54</b>	T4TCBC707*XX <b>1783,43</b>	T4TCBC807*XX <b>1927,75</b>
<u>800</u>	T4TCBC608*XX <b>1711,33</b>	T4TCBC708*XX <b>1829,15</b>	T4TCBC808*XX <b>1977,17</b>
<u>900</u>	T4TCBC609*XX <b>1755,20</b>	T4TCBC709*XX <b>1876,05</b>	T4TCBC809*XX <b>2027,87</b>
<u>1000</u>	T4TCBC610*XX <b>1800,22</b>	T4TCBC710*XX <b>1924,16</b>	T4TCBC810*XX <b>2079,87</b>
<u>1100</u>	T4TCBC611*XX <b>1857,42</b>	T4TCBC711*XX <b>1994,07</b>	T4TCBC811*XX <b>2159,32</b>
<u>1200</u>	T4TCBC612*XX <b>1914,64</b>	T4TCBC712*XX <b>2060,80</b>	T4TCBC812*XX <b>2238,76</b>
<u>1300</u>	T4TCBC613*XX <b>1954,34</b>	T4TCBC713*XX <b>2111,65</b>	T4TCBC813*XX <b>2300,74</b>
<u>1400</u>	T4TCBC614*XX <b>2014,73</b>	T4TCBC714*XX <b>2181,57</b>	T4TCBC814*XX <b>2381,75</b>
<u>1500</u>	T4TCBC615*XX <b>2076,68</b>	T4TCBC715*XX <b>2254,66</b>	T4TCBC815*XX <b>2465,97</b>
<u>1600</u>	T4TCBC616*XX <b>2125,94</b>	T4TCBC716*XX <b>2311,85</b>	T4TCBC816*XX <b>2537,46</b>
<u>1700</u>	T4TCBC617*XX <b>2178,37</b>	T4TCBC717*XX <b>2377,00</b>	T4TCBC817*XX <b>2608,98</b>
<u>1800</u>	T4TCBC618*XX <b>2214,94</b>	T4TCBC718*XX <b>2424,67</b>	T4TCBC818*XX <b>2669,36</b>
<u>1900</u>	T4TCBC619*XX <b>2289,61</b>	T4TCBC719*XX <b>2508,87</b>	T4TCBC819*XX <b>2763,10</b>
<u>2000</u>	T4TCBC620*XX <b>2357,93</b>	T4TCBC720*XX <b>2588,31</b>	T4TCBC820*XX <b>2853,66</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX=LB) ou à DROIT ( XX=RB)



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TCBC621*XX <b>2707,48</b>	T4TCBC721*XX <b>2915,64</b>	T4TCBC821*XX <b>3166,67</b>
<u>2200</u>	T4TCBC622*XX <b>2751,97</b>	T4TCBC722*XX <b>2969,66</b>	T4TCBC822*XX <b>3227,06</b>
<u>2300</u>	T4TCBC623*XX <b>2794,87</b>	T4TCBC723*XX <b>3020,50</b>	T4TCBC823*XX <b>3290,61</b>
<u>2400</u>	T4TCBC624*XX <b>2836,20</b>	T4TCBC724*XX <b>3072,92</b>	T4TCBC824*XX <b>3350,99</b>
<u>2500</u>	T4TCBC625*XX <b>2869,54</b>	T4TCBC725*XX <b>3111,06</b>	T4TCBC825*XX <b>3397,07</b>
<u>2600</u>	T4TCBC626*XX <b>2898,15</b>	T4TCBC726*XX <b>3147,59</b>	T4TCBC826*XX <b>3444,74</b>
<u>2700</u>	T4TCBC627*XX <b>2942,64</b>	T4TCBC727*XX <b>3203,23</b>	T4TCBC827*XX <b>3508,28</b>
<u>2800</u>	T4TCBC628*XX <b>2987,13</b>	T4TCBC728*XX <b>3257,25</b>	T4TCBC828*XX <b>3570,26</b>
<u>2900</u>	T4TCBC629*XX <b>3034,81</b>	T4TCBC729*XX <b>3314,44</b>	T4TCBC829*XX <b>3636,99</b>

# ARMOIRES DU CHEF CENTRALES PORTES BATTANTES INOX AISI 304

Tables-armoires du chef en inox et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par de l'aggloméré stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>700</u>	T3TCBC607*XX <b>1873,14</b>	T3TCBC707*XX <b>2003,82</b>	T3TCBC807*XX <b>2161,53</b>
<u>800</u>	T3TCBC608*XX <b>1921,16</b>	T3TCBC708*XX <b>2055,20</b>	T3TCBC808*XX <b>2216,96</b>
<u>900</u>	T3TCBC609*XX <b>1970,43</b>	T3TCBC709*XX <b>2107,90</b>	T3TCBC809*XX <b>2273,81</b>
<u>1000</u>	T3TCBC610*XX <b>2020,95</b>	T3TCBC710*XX <b>2161,95</b>	T3TCBC810*XX <b>2332,11</b>
<u>1100</u>	T3TCBC611*XX <b>2089,02</b>	T3TCBC711*XX <b>2239,73</b>	T3TCBC811*XX <b>2422,85</b>
<u>1200</u>	T3TCBC612*XX <b>2153,85</b>	T3TCBC712*XX <b>2317,53</b>	T3TCBC812*XX <b>2513,63</b>
<u>1300</u>	T3TCBC613*XX <b>2199,23</b>	T3TCBC713*XX <b>2374,25</b>	T3TCBC813*XX <b>2583,31</b>
<u>1400</u>	T3TCBC614*XX <b>2265,66</b>	T3TCBC714*XX <b>2453,66</b>	T3TCBC814*XX <b>2675,67</b>
<u>1500</u>	T3TCBC615*XX <b>2336,96</b>	T3TCBC715*XX <b>2537,93</b>	T3TCBC815*XX <b>2772,92</b>
<u>1600</u>	T3TCBC616*XX <b>2392,08</b>	T3TCBC716*XX <b>2604,37</b>	T3TCBC816*XX <b>2850,72</b>
<u>1700</u>	T3TCBC617*XX <b>2450,41</b>	T3TCBC717*XX <b>2677,30</b>	T3TCBC817*XX <b>2935,01</b>
<u>1800</u>	T3TCBC618*XX <b>2497,40</b>	T3TCBC718*XX <b>2734,03</b>	T3TCBC818*XX <b>3004,68</b>
<u>1900</u>	T3TCBC619*XX <b>2580,07</b>	T3TCBC719*XX <b>2828,04</b>	T3TCBC819*XX <b>3113,26</b>
<u>2000</u>	T3TCBC620*XX <b>2657,85</b>	T3TCBC720*XX <b>2920,41</b>	T3TCBC820*XX <b>3215,35</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX=LB) ou à DROIT ( XX=RB)



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/P**

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCBC621*XX <b>3082,47</b>	T3TCBC721*XX <b>3319,08</b>	T3TCBC821*XX <b>3596,20</b>
<u>2200</u>	T3TCBC622*XX <b>3132,72</b>	T3TCBC722*XX <b>3380,66</b>	T3TCBC822*XX <b>3667,52</b>
<u>2300</u>	T3TCBC623*XX <b>3182,94</b>	T3TCBC723*XX <b>3440,64</b>	T3TCBC823*XX <b>3738,83</b>
<u>2400</u>	T3TCBC624*XX <b>3233,17</b>	T3TCBC724*XX <b>3498,97</b>	T3TCBC824*XX <b>3808,52</b>
<u>2500</u>	T3TCBC625*XX <b>3268,82</b>	T3TCBC725*XX <b>3544,34</b>	T3TCBC825*XX <b>3862,00</b>
<u>2600</u>	T3TCBC626*XX <b>3301,25</b>	T3TCBC726*XX <b>3586,50</b>	T3TCBC826*XX <b>3917,09</b>
<u>2700</u>	T3TCBC627*XX <b>3354,73</b>	T3TCBC727*XX <b>3649,69</b>	T3TCBC827*XX <b>3988,41</b>
<u>2800</u>	T3TCBC628*XX <b>3403,36</b>	T3TCBC728*XX <b>3712,89</b>	T3TCBC828*XX <b>4061,34</b>
<u>2900</u>	T3TCBC629*XX <b>3460,06</b>	T3TCBC729*XX <b>3777,74</b>	T3TCBC829*XX <b>4137,51</b>

# ARMOIRES DU CHEF ADOSSEES PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Tables-armoires du chef en inox et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>700</u>	T4TCBA607*XX 1731,53	T4TCBA707*XX 1847,56	T4TCBA807*XX 1993,33
<u>800</u>	T4TCBA608*XX 1775,93	T4TCBA708*XX 1894,91	T4TCBA808*XX 2044,45
<u>900</u>	T4TCBA609*XX 1821,46	T4TCBA709*XX 1943,51	T4TCBA809*XX 2096,87
<u>1000</u>	T4TCBA610*XX 1868,16	T4TCBA710*XX 1993,35	T4TCBA810*XX 2150,63
<u>1100</u>	T4TCBA611*XX 1925,95	T4TCBA711*XX 2063,97	T4TCBA811*XX 2230,87
<u>1200</u>	T4TCBA612*XX 1983,72	T4TCBA712*XX 2131,37	T4TCBA812*XX 2311,12
<u>1300</u>	T4TCBA613*XX 2023,85	T4TCBA713*XX 2182,72	T4TCBA813*XX 2373,71
<u>1400</u>	T4TCBA614*XX 2084,83	T4TCBA714*XX 2253,35	T4TCBA814*XX 2455,56
<u>1500</u>	T4TCBA615*XX 2147,42	T4TCBA715*XX 2327,18	T4TCBA815*XX 2540,60
<u>1600</u>	T4TCBA616*XX 2197,16	T4TCBA716*XX 2384,95	T4TCBA816*XX 2612,82
<u>1700</u>	T4TCBA617*XX 2250,13	T4TCBA717*XX 2450,74	T4TCBA817*XX 2685,06
<u>1800</u>	T4TCBA618*XX 2287,04	T4TCBA718*XX 2498,90	T4TCBA818*XX 2746,05
<u>1900</u>	T4TCBA619*XX 2362,48	T4TCBA719*XX 2583,95	T4TCBA819*XX 2840,72
<u>2000</u>	T4TCBA620*XX 2431,48	T4TCBA720*XX 2664,19	T4TCBA820*XX 2932,21

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX=LB) ou à DROIT ( XX=RB)



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/ P

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TCBA621*XX 2784,55	T4TCBA721*XX 2994,79	T4TCBA821*XX 3248,35
<u>2200</u>	T4TCBA622*XX 2829,48	T4TCBA722*XX 3049,35	T4TCBA822*XX 3309,34
<u>2300</u>	T4TCBA623*XX 2872,83	T4TCBA723*XX 3100,72	T4TCBA823*XX 3373,55
<u>2400</u>	T4TCBA624*XX 2914,55	T4TCBA724*XX 3153,66	T4TCBA824*XX 3434,51
<u>2500</u>	T4TCBA625*XX 2948,24	T4TCBA725*XX 3192,18	T4TCBA825*XX 3481,05
<u>2600</u>	T4TCBA626*XX 2977,13	T4TCBA726*XX 3229,10	T4TCBA826*XX 3529,21
<u>2700</u>	T4TCBA627*XX 3022,07	T4TCBA727*XX 3285,27	T4TCBA827*XX 3593,40
<u>2800</u>	T4TCBA628*XX 3067,01	T4TCBA728*XX 3339,83	T4TCBA828*XX 3655,99
<u>2900</u>	T4TCBA629*XX 3115,16	T4TCBA729*XX 3397,60	T4TCBA829*XX 3723,39



Tables-armoires du chef en inox et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur. En standard avec fond arrière.

La tablette supérieure est toujours en inox AISI 304 de 1,5 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm + un bac soudé de 400x400x300 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>700</u>	T3TCBA607*XX <b>1939,09</b>	T3TCBA707*XX <b>2071,07</b>	T3TCBA807*XX <b>2228,91</b>
<u>800</u>	T3TCBA608*XX <b>1988,80</b>	T3TCBA708*XX <b>2124,18</b>	T3TCBA808*XX <b>2286,05</b>
<u>900</u>	T3TCBA609*XX <b>2039,79</b>	T3TCBA709*XX <b>2178,65</b>	T3TCBA809*XX <b>2344,68</b>
<u>1000</u>	T3TCBA610*XX <b>2092,10</b>	T3TCBA710*XX <b>2234,51</b>	T3TCBA810*XX <b>2404,79</b>
<u>1100</u>	T3TCBA611*XX <b>2160,85</b>	T3TCBA711*XX <b>2313,08</b>	T3TCBA811*XX <b>2496,47</b>
<u>1200</u>	T3TCBA612*XX <b>2226,32</b>	T3TCBA712*XX <b>2391,65</b>	T3TCBA812*XX <b>2588,12</b>
<u>1300</u>	T3TCBA613*XX <b>2270,55</b>	T3TCBA713*XX <b>2448,95</b>	T3TCBA813*XX <b>2658,51</b>
<u>1400</u>	T3TCBA614*XX <b>2337,68</b>	T3TCBA714*XX <b>2529,15</b>	T3TCBA814*XX <b>2753,40</b>
<u>1500</u>	T3TCBA615*XX <b>2409,72</b>	T3TCBA715*XX <b>2614,27</b>	T3TCBA815*XX <b>2851,63</b>
<u>1600</u>	T3TCBA616*XX <b>2465,37</b>	T3TCBA716*XX <b>2681,40</b>	T3TCBA816*XX <b>2930,21</b>
<u>1700</u>	T3TCBA617*XX <b>2524,30</b>	T3TCBA717*XX <b>2755,04</b>	T3TCBA817*XX <b>3015,33</b>
<u>1800</u>	T3TCBA618*XX <b>2571,76</b>	T3TCBA718*XX <b>2812,35</b>	T3TCBA818*XX <b>3085,71</b>
<u>1900</u>	T3TCBA619*XX <b>2655,24</b>	T3TCBA719*XX <b>2907,29</b>	T3TCBA819*XX <b>3195,38</b>
<u>2000</u>	T3TCBA620*XX <b>2735,41</b>	T3TCBA720*XX <b>3000,60</b>	T3TCBA820*XX <b>3298,50</b>

( XX ) Veuillez préciser lors de votre commande, le bac à A GAUCHE ( XX=LB) ou à DROIT ( XX=RB)



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TCBA621*XX <b>3164,27</b>	T3TCBA721*XX <b>3403,27</b>	T3TCBA821*XX <b>3683,18</b>
<u>2200</u>	T3TCBA622*XX <b>3215,04</b>	T3TCBA722*XX <b>3463,89</b>	T3TCBA822*XX <b>3755,21</b>
<u>2300</u>	T3TCBA623*XX <b>3264,19</b>	T3TCBA723*XX <b>3526,05</b>	T3TCBA823*XX <b>3825,65</b>
<u>2400</u>	T3TCBA624*XX <b>3316,51</b>	T3TCBA724*XX <b>3584,98</b>	T3TCBA824*XX <b>3896,03</b>
<u>2500</u>	T3TCBA625*XX <b>3352,52</b>	T3TCBA725*XX <b>3629,21</b>	T3TCBA825*XX <b>3951,65</b>
<u>2600</u>	T3TCBA626*XX <b>3383,66</b>	T3TCBA726*XX <b>3673,37</b>	T3TCBA826*XX <b>4007,28</b>
<u>2700</u>	T3TCBA627*XX <b>3439,29</b>	T3TCBA727*XX <b>3737,19</b>	T3TCBA827*XX <b>4077,74</b>
<u>2800</u>	T3TCBA628*XX <b>3486,81</b>	T3TCBA728*XX <b>3799,46</b>	T3TCBA828*XX <b>4151,39</b>
<u>2900</u>	T3TCBA629*XX <b>3544,10</b>	T3TCBA729*XX <b>3864,93</b>	T3TCBA829*XX <b>4229,91</b>

## TABLES ARMOIRES CENTRALES OUVERTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable sans portes .

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TAOC505* 595,12	T4TAOC605* 648,09	T4TAOC705* 691,81	T4TAOC805* 720,74
<u>600</u>	T4TAOC506* 618,62	T4TAOC606* 673,68	T4TAOC706* 721,67	T4TAOC806* 759,11
<u>700</u>	T4TAOC507* 643,10	T4TAOC607* 700,34	T4TAOC707* 752,78	T4TAOC807* 799,07
<u>800</u>	T4TAOC508* 668,61	T4TAOC608* 728,11	T4TAOC708* 785,18	T4TAOC808* 840,71
<u>900</u>	T4TAOC509* 694,10	T4TAOC609* 755,87	T4TAOC709* 817,58	T4TAOC809* 877,73
<u>1000</u>	T4TAOC510* 718,18	T4TAOC610* 782,09	T4TAOC710* 851,51	T4TAOC810* 916,30
<u>1100</u>	T4TAOC511* 746,52	T4TAOC611* 812,96	T4TAOC711* 888,54	T4TAOC811* 959,50
<u>1200</u>	T4TAOC512* 773,43	T4TAOC612* 842,26	T4TAOC712* 925,55	T4TAOC812* 1004,24
<u>1300</u>	T4TAOC513* 789,00	T4TAOC613* 859,22	T4TAOC713* 950,24	T4TAOC813* 1035,08
<u>1400</u>	T4TAOC514* 817,33	T4TAOC614* 890,07	T4TAOC714* 987,25	T4TAOC814* 1078,27
<u>1500</u>	T4TAOC515* 848,50	T4TAOC615* 924,02	T4TAOC715* 1028,90	T4TAOC815* 1126,09
<u>1600</u>	T4TAOC516* 869,74	T4TAOC616* 947,15	T4TAOC716* 1059,75	T4TAOC816* 1161,56
<u>1700</u>	T4TAOC517* 893,83	T4TAOC617* 973,39	T4TAOC717* 1090,61	T4TAOC817* 1201,68
<u>1800</u>	T4TAOC518* 917,90	T4TAOC618* 999,60	T4TAOC718* 1126,09	T4TAOC818* 1243,34
<u>1900</u>	T4TAOC519* 957,56	T4TAOC619* 1042,79	T4TAOC719* 1173,91	T4TAOC819* 1298,85
<u>2000</u>	T4TAOC520* 992,98	T4TAOC620* 1081,35	T4TAOC720* 1221,73	T4TAOC820* 1351,31

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TAOC521* 1243,71	T4TAOC621* 1354,40	T4TAOC721* 1479,34	T4TAOC821* 1595,04
<u>2200</u>	T4TAOC522* 1267,79	T4TAOC622* 1380,62	T4TAOC722* 1510,19	T4TAOC822* 1632,07
<u>2300</u>	T4TAOC523* 1291,86	T4TAOC623* 1406,83	T4TAOC723* 1542,59	T4TAOC823* 1669,08
<u>2400</u>	T4TAOC524* 1314,53	T4TAOC624* 1431,52	T4TAOC724* 1574,97	T4TAOC824* 1706,11
<u>2500</u>	T4TAOC525* 1328,70	T4TAOC625* 1446,95	T4TAOC725* 1593,48	T4TAOC825* 1730,79
<u>2600</u>	T4TAOC526* 1341,44	T4TAOC626* 1460,83	T4TAOC726* 1615,09	T4TAOC826* 1757,01
<u>2700</u>	T4TAOC527* 1365,52	T4TAOC627* 1487,05	T4TAOC727* 1645,95	T4TAOC827* 1795,58
<u>2800</u>	T4TAOC528* 1389,60	T4TAOC628* 1513,27	T4TAOC728* 1678,33	T4TAOC828* 1832,59
<u>2900</u>	T4TAOC529* 1416,52	T4TAOC629* 1542,59	T4TAOC729* 1715,36	T4TAOC829* 1872,71

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable sans portes .

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TAOC505* 695,37	T3TAOC605* 757,26	T3TAOC705* 812,45	T3TAOC805* 850,80
<u>600</u>	T3TAOC506* 724,50	T3TAOC606* 788,98	T3TAOC706* 847,21	T3TAOC806* 894,62
<u>700</u>	T3TAOC507* 754,22	T3TAOC607* 821,35	T3TAOC707* 882,69	T3TAOC807* 939,34
<u>800</u>	T3TAOC508* 784,55	T3TAOC608* 854,38	T3TAOC708* 918,89	T3TAOC808* 984,97
<u>900</u>	T3TAOC509* 813,45	T3TAOC609* 885,85	T3TAOC709* 958,22	T3TAOC809* 1029,03
<u>1000</u>	T3TAOC510* 840,90	T3TAOC610* 915,74	T3TAOC710* 999,13	T3TAOC810* 1074,66
<u>1100</u>	T3TAOC511* 874,13	T3TAOC611* 951,93	T3TAOC711* 1041,62	T3TAOC811* 1126,59
<u>1200</u>	T3TAOC512* 905,91	T3TAOC612* 986,54	T3TAOC712* 1085,68	T3TAOC812* 1176,93
<u>1300</u>	T3TAOC513* 924,71	T3TAOC613* 1007,00	T3TAOC713* 1112,43	T3TAOC813* 1211,55
<u>1400</u>	T3TAOC514* 957,93	T3TAOC614* 1043,19	T3TAOC714* 1158,05	T3TAOC814* 1265,04
<u>1500</u>	T3TAOC515* 995,49	T3TAOC615* 1084,09	T3TAOC715* 1206,84	T3TAOC815* 1320,11
<u>1600</u>	T3TAOC516* 1020,07	T3TAOC616* 1110,86	T3TAOC716* 1241,45	T3TAOC816* 1364,17
<u>1700</u>	T3TAOC517* 1047,51	T3TAOC617* 1140,74	T3TAOC717* 1279,21	T3TAOC817* 1408,23
<u>1800</u>	T3TAOC518* 1076,40	T3TAOC618* 1172,20	T3TAOC718* 1320,11	T3TAOC818* 1455,43
<u>1900</u>	T3TAOC519* 1122,64	T3TAOC619* 1222,56	T3TAOC719* 1378,33	T3TAOC819* 1521,51
<u>2000</u>	T3TAOC520* 1164,56	T3TAOC620* 1268,20	T3TAOC720* 1431,85	T3TAOC820* 1582,88

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TAOC521* 1459,30	T3TAOC621* 1589,18	T3TAOC721* 1735,51	T3TAOC821* 1869,24
<u>2200</u>	T3TAOC522* 1486,74	T3TAOC622* 1619,06	T3TAOC722* 1771,69	T3TAOC822* 1913,29
<u>2300</u>	T3TAOC523* 1514,21	T3TAOC623* 1648,97	T3TAOC723* 1807,88	T3TAOC823* 1957,35
<u>2400</u>	T3TAOC524* 1541,66	T3TAOC624* 1678,87	T3TAOC724* 1845,63	T3TAOC824* 2001,41
<u>2500</u>	T3TAOC525* 1556,09	T3TAOC625* 1694,58	T3TAOC725* 1869,24	T3TAOC825* 2031,30
<u>2600</u>	T3TAOC526* 1571,99	T3TAOC626* 1711,90	T3TAOC726* 1892,85	T3TAOC826* 2061,20
<u>2700</u>	T3TAOC527* 1600,89	T3TAOC627* 1743,37	T3TAOC727* 1930,61	T3TAOC827* 2103,67
<u>2800</u>	T3TAOC528* 1628,34	T3TAOC628* 1773,26	T3TAOC728* 1968,38	T3TAOC828* 2147,73
<u>2900</u>	T3TAOC529* 1660,13	T3TAOC629* 1807,88	T3TAOC729* 2009,28	T3TAOC829* 2196,52

## TABLES ARMOIRES ADOSSEES OUVERTES INOX AISI 430

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable sans portes .

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>500</u>	T4TAOA505* 758,23	T4TAOA605* 776,08	T4TAOA705* 819,56	T4TAOA805* 860,38
<u>600</u>	T4TAOA506* 785,56	T4TAOA606* 804,05	T4TAOA706* 855,40	T4TAOA806* 902,30
<u>700</u>	T4TAOA507* 812,89	T4TAOA607* 832,03	T4TAOA707* 891,23	T4TAOA807* 944,22
<u>800</u>	T4TAOA508* 843,33	T4TAOA608* 863,18	T4TAOA708* 927,06	T4TAOA808* 989,38
<u>900</u>	T4TAOA509* 873,78	T4TAOA609* 894,35	T4TAOA709* 964,47	T4TAOA809* 1031,46
<u>1000</u>	T4TAOA510* 902,69	T4TAOA610* 923,94	T4TAOA710* 1001,85	T4TAOA810* 1075,09
<u>1100</u>	T4TAOA511* 936,19	T4TAOA611* 958,23	T4TAOA711* 1043,92	T4TAOA811* 1123,37
<u>1200</u>	T4TAOA512* 969,68	T4TAOA612* 992,50	T4TAOA712* 1085,98	T4TAOA812* 1173,24
<u>1300</u>	T4TAOA513* 987,94	T4TAOA613* 1011,19	T4TAOA713* 1112,48	T4TAOA813* 1207,52
<u>1400</u>	T4TAOA514* 1021,43	T4TAOA614* 1045,48	T4TAOA714* 1154,54	T4TAOA814* 1257,39
<u>1500</u>	T4TAOA515* 1059,49	T4TAOA615* 1084,43	T4TAOA715* 1201,29	T4TAOA815* 1310,35
<u>1600</u>	T4TAOA516* 1083,85	T4TAOA616* 1109,36	T4TAOA716* 1235,56	T4TAOA816* 1350,87
<u>1700</u>	T4TAOA517* 1112,77	T4TAOA617* 1138,97	T4TAOA717* 1271,40	T4TAOA817* 1394,49
<u>1800</u>	T4TAOA518* 1141,70	T4TAOA618* 1168,58	T4TAOA718* 1310,35	T4TAOA818* 1441,23
<u>1900</u>	T4TAOA519* 1188,87	T4TAOA619* 1216,86	T4TAOA719* 1364,89	T4TAOA819* 1503,55
<u>2000</u>	T4TAOA520* 1231,50	T4TAOA620* 1260,49	T4TAOA720* 1417,86	T4TAOA820* 1562,77

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TAOA521* 1382,20	T4TAOA621* 1414,74	T4TAOA721* 1540,94	T4TAOA821* 1657,80
<u>2200</u>	T4TAOA522* 1408,08	T4TAOA622* 1441,23	T4TAOA722* 1572,10	T4TAOA822* 1695,21
<u>2300</u>	T4TAOA523* 1433,96	T4TAOA623* 1467,72	T4TAOA723* 1604,84	T4TAOA823* 1732,59
<u>2400</u>	T4TAOA524* 1458,33	T4TAOA624* 1492,66	T4TAOA724* 1637,55	T4TAOA824* 1769,98
<u>2500</u>	T4TAOA525* 1473,53	T4TAOA625* 1508,22	T4TAOA725* 1656,24	T4TAOA825* 1794,92
<u>2600</u>	T4TAOA526* 1487,23	T4TAOA626* 1522,24	T4TAOA726* 1678,05	T4TAOA826* 1821,40
<u>2700</u>	T4TAOA527* 1513,13	T4TAOA627* 1548,76	T4TAOA727* 1709,22	T4TAOA827* 1860,36
<u>2800</u>	T4TAOA528* 1539,00	T4TAOA628* 1575,23	T4TAOA728* 1741,95	T4TAOA828* 1897,76
<u>2900</u>	T4TAOA529* 1567,93	T4TAOA629* 1604,84	T4TAOA729* 1779,35	T4TAOA829* 1938,26

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable sans portes .

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TAOA505* <b>878,50</b>	T3TAOA605* <b>903,81</b>	T3TAOA705* <b>955,11</b>	T3TAOA805* <b>999,65</b>
<u>600</u>	T3TAOA506* <b>910,40</b>	T3TAOA606* <b>936,62</b>	T3TAOA706* <b>996,44</b>	T3TAOA806* <b>1050,50</b>
<u>700</u>	T3TAOA507* <b>942,29</b>	T3TAOA607* <b>969,44</b>	T3TAOA707* <b>1037,77</b>	T3TAOA807* <b>1101,35</b>
<u>800</u>	T3TAOA508* <b>977,82</b>	T3TAOA608* <b>1005,99</b>	T3TAOA708* <b>1079,10</b>	T3TAOA808* <b>1152,20</b>
<u>900</u>	T3TAOA509* <b>1011,80</b>	T3TAOA609* <b>1040,95</b>	T3TAOA709* <b>1123,60</b>	T3TAOA809* <b>1203,05</b>
<u>1000</u>	T3TAOA510* <b>1045,79</b>	T3TAOA610* <b>1075,92</b>	T3TAOA710* <b>1168,10</b>	T3TAOA810* <b>1253,90</b>
<u>1100</u>	T3TAOA511* <b>1084,42</b>	T3TAOA611* <b>1115,66</b>	T3TAOA711* <b>1217,36</b>	T3TAOA811* <b>1311,13</b>
<u>1200</u>	T3TAOA512* <b>1123,03</b>	T3TAOA612* <b>1155,38</b>	T3TAOA712* <b>1266,63</b>	T3TAOA812* <b>1368,33</b>
<u>1300</u>	T3TAOA513* <b>1144,65</b>	T3TAOA613* <b>1177,62</b>	T3TAOA713* <b>1296,82</b>	T3TAOA813* <b>1408,08</b>
<u>1400</u>	T3TAOA514* <b>1184,82</b>	T3TAOA614* <b>1218,95</b>	T3TAOA714* <b>1347,68</b>	T3TAOA814* <b>1466,86</b>
<u>1500</u>	T3TAOA515* <b>1228,08</b>	T3TAOA615* <b>1263,46</b>	T3TAOA715* <b>1401,72</b>	T3TAOA815* <b>1528,86</b>
<u>1600</u>	T3TAOA516* <b>1257,42</b>	T3TAOA616* <b>1293,65</b>	T3TAOA716* <b>1441,44</b>	T3TAOA816* <b>1578,11</b>
<u>1700</u>	T3TAOA517* <b>1289,87</b>	T3TAOA617* <b>1327,03</b>	T3TAOA717* <b>1482,76</b>	T3TAOA817* <b>1627,38</b>
<u>1800</u>	T3TAOA518* <b>1325,40</b>	T3TAOA618* <b>1363,58</b>	T3TAOA718* <b>1528,86</b>	T3TAOA818* <b>1681,44</b>
<u>1900</u>	T3TAOA519* <b>1379,45</b>	T3TAOA619* <b>1419,18</b>	T3TAOA719* <b>1594,02</b>	T3TAOA819* <b>1754,52</b>
<u>2000</u>	T3TAOA520* <b>1430,45</b>	T3TAOA620* <b>1471,66</b>	T3TAOA720* <b>1654,39</b>	T3TAOA820* <b>1824,45</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TAOA521* <b>1606,53</b>	T3TAOA621* <b>1652,81</b>	T3TAOA721* <b>1800,62</b>	T3TAOA821* <b>1935,71</b>
<u>2200</u>	T3TAOA522* <b>1635,88</b>	T3TAOA622* <b>1683,01</b>	T3TAOA722* <b>1837,16</b>	T3TAOA822* <b>1980,20</b>
<u>2300</u>	T3TAOA523* <b>1665,22</b>	T3TAOA623* <b>1713,19</b>	T3TAOA723* <b>1873,72</b>	T3TAOA823* <b>2024,70</b>
<u>2400</u>	T3TAOA524* <b>1694,58</b>	T3TAOA624* <b>1743,39</b>	T3TAOA724* <b>1911,86</b>	T3TAOA824* <b>2069,20</b>
<u>2500</u>	T3TAOA525* <b>1710,03</b>	T3TAOA625* <b>1759,29</b>	T3TAOA725* <b>1935,71</b>	T3TAOA825* <b>2099,39</b>
<u>2600</u>	T3TAOA526* <b>1727,02</b>	T3TAOA626* <b>1776,77</b>	T3TAOA726* <b>1959,52</b>	T3TAOA826* <b>2129,58</b>
<u>2700</u>	T3TAOA527* <b>1757,92</b>	T3TAOA627* <b>1808,56</b>	T3TAOA727* <b>1997,67</b>	T3TAOA827* <b>2172,51</b>
<u>2800</u>	T3TAOA528* <b>1787,26</b>	T3TAOA628* <b>1838,74</b>	T3TAOA728* <b>2035,82</b>	T3TAOA828* <b>2217,00</b>
<u>2900</u>	T3TAOA529* <b>1821,24</b>	T3TAOA629* <b>1873,71</b>	T3TAOA729* <b>2077,14</b>	T3TAOA829* <b>2266,28</b>

## TABLES ARMOIRES PASSANTES PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Tables-armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et, des deux côtés, des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur..

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1000</b>	T4TAPC510* <b>1401,62</b>	T4TAPC610* <b>1434,61</b>	T4TAPC710* <b>1507,11</b>	T4TAPC810* <b>1574,97</b>
<b>1100</b>	T4TAPC511* <b>1446,83</b>	T4TAPC611* <b>1480,89</b>	T4TAPC711* <b>1562,63</b>	T4TAPC811* <b>1636,68</b>
<b>1200</b>	T4TAPC512* <b>1495,06</b>	T4TAPC612* <b>1530,25</b>	T4TAPC712* <b>1618,17</b>	T4TAPC812* <b>1699,94</b>
<b>1300</b>	T4TAPC513* <b>1528,21</b>	T4TAPC613* <b>1564,19</b>	T4TAPC713* <b>1659,81</b>	T4TAPC813* <b>1747,76</b>
<b>1400</b>	T4TAPC514* <b>1576,44</b>	T4TAPC614* <b>1613,55</b>	T4TAPC714* <b>1715,36</b>	T4TAPC814* <b>1812,54</b>
<b>1500</b>	T4TAPC515* <b>1627,67</b>	T4TAPC615* <b>1665,99</b>	T4TAPC715* <b>1775,52</b>	T4TAPC815* <b>1878,88</b>
<b>1600</b>	T4TAPC516* <b>1668,37</b>	T4TAPC616* <b>1707,65</b>	T4TAPC716* <b>1824,88</b>	T4TAPC816* <b>1932,86</b>
<b>1700</b>	T4TAPC517* <b>1710,57</b>	T4TAPC617* <b>1750,84</b>	T4TAPC717* <b>1874,24</b>	T4TAPC817* <b>1991,48</b>
<b>1800</b>	T4TAPC518* <b>1755,78</b>	T4TAPC618* <b>1797,11</b>	T4TAPC718* <b>1928,23</b>	T4TAPC818* <b>2050,09</b>
<b>1900</b>	T4TAPC519* <b>1813,05</b>	T4TAPC619* <b>1855,73</b>	T4TAPC719* <b>1996,11</b>	T4TAPC819* <b>2125,70</b>
<b>2000</b>	T4TAPC520* <b>1870,32</b>	T4TAPC620* <b>1914,35</b>	T4TAPC720* <b>2062,43</b>	T4TAPC820* <b>2198,18</b>



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<b>2100</b>	T4TAPC521* <b>2421,93</b>	T4TAPC621* <b>2478,95</b>	T4TAPC721* <b>2608,51</b>	T4TAPC821* <b>2730,39</b>
<b>2200</b>	T4TAPC522* <b>2462,62</b>	T4TAPC622* <b>2520,59</b>	T4TAPC722* <b>2656,34</b>	T4TAPC822* <b>2784,37</b>
<b>2300</b>	T4TAPC523* <b>2501,80</b>	T4TAPC623* <b>2560,69</b>	T4TAPC723* <b>2702,60</b>	T4TAPC823* <b>2836,82</b>
<b>2400</b>	T4TAPC524* <b>2542,49</b>	T4TAPC624* <b>2602,35</b>	T4TAPC724* <b>2751,97</b>	T4TAPC824* <b>2889,25</b>
<b>2500</b>	T4TAPC525* <b>2571,13</b>	T4TAPC625* <b>2631,65</b>	T4TAPC725* <b>2785,93</b>	T4TAPC825* <b>2930,91</b>
<b>2600</b>	T4TAPC526* <b>2598,26</b>	T4TAPC626* <b>2659,42</b>	T4TAPC726* <b>2821,40</b>	T4TAPC826* <b>2971,03</b>
<b>2700</b>	T4TAPC527* <b>2638,96</b>	T4TAPC627* <b>2701,08</b>	T4TAPC727* <b>2869,22</b>	T4TAPC827* <b>3025,01</b>
<b>2800</b>	T4TAPC528* <b>2679,64</b>	T4TAPC628* <b>2742,73</b>	T4TAPC728* <b>2917,04</b>	T4TAPC828* <b>3079,01</b>
<b>2900</b>	T4TAPC529* <b>2723,34</b>	T4TAPC629* <b>2787,45</b>	T4TAPC729* <b>2967,94</b>	T4TAPC829* <b>3136,07</b>

Tables-armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et, des deux côtés, des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TAPC510* <b>1640,10</b>	T3TAPC610* <b>1680,43</b>	T3TAPC710* <b>1766,98</b>	T3TAPC810* <b>1847,22</b>
<u>1100</u>	T3TAPC511* <b>1695,39</b>	T3TAPC611* <b>1737,08</b>	T3TAPC711* <b>1833,06</b>	T3TAPC811* <b>1919,59</b>
<u>1200</u>	T3TAPC512* <b>1750,68</b>	T3TAPC612* <b>1793,73</b>	T3TAPC712* <b>1897,58</b>	T3TAPC812* <b>1991,97</b>
<u>1300</u>	T3TAPC513* <b>1790,61</b>	T3TAPC613* <b>1834,64</b>	T3TAPC713* <b>1946,34</b>	T3TAPC813* <b>2048,62</b>
<u>1400</u>	T3TAPC514* <b>1845,89</b>	T3TAPC614* <b>1891,28</b>	T3TAPC714* <b>2012,44</b>	T3TAPC814* <b>2122,57</b>
<u>1500</u>	T3TAPC515* <b>1905,77</b>	T3TAPC615* <b>1952,63</b>	T3TAPC715* <b>2081,66</b>	T3TAPC815* <b>2202,82</b>
<u>1600</u>	T3TAPC516* <b>1954,91</b>	T3TAPC616* <b>2002,98</b>	T3TAPC716* <b>2139,87</b>	T3TAPC816* <b>2267,32</b>
<u>1700</u>	T3TAPC517* <b>2002,53</b>	T3TAPC617* <b>2051,77</b>	T3TAPC717* <b>2198,09</b>	T3TAPC817* <b>2333,42</b>
<u>1800</u>	T3TAPC518* <b>2054,73</b>	T3TAPC618* <b>2105,26</b>	T3TAPC718* <b>2259,46</b>	T3TAPC818* <b>2402,64</b>
<u>1900</u>	T3TAPC519* <b>2123,83</b>	T3TAPC619* <b>2176,06</b>	T3TAPC719* <b>2339,70</b>	T3TAPC819* <b>2490,76</b>
<u>2000</u>	T3TAPC520* <b>2191,42</b>	T3TAPC620* <b>2245,31</b>	T3TAPC720* <b>2416,80</b>	T3TAPC820* <b>2575,72</b>



### OPTION

#### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TAPC521* <b>2836,40</b>	T3TAPC621* <b>2906,14</b>	T3TAPC721* <b>3058,77</b>	T3TAPC821* <b>3200,38</b>
<u>2200</u>	T3TAPC522* <b>2882,46</b>	T3TAPC622* <b>2953,34</b>	T3TAPC722* <b>3113,84</b>	T3TAPC822* <b>3263,32</b>
<u>2300</u>	T3TAPC523* <b>2930,07</b>	T3TAPC623* <b>3002,12</b>	T3TAPC723* <b>3168,91</b>	T3TAPC823* <b>3324,66</b>
<u>2400</u>	T3TAPC524* <b>2977,68</b>	T3TAPC624* <b>3050,90</b>	T3TAPC724* <b>3225,55</b>	T3TAPC824* <b>3387,61</b>
<u>2500</u>	T3TAPC525* <b>3009,93</b>	T3TAPC625* <b>3083,94</b>	T3TAPC725* <b>3266,45</b>	T3TAPC825* <b>3434,83</b>
<u>2600</u>	T3TAPC526* <b>3043,72</b>	T3TAPC626* <b>3118,57</b>	T3TAPC726* <b>3307,38</b>	T3TAPC826* <b>3483,60</b>
<u>2700</u>	T3TAPC527* <b>3089,78</b>	T3TAPC627* <b>3165,76</b>	T3TAPC727* <b>3364,02</b>	T3TAPC827* <b>3548,10</b>
<u>2800</u>	T3TAPC528* <b>3138,92</b>	T3TAPC628* <b>3216,10</b>	T3TAPC728* <b>3420,66</b>	T3TAPC828* <b>3609,48</b>
<u>2900</u>	T3TAPC529* <b>3189,59</b>	T3TAPC629* <b>3268,02</b>	T3TAPC729* <b>3478,87</b>	T3TAPC829* <b>3675,55</b>

Tables-armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et, des deux côtés, des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur..

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1200</b>	T4ACPC512* <b>2422,26</b>	T4ACPC612* <b>2471,69</b>	T4ACPC712* <b>2564,01</b>	T4ACPC812* <b>2648,24</b>
<b>1300</b>	T4ACPC513* <b>2457,17</b>	T4ACPC613* <b>2507,31</b>	T4ACPC713* <b>2606,12</b>	T4ACPC813* <b>2700,07</b>
<b>1400</b>	T4ACPC514* <b>2507,97</b>	T4ACPC614* <b>2559,16</b>	T4ACPC714* <b>2666,05</b>	T4ACPC814* <b>2766,47</b>
<b>1500</b>	T4ACPC515* <b>2561,95</b>	T4ACPC615* <b>2614,23</b>	T4ACPC715* <b>2729,23</b>	T4ACPC815* <b>2836,13</b>
<b>1600</b>	T4ACPC516* <b>2604,78</b>	T4ACPC616* <b>2657,94</b>	T4ACPC716* <b>2779,43</b>	T4ACPC816* <b>2894,43</b>
<b>1700</b>	T4ACPC517* <b>2649,24</b>	T4ACPC617* <b>2703,31</b>	T4ACPC717* <b>2832,89</b>	T4ACPC817* <b>2954,37</b>
<b>1800</b>	T4ACPC518* <b>2695,27</b>	T4ACPC618* <b>2750,27</b>	T4ACPC718* <b>2889,57</b>	T4ACPC818* <b>3017,53</b>
<b>1900</b>	T4ACPC519* <b>2757,17</b>	T4ACPC619* <b>2813,44</b>	T4ACPC719* <b>2960,84</b>	T4ACPC819* <b>3096,89</b>
<b>2000</b>	T4ACPC520* <b>2817,49</b>	T4ACPC620* <b>2874,99</b>	T4ACPC720* <b>3028,86</b>	T4ACPC820* <b>3171,40</b>

Simple résistances (1 x 2000 Watts) réglées par un thermostat



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P / P**

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

Double résistances (2 x 2000 Watts) réglées par un même thermostat

<b>2100</b>	T4ACPC521* <b>4136,55</b>	T4ACPC621* <b>4220,97</b>	T4ACPC721* <b>4357,03</b>	T4ACPC821* <b>4484,99</b>
<b>2200</b>	T4ACPC522* <b>4179,42</b>	T4ACPC622* <b>4264,72</b>	T4ACPC722* <b>4407,26</b>	T4ACPC822* <b>4542,98</b>
<b>2300</b>	T4ACPC523* <b>4220,68</b>	T4ACPC623* <b>4306,81</b>	T4ACPC723* <b>4455,84</b>	T4ACPC823* <b>4596,75</b>
<b>2400</b>	T4ACPC524* <b>4263,55</b>	T4ACPC624* <b>4350,56</b>	T4ACPC724* <b>4507,68</b>	T4ACPC824* <b>4651,83</b>
<b>2500</b>	T4ACPC525* <b>4293,71</b>	T4ACPC625* <b>4381,33</b>	T4ACPC725* <b>4543,31</b>	T4ACPC825* <b>4695,55</b>
<b>2600</b>	T4ACPC526* <b>4322,27</b>	T4ACPC626* <b>4410,48</b>	T4ACPC726* <b>4580,56</b>	T4ACPC826* <b>4737,67</b>
<b>2700</b>	T4ACPC527* <b>4365,14</b>	T4ACPC627* <b>4454,22</b>	T4ACPC727* <b>4630,76</b>	T4ACPC827* <b>4794,37</b>
<b>2800</b>	T4ACPC528* <b>4407,98</b>	T4ACPC628* <b>4497,94</b>	T4ACPC728* <b>4680,98</b>	T4ACPC828* <b>4851,05</b>
<b>2900</b>	T4ACPC529* <b>4454,02</b>	T4ACPC629* <b>4544,92</b>	T4ACPC729* <b>4734,44</b>	T4ACPC829* <b>4910,99</b>





# TABLES ARMOIRES PASSANTES CHAUFFANTES PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Tables-armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et, des deux côtés, des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur..

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Kit chauffant ventilé, monté dans un bac avec grille perforée. Résistance chauffante de 2000 watts, thermostat digital et affichage de la température.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1200</b>	T3ACPC512* <b>2713,08</b>	T3ACPC612* <b>2765,63</b>	T3ACPC712* <b>2874,68</b>	T3ACPC812* <b>2973,81</b>
<b>1300</b>	T3ACPC513* <b>2753,60</b>	T3ACPC613* <b>2806,93</b>	T3ACPC713* <b>2924,24</b>	T3ACPC813* <b>3033,28</b>
<b>1400</b>	T3ACPC514* <b>2813,58</b>	T3ACPC614* <b>2868,07</b>	T3ACPC714* <b>2995,27</b>	T3ACPC814* <b>3110,93</b>
<b>1500</b>	T3ACPC515* <b>2876,76</b>	T3ACPC615* <b>2932,48</b>	T3ACPC715* <b>3067,97</b>	T3ACPC815* <b>3193,53</b>
<b>1600</b>	T3ACPC516* <b>2927,02</b>	T3ACPC616* <b>2983,71</b>	T3ACPC716* <b>3129,09</b>	T3ACPC816* <b>3262,92</b>
<b>1700</b>	T3ACPC517* <b>2978,88</b>	T3ACPC617* <b>3036,57</b>	T3ACPC717* <b>3190,22</b>	T3ACPC817* <b>3332,31</b>
<b>1800</b>	T3ACPC518* <b>3033,98</b>	T3ACPC618* <b>3092,74</b>	T3ACPC718* <b>3254,65</b>	T3ACPC818* <b>3405,01</b>
<b>1900</b>	T3ACPC519* <b>3106,93</b>	T3ACPC619* <b>3167,10</b>	T3ACPC719* <b>3338,92</b>	T3ACPC819* <b>3497,51</b>
<b>2000</b>	T3ACPC520* <b>3176,62</b>	T3ACPC620* <b>3238,14</b>	T3ACPC720* <b>3419,86</b>	T3ACPC820* <b>3586,73</b>

Simple résistances (1 x 2000 Watts) réglées par un thermostat



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

Double résistances (2 x 2000 Watts) réglées par un même thermostat



<b>2100</b>	T3ACPC521* <b>4612,57</b>	T3ACPC621* <b>4701,91</b>	T3ACPC721* <b>4862,16</b>	T3ACPC821* <b>5010,85</b>
<b>2200</b>	T3ACPC522* <b>4661,20</b>	T3ACPC622* <b>4751,48</b>	T3ACPC722* <b>4919,98</b>	T3ACPC822* <b>5076,93</b>
<b>2300</b>	T3ACPC523* <b>4711,43</b>	T3ACPC623* <b>4802,68</b>	T3ACPC723* <b>4977,80</b>	T3ACPC823* <b>5141,37</b>
<b>2400</b>	T3ACPC524* <b>4761,67</b>	T3ACPC624* <b>4853,90</b>	T3ACPC724* <b>5037,28</b>	T3ACPC824* <b>5207,44</b>
<b>2500</b>	T3ACPC525* <b>4795,71</b>	T3ACPC625* <b>4888,60</b>	T3ACPC725* <b>5080,24</b>	T3ACPC825* <b>5257,01</b>
<b>2600</b>	T3ACPC526* <b>4831,37</b>	T3ACPC626* <b>4924,95</b>	T3ACPC726* <b>5123,21</b>	T3ACPC826* <b>5308,23</b>
<b>2700</b>	T3ACPC527* <b>4879,99</b>	T3ACPC627* <b>4974,50</b>	T3ACPC727* <b>5182,67</b>	T3ACPC827* <b>5375,96</b>
<b>2800</b>	T3ACPC528* <b>4931,85</b>	T3ACPC628* <b>5027,37</b>	T3ACPC728* <b>5242,14</b>	T3ACPC828* <b>5440,41</b>
<b>2900</b>	T3ACPC529* <b>4985,33</b>	T3ACPC629* <b>5081,89</b>	T3ACPC729* <b>5303,28</b>	T3ACPC829* <b>5509,79</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1400</b>	T4TACCT514*X <b>1921,39</b>	T4TACCT614*X <b>1966,62</b>	T4TACCT714*X <b>2066,91</b>	T4TACCT814*X <b>2159,62</b>
<b>1500</b>	T4TACCT515*X <b>1961,46</b>	T4TACCT615*X <b>2007,63</b>	T4TACCT715*X <b>2117,06</b>	T4TACCT815*X <b>2215,87</b>
<b>1600</b>	T4TACCT516*X <b>1991,16</b>	T4TACCT616*X <b>2038,03</b>	T4TACCT716*X <b>2153,54</b>	T4TACCT816*X <b>2261,45</b>
<b>1700</b>	T4TACCT517*X <b>2023,83</b>	T4TACCT617*X <b>2071,48</b>	T4TACCT717*X <b>2193,06</b>	T4TACCT817*X <b>2307,05</b>
<b>1800</b>	T4TACCT518*X <b>2056,49</b>	T4TACCT618*X <b>2104,91</b>	T4TACCT718*X <b>2235,61</b>	T4TACCT818*X <b>2355,68</b>
<b>1900</b>	T4TACCT519*X <b>2106,99</b>	T4TACCT619*X <b>2156,59</b>	T4TACCT719*X <b>2293,36</b>	T4TACCT819*X <b>2419,51</b>
<b>2000</b>	T4TACCT520*X <b>2153,02</b>	T4TACCT620*X <b>2203,70</b>	T4TACCT720*X <b>2348,07</b>	T4TACCT820*X <b>2481,82</b>

(X) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE (X = G) ou à DROITE (X = D)

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 **94,22 P/ P**



<b>2100</b>	T4TACCT521*X <b>2513,83</b>	T4TACCT621*X <b>2573,00</b>	T4TACCT721*X <b>2702,19</b>	T4TACCT821*X <b>2820,73</b>
<b>2200</b>	T4TACCT522*X <b>2545,01</b>	T4TACCT622*X <b>2604,93</b>	T4TACCT722*X <b>2740,18</b>	T4TACCT822*X <b>2864,80</b>
<b>2300</b>	T4TACCT523*X <b>2576,19</b>	T4TACCT623*X <b>2636,84</b>	T4TACCT723*X <b>2778,18</b>	T4TACCT823*X <b>2910,40</b>
<b>2400</b>	T4TACCT524*X <b>2607,38</b>	T4TACCT624*X <b>2668,76</b>	T4TACCT724*X <b>2816,17</b>	T4TACCT824*X <b>2952,96</b>
<b>2500</b>	T4TACCT525*X <b>2628,17</b>	T4TACCT625*X <b>2690,04</b>	T4TACCT725*X <b>2842,01</b>	T4TACCT825*X <b>2984,87</b>
<b>2600</b>	T4TACCT526*X <b>2647,46</b>	T4TACCT626*X <b>2709,78</b>	T4TACCT726*X <b>2869,37</b>	T4TACCT826*X <b>3016,78</b>
<b>2700</b>	T4TACCT527*X <b>2680,12</b>	T4TACCT627*X <b>2743,22</b>	T4TACCT727*X <b>2908,89</b>	T4TACCT827*X <b>3060,86</b>
<b>2800</b>	T4TACCT528*X <b>2711,31</b>	T4TACCT628*X <b>2775,14</b>	T4TACCT728*X <b>2946,87</b>	T4TACCT828*X <b>3106,45</b>
<b>2900</b>	T4TACCT529*X <b>2746,95</b>	T4TACCT629*X <b>2811,61</b>	T4TACCT729*X <b>2989,43</b>	T4TACCT829*X <b>3155,08</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1400</u>	T3TACCT514*X <b>2275,00</b>	T3TACCT614*X <b>2338,13</b>	T3TACCT714*X <b>2459,29</b>	T3TACCT814*X <b>2571,00</b>
<u>1500</u>	T3TACCT515*X <b>2324,00</b>	T3TACCT615*X <b>2388,49</b>	T3TACCT715*X <b>2517,50</b>	T3TACCT815*X <b>2637,09</b>
<u>1600</u>	T3TACCT516*X <b>2359,20</b>	T3TACCT616*X <b>2424,67</b>	T3TACCT716*X <b>2563,13</b>	T3TACCT816*X <b>2690,59</b>
<u>1700</u>	T3TACCT517*X <b>2397,49</b>	T3TACCT617*X <b>2464,02</b>	T3TACCT717*X <b>2610,35</b>	T3TACCT817*X <b>2745,64</b>
<u>1800</u>	T3TACCT518*X <b>2438,81</b>	T3TACCT618*X <b>2506,48</b>	T3TACCT718*X <b>2660,68</b>	T3TACCT818*X <b>2803,86</b>
<u>1900</u>	T3TACCT519*X <b>2495,47</b>	T3TACCT619*X <b>2564,72</b>	T3TACCT719*X <b>2728,35</b>	T3TACCT819*X <b>2879,39</b>
<u>2000</u>	T3TACCT520*X <b>2550,58</b>	T3TACCT620*X <b>2621,35</b>	T3TACCT720*X <b>2792,86</b>	T3TACCT820*X <b>2953,34</b>

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )



### OPTION

#### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

### ( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TACCT521*X <b>2977,72</b>	T3TACCT621*X <b>3060,34</b>	T3TACCT721*X <b>3214,53</b>	T3TACCT821*X <b>3356,14</b>
<u>2200</u>	T3TACCT522*X <b>3016,00</b>	T3TACCT622*X <b>3099,69</b>	T3TACCT722*X <b>3260,16</b>	T3TACCT822*X <b>3409,65</b>
<u>2300</u>	T3TACCT523*X <b>3052,73</b>	T3TACCT623*X <b>3137,44</b>	T3TACCT723*X <b>3305,79</b>	T3TACCT823*X <b>3461,57</b>
<u>2400</u>	T3TACCT524*X <b>3091,00</b>	T3TACCT624*X <b>3176,77</b>	T3TACCT724*X <b>3351,44</b>	T3TACCT824*X <b>3513,47</b>
<u>2500</u>	T3TACCT525*X <b>3113,97</b>	T3TACCT625*X <b>3200,38</b>	T3TACCT725*X <b>3382,89</b>	T3TACCT825*X <b>3552,83</b>
<u>2600</u>	T3TACCT526*X <b>3136,92</b>	T3TACCT626*X <b>3223,97</b>	T3TACCT726*X <b>3412,78</b>	T3TACCT826*X <b>3590,59</b>
<u>2700</u>	T3TACCT527*X <b>3175,21</b>	T3TACCT627*X <b>3263,32</b>	T3TACCT727*X <b>3459,99</b>	T3TACCT827*X <b>3642,52</b>
<u>2800</u>	T3TACCT528*X <b>3211,95</b>	T3TACCT628*X <b>3301,08</b>	T3TACCT728*X <b>3507,20</b>	T3TACCT828*X <b>3696,00</b>
<u>2900</u>	T3TACCT529*X <b>3253,28</b>	T3TACCT629*X <b>3343,55</b>	T3TACCT729*X <b>3555,97</b>	T3TACCT829*X <b>3752,65</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>1400</b>	T4TACAT514*X <b>1968,89</b>	T4TACAT614*X <b>2015,24</b>	T4TACAT714*X <b>2115,55</b>	T4TACAT814*X <b>2208,26</b>
<b>1500</b>	T4TACAT515*X <b>2008,98</b>	T4TACAT615*X <b>2056,27</b>	T4TACAT715*X <b>2165,69</b>	T4TACAT815*X <b>2264,49</b>
<b>1600</b>	T4TACAT516*X <b>2038,68</b>	T4TACAT616*X <b>2086,67</b>	T4TACAT716*X <b>2202,17</b>	T4TACAT816*X <b>2310,08</b>
<b>1700</b>	T4TACAT517*X <b>2071,35</b>	T4TACAT617*X <b>2120,11</b>	T4TACAT717*X <b>2241,69</b>	T4TACAT817*X <b>2355,68</b>
<b>1800</b>	T4TACAT518*X <b>2104,01</b>	T4TACAT618*X <b>2153,54</b>	T4TACAT718*X <b>2284,25</b>	T4TACAT818*X <b>2404,31</b>
<b>1900</b>	T4TACAT519*X <b>2154,49</b>	T4TACAT619*X <b>2205,21</b>	T4TACAT719*X <b>2341,99</b>	T4TACAT819*X <b>2468,13</b>
<b>2000</b>	T4TACAT520*X <b>2200,54</b>	T4TACAT620*X <b>2252,34</b>	T4TACAT720*X <b>2396,71</b>	T4TACAT820*X <b>2530,44</b>

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 **94,22 P/ P**



<b>2100</b>	T4TACAT521*X <b>2561,33</b>	T4TACAT621*X <b>2621,63</b>	T4TACAT721*X <b>2750,83</b>	T4TACAT821*X <b>2869,37</b>
<b>2200</b>	T4TACAT522*X <b>2592,53</b>	T4TACAT622*X <b>2653,56</b>	T4TACAT722*X <b>2788,82</b>	T4TACAT822*X <b>2913,44</b>
<b>2300</b>	T4TACAT523*X <b>2623,71</b>	T4TACAT623*X <b>2685,47</b>	T4TACAT723*X <b>2826,81</b>	T4TACAT823*X <b>2959,03</b>
<b>2400</b>	T4TACAT524*X <b>2654,88</b>	T4TACAT624*X <b>2717,38</b>	T4TACAT724*X <b>2864,80</b>	T4TACAT824*X <b>3001,58</b>
<b>2500</b>	T4TACAT525*X <b>2675,67</b>	T4TACAT625*X <b>2738,66</b>	T4TACAT725*X <b>2890,65</b>	T4TACAT825*X <b>3033,50</b>
<b>2600</b>	T4TACAT526*X <b>2694,98</b>	T4TACAT626*X <b>2758,42</b>	T4TACAT726*X <b>2917,99</b>	T4TACAT826*X <b>3065,41</b>
<b>2700</b>	T4TACAT527*X <b>2727,64</b>	T4TACAT627*X <b>2791,85</b>	T4TACAT727*X <b>2957,52</b>	T4TACAT827*X <b>3109,50</b>
<b>2800</b>	T4TACAT528*X <b>2758,83</b>	T4TACAT628*X <b>2823,77</b>	T4TACAT728*X <b>2995,51</b>	T4TACAT828*X <b>3155,08</b>
<b>2900</b>	T4TACAT529*X <b>2794,46</b>	T4TACAT629*X <b>2860,25</b>	T4TACAT729*X <b>3038,06</b>	T4TACAT829*X <b>3203,72</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1400</u>	T3TACAT514*X <b>2349,75</b>	T3TACAT614*X <b>2412,48</b>	T3TACAT714*X <b>2534,84</b>	T3TACAT814*X <b>2647,69</b>
<u>1500</u>	T3TACAT515*X <b>2399,29</b>	T3TACAT615*X <b>2463,34</b>	T3TACAT715*X <b>2593,64</b>	T3TACAT815*X <b>2714,44</b>
<u>1600</u>	T3TACAT516*X <b>2434,87</b>	T3TACAT616*X <b>2499,87</b>	T3TACAT716*X <b>2639,73</b>	T3TACAT816*X <b>2768,47</b>
<u>1700</u>	T3TACAT517*X <b>2473,58</b>	T3TACAT617*X <b>2539,61</b>	T3TACAT717*X <b>2687,41</b>	T3TACAT817*X <b>2824,08</b>
<u>1800</u>	T3TACAT518*X <b>2515,37</b>	T3TACAT618*X <b>2582,51</b>	T3TACAT718*X <b>2738,27</b>	T3TACAT818*X <b>2882,90</b>
<u>1900</u>	T3TACAT519*X <b>2572,66</b>	T3TACAT619*X <b>2641,34</b>	T3TACAT719*X <b>2806,62</b>	T3TACAT819*X <b>2959,18</b>
<u>2000</u>	T3TACAT520*X <b>2628,38</b>	T3TACAT620*X <b>2698,54</b>	T3TACAT720*X <b>2871,76</b>	T3TACAT820*X <b>3033,86</b>

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



### OPTION

#### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/ P



<u>2100</u>	T3TACAT521*X <b>3060,24</b>	T3TACAT621*X <b>3141,93</b>	T3TACAT721*X <b>3297,69</b>	T3TACAT821*X <b>3440,71</b>
<u>2200</u>	T3TACAT522*X <b>3098,96</b>	T3TACAT622*X <b>3181,68</b>	T3TACAT722*X <b>3343,77</b>	T3TACAT822*X <b>3494,76</b>
<u>2300</u>	T3TACAT523*X <b>3136,10</b>	T3TACAT623*X <b>3219,81</b>	T3TACAT723*X <b>3389,85</b>	T3TACAT823*X <b>3547,19</b>
<u>2400</u>	T3TACAT524*X <b>3174,80</b>	T3TACAT624*X <b>3259,55</b>	T3TACAT724*X <b>3435,95</b>	T3TACAT824*X <b>3599,63</b>
<u>2500</u>	T3TACAT525*X <b>3198,01</b>	T3TACAT625*X <b>3283,38</b>	T3TACAT725*X <b>3467,74</b>	T3TACAT825*X <b>3639,38</b>
<u>2600</u>	T3TACAT526*X <b>3221,23</b>	T3TACAT626*X <b>3307,22</b>	T3TACAT726*X <b>3497,93</b>	T3TACAT826*X <b>3677,52</b>
<u>2700</u>	T3TACAT527*X <b>3259,94</b>	T3TACAT627*X <b>3346,96</b>	T3TACAT727*X <b>3545,61</b>	T3TACAT827*X <b>3729,96</b>
<u>2800</u>	T3TACAT528*X <b>3297,08</b>	T3TACAT628*X <b>3385,10</b>	T3TACAT728*X <b>3593,28</b>	T3TACAT828*X <b>3783,98</b>
<u>2900</u>	T3TACAT529*X <b>3338,87</b>	T3TACAT629*X <b>3428,00</b>	T3TACAT729*X <b>3642,54</b>	T3TACAT829*X <b>3841,21</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>1000</u>	T4TABCT510*X 1767,79	T4TABCT610*X 1803,87	T4TABCT710*X 1895,86	T4TABCT810*X 1980,89
<u>1100</u>	T4TABCT511*X 1813,11	T4TABCT611*X 1850,11	T4TABCT715*X 1944,48	T4TABCT811*X 2031,69
<u>1200</u>	T4TABCT512*X 1859,60	T4TABCT612*X 1897,55	T4TABCT716*X 1994,34	T4TABCT812*X 2125,46
<u>1300</u>	T4TABCT513*X 1907,29	T4TABCT613*X 1946,22	T4TABCT717*X 2045,47	T4TABCT813*X 2179,94
<u>1400</u>	T4TABCT514*X 1956,19	T4TABCT614*X 1996,11	T4TABCT714*X 2097,91	T4TABCT814*X 2235,85
<u>1500</u>	T4TABCT515*X 1997,00	T4TABCT615*X 2037,76	T4TABCT715*X 2148,83	T4TABCT815*X 2294,07
<u>1600</u>	T4TABCT516*X 2027,24	T4TABCT616*X 2068,61	T4TABCT716*X 2185,83	T4TABCT816*X 2341,28
<u>1700</u>	T4TABCT517*X 2060,49	T4TABCT617*X 2102,54	T4TABCT717*X 2225,95	T4TABCT817*X 2388,49
<u>1800</u>	T4TABCT518*X 2093,75	T4TABCT618*X 2136,48	T4TABCT718*X 2269,16	T4TABCT818*X 2438,83
<u>1900</u>	T4TABCT519*X 2145,16	T4TABCT619*X 2188,94	T4TABCT719*X 2327,77	T4TABCT819*X 2504,92
<u>2000</u>	T4TABCT520*X 2192,02	T4TABCT620*X 2236,76	T4TABCT720*X 2383,30	T4TABCT820*X 2569,42

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONTO01 94,22 P/ P



<u>2100</u>	T4TABCT521*X 2559,36	T4TABCT621*X 2611,59	T4TABCT721*X 2742,73	T4TABCT821*X 2920,29
<u>2200</u>	T4TABCT522*X 2591,12	T4TABCT622*X 2644,00	T4TABCT722*X 2781,29	T4TABCT822*X 2965,93
<u>2300</u>	T4TABCT523*X 2622,86	T4TABCT623*X 2676,39	T4TABCT723*X 2819,85	T4TABCT823*X 3013,14
<u>2400</u>	T4TABCT524*X 2654,60	T4TABCT624*X 2708,78	T4TABCT724*X 2858,40	T4TABCT824*X 3057,20
<u>2500</u>	T4TABCT525*X 2675,78	T4TABCT625*X 2730,39	T4TABCT725*X 2884,65	T4TABCT825*X 3090,24
<u>2600</u>	T4TABCT526*X 2695,43	T4TABCT626*X 2750,44	T4TABCT726*X 2912,40	T4TABCT826*X 3123,27
<u>2700</u>	T4TABCT527*X 2728,68	T4TABCT627*X 2784,37	T4TABCT727*X 2952,52	T4TABCT827*X 3168,91
<u>2800</u>	T4TABCT528*X 2760,43	T4TABCT628*X 2816,77	T4TABCT728*X 2991,08	T4TABCT828*X 3216,10
<u>2900</u>	T4TABCT529*X 2796,71	T4TABCT629*X 2853,78	T4TABCT729*X 3034,27	T4TABCT829*X 3266,45

## TABLES ARMOIRES CENTRALES PORTES BATTANTES AVEC BLOC 3 TIROIRS INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TABCT510*X <b>2064,35</b>	T3TABCT610*X <b>2112,94</b>	T3TABCT710*X <b>2222,42</b>	T3TABCT810*X <b>2323,38</b>
<u>1100</u>	T3TABCT511*X <b>2117,28</b>	T3TABCT611*X <b>2167,13</b>	T3TABCT715*X <b>2279,41</b>	T3TABCT811*X <b>2382,96</b>
<u>1200</u>	T3TABCT512*X <b>2171,57</b>	T3TABCT612*X <b>2222,70</b>	T3TABCT716*X <b>2337,86</b>	T3TABCT812*X <b>2444,06</b>
<u>1300</u>	T3TABCT513*X <b>2227,25</b>	T3TABCT613*X <b>2279,68</b>	T3TABCT717*X <b>2397,81</b>	T3TABCT813*X <b>2506,73</b>
<u>1400</u>	T3TABCT514*X <b>2284,36</b>	T3TABCT614*X <b>2338,13</b>	T3TABCT714*X <b>2459,29</b>	T3TABCT814*X <b>2571,00</b>
<u>1500</u>	T3TABCT515*X <b>2333,56</b>	T3TABCT615*X <b>2388,49</b>	T3TABCT715*X <b>2517,50</b>	T3TABCT815*X <b>2637,09</b>
<u>1600</u>	T3TABCT516*X <b>2368,90</b>	T3TABCT616*X <b>2424,67</b>	T3TABCT716*X <b>2563,13</b>	T3TABCT816*X <b>2690,59</b>
<u>1700</u>	T3TABCT517*X <b>2407,35</b>	T3TABCT617*X <b>2464,02</b>	T3TABCT717*X <b>2610,35</b>	T3TABCT817*X <b>2745,64</b>
<u>1800</u>	T3TABCT518*X <b>2448,83</b>	T3TABCT618*X <b>2506,48</b>	T3TABCT718*X <b>2660,68</b>	T3TABCT818*X <b>2803,86</b>
<u>1900</u>	T3TABCT519*X <b>2505,73</b>	T3TABCT619*X <b>2564,72</b>	T3TABCT719*X <b>2728,35</b>	T3TABCT819*X <b>2879,39</b>
<u>2000</u>	T3TABCT520*X <b>2561,06</b>	T3TABCT620*X <b>2621,35</b>	T3TABCT720*X <b>2792,86</b>	T3TABCT820*X <b>2953,34</b>

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**



<u>2100</u>	T3TABCT521*X <b>2989,96</b>	T3TABCT621*X <b>3060,34</b>	T3TABCT721*X <b>3214,53</b>	T3TABCT821*X <b>3356,14</b>
<u>2200</u>	T3TABCT522*X <b>3028,39</b>	T3TABCT622*X <b>3099,69</b>	T3TABCT722*X <b>3260,16</b>	T3TABCT822*X <b>3409,65</b>
<u>2300</u>	T3TABCT523*X <b>3065,28</b>	T3TABCT623*X <b>3137,44</b>	T3TABCT723*X <b>3305,79</b>	T3TABCT823*X <b>3461,57</b>
<u>2400</u>	T3TABCT524*X <b>3103,71</b>	T3TABCT624*X <b>3176,77</b>	T3TABCT724*X <b>3351,44</b>	T3TABCT824*X <b>3513,47</b>
<u>2500</u>	T3TABCT525*X <b>3126,77</b>	T3TABCT625*X <b>3200,38</b>	T3TABCT725*X <b>3382,89</b>	T3TABCT825*X <b>3552,83</b>
<u>2600</u>	T3TABCT526*X <b>3149,81</b>	T3TABCT626*X <b>3223,97</b>	T3TABCT726*X <b>3412,78</b>	T3TABCT826*X <b>3590,59</b>
<u>2700</u>	T3TABCT527*X <b>3188,26</b>	T3TABCT627*X <b>3263,32</b>	T3TABCT727*X <b>3459,99</b>	T3TABCT827*X <b>3642,52</b>
<u>2800</u>	T3TABCT528*X <b>3225,15</b>	T3TABCT628*X <b>3301,08</b>	T3TABCT728*X <b>3507,20</b>	T3TABCT828*X <b>3696,00</b>
<u>2900</u>	T3TABCT529*X <b>3266,65</b>	T3TABCT629*X <b>3343,55</b>	T3TABCT729*X <b>3555,97</b>	T3TABCT829*X <b>3752,65</b>

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>1000</u>	T4TABAT510*X 1829,70	T4TABAT610*X 1867,04	T4TABAT710*X 1959,96	T4TABAT810*X 2045,87
<u>1100</u>	T4TABAT511*X 1876,63	T4TABAT611*X 1914,92	T4TABAT715*X 2010,22	T4TABAT811*X 2098,32
<u>1200</u>	T4TABAT512*X 1924,75	T4TABAT612*X 1964,03	T4TABAT716*X 2061,77	T4TABAT812*X 2152,12
<u>1300</u>	T4TABAT513*X 1974,09	T4TABAT613*X 2014,37	T4TABAT717*X 2114,64	T4TABAT813*X 2207,30
<u>1400</u>	T4TABAT514*X 2024,71	T4TABAT614*X 2066,03	T4TABAT714*X 2168,85	T4TABAT814*X 2263,90
<u>1500</u>	T4TABAT515*X 2065,93	T4TABAT615*X 2108,09	T4TABAT715*X 2220,27	T4TABAT815*X 2321,57
<u>1600</u>	T4TABAT516*X 2096,47	T4TABAT616*X 2139,26	T4TABAT716*X 2257,67	T4TABAT816*X 2368,29
<u>1700</u>	T4TABAT517*X 2130,07	T4TABAT617*X 2173,54	T4TABAT717*X 2298,19	T4TABAT817*X 2415,04
<u>1800</u>	T4TABAT518*X 2163,65	T4TABAT618*X 2207,80	T4TABAT718*X 2341,82	T4TABAT818*X 2464,90
<u>1900</u>	T4TABAT519*X 2215,56	T4TABAT619*X 2260,78	T4TABAT719*X 2401,01	T4TABAT819*X 2530,34
<u>2000</u>	T4TABAT520*X 2262,91	T4TABAT620*X 2309,09	T4TABAT720*X 2457,10	T4TABAT820*X 2594,21

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TABAT521*X 2633,96	T4TABAT621*X 2687,71	T4TABAT721*X 2820,15	T4TABAT821*X 2941,66
<u>2200</u>	T4TABAT522*X 2666,02	T4TABAT622*X 2720,43	T4TABAT722*X 2859,09	T4TABAT822*X 2986,85
<u>2300</u>	T4TABAT523*X 2698,08	T4TABAT623*X 2753,14	T4TABAT723*X 2898,04	T4TABAT823*X 3033,59
<u>2400</u>	T4TABAT524*X 2730,15	T4TABAT624*X 2785,87	T4TABAT724*X 2937,00	T4TABAT824*X 3077,22
<u>2500</u>	T4TABAT525*X 2751,53	T4TABAT625*X 2807,69	T4TABAT725*X 2963,49	T4TABAT825*X 3109,94
<u>2600</u>	T4TABAT526*X 2771,38	T4TABAT626*X 2827,94	T4TABAT726*X 2991,52	T4TABAT826*X 3142,66
<u>2700</u>	T4TABAT527*X 2804,97	T4TABAT627*X 2862,21	T4TABAT727*X 3032,06	T4TABAT827*X 3187,86
<u>2800</u>	T4TABAT528*X 2837,04	T4TABAT628*X 2894,94	T4TABAT728*X 3071,00	T4TABAT828*X 3234,59
<u>2900</u>	T4TABAT529*X 2873,68	T4TABAT629*X 2932,33	T4TABAT729*X 3114,63	T4TABAT829*X 3284,45



## TABLES ARMOIRES ADOSSEES PORTES BATTANTES AVEC BLOC 3 TIROIRS INOX AISI 304

Tables armoires en inox avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 3 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm et un bord vers le haut de 100 x 20, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm .

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

Bloc 3 tiroirs installés à gauche ou à droite dans l'armoire et fabriqués en inox sur des glissières normales en inox pouvant supporter une charge maximum de 35 kg par paire de glissières. Faces doubles à poignées profilées sur la profondeur.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>1000</u>	T3TABAT510*X <b>2136,97</b>	T3TABAT610*X <b>2180,13</b>	T3TABAT710*X <b>2290,71</b>	T3TABAT810*X <b>2331,33</b>
<u>1100</u>	T3TABAT511*X <b>2191,75</b>	T3TABAT611*X <b>2236,03</b>	T3TABAT715*X <b>2349,45</b>	T3TABAT811*X <b>2392,68</b>
<u>1200</u>	T3TABAT512*X <b>2247,95</b>	T3TABAT612*X <b>2293,36</b>	T3TABAT716*X <b>2409,69</b>	T3TABAT812*X <b>2454,03</b>
<u>1300</u>	T3TABAT513*X <b>2305,60</b>	T3TABAT613*X <b>2352,17</b>	T3TABAT717*X <b>2471,48</b>	T3TABAT813*X <b>2516,96</b>
<u>1400</u>	T3TABAT514*X <b>2364,71</b>	T3TABAT614*X <b>2412,48</b>	T3TABAT714*X <b>2534,84</b>	T3TABAT814*X <b>2581,49</b>
<u>1500</u>	T3TABAT515*X <b>2414,57</b>	T3TABAT615*X <b>2463,34</b>	T3TABAT715*X <b>2593,64</b>	T3TABAT815*X <b>2647,69</b>
<u>1600</u>	T3TABAT516*X <b>2450,37</b>	T3TABAT616*X <b>2499,87</b>	T3TABAT716*X <b>2639,73</b>	T3TABAT816*X <b>2714,44</b>
<u>1700</u>	T3TABAT517*X <b>2489,33</b>	T3TABAT617*X <b>2539,61</b>	T3TABAT717*X <b>2687,41</b>	T3TABAT817*X <b>2768,47</b>
<u>1800</u>	T3TABAT518*X <b>2531,38</b>	T3TABAT618*X <b>2582,51</b>	T3TABAT718*X <b>2738,27</b>	T3TABAT818*X <b>2824,08</b>
<u>1900</u>	T3TABAT519*X <b>2589,04</b>	T3TABAT619*X <b>2641,34</b>	T3TABAT719*X <b>2806,62</b>	T3TABAT819*X <b>2882,90</b>
<u>2000</u>	T3TABAT520*X <b>2645,11</b>	T3TABAT620*X <b>2698,54</b>	T3TABAT720*X <b>2871,76</b>	T3TABAT820*X <b>2959,18</b>

( X ) Préciser lors de votre commande, tiroirs à A GAUCHE ( X = G ) ou à DROITE ( X = D )

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TABAT521*X <b>3079,72</b>	T3TABAT621*X <b>3141,93</b>	T3TABAT721*X <b>3297,69</b>	T3TABAT821*X <b>3033,86</b>
<u>2200</u>	T3TABAT522*X <b>3118,68</b>	T3TABAT622*X <b>3181,68</b>	T3TABAT722*X <b>3343,77</b>	T3TABAT822*X <b>3440,71</b>
<u>2300</u>	T3TABAT523*X <b>3156,06</b>	T3TABAT623*X <b>3219,81</b>	T3TABAT723*X <b>3389,85</b>	T3TABAT823*X <b>3494,76</b>
<u>2400</u>	T3TABAT524*X <b>3195,01</b>	T3TABAT624*X <b>3259,55</b>	T3TABAT724*X <b>3435,95</b>	T3TABAT824*X <b>3547,19</b>
<u>2500</u>	T3TABAT525*X <b>3218,37</b>	T3TABAT625*X <b>3283,38</b>	T3TABAT725*X <b>3467,74</b>	T3TABAT825*X <b>3599,63</b>
<u>2600</u>	T3TABAT526*X <b>3241,73</b>	T3TABAT626*X <b>3307,22</b>	T3TABAT726*X <b>3497,93</b>	T3TABAT826*X <b>3639,38</b>
<u>2700</u>	T3TABAT527*X <b>3280,69</b>	T3TABAT627*X <b>3346,96</b>	T3TABAT727*X <b>3545,61</b>	T3TABAT827*X <b>3677,52</b>
<u>2800</u>	T3TABAT528*X <b>3318,07</b>	T3TABAT628*X <b>3385,10</b>	T3TABAT728*X <b>3593,28</b>	T3TABAT828*X <b>3729,96</b>
<u>2900</u>	T3TABAT529*X <b>3360,12</b>	T3TABAT629*X <b>3428,00</b>	T3TABAT729*X <b>3642,54</b>	T3TABAT829*X <b>3783,98</b>

## ARMOIRES MURALES A PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Armoires murales en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Fixations avec des baïonnettes en inox de 1,5 mm d'épaisseur à l'arrière.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600
<b>1000</b>	T4AMC310* <b>867,47</b>	T4AMC410* <b>883,91</b>	T4AMC510* <b>971,84</b>	T4AMC610* <b>1079,39</b>
<b>1100</b>	T4AMC311* <b>891,67</b>	T4AMC411* <b>908,57</b>	T4AMC511* <b>1004,24</b>	T4AMC611* <b>1120,29</b>
<b>1200</b>	T4AMC312* <b>908,34</b>	T4AMC412* <b>925,55</b>	T4AMC512* <b>1028,90</b>	T4AMC612* <b>1156,49</b>
<b>1300</b>	T4AMC313* <b>946,18</b>	T4AMC413* <b>964,12</b>	T4AMC513* <b>1078,27</b>	T4AMC613* <b>1214,68</b>
<b>1400</b>	T4AMC314* <b>979,50</b>	T4AMC414* <b>998,06</b>	T4AMC514* <b>1119,93</b>	T4AMC614* <b>1266,62</b>
<b>1500</b>	T4AMC315* <b>1029,45</b>	T4AMC415* <b>1048,96</b>	T4AMC515* <b>1180,07</b>	T4AMC615* <b>1337,43</b>
<b>1600</b>	T4AMC316* <b>1050,66</b>	T4AMC416* <b>1070,57</b>	T4AMC516* <b>1210,92</b>	T4AMC616* <b>1376,76</b>
<b>1700</b>	T4AMC317* <b>1088,49</b>	T4AMC417* <b>1109,12</b>	T4AMC517* <b>1255,67</b>	T4AMC617* <b>1431,85</b>
<b>1800</b>	T4AMC318* <b>1126,34</b>	T4AMC418* <b>1147,68</b>	T4AMC518* <b>1303,48</b>	T4AMC618* <b>1490,06</b>
<b>1900</b>	T4AMC319* <b>1164,18</b>	T4AMC419* <b>1186,25</b>	T4AMC519* <b>1351,31</b>	T4AMC619* <b>1546,69</b>
<b>2000</b>	T4AMC320* <b>1218,68</b>	T4AMC420* <b>1241,78</b>	T4AMC520* <b>1414,54</b>	T4AMC620* <b>1620,65</b>



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 P/ P**

#### ( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 400 mm = 4

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 800 mm = 8



<b>2100</b>	T4AMC321* <b>1495,73</b>	T4AMC421* <b>1524,08</b>	T4AMC521* <b>1679,88</b>	T4AMC621* <b>1870,82</b>
<b>2200</b>	T4AMC322* <b>1515,39</b>	T4AMC422* <b>1544,11</b>	T4AMC522* <b>1706,11</b>	T4AMC622* <b>1907,01</b>
<b>2300</b>	T4AMC323* <b>1529,03</b>	T4AMC423* <b>1558,01</b>	T4AMC523* <b>1729,24</b>	T4AMC623* <b>1936,91</b>
<b>2400</b>	T4AMC324* <b>1544,18</b>	T4AMC424* <b>1573,45</b>	T4AMC524* <b>1750,84</b>	T4AMC624* <b>1966,81</b>
<b>2500</b>	T4AMC325* <b>1577,48</b>	T4AMC425* <b>1607,38</b>	T4AMC525* <b>1790,94</b>	T4AMC625* <b>2015,57</b>
<b>2600</b>	T4AMC326* <b>1609,28</b>	T4AMC426* <b>1639,78</b>	T4AMC526* <b>1832,59</b>	T4AMC626* <b>2064,35</b>
<b>2700</b>	T4AMC327* <b>1636,52</b>	T4AMC427* <b>1667,54</b>	T4AMC527* <b>1868,09</b>	T4AMC627* <b>2109,98</b>
<b>2800</b>	T4AMC328* <b>1665,28</b>	T4AMC428* <b>1696,84</b>	T4AMC528* <b>1903,57</b>	T4AMC628* <b>2152,46</b>
<b>2900</b>	T4AMC329* <b>1707,67</b>	T4AMC429* <b>1740,03</b>	T4AMC529* <b>1954,46</b>	T4AMC629* <b>2212,26</b>

## ARMOIRES MURALES A PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Armoires murales en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec une tablette intermédiaire réglable et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Fixations avec des baïonnettes en inox de 1,5 mm d'épaisseur à l'arrière.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 300</u>	<u>PROFONDEUR 400</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>
<u>1000</u>	T3AMC310* <b>1039,37</b>	T3AMC410* <b>1057,34</b>	T3AMC510* <b>1162,78</b>	T3AMC610* <b>1266,62</b>
<u>1100</u>	T3AMC311* <b>1068,77</b>	T3AMC411* <b>1087,25</b>	T3AMC511* <b>1200,53</b>	T3AMC611* <b>1315,41</b>
<u>1200</u>	T3AMC312* <b>1088,87</b>	T3AMC412* <b>1107,70</b>	T3AMC512* <b>1232,00</b>	T3AMC612* <b>1356,32</b>
<u>1300</u>	T3AMC313* <b>1135,28</b>	T3AMC413* <b>1154,92</b>	T3AMC513* <b>1290,21</b>	T3AMC613* <b>1425,55</b>
<u>1400</u>	T3AMC314* <b>1173,94</b>	T3AMC414* <b>1194,25</b>	T3AMC514* <b>1339,00</b>	T3AMC614* <b>1485,33</b>
<u>1500</u>	T3AMC315* <b>1234,27</b>	T3AMC415* <b>1255,61</b>	T3AMC515* <b>1411,37</b>	T3AMC615* <b>1567,14</b>
<u>1600</u>	T3AMC316* <b>1259,02</b>	T3AMC416* <b>1280,79</b>	T3AMC516* <b>1447,56</b>	T3AMC616* <b>1614,36</b>
<u>1700</u>	T3AMC317* <b>1303,86</b>	T3AMC417* <b>1326,41</b>	T3AMC517* <b>1504,22</b>	T3AMC617* <b>1680,43</b>
<u>1800</u>	T3AMC318* <b>1348,72</b>	T3AMC418* <b>1372,04</b>	T3AMC518* <b>1559,28</b>	T3AMC618* <b>1746,52</b>
<u>1900</u>	T3AMC319* <b>1395,12</b>	T3AMC419* <b>1419,25</b>	T3AMC519* <b>1615,93</b>	T3AMC619* <b>1814,17</b>
<u>2000</u>	T3AMC320* <b>1458,53</b>	T3AMC420* <b>1483,76</b>	T3AMC520* <b>1693,02</b>	T3AMC620* <b>1900,71</b>



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

#### ( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 400 mm = 4

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 800 mm = 8



<u>2100</u>	T3AMC321* <b>1792,62</b>	T3AMC421* <b>1823,62</b>	T3AMC521* <b>2009,28</b>	T3AMC621* <b>2194,95</b>
<u>2200</u>	T3AMC322* <b>1815,82</b>	T3AMC422* <b>1847,22</b>	T3AMC522* <b>2042,33</b>	T3AMC622* <b>2235,85</b>
<u>2300</u>	T3AMC323* <b>1832,83</b>	T3AMC423* <b>1864,53</b>	T3AMC523* <b>2067,50</b>	T3AMC623* <b>2272,05</b>
<u>2400</u>	T3AMC324* <b>1849,84</b>	T3AMC424* <b>1881,83</b>	T3AMC524* <b>2094,25</b>	T3AMC624* <b>2306,66</b>
<u>2500</u>	T3AMC325* <b>1890,06</b>	T3AMC425* <b>1922,75</b>	T3AMC525* <b>2143,03</b>	T3AMC625* <b>2364,87</b>
<u>2600</u>	T3AMC326* <b>1928,72</b>	T3AMC426* <b>1962,08</b>	T3AMC526* <b>2191,79</b>	T3AMC626* <b>2421,53</b>
<u>2700</u>	T3AMC327* <b>1961,20</b>	T3AMC427* <b>1995,12</b>	T3AMC527* <b>2234,28</b>	T3AMC627* <b>2473,44</b>
<u>2800</u>	T3AMC328* <b>1995,23</b>	T3AMC428* <b>2029,73</b>	T3AMC528* <b>2276,77</b>	T3AMC628* <b>2525,36</b>
<u>2900</u>	T3AMC329* <b>2046,28</b>	T3AMC429* <b>2081,66</b>	T3AMC529* <b>2338,13</b>	T3AMC629* <b>2594,60</b>

## ARMOIRES MURALES A PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Armoires murales en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Fixations avec des baïonnettes en inox de 1,5 mm d'épaisseur à l'arrière.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600
<u>500</u>	T4AMB305* 772,67	T4AMB405* 786,60	T4AMB505* 854,54	T4AMB605* 930,55
<u>600</u>	T4AMB306* 788,71	T4AMB406* 802,92	T4AMB506* 877,65	T4AMB606* 955,69
<u>700</u>	T4AMB307* 804,75	T4AMB407* 819,25	T4AMB507* 900,75	T4AMB607* 980,83
<u>800</u>	T4AMB308* 825,39	T4AMB408* 840,27	T4AMB508* 923,86	T4AMB608* 1005,97
<u>900</u>	T4AMB309* 846,56	T4AMB409* 861,81	T4AMB509* 947,54	T4AMB609* 1052,40
<u>1000</u>	T4AMB310* 868,26	T4AMB410* 883,91	T4AMB510* 971,84	T4AMB610* 1079,39
<u>1100</u>	T4AMB311* 892,49	T4AMB411* 908,57	T4AMB511* 1004,24	T4AMB611* 1120,29
<u>1200</u>	T4AMB312* 909,17	T4AMB412* 925,55	T4AMB512* 1028,90	T4AMB612* 1156,49
<u>1300</u>	T4AMB313* 947,05	T4AMB413* 964,12	T4AMB513* 1078,27	T4AMB613* 1214,68
<u>1400</u>	T4AMB314* 980,40	T4AMB414* 998,06	T4AMB514* 1119,93	T4AMB614* 1266,62
<u>1500</u>	T4AMB315* 1030,40	T4AMB415* 1048,96	T4AMB515* 1180,07	T4AMB615* 1337,43
<u>1600</u>	T4AMB316* 1051,62	T4AMB416* 1070,57	T4AMB516* 1210,92	T4AMB616* 1376,76
<u>1700</u>	T4AMB317* 1089,49	T4AMB417* 1109,12	T4AMB517* 1255,67	T4AMB617* 1431,85
<u>1800</u>	T4AMB318* 1127,37	T4AMB418* 1147,68	T4AMB518* 1303,48	T4AMB618* 1490,06
<u>1900</u>	T4AMB319* 1165,25	T4AMB419* 1186,25	T4AMB519* 1351,31	T4AMB619* 1546,69
<u>2000</u>	T4AMB320* 1219,80	T4AMB420* 1241,78	T4AMB520* 1414,54	T4AMB620* 1620,65



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/ P

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 400 mm = 4

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 800 mm = 8



<u>2100</u>	T4AMB321* 1497,10	T4AMB421* 1524,08	T4AMB521* 1679,88	T4AMB621* 1870,82
<u>2200</u>	T4AMB322* 1516,78	T4AMB422* 1544,11	T4AMB522* 1706,11	T4AMB622* 1907,01
<u>2300</u>	T4AMB323* 1530,44	T4AMB423* 1558,01	T4AMB523* 1729,24	T4AMB623* 1936,91
<u>2400</u>	T4AMB324* 1545,60	T4AMB424* 1573,45	T4AMB524* 1750,84	T4AMB624* 1966,81
<u>2500</u>	T4AMB325* 1578,93	T4AMB425* 1607,38	T4AMB525* 1790,94	T4AMB625* 2015,57
<u>2600</u>	T4AMB326* 1610,75	T4AMB426* 1639,78	T4AMB526* 1832,59	T4AMB626* 2064,35
<u>2700</u>	T4AMB327* 1638,02	T4AMB427* 1667,54	T4AMB527* 1868,09	T4AMB627* 2109,98
<u>2800</u>	T4AMB328* 1666,81	T4AMB428* 1696,84	T4AMB528* 1903,57	T4AMB628* 2152,46
<u>2900</u>	T4AMB329* 1709,24	T4AMB429* 1740,03	T4AMB529* 1954,46	T4AMB629* 2212,26

Armoires murales en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec une tablette intermédiaire réglable et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Fixations avec des baïonnettes en inox de 1,5 mm d'épaisseur à l'arrière.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600
<u>500</u>	T3AMB305* 921,52	T3AMB405* 938,41	T3AMB505* 1022,46	T3AMB605* 1113,78
<u>600</u>	T3AMB306* 941,94	T3AMB406* 959,21	T3AMB506* 1050,10	T3AMB606* 1143,87
<u>700</u>	T3AMB307* 962,37	T3AMB407* 980,01	T3AMB507* 1077,73	T3AMB607* 1173,97
<u>800</u>	T3AMB308* 987,05	T3AMB408* 1005,14	T3AMB508* 1105,36	T3AMB608* 1204,07
<u>900</u>	T3AMB309* 1012,36	T3AMB409* 1030,91	T3AMB509* 1133,70	T3AMB609* 1234,95
<u>1000</u>	T3AMB310* 1038,31	T3AMB410* 1057,34	T3AMB510* 1162,78	T3AMB610* 1266,62
<u>1100</u>	T3AMB311* 1067,68	T3AMB411* 1087,25	T3AMB511* 1200,53	T3AMB611* 1315,41
<u>1200</u>	T3AMB312* 1087,76	T3AMB412* 1107,70	T3AMB512* 1232,00	T3AMB612* 1356,32
<u>1300</u>	T3AMB313* 1134,13	T3AMB413* 1154,92	T3AMB513* 1290,21	T3AMB613* 1425,55
<u>1400</u>	T3AMB314* 1172,75	T3AMB414* 1194,25	T3AMB514* 1339,00	T3AMB614* 1485,33
<u>1500</u>	T3AMB315* 1233,01	T3AMB415* 1255,61	T3AMB515* 1411,37	T3AMB615* 1567,14
<u>1600</u>	T3AMB316* 1257,74	T3AMB416* 1280,79	T3AMB516* 1447,56	T3AMB616* 1614,36
<u>1700</u>	T3AMB317* 1302,54	T3AMB417* 1326,41	T3AMB517* 1504,22	T3AMB617* 1680,43
<u>1800</u>	T3AMB318* 1347,34	T3AMB418* 1372,04	T3AMB518* 1559,28	T3AMB618* 1746,52
<u>1900</u>	T3AMB319* 1393,70	T3AMB419* 1419,25	T3AMB519* 1615,93	T3AMB619* 1814,17
<u>2000</u>	T3AMB320* 1457,05	T3AMB420* 1483,76	T3AMB520* 1693,02	T3AMB620* 1900,71



### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/P

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 400 mm = 4

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 800 mm = 8



<u>2100</u>	T3AMB321* 1790,80	T3AMB421* 1823,62	T3AMB521* 2009,28	T3AMB621* 2194,95
<u>2200</u>	T3AMB322* 1813,97	T3AMB422* 1847,22	T3AMB522* 2042,33	T3AMB622* 2235,85
<u>2300</u>	T3AMB323* 1830,96	T3AMB423* 1864,53	T3AMB523* 2067,50	T3AMB623* 2272,05
<u>2400</u>	T3AMB324* 1847,96	T3AMB424* 1881,83	T3AMB524* 2094,25	T3AMB624* 2306,66
<u>2500</u>	T3AMB325* 1888,14	T3AMB425* 1922,75	T3AMB525* 2143,03	T3AMB625* 2364,87
<u>2600</u>	T3AMB326* 1926,76	T3AMB426* 1962,08	T3AMB526* 2191,79	T3AMB626* 2421,53
<u>2700</u>	T3AMB327* 1959,21	T3AMB427* 1995,12	T3AMB527* 2234,28	T3AMB627* 2473,44
<u>2800</u>	T3AMB328* 1993,20	T3AMB428* 2029,73	T3AMB528* 2276,77	T3AMB628* 2525,36
<u>2900</u>	T3AMB329* 2044,19	T3AMB429* 2081,66	T3AMB529* 2338,13	T3AMB629* 2594,60

## ARMOIRES MURALES OUVERTES INOX AISI 430

Armoires murales en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur sans portes et avec une tablette intermédiaire réglable.

Fixations avec des baïonnettes en inox de 1,5 mm d'épaisseur à l'arrière.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600
<u>500</u>	T4AMO305* 538,06	T4AMO405* 547,54	T4AMO505* 594,79	T4AMO605* 646,67
<u>600</u>	T4AMO306* 554,77	T4AMO406* 564,54	T4AMO506* 619,79	T4AMO606* 684,44
<u>700</u>	T4AMO307* 571,49	T4AMO407* 581,55	T4AMO507* 644,80	T4AMO607* 722,21
<u>800</u>	T4AMO308* 592,72	T4AMO408* 603,15	T4AMO508* 674,12	T4AMO608* 759,98
<u>900</u>	T4AMO309* 615,46	T4AMO409* 626,30	T4AMO509* 704,96	T4AMO609* 800,87
<u>1000</u>	T4AMO310* 635,16	T4AMO410* 646,35	T4AMO510* 734,27	T4AMO610* 838,63
<u>1100</u>	T4AMO311* 659,41	T4AMO411* 671,02	T4AMO511* 768,22	T4AMO611* 881,12
<u>1200</u>	T4AMO312* 677,61	T4AMO412* 689,54	T4AMO512* 794,45	T4AMO612* 915,74
<u>1300</u>	T4AMO313* 715,52	T4AMO413* 728,11	T4AMO513* 840,71	T4AMO613* 972,39
<u>1400</u>	T4AMO314* 748,86	T4AMO414* 762,05	T4AMO514* 882,36	T4AMO614* 1025,87
<u>1500</u>	T4AMO315* 798,90	T4AMO415* 812,96	T4AMO515* 944,07	T4AMO615* 1095,12
<u>1600</u>	T4AMO316* 820,10	T4AMO416* 834,54	T4AMO516* 973,39	T4AMO616* 1134,44
<u>1700</u>	T4AMO317* 856,48	T4AMO417* 871,56	T4AMO517* 1021,20	T4AMO617* 1192,67
<u>1800</u>	T4AMO318* 894,39	T4AMO418* 910,13	T4AMO518* 1067,47	T4AMO618* 1247,73
<u>1900</u>	T4AMO319* 932,28	T4AMO419* 948,70	T4AMO519* 1113,75	T4AMO619* 1305,96
<u>2000</u>	T4AMO320* 986,86	T4AMO420* 1004,24	T4AMO520* 1177,00	T4AMO620* 1352,84

( \*) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 400 mm = 4

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 800 mm = 8



<u>2100</u>	T4AMO321* 1264,26	T4AMO421* 1286,51	T4AMO521* 1442,31	T4AMO621* 1630,08
<u>2200</u>	T4AMO322* 1285,48	T4AMO422* 1308,11	T4AMO522* 1471,64	T4AMO622* 1664,71
<u>2300</u>	T4AMO323* 1300,65	T4AMO423* 1323,54	T4AMO523* 1491,68	T4AMO623* 1696,16
<u>2400</u>	T4AMO324* 1312,77	T4AMO424* 1335,88	T4AMO524* 1514,82	T4AMO624* 1726,05
<u>2500</u>	T4AMO325* 1346,13	T4AMO425* 1369,83	T4AMO525* 1554,93	T4AMO625* 1774,84
<u>2600</u>	T4AMO326* 1377,94	T4AMO426* 1402,20	T4AMO526* 1596,59	T4AMO626* 1823,62
<u>2700</u>	T4AMO327* 1406,76	T4AMO427* 1431,52	T4AMO527* 1630,51	T4AMO627* 1867,68
<u>2800</u>	T4AMO328* 1435,55	T4AMO428* 1460,83	T4AMO528* 1667,54	T4AMO628* 1910,17
<u>2900</u>	T4AMO329* 1478,00	T4AMO429* 1504,02	T4AMO529* 1716,90	T4AMO629* 1969,95

Armoires murales en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur sans portes et avec une tablette intermédiaire réglable.

Fixations avec des baïonnettes en inox de 1,5 mm d'épaisseur à l'arrière.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 300</u>	<u>PROFONDEUR 400</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>
<u>500</u>	T3AMO305* 643,84	T3AMO405* 656,51	T3AMO505* 703,36	T3AMO605* 755,25
<u>600</u>	T3AMO306* 663,71	T3AMO406* 676,77	T3AMO506* 737,96	T3AMO606* 800,88
<u>700</u>	T3AMO307* 683,58	T3AMO407* 697,03	T3AMO507* 772,56	T3AMO607* 846,52
<u>800</u>	T3AMO308* 708,27	T3AMO408* 722,21	T3AMO508* 807,16	T3AMO608* 892,15
<u>900</u>	T3AMO309* 734,51	T3AMO409* 748,96	T3AMO509* 843,36	T3AMO609* 937,78
<u>1000</u>	T3AMO310* 760,73	T3AMO410* 775,70	T3AMO510* 879,56	T3AMO610* 983,38
<u>1100</u>	T3AMO311* 788,51	T3AMO411* 804,03	T3AMO511* 917,31	T3AMO611* 1032,17
<u>1200</u>	T3AMO312* 808,57	T3AMO412* 824,48	T3AMO512* 948,78	T3AMO612* 1074,66
<u>1300</u>	T3AMO313* 854,87	T3AMO413* 871,70	T3AMO513* 1007,00	T3AMO613* 1142,31
<u>1400</u>	T3AMO314* 893,43	T3AMO414* 911,01	T3AMO514* 1055,78	T3AMO614* 1202,11
<u>1500</u>	T3AMO315* 953,62	T3AMO415* 972,39	T3AMO515* 1128,15	T3AMO615* 1285,50
<u>1600</u>	T3AMO316* 978,31	T3AMO416* 997,56	T3AMO516* 1164,35	T3AMO616* 1331,14
<u>1700</u>	T3AMO317* 1023,06	T3AMO417* 1043,19	T3AMO517* 1220,99	T3AMO617* 1397,21
<u>1800</u>	T3AMO318* 1067,81	T3AMO418* 1088,82	T3AMO518* 1276,06	T3AMO618* 1463,30
<u>1900</u>	T3AMO319* 1114,10	T3AMO419* 1136,02	T3AMO519* 1334,27	T3AMO619* 1530,96
<u>2000</u>	T3AMO320* 1178,91	T3AMO420* 1202,11	T3AMO520* 1409,80	T3AMO620* 1617,49

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 400 mm = 4

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 800 mm = 8



<u>2100</u>	T3AMO321* 1510,67	T3AMO421* 1540,40	T3AMO521* 1726,05	T3AMO621* 1911,74
<u>2200</u>	T3AMO322* 1533,81	T3AMO422* 1564,00	T3AMO522* 1759,11	T3AMO622* 1954,22
<u>2300</u>	T3AMO323* 1550,77	T3AMO423* 1581,29	T3AMO523* 1785,85	T3AMO623* 1988,82
<u>2400</u>	T3AMO324* 1567,76	T3AMO424* 1598,61	T3AMO524* 1811,02	T3AMO624* 2023,46
<u>2500</u>	T3AMO325* 1607,88	T3AMO425* 1639,53	T3AMO525* 1859,81	T3AMO625* 2081,66
<u>2600</u>	T3AMO326* 1646,47	T3AMO426* 1678,87	T3AMO526* 1908,59	T3AMO626* 2139,87
<u>2700</u>	T3AMO327* 1678,86	T3AMO427* 1711,90	T3AMO527* 1951,06	T3AMO627* 2190,22
<u>2800</u>	T3AMO328* 1712,82	T3AMO428* 1746,52	T3AMO528* 1993,55	T3AMO628* 2242,15
<u>2900</u>	T3AMO329* 1763,73	T3AMO429* 1798,44	T3AMO529* 2054,92	T3AMO629* 2311,38

## ARMOIRES HAUTES A PORTES COULISSANTES INOX AISI 430

Armoires hautes en inox avec 2 tablettes intermédiaires réglables et 1 fixe et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>1000</u>	T4AHC510** 2140,52	T4AHC610** 2181,76	T4AHC710** 2348,60	T4AHC810** 2565,72
<u>1100</u>	T4AHC511** 2226,33	T4AHC611** 2269,22	T4AHC711** 2452,25	T4AHC811** 2688,00
<u>1200</u>	T4AHC512** 2312,14	T4AHC612** 2356,68	T4AHC712** 2555,91	T4AHC812** 2811,89
<u>1300</u>	T4AHC513** 2366,18	T4AHC613** 2411,76	T4AHC713** 2627,19	T4AHC813** 2901,11
<u>1400</u>	T4AHC514** 2453,57	T4AHC614** 2500,83	T4AHC714** 2734,07	T4AHC814** 3026,66
<u>1500</u>	T4AHC515** 2547,34	T4AHC615** 2596,41	T4AHC715** 2847,46	T4AHC815** 3158,83
<u>1600</u>	T4AHC516** 2617,26	T4AHC616** 2667,68	T4AHC716** 2934,92	T4AHC816** 3264,58
<u>1700</u>	T4AHC517** 2691,95	T4AHC617** 2743,81	T4AHC717** 3025,63	T4AHC817** 3375,27
<u>1800</u>	T4AHC518** 2755,50	T4AHC618** 2808,58	T4AHC718** 3124,44	T4AHC818** 3510,73
<u>1900</u>	T4AHC519** 2884,23	T4AHC619** 2939,79	T4AHC719** 3257,25	T4AHC819** 3644,56
<u>2000</u>	T4AHC520** 2992,29	T4AHC620** 3049,93	T4AHC720** 3383,59	T4AHC820** 3789,94



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

( \*\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 1600 mm = 16

HAUTEUR : 1700 mm = 17

HAUTEUR : 1800 mm = 18

HAUTEUR : 1900 mm = 19

HAUTEUR : 2000 mm = 20



<u>2100</u>	T4AHC521** 3535,37	T4AHC621** 3603,48	T4AHC721** 3885,78	T4AHC821** 4252,99
<u>2200</u>	T4AHC522** 3603,49	T4AHC622** 3672,91	T4AHC722** 3970,62	T4AHC822** 4352,13
<u>2300</u>	T4AHC523** 3673,10	T4AHC623** 3743,86	T4AHC723** 4053,92	T4AHC823** 4452,82
<u>2400</u>	T4AHC524** 3742,72	T4AHC624** 3814,82	T4AHC724** 4138,76	T4AHC824** 4551,95
<u>2500</u>	T4AHC525** 3786,60	T4AHC625** 3859,54	T4AHC725** 4195,83	T4AHC825** 4624,33
<u>2600</u>	T4AHC526** 3830,49	T4AHC626** 3904,28	T4AHC726** 4254,47	T4AHC826** 4696,70
<u>2700</u>	T4AHC527** 3900,11	T4AHC627** 3975,24	T4AHC727** 4339,29	T4AHC827** 4797,41
<u>2800</u>	T4AHC528** 3971,24	T4AHC628** 4047,74	T4AHC728** 4425,68	T4AHC828** 4899,69
<u>2900</u>	T4AHC529** 4048,44	T4AHC629** 4126,43	T4AHC729** 4516,69	T4AHC829** 5006,68



## ARMOIRES HAUTES A PORTES COULISSANTES INOX AISI 304

Armoires hautes en inox avec 4 tablettes intermédiaires réglables et 1 fixe et des portes coulissantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<b>1000</b>	T3AHC510** <b>2508,87</b>	T3AHC610** <b>2557,46</b>	T3AHC710** <b>2752,41</b>	T3AHC810** <b>2949,01</b>
<b>1100</b>	T3AHC511** <b>2609,36</b>	T3AHC611** <b>2659,90</b>	T3AHC711** <b>2874,68</b>	T3AHC811** <b>3089,45</b>
<b>1200</b>	T3AHC512** <b>2709,84</b>	T3AHC612** <b>2762,32</b>	T3AHC712** <b>2996,93</b>	T3AHC812** <b>3231,52</b>
<b>1300</b>	T3AHC513** <b>2773,06</b>	T3AHC613** <b>2826,77</b>	T3AHC713** <b>3081,19</b>	T3AHC813** <b>3333,96</b>
<b>1400</b>	T3AHC514** <b>2875,16</b>	T3AHC614** <b>2930,85</b>	T3AHC714** <b>3205,10</b>	T3AHC814** <b>3477,69</b>
<b>1500</b>	T3AHC515** <b>2986,98</b>	T3AHC615** <b>3044,84</b>	T3AHC715** <b>3337,26</b>	T3AHC815** <b>3631,34</b>
<b>1600</b>	T3AHC516** <b>3068,02</b>	T3AHC616** <b>3127,45</b>	T3AHC716** <b>3441,34</b>	T3AHC816** <b>3753,58</b>
<b>1700</b>	T3AHC517** <b>3155,54</b>	T3AHC617** <b>3216,66</b>	T3AHC717** <b>3548,74</b>	T3AHC817** <b>3880,80</b>
<b>1800</b>	T3AHC518** <b>3230,09</b>	T3AHC618** <b>3292,65</b>	T3AHC718** <b>3664,38</b>	T3AHC818** <b>4034,45</b>
<b>1900</b>	T3AHC519** <b>3380,82</b>	T3AHC619** <b>3446,30</b>	T3AHC719** <b>3818,03</b>	T3AHC819** <b>4189,75</b>
<b>2000</b>	T3AHC520** <b>3507,24</b>	T3AHC620** <b>3575,17</b>	T3AHC720** <b>3966,72</b>	T3AHC820** <b>4356,62</b>



#### OPTION

##### SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

#### ( \*\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 1600 mm = 16

HAUTEUR : 1700 mm = 17

HAUTEUR : 1800 mm = 18

HAUTEUR : 1900 mm = 19

HAUTEUR : 2000 mm = 20



<b>2100</b>	T3AHC521** <b>4144,41</b>	T3AHC621** <b>4224,68</b>	T3AHC721** <b>4556,68</b>	T3AHC821** <b>4888,67</b>
<b>2200</b>	T3AHC522** <b>4224,67</b>	T3AHC622** <b>4306,50</b>	T3AHC722** <b>4654,24</b>	T3AHC822** <b>5003,53</b>
<b>2300</b>	T3AHC523** <b>4306,49</b>	T3AHC623** <b>4389,90</b>	T3AHC723** <b>4753,35</b>	T3AHC823** <b>5116,82</b>
<b>2400</b>	T3AHC524** <b>4388,28</b>	T3AHC624** <b>4473,28</b>	T3AHC724** <b>4852,47</b>	T3AHC824** <b>5231,69</b>
<b>2500</b>	T3AHC525** <b>4439,23</b>	T3AHC625** <b>4525,21</b>	T3AHC725** <b>4920,13</b>	T3AHC825** <b>5315,08</b>
<b>2600</b>	T3AHC526** <b>4490,18</b>	T3AHC626** <b>4577,14</b>	T3AHC726** <b>4987,81</b>	T3AHC826** <b>5398,48</b>
<b>2700</b>	T3AHC527** <b>4571,97</b>	T3AHC627** <b>4660,52</b>	T3AHC727** <b>5088,50</b>	T3AHC827** <b>5514,89</b>
<b>2800</b>	T3AHC528** <b>4655,33</b>	T3AHC628** <b>4745,49</b>	T3AHC728** <b>5187,63</b>	T3AHC828** <b>5631,34</b>
<b>2900</b>	T3AHC529** <b>4746,40</b>	T3AHC629** <b>4838,33</b>	T3AHC729** <b>5296,18</b>	T3AHC829** <b>5755,64</b>

## ARMOIRES HAUTES A PORTES BATTANTES INOX AISI 430

Armoires hautes en inox avec 4 tablettes intermédiaires réglables et 1 fixe et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T4AHB505** 1879,93	T4AHB605** 1918,50	T4AHB705** 2065,21	T4AHB805** 2211,84
<u>600</u>	T4AHB506** 1930,74	T4AHB606** 1970,34	T4AHB706** 2121,02	T4AHB806** 2271,63
<u>700</u>	T4AHB507** 1981,54	T4AHB607** 2022,19	T4AHB707** 2176,83	T4AHB807** 2331,43
<u>800</u>	T4AHB508** 2032,34	T4AHB608** 2074,03	T4AHB708** 2232,63	T4AHB808** 2391,22
<u>900</u>	T4AHB509** 2084,45	T4AHB609** 2127,21	T4AHB709** 2289,87	T4AHB809** 2501,58
<u>1000</u>	T4AHB510** 2137,90	T4AHB610** 2181,76	T4AHB710** 2348,60	T4AHB810** 2565,72
<u>1100</u>	T4AHB511** 2223,61	T4AHB611** 2269,22	T4AHB711** 2452,25	T4AHB811** 2688,00
<u>1200</u>	T4AHB512** 2309,31	T4AHB612** 2356,68	T4AHB712** 2555,91	T4AHB812** 2811,89
<u>1300</u>	T4AHB513** 2363,28	T4AHB613** 2411,76	T4AHB713** 2627,19	T4AHB813** 2901,11
<u>1400</u>	T4AHB514** 2450,57	T4AHB614** 2500,83	T4AHB714** 2734,07	T4AHB814** 3026,66
<u>1500</u>	T4AHB515** 2544,22	T4AHB615** 2596,41	T4AHB715** 2847,46	T4AHB815** 3158,83
<u>1600</u>	T4AHB516** 2614,05	T4AHB616** 2667,68	T4AHB716** 2934,92	T4AHB816** 3264,58
<u>1700</u>	T4AHB517** 2688,66	T4AHB617** 2743,81	T4AHB717** 3025,63	T4AHB817** 3375,27
<u>1800</u>	T4AHB518** 2752,13	T4AHB618** 2808,58	T4AHB718** 3124,44	T4AHB818** 3510,73
<u>1900</u>	T4AHB519** 2880,70	T4AHB619** 2939,79	T4AHB719** 3257,25	T4AHB819** 3644,56
<u>2000</u>	T4AHB520** 2988,63	T4AHB620** 3049,93	T4AHB720** 3383,59	T4AHB820** 3789,94



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P / P

( \*\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 1600 mm = 16

HAUTEUR : 1700 mm = 17

HAUTEUR : 1800 mm = 18

HAUTEUR : 1900 mm = 19

HAUTEUR : 2000 mm = 20



<u>2100</u>	T4AHB521** 3531,05	T4AHB621** 3603,48	T4AHB721** 3885,78	T4AHB821** 4252,99
<u>2200</u>	T4AHB522** 3599,08	T4AHB622** 3672,91	T4AHB722** 3970,62	T4AHB822** 4352,13
<u>2300</u>	T4AHB523** 3668,60	T4AHB623** 3743,86	T4AHB723** 4053,92	T4AHB823** 4452,82
<u>2400</u>	T4AHB524** 3738,14	T4AHB624** 3814,82	T4AHB724** 4138,76	T4AHB824** 4551,95
<u>2500</u>	T4AHB525** 3781,97	T4AHB625** 3859,54	T4AHB725** 4195,83	T4AHB825** 4624,33
<u>2600</u>	T4AHB526** 3825,81	T4AHB626** 3904,28	T4AHB726** 4254,47	T4AHB826** 4696,70
<u>2700</u>	T4AHB527** 3895,34	T4AHB627** 3975,24	T4AHB727** 4339,29	T4AHB827** 4797,41
<u>2800</u>	T4AHB528** 3966,38	T4AHB628** 4047,74	T4AHB728** 4425,68	T4AHB828** 4899,69
<u>2900</u>	T4AHB529** 4043,49	T4AHB629** 4126,43	T4AHB729** 4516,69	T4AHB829** 5006,68

## ARMOIRES HAUTES A PORTES BATTANTES INOX AISI 304

Armoires hautes en inox avec 4 tablettes intermédiaires réglables et 1 fixe et des portes battantes doublées à poignées profilées sur toute la hauteur.

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3AHB505** 2208,38	T3AHB605** 2248,86	T3AHB705** 2420,26	T3AHB805** 2593,15
<u>600</u>	T3AHB506** 2268,06	T3AHB606** 2309,63	T3AHB706** 2485,68	T3AHB806** 2663,24
<u>700</u>	T3AHB507** 2327,74	T3AHB607** 2370,41	T3AHB707** 2551,09	T3AHB807** 2733,32
<u>800</u>	T3AHB508** 2387,42	T3AHB608** 2431,18	T3AHB708** 2616,51	T3AHB808** 2803,40
<u>900</u>	T3AHB509** 2448,64	T3AHB609** 2493,53	T3AHB709** 2683,60	T3AHB809** 2875,29
<u>1000</u>	T3AHB510** 2511,42	T3AHB610** 2557,46	T3AHB710** 2752,41	T3AHB810** 2949,01
<u>1100</u>	T3AHB511** 2612,02	T3AHB611** 2659,90	T3AHB711** 2874,68	T3AHB811** 3089,45
<u>1200</u>	T3AHB512** 2712,60	T3AHB612** 2762,32	T3AHB712** 2996,93	T3AHB812** 3231,52
<u>1300</u>	T3AHB513** 2775,89	T3AHB613** 2826,77	T3AHB713** 3081,19	T3AHB813** 3333,96
<u>1400</u>	T3AHB514** 2878,09	T3AHB614** 2930,85	T3AHB714** 3205,10	T3AHB814** 3477,69
<u>1500</u>	T3AHB515** 2990,03	T3AHB615** 3044,84	T3AHB715** 3337,26	T3AHB815** 3631,34
<u>1600</u>	T3AHB516** 3071,15	T3AHB616** 3127,45	T3AHB716** 3441,34	T3AHB816** 3753,58
<u>1700</u>	T3AHB517** 3158,76	T3AHB617** 3216,66	T3AHB717** 3548,74	T3AHB817** 3880,80
<u>1800</u>	T3AHB518** 3233,38	T3AHB618** 3292,65	T3AHB718** 3664,38	T3AHB818** 4034,45
<u>1900</u>	T3AHB519** 3384,26	T3AHB619** 3446,30	T3AHB719** 3818,03	T3AHB819** 4189,75
<u>2000</u>	T3AHB520** 3510,81	T3AHB620** 3575,17	T3AHB720** 3966,72	T3AHB820** 4356,62



#### OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 P/ P

( \*\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 1600 mm = 16

HAUTEUR : 1700 mm = 17

HAUTEUR : 1800 mm = 18

HAUTEUR : 1900 mm = 19

HAUTEUR : 2000 mm = 20



<u>2100</u>	T3AHB521** 4148,64	T3AHB621** 4224,68	T3AHB721** 4556,68	T3AHB821** 4888,67
<u>2200</u>	T3AHB522** 4228,98	T3AHB622** 4306,50	T3AHB722** 4642,92	T3AHB822** 5003,53
<u>2300</u>	T3AHB523** 4310,88	T3AHB623** 4389,90	T3AHB723** 4753,35	T3AHB823** 5116,82
<u>2400</u>	T3AHB524** 4392,76	T3AHB624** 4473,28	T3AHB724** 4852,47	T3AHB824** 5231,69
<u>2500</u>	T3AHB525** 4443,75	T3AHB625** 4525,21	T3AHB725** 4920,13	T3AHB825** 5315,08
<u>2600</u>	T3AHB526** 4494,75	T3AHB626** 4577,14	T3AHB726** 4987,81	T3AHB826** 5398,48
<u>2700</u>	T3AHB527** 4576,63	T3AHB627** 4660,52	T3AHB727** 5088,50	T3AHB827** 5514,89
<u>2800</u>	T3AHB528** 4660,07	T3AHB628** 4745,49	T3AHB728** 5187,63	T3AHB828** 5631,34
<u>2900</u>	T3AHB529** 4751,24	T3AHB629** 4838,33	T3AHB729** 5296,18	T3AHB829** 5755,64

## ARMOIRES HAUTES OUVERTES INOX AISI 430

Armoires hautes en inox, sans portes et avec 4 tablettes intermédiaires réglables et 1 fixe .

Tablette supérieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T4AHO505** 1392,72	T4AHO605** 1420,99	T4AHO705** 1512,21	T4AHO805** 1622,43
<u>600</u>	T4AHO506** 1448,03	T4AHO606** 1477,43	T4AHO706** 1581,34	T4AHO806** 1712,44
<u>700</u>	T4AHO507** 1503,34	T4AHO607** 1533,86	T4AHO707** 1650,48	T4AHO807** 1802,44
<u>800</u>	T4AHO508** 1585,91	T4AHO608** 1618,11	T4AHO708** 1752,54	T4AHO808** 1923,06
<u>900</u>	T4AHO509** 1670,03	T4AHO609** 1703,94	T4AHO709** 1852,94	T4AHO809** 2043,66
<u>1000</u>	T4AHO510** 1752,58	T4AHO610** 1788,17	T4AHO710** 1955,00	T4AHO810** 2164,26
<u>1100</u>	T4AHO511** 1835,11	T4AHO611** 1872,37	T4AHO711** 2055,43	T4AHO811** 2283,22
<u>1200</u>	T4AHO512** 1919,26	T4AHO612** 1958,23	T4AHO712** 2157,47	T4AHO812** 2403,81
<u>1300</u>	T4AHO513** 1971,66	T4AHO613** 2011,70	T4AHO713** 2227,11	T4AHO813** 2493,04
<u>1400</u>	T4AHO514** 2055,78	T4AHO614** 2097,52	T4AHO714** 2330,77	T4AHO814** 2615,29
<u>1500</u>	T4AHO515** 2149,45	T4AHO615** 2193,09	T4AHO715** 2442,54	T4AHO815** 2745,81
<u>1600</u>	T4AHO516** 2216,12	T4AHO616** 2261,12	T4AHO716** 2526,77	T4AHO816** 2849,89
<u>1700</u>	T4AHO517** 2287,56	T4AHO617** 2334,01	T4AHO717** 2617,45	T4AHO817** 2958,93
<u>1800</u>	T4AHO518** 2349,48	T4AHO618** 2397,18	T4AHO718** 2713,03	T4AHO818** 3089,45
<u>1900</u>	T4AHO519** 2473,29	T4AHO619** 2523,51	T4AHO719** 2840,98	T4AHO819** 3219,95
<u>2000</u>	T4AHO520** 2578,08	T4AHO620** 2630,42	T4AHO720** 2964,08	T4AHO820** 3297,73

( \*\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 1600 mm = 16

HAUTEUR : 1700 mm = 17

HAUTEUR : 1800 mm = 18

HAUTEUR : 1900 mm = 19

HAUTEUR : 2000 mm = 20



<u>2100</u>	T4AHO521** 2904,34	T4AHO621** 2963,31	T4AHO721** 3247,13	T4AHO821** 3600,02
<u>2200</u>	T4AHO522** 2970,87	T4AHO622** 3031,19	T4AHO722** 3328,90	T4AHO822** 3697,57
<u>2300</u>	T4AHO523** 3038,90	T4AHO623** 3100,61	T4AHO723** 3410,65	T4AHO823** 3795,13
<u>2400</u>	T4AHO524** 3106,92	T4AHO624** 3170,01	T4AHO724** 3492,42	T4AHO824** 3892,69
<u>2500</u>	T4AHO525** 3149,27	T4AHO625** 3213,21	T4AHO725** 3549,50	T4AHO825** 3965,06
<u>2600</u>	T4AHO526** 3191,60	T4AHO626** 3256,40	T4AHO726** 3606,57	T4AHO826** 4035,87
<u>2700</u>	T4AHO527** 3259,62	T4AHO627** 3325,81	T4AHO727** 3689,87	T4AHO827** 4135,00
<u>2800</u>	T4AHO528** 3327,67	T4AHO628** 3395,23	T4AHO728** 3773,17	T4AHO828** 4234,13
<u>2900</u>	T4AHO529** 3403,26	T4AHO629** 3472,36	T4AHO729** 3864,19	T4AHO829** 4341,11

Armoires hautes en inox, sans portes et avec 4 tablettes intermédiaires réglables et 1 fixe .

Tablette supérieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec les 4 bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par du stratifié blanc de 18 mm.

Tablette inférieure est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par oméga en inox.

Pieds ronds réglables en inox sur la tablette inférieure.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3AHO505** 1642,07	T3AHO605** 1675,93	T3AHO705** 1775,31	T3AHO805** 1871,56
<u>600</u>	T3AHO506** 1702,43	T3AHO606** 1737,53	T3AHO706** 1854,97	T3AHO806** 1971,65
<u>700</u>	T3AHO507** 1762,79	T3AHO607** 1799,14	T3AHO707** 1934,62	T3AHO807** 2071,74
<u>800</u>	T3AHO508** 1859,93	T3AHO608** 1898,27	T3AHO708** 2053,57	T3AHO808** 2210,52
<u>900</u>	T3AHO509** 1957,05	T3AHO609** 1997,40	T3AHO709** 2172,54	T3AHO809** 2349,30
<u>1000</u>	T3AHO510** 2054,19	T3AHO610** 2096,54	T3AHO710** 2291,48	T3AHO810** 2486,43
<u>1100</u>	T3AHO511** 2151,30	T3AHO611** 2195,65	T3AHO711** 2410,41	T3AHO811** 2625,20
<u>1200</u>	T3AHO512** 2248,42	T3AHO612** 2294,78	T3AHO712** 2529,37	T3AHO812** 2763,99
<u>1300</u>	T3AHO513** 2309,93	T3AHO613** 2357,55	T3AHO713** 2611,99	T3AHO813** 2866,41
<u>1400</u>	T3AHO514** 2408,69	T3AHO614** 2458,35	T3AHO714** 2732,59	T3AHO814** 3006,84
<u>1500</u>	T3AHO515** 2518,74	T3AHO615** 2570,66	T3AHO715** 2864,76	T3AHO815** 3157,18
<u>1600</u>	T3AHO516** 2596,46	T3AHO616** 2649,99	T3AHO716** 2962,23	T3AHO816** 3276,12
<u>1700</u>	T3AHO517** 2680,63	T3AHO617** 2735,90	T3AHO717** 3067,97	T3AHO817** 3400,04
<u>1800</u>	T3AHO518** 2753,47	T3AHO618** 2810,24	T3AHO718** 3180,31	T3AHO818** 3552,04
<u>1900</u>	T3AHO519** 2899,16	T3AHO619** 2958,93	T3AHO719** 3330,65	T3AHO819** 3702,39
<u>2000</u>	T3AHO520** 3022,19	T3AHO620** 3084,49	T3AHO720** 3474,40	T3AHO820** 3865,93

( \*\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 1600 mm = 16

HAUTEUR : 1700 mm = 17

HAUTEUR : 1800 mm = 18

HAUTEUR : 1900 mm = 19

HAUTEUR : 2000 mm = 20



<u>2100</u>	T3AHO521** 3403,97	T3AHO621** 3474,14	T3AHO721** 3806,14	T3AHO821** 4138,15
<u>2200</u>	T3AHO522** 3482,59	T3AHO622** 3554,39	T3AHO722** 3902,13	T3AHO822** 4249,86
<u>2300</u>	T3AHO523** 3561,23	T3AHO623** 3634,65	T3AHO723** 3999,68	T3AHO823** 4363,13
<u>2400</u>	T3AHO524** 3641,39	T3AHO624** 3716,46	T3AHO724** 4095,66	T3AHO824** 4474,85
<u>2500</u>	T3AHO525** 3690,73	T3AHO625** 3766,82	T3AHO725** 4161,74	T3AHO825** 4556,68
<u>2600</u>	T3AHO526** 3740,05	T3AHO626** 3817,16	T3AHO726** 4227,83	T3AHO826** 4640,07
<u>2700</u>	T3AHO527** 3820,22	T3AHO627** 3898,97	T3AHO727** 4326,95	T3AHO827** 4753,35
<u>2800</u>	T3AHO528** 3900,39	T3AHO628** 3980,80	T3AHO728** 4424,51	T3AHO828** 4866,65
<u>2900</u>	T3AHO529** 3989,80	T3AHO629** 4072,05	T3AHO729** 4529,92	T3AHO829** 4989,38

## TABLES BLOCS TIROIRS CENTRALS INOX AISI 430

Tiroirs sur blocs armoires en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec glissières. Faces doubles à poignées profilées sur toute la longueur.

Pieds ronds réglables en inox vissés sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 430



ARMOIRES A 3 TIROIRS CENTRAL				
LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>500</b>	T4TSAC3505* 1991,01	T4TSAC3605* 2045,15	T4TSAC3705* 2107,05	T4TSAC3805* 2170,97
<b>600</b>	T4TSAC3506* 2050,65	T4TSAC3606* 2112,55	T4TSAC3706* 2174,45	T4TSAC3806* 2238,37
<b>700</b>	T4TSAC3507* 2118,05	T4TSAC3607* 2179,95	T4TSAC3707* 2241,85	T4TSAC3807* 2305,77
<b>800</b>	T4TSAC3508* 2185,45	T4TSAC3608* 2247,35	T4TSAC3708* 2309,24	T4TSAC3808* 2373,17

#### \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7


HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



OPTION

#### GLISSIERES TELESCOPIQUES



SUPPLEMENT PAR PAIRE

MONT006 369,47

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 / P



ARMOIRES A 2 X 3 TIROIRS CENTRAL				
LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>900</b>	T4TSAC6509* 3369,32	T4TSAC6609* 3479,16	T4TSAC6709* 3660,91	T4TSAC6809* 3770,74
<b>1000</b>	T4TSAC6510* 3482,67	T4TSAC6610* 3592,51	T4TSAC6710* 3774,26	T4TSAC6810* 3884,09
<b>1100</b>	T4TSAC6511* 3596,02	T4TSAC6611* 3705,86	T4TSAC6711* 3887,60	T4TSAC6811* 3997,44
<b>1200</b>	T4TSAC6512* 3709,37	T4TSAC6612* 3819,21	T4TSAC6712* 4000,95	T4TSAC6812* 4110,79

## TABLES BLOCS TIROIRS ADOSES INOX AISI 430



ARMOIRES A 3 TIROIRS CENTRAL				
LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>500</b>	T4TSAA3505* 2043,48	T4TSAA3605* 2106,03	T4TSAA3705* 2168,58	T4TSAA3805* 2233,11
<b>600</b>	T4TSAA3506* 2110,36	T4TSAA3606* 2172,91	T4TSAA3706* 2235,46	T4TSAA3806* 2299,99
<b>700</b>	T4TSAA3507* 2177,24	T4TSAA3607* 2239,79	T4TSAA3707* 2302,34	T4TSAA3807* 2366,87
<b>800</b>	T4TSAA3508* 2244,12	T4TSAA3608* 2306,67	T4TSAA3708* 2369,22	T4TSAA3808* 2433,75

#### \* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



OPTION

#### GLISSIERES TELESCOPIQUES



SUPPLEMENT PAR PAIRE

MONT006 369,47

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 94,22 / P



ARMOIRES A 2 X 3 TIROIRS CENTRAL				
LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<b>900</b>	T4TSAA6509* 3443,51	T4TSAA6609* 3554,46	T4TSAA6709* 3738,02	T4TSAA6809* 3848,97
<b>1000</b>	T4TSAA6510* 3556,12	T4TSAA6610* 3667,07	T4TSAA6710* 3850,64	T4TSAA6810* 3961,59
<b>1100</b>	T4TSAA6511* 3668,74	T4TSAA6611* 3779,69	T4TSAA6711* 3963,26	T4TSAA6811* 4074,20
<b>1200</b>	T4TSAA6512* 3781,35	T4TSAA6612* 3892,30	T4TSAA6712* 4075,87	T4TSAA6812* 4186,82

## TABLES BLOCS TIROIRS CENTRAUX INOX AISI 304

Tiroirs sur blocs armoires en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec glissières. Faces doubles à poignées profilées sur toute la longueur.

Pieds ronds réglables en inox vissés sur la tablette inférieure.

### INOX AISI 304



<u>ARMOIRES A 3 TIROIRS CENTRAL</u>				
<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TSAC3505* <b>2383,72</b>	T3TSAC3605* <b>2458,12</b>	T3TSAC3705* <b>2532,51</b>	T3TSAC3805* <b>2609,34</b>
<u>600</u>	T3TSAC3506* <b>2464,73</b>	T3TSAC3606* <b>2539,12</b>	T3TSAC3706* <b>2613,52</b>	T3TSAC3806* <b>2690,35</b>
<u>700</u>	T3TSAC3507* <b>2545,73</b>	T3TSAC3607* <b>2620,13</b>	T3TSAC3707* <b>2694,53</b>	T3TSAC3807* <b>2771,36</b>
<u>800</u>	T3TSAC3508* <b>2626,74</b>	T3TSAC3608* <b>2701,14</b>	T3TSAC3708* <b>2775,53</b>	T3TSAC3808* <b>2852,36</b>

**\*) HAUTEUR AUX CHOIX :**

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

GLISSIERES TELESCOPIQUES



SUPPLEMENT PAR PAIRE

MONT006 **369,47**



OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 / P**



<u>ARMOIRES A 2 X 3 TIROIRS CENTRAL</u>				
<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>900</u>	T3TSAC6509* <b>4049,67</b>	T3TSAC6609* <b>4181,69</b>	T3TSAC6709* <b>4400,13</b>	T3TSAC6809* <b>4532,15</b>
<u>1000</u>	T3TSAC6510* <b>4185,90</b>	T3TSAC6610* <b>4317,92</b>	T3TSAC6710* <b>4536,36</b>	T3TSAC6810* <b>4668,38</b>
<u>1100</u>	T3TSAC6511* <b>4322,14</b>	T3TSAC6611* <b>4454,16</b>	T3TSAC6711* <b>4672,60</b>	T3TSAC6811* <b>4804,62</b>
<u>1200</u>	T3TSAC6512* <b>4458,38</b>	T3TSAC6612* <b>4590,40</b>	T3TSAC6712* <b>4808,84</b>	T3TSAC6812* <b>4940,86</b>

## TABLES BLOCS TIROIRS ADOSSES INOX AISI 304



<u>ARMOIRES A 3 TIROIRS CENTRAL</u>				
<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T3TSAA3505* <b>2456,11</b>	T3TSAA3605* <b>2531,29</b>	T3TSAA3705* <b>2606,47</b>	T3TSAA3805* <b>2684,03</b>
<u>600</u>	T3TSAA3506* <b>2536,49</b>	T3TSAA3606* <b>2611,67</b>	T3TSAA3706* <b>2686,85</b>	T3TSAA3806* <b>2764,41</b>
<u>700</u>	T3TSAA3507* <b>2616,87</b>	T3TSAA3607* <b>2692,05</b>	T3TSAA3707* <b>2767,24</b>	T3TSAA3807* <b>2844,80</b>
<u>800</u>	T3TSAA3508* <b>2697,25</b>	T3TSAA3608* <b>2772,44</b>	T3TSAA3708* <b>2847,62</b>	T3TSAA3808* <b>2925,18</b>

**\*) HAUTEUR AUX CHOIX :**

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

GLISSIERES TELESCOPIQUES



SUPPLEMENT PAR PAIRE

MONT006 **369,47**



OPTION

SUPPLEMENT POUR SERRURE

MONT001 **94,22 / P**



<u>ARMOIRES A 2 X 3 TIROIRS CENTRAL</u>				
<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>900</u>	T3TSAA6509* <b>4274,19</b>	T3TSAA6609* <b>4272,18</b>	T3TSAA6709* <b>4492,82</b>	T3TSAA6809* <b>4626,17</b>
<u>1000</u>	T3TSAA6510* <b>4358,18</b>	T3TSAA6610* <b>4407,54</b>	T3TSAA6710* <b>4628,17</b>	T3TSAA6810* <b>4761,53</b>
<u>1100</u>	T3TSAA6511* <b>4409,54</b>	T3TSAA6611* <b>4542,89</b>	T3TSAA6711* <b>4763,53</b>	T3TSAA6811* <b>4896,88</b>
<u>1200</u>	T3TSAA6512* <b>4544,90</b>	T3TSAA6612* <b>4678,25</b>	T3TSAA6712* <b>4898,88</b>	T3TSAA6812* <b>5032,24</b>




**DOSSERETS SUPPLEMENTAIRES**

100 X 20 ATBRPR10 **49,24**



**TROUS A DECHETS**

DIAM. 200 AAC200 **265,81**



**TABLETTE INCURVEE**

3 mm ATINC **175,93**

19 mm ATINP **442,80**

**OPTIONS TOIT EN PENTE INOX AISI 430**

Supplément pour toit en pente en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec une dénivellation de 100 mm de l'arrière vers l'avant.

Posé sur le dessus de l'armoire, le toit est soudé sur le profilé avant de 40 mm.



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 400</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>500</u>	T4AATP4050 <b>180,99</b>	T4AATP5050 <b>184,69</b>	T4AATP6050 <b>183,99</b>	T4AATP7050 <b>186,19</b>	T4AATP8050 <b>194,76</b>
<u>600</u>	T4AATP460 <b>191,44</b>	T4AATP560 <b>196,76</b>	T4AATP660 <b>199,90</b>	T4AATP760 <b>205,34</b>	T4AATP860 <b>215,43</b>
<u>700</u>	T4AATP4070 <b>201,89</b>	T4AATP5070 <b>208,84</b>	T4AATP6070 <b>215,80</b>	T4AATP7070 <b>224,50</b>	T4AATP8070 <b>236,10</b>
<u>800</u>	T4AATP4080 <b>212,33</b>	T4AATP5080 <b>222,77</b>	T4AATP6080 <b>233,22</b>	T4AATP7080 <b>243,66</b>	T4AATP8080 <b>259,17</b>
<u>900</u>	T4AATP4090 <b>222,77</b>	T4AATP5090 <b>236,68</b>	T4AATP6090 <b>250,62</b>	T4AATP7090 <b>262,80</b>	T4AATP8090 <b>282,26</b>
<u>1000</u>	T4AATP4100 <b>233,22</b>	T4AATP5100 <b>250,62</b>	T4AATP6100 <b>266,27</b>	T4AATP7100 <b>283,68</b>	T4AATP8100 <b>305,32</b>
<u>1100</u>	T4AATP4110 <b>243,66</b>	T4AATP5110 <b>262,80</b>	T4AATP6110 <b>283,68</b>	T4AATP7110 <b>302,83</b>	T4AATP8110 <b>328,41</b>
<u>1200</u>	T4AATP4120 <b>259,32</b>	T4AATP5120 <b>280,20</b>	T4AATP6120 <b>301,09</b>	T4AATP7120 <b>321,97</b>	T4AATP8120 <b>349,69</b>
<u>1300</u>	T4AATP4130 <b>273,23</b>	T4AATP5130 <b>297,60</b>	T4AATP6130 <b>320,23</b>	T4AATP7130 <b>342,84</b>	T4AATP8130 <b>372,78</b>
<u>1400</u>	T4AATP4140 <b>285,41</b>	T4AATP5140 <b>309,78</b>	T4AATP6140 <b>335,89</b>	T4AATP7140 <b>361,99</b>	T4AATP8140 <b>395,86</b>
<u>1500</u>	T4AATP4150 <b>299,34</b>	T4AATP5150 <b>327,20</b>	T4AATP6150 <b>355,03</b>	T4AATP7150 <b>381,13</b>	T4AATP8150 <b>417,17</b>
<u>1600</u>	T4AATP4160 <b>315,01</b>	T4AATP5160 <b>342,84</b>	T4AATP6160 <b>372,44</b>	T4AATP7160 <b>402,03</b>	T4AATP8160 <b>438,46</b>
<u>1700</u>	T4AATP4170 <b>325,44</b>	T4AATP5170 <b>356,76</b>	T4AATP6170 <b>389,84</b>	T4AATP7170 <b>421,17</b>	T4AATP8170 <b>461,55</b>
<u>1800</u>	T4AATP4180 <b>341,11</b>	T4AATP5180 <b>374,18</b>	T4AATP6180 <b>407,24</b>	T4AATP7180 <b>440,32</b>	T4AATP8180 <b>482,83</b>
<u>1900</u>	T4AATP4190 <b>360,26</b>	T4AATP5190 <b>393,32</b>	T4AATP6190 <b>426,38</b>	T4AATP7190 <b>459,46</b>	T4AATP8190 <b>504,14</b>
<u>2000</u>	T4AATP4200 <b>370,69</b>	T4AATP5200 <b>407,24</b>	T4AATP6200 <b>443,79</b>	T4AATP7200 <b>480,34</b>	T4AATP8200 <b>516,89</b>

PRIX NETS HORS T.V.A. (21%) - DEPART USINE






**KIT DE 4 ROUES PVC EN GOMME GRISE AVEC  
FOURCHE GALVANISÉE, DONT 2 AVEC FREIN**

DIAM. 100	RTGGP4100	<b>160,78</b>
DIAM. 125	RTGGP4125	<b>177,08</b>

**BACS SUPPLEMENTAIRES POUR TABLES DU CHEF**



330 X 330 X 200	TABAC3320	<b>481,34</b>
400 X 400 X 250	TABAC4425	<b>487,78</b>
400 X 400 X 300	TABAC4430	<b>499,36</b>
500 X 400 X 300 décharge arrière A GAUCHE	TABAC5430L	<b>512,84</b>
500 X 400 X 300 décharge arrière A DROITE	TABAC5430R	<b>512,84</b>
500 X 500 X 300	TABAC5530	<b>534,09</b>
600 X 500 X 300 décharge arrière A GAUCHE	TABAC6532L	<b>623,20</b>
600 X 500 X 300 décharge arrière A DROITE	TABAC6532R	<b>623,20</b>

**OPTIONS TOIT EN PENTE INOX AISI 304**

Supplément pour toit en pente en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec une dénivellation de 100 mm de l'arrière vers l'avant.

Posé sur le dessus de l'armoire, le toit est soudé sur le profilé avant de 40 mm.



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 400</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<b>500</b>	T3AATP4050 <b>211,25</b>	T3AATP5050 <b>213,03</b>	T3AATP6050 <b>214,81</b>	T3AATP7050 <b>216,60</b>	T3AATP8050 <b>222,65</b>
<b>600</b>	T3AATP460 <b>223,67</b>	T3AATP560 <b>229,00</b>	T3AATP660 <b>234,33</b>	T3AATP760 <b>239,67</b>	T3AATP860 <b>247,13</b>
<b>700</b>	T3AATP4070 <b>236,10</b>	T3AATP5070 <b>244,97</b>	T3AATP6070 <b>253,85</b>	T3AATP7070 <b>262,73</b>	T3AATP8070 <b>271,60</b>
<b>800</b>	T3AATP4080 <b>248,52</b>	T3AATP5080 <b>260,94</b>	T3AATP6080 <b>273,36</b>	T3AATP7080 <b>285,80</b>	T3AATP8080 <b>298,22</b>
<b>900</b>	T3AATP4090 <b>260,94</b>	T3AATP5090 <b>276,92</b>	T3AATP6090 <b>292,89</b>	T3AATP7090 <b>308,88</b>	T3AATP8090 <b>324,85</b>
<b>1000</b>	T3AATP4100 <b>273,36</b>	T3AATP5100 <b>292,89</b>	T3AATP6100 <b>312,41</b>	T3AATP7100 <b>331,96</b>	T3AATP8100 <b>351,49</b>
<b>1100</b>	T3AATP4110 <b>285,80</b>	T3AATP5110 <b>308,88</b>	T3AATP6110 <b>331,96</b>	T3AATP7110 <b>355,03</b>	T3AATP8110 <b>378,11</b>
<b>1200</b>	T3AATP4120 <b>303,55</b>	T3AATP5120 <b>328,41</b>	T3AATP6120 <b>353,27</b>	T3AATP7120 <b>378,11</b>	T3AATP8120 <b>402,96</b>
<b>1300</b>	T3AATP4130 <b>321,31</b>	T3AATP5130 <b>347,93</b>	T3AATP6130 <b>374,55</b>	T3AATP7130 <b>401,19</b>	T3AATP8130 <b>427,82</b>
<b>1400</b>	T3AATP4140 <b>333,74</b>	T3AATP5140 <b>363,91</b>	T3AATP6140 <b>394,08</b>	T3AATP7140 <b>424,27</b>	T3AATP8140 <b>454,44</b>
<b>1500</b>	T3AATP4150 <b>351,49</b>	T3AATP5150 <b>383,44</b>	T3AATP6150 <b>415,38</b>	T3AATP7150 <b>447,33</b>	T3AATP8150 <b>479,29</b>
<b>1600</b>	T3AATP4160 <b>369,22</b>	T3AATP5160 <b>402,96</b>	T3AATP6160 <b>436,69</b>	T3AATP7160 <b>470,41</b>	T3AATP8160 <b>504,14</b>
<b>1700</b>	T3AATP4170 <b>381,65</b>	T3AATP5170 <b>418,94</b>	T3AATP6170 <b>456,22</b>	T3AATP7170 <b>493,49</b>	T3AATP8170 <b>530,77</b>
<b>1800</b>	T3AATP4180 <b>399,41</b>	T3AATP5180 <b>438,46</b>	T3AATP6180 <b>477,52</b>	T3AATP7180 <b>516,58</b>	T3AATP8180 <b>555,63</b>
<b>1900</b>	T3AATP4190 <b>422,49</b>	T3AATP5190 <b>461,55</b>	T3AATP6190 <b>500,60</b>	T3AATP7190 <b>539,65</b>	T3AATP8190 <b>578,71</b>
<b>2000</b>	T3AATP4200 <b>434,91</b>	T3AATP5200 <b>477,52</b>	T3AATP6200 <b>520,13</b>	T3AATP7200 <b>562,72</b>	T4AATP8200 <b>605,33</b>





# ETAGERES

# ETAGERES MURALES PLEINES REGLABLES - 1 NIVEAU INOX AISI 430

Tablette est en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec trois bords tombants de 40 mm et plis écrasés.

A l'arrière, un bord relevé de 40 mm avec pli écrasé.

Consoles sont en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 430


2 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250		PROFONDEUR 300		PROFONDEUR 350		PROFONDEUR 400		PROFONDEUR 450		PROFONDEUR 500	
<b>400</b>	T4ERP12504	126,32	T4ERP13004	127,99	T4ERP13504	137,06	T4ERP14004	138,87	T4ERP14504	153,50	T4ERP15004	155,52
<b>500</b>	T4ERP12505	130,91	T4ERP13005	132,63	T4ERP13505	143,15	T4ERP14005	145,03	T4ERP14505	159,68	T4ERP15005	161,78
<b>600</b>	T4ERP12506	135,49	T4ERP13006	137,27	T4ERP13506	149,23	T4ERP14006	151,19	T4ERP14506	165,86	T4ERP15006	168,05
<b>700</b>	T4ERP12507	140,07	T4ERP13007	141,91	T4ERP13507	155,31	T4ERP14007	157,36	T4ERP14507	172,05	T4ERP15007	174,31
<b>800</b>	T4ERP12508	144,65	T4ERP13008	146,55	T4ERP13508	161,39	T4ERP14008	163,52	T4ERP14508	179,67	T4ERP15008	182,03
<b>900</b>	T4ERP12509	149,22	T4ERP13009	151,18	T4ERP13509	167,49	T4ERP14009	169,70	T4ERP14509	187,27	T4ERP15009	189,73
<b>1000</b>	T4ERP12510	153,77	T4ERP13010	155,80	T4ERP13510	173,58	T4ERP14010	175,87	T4ERP14510	193,36	T4ERP15010	195,91
<b>1100</b>	T4ERP12511	159,87	T4ERP13011	161,97	T4ERP13511	179,67	T4ERP14011	182,03	T4ERP14511	200,97	T4ERP15011	203,62
<b>1200</b>	T4ERP12512	164,44	T4ERP13012	166,60	T4ERP13512	185,76	T4ERP14012	188,21	T4ERP14512	208,59	T4ERP15012	211,34
<b>1300</b>	T4ERP12513	169,02	T4ERP13013	171,24	T4ERP13513	191,85	T4ERP14013	194,37	T4ERP14513	216,21	T4ERP15013	219,06
<b>1400</b>	T4ERP12514	173,58	T4ERP13014	175,87	T4ERP13514	197,94	T4ERP14014	200,55	T4ERP14514	223,81	T4ERP15014	226,76
<b>1500</b>	T4ERP12515	178,13	T4ERP13015	180,47	T4ERP13515	204,04	T4ERP14015	206,72	T4ERP14515	231,42	T4ERP15015	234,47
<b>1600</b>	T4ERP12516	184,22	T4ERP13016	186,65	T4ERP13516	210,12	T4ERP14016	212,89	T4ERP14516	237,52	T4ERP15016	240,65



3 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T4ERP12517	225,34	T4ERP13017	228,31	T4ERP13517	257,29	T4ERP14017	260,68	T4ERP14517	289,28	T4ERP15017	293,09
<b>1800</b>	T4ERP12518	229,91	T4ERP13018	232,94	T4ERP13518	263,39	T4ERP14018	266,86	T4ERP14518	296,89	T4ERP15018	300,80
<b>1900</b>	T4ERP12519	234,48	T4ERP13019	237,56	T4ERP13519	269,48	T4ERP14019	273,03	T4ERP14519	304,52	T4ERP15019	308,53
<b>2000</b>	T4ERP12520	239,04	T4ERP13020	242,19	T4ERP13520	275,57	T4ERP14020	279,20	T4ERP14520	310,59	T4ERP15020	314,68
<b>2100</b>	T4ERP12521	243,61	T4ERP13021	246,82	T4ERP13521	281,66	T4ERP14021	285,37	T4ERP14521	318,21	T4ERP15021	322,40
<b>2200</b>	T4ERP12522	249,70	T4ERP13022	252,98	T4ERP13522	287,76	T4ERP14022	291,55	T4ERP14522	325,83	T4ERP15022	330,12
<b>2300</b>	T4ERP12523	254,26	T4ERP13023	257,61	T4ERP13523	293,84	T4ERP14023	297,71	T4ERP14523	333,44	T4ERP15023	337,83
<b>2400</b>	T4ERP12524	258,83	T4ERP13024	262,24	T4ERP13524	299,93	T4ERP14024	303,88	T4ERP14524	341,04	T4ERP15024	345,53



4 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T4ERP12525	299,93	T4ERP13025	303,88	T4ERP13525	345,62	T4ERP14025	350,17	T4ERP14525	391,29	T4ERP15025	425,75
<b>2600</b>	T4ERP12526	304,52	T4ERP13026	308,53	T4ERP13526	351,71	T4ERP14026	356,35	T4ERP14526	398,91	T4ERP15026	473,61
<b>2700</b>	T4ERP12527	309,08	T4ERP13027	313,15	T4ERP13527	357,81	T4ERP14027	362,52	T4ERP14527	406,52	T4ERP15027	483,05
<b>2800</b>	T4ERP12528	315,17	T4ERP13028	319,32	T4ERP13528	363,89	T4ERP14028	368,68	T4ERP14528	414,13	T4ERP15028	490,91
<b>2900</b>	T4ERP12529	319,73	T4ERP13029	323,95	T4ERP13529	369,99	T4ERP14029	374,86	T4ERP14529	420,21	T4ERP15029	500,37

# ETAGERES MURALES PLEINES REGLABLES - 1 NIVEAU INOX AISI 304

Tablette est en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec trois bords tombants de 40 mm et plis écrasés. A l'arrière, un bord relevé de 40 mm avec pli écrasé.

Consoles sont en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 304


2 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T3ERP12504 <b>149,14</b>	T3ERP13004 <b>151,11</b>	T3ERP13504 <b>164,61</b>	T3ERP14004 <b>166,78</b>	T3ERP14504 <b>178,62</b>	T3ERP15004 <b>180,98</b>
<b>500</b>	T3ERP12505 <b>153,78</b>	T3ERP13005 <b>155,81</b>	T3ERP13505 <b>170,83</b>	T3ERP14005 <b>173,08</b>	T3ERP14505 <b>186,38</b>	T3ERP15005 <b>188,84</b>
<b>600</b>	T3ERP12506 <b>158,43</b>	T3ERP13006 <b>160,51</b>	T3ERP13506 <b>177,05</b>	T3ERP14006 <b>179,38</b>	T3ERP14506 <b>194,14</b>	T3ERP15006 <b>196,70</b>
<b>700</b>	T3ERP12507 <b>163,07</b>	T3ERP13007 <b>165,22</b>	T3ERP13507 <b>183,27</b>	T3ERP14007 <b>185,68</b>	T3ERP14507 <b>201,90</b>	T3ERP15007 <b>204,56</b>
<b>800</b>	T3ERP12508 <b>169,28</b>	T3ERP13008 <b>171,51</b>	T3ERP13508 <b>189,49</b>	T3ERP14008 <b>191,98</b>	T3ERP14508 <b>209,66</b>	T3ERP15008 <b>212,42</b>
<b>900</b>	T3ERP12509 <b>175,50</b>	T3ERP13009 <b>177,81</b>	T3ERP13509 <b>197,25</b>	T3ERP14009 <b>199,84</b>	T3ERP14509 <b>218,97</b>	T3ERP15009 <b>221,85</b>
<b>1000</b>	T3ERP12510 <b>180,15</b>	T3ERP13010 <b>182,52</b>	T3ERP13510 <b>203,44</b>	T3ERP14010 <b>206,12</b>	T3ERP14510 <b>226,74</b>	T3ERP15010 <b>229,73</b>
<b>1100</b>	T3ERP12511 <b>186,36</b>	T3ERP13011 <b>188,81</b>	T3ERP13511 <b>211,20</b>	T3ERP14011 <b>213,98</b>	T3ERP14511 <b>236,06</b>	T3ERP15011 <b>239,17</b>
<b>1200</b>	T3ERP12512 <b>192,58</b>	T3ERP13012 <b>195,11</b>	T3ERP13512 <b>218,97</b>	T3ERP14012 <b>221,85</b>	T3ERP14512 <b>245,39</b>	T3ERP15012 <b>248,62</b>
<b>1300</b>	T3ERP12513 <b>198,80</b>	T3ERP13013 <b>201,42</b>	T3ERP13513 <b>225,19</b>	T3ERP14013 <b>228,16</b>	T3ERP14513 <b>253,15</b>	T3ERP15013 <b>256,48</b>
<b>1400</b>	T3ERP12514 <b>203,44</b>	T3ERP13014 <b>206,12</b>	T3ERP13514 <b>232,96</b>	T3ERP14014 <b>236,03</b>	T3ERP14514 <b>262,46</b>	T3ERP15014 <b>265,91</b>
<b>1500</b>	T3ERP12515 <b>209,66</b>	T3ERP13015 <b>212,42</b>	T3ERP13515 <b>240,71</b>	T3ERP14015 <b>243,88</b>	T3ERP14515 <b>270,24</b>	T3ERP15015 <b>273,80</b>
<b>1600</b>	T3ERP12516 <b>215,87</b>	T3ERP13016 <b>218,71</b>	T3ERP13516 <b>246,93</b>	T3ERP14016 <b>250,18</b>	T3ERP14516 <b>279,54</b>	T3ERP15016 <b>283,22</b>



3 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T3ERP12517 <b>264,02</b>	T3ERP13017 <b>267,50</b>	T3ERP13517 <b>301,29</b>	T3ERP14017 <b>305,26</b>	T3ERP14517 <b>338,57</b>	T3ERP15017 <b>343,03</b>
<b>1800</b>	T3ERP12518 <b>268,68</b>	T3ERP13018 <b>272,21</b>	T3ERP13518 <b>309,06</b>	T3ERP14018 <b>313,13</b>	T3ERP14518 <b>347,88</b>	T3ERP15018 <b>352,46</b>
<b>1900</b>	T3ERP12519 <b>274,90</b>	T3ERP13019 <b>278,52</b>	T3ERP13519 <b>315,25</b>	T3ERP14019 <b>319,41</b>	T3ERP14519 <b>355,62</b>	T3ERP15019 <b>360,31</b>
<b>2000</b>	T3ERP12520 <b>281,09</b>	T3ERP13020 <b>284,79</b>	T3ERP13520 <b>323,02</b>	T3ERP14020 <b>327,28</b>	T3ERP14520 <b>364,96</b>	T3ERP15020 <b>369,77</b>
<b>2100</b>	T3ERP12521 <b>285,75</b>	T3ERP13021 <b>289,51</b>	T3ERP13521 <b>329,24</b>	T3ERP14021 <b>333,58</b>	T3ERP14521 <b>372,73</b>	T3ERP15021 <b>377,64</b>
<b>2200</b>	T3ERP12522 <b>291,96</b>	T3ERP13022 <b>295,81</b>	T3ERP13522 <b>337,00</b>	T3ERP14022 <b>341,44</b>	T3ERP14522 <b>382,05</b>	T3ERP15022 <b>387,09</b>
<b>2300</b>	T3ERP12523 <b>298,18</b>	T3ERP13023 <b>302,11</b>	T3ERP13523 <b>344,77</b>	T3ERP14023 <b>349,31</b>	T3ERP14523 <b>391,35</b>	T3ERP15023 <b>396,51</b>
<b>2400</b>	T3ERP12524 <b>302,84</b>	T3ERP13024 <b>306,83</b>	T3ERP13524 <b>350,99</b>	T3ERP14024 <b>355,62</b>	T3ERP14524 <b>399,12</b>	T3ERP15024 <b>404,38</b>



4 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T3ERP12525 <b>350,99</b>	T3ERP13025 <b>355,62</b>	T3ERP13525 <b>405,33</b>	T3ERP14025 <b>410,67</b>	T3ERP14525 <b>459,68</b>	T3ERP15025 <b>465,73</b>
<b>2600</b>	T3ERP12526 <b>357,20</b>	T3ERP13026 <b>361,90</b>	T3ERP13526 <b>413,11</b>	T3ERP14026 <b>418,55</b>	T3ERP14526 <b>467,45</b>	T3ERP15026 <b>473,61</b>
<b>2700</b>	T3ERP12527 <b>363,41</b>	T3ERP13027 <b>368,19</b>	T3ERP13527 <b>419,32</b>	T3ERP14027 <b>424,84</b>	T3ERP14527 <b>476,77</b>	T3ERP15027 <b>483,05</b>
<b>2800</b>	T3ERP12528 <b>368,06</b>	T3ERP13028 <b>372,91</b>	T3ERP13528 <b>427,08</b>	T3ERP14028 <b>432,70</b>	T3ERP14528 <b>484,53</b>	T3ERP15028 <b>490,91</b>
<b>2900</b>	T3ERP12529 <b>374,28</b>	T3ERP13029 <b>379,21</b>	T3ERP13529 <b>434,84</b>	T3ERP14029 <b>440,56</b>	T3ERP14529 <b>493,87</b>	T3ERP15029 <b>500,37</b>

# ETAGERES MURALES PLEINES REGLABLES - 2 NIVEAUX INOX AISI 430

Tablettes sont en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec trois bords tombants de 40 mm et plis écrasés.

A l'arrière, un bord relevé de 40 mm avec pli écrasé.

Consoles sont en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 430

4 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250		PROFONDEUR 300		PROFONDEUR 350		PROFONDEUR 400		PROFONDEUR 450		PROFONDEUR 500	
<b>400</b>	T4ERP22504	221,33	T4ERP23004	224,24	T4ERP23504	245,13	T4ERP24004	248,36	T4ERP24504	272,54	T4ERP25004	276,13
<b>500</b>	T4ERP22505	230,28	T4ERP23005	233,31	T4ERP23505	257,30	T4ERP24005	260,69	T4ERP24505	286,24	T4ERP25005	290,01
<b>600</b>	T4ERP22506	239,23	T4ERP23006	242,38	T4ERP23506	269,48	T4ERP24006	273,03	T4ERP24506	299,95	T4ERP25006	303,90
<b>700</b>	T4ERP22507	248,18	T4ERP23007	251,45	T4ERP23507	281,66	T4ERP24007	285,37	T4ERP24507	313,65	T4ERP25007	317,78
<b>800</b>	T4ERP22508	258,83	T4ERP23008	262,24	T4ERP23508	293,84	T4ERP24008	297,71	T4ERP24508	328,86	T4ERP25008	333,19
<b>900</b>	T4ERP22509	267,97	T4ERP23009	271,50	T4ERP23509	306,02	T4ERP24009	310,05	T4ERP24509	342,56	T4ERP25009	347,08
<b>1000</b>	T4ERP22510	278,63	T4ERP23010	282,30	T4ERP23510	318,21	T4ERP24010	322,40	T4ERP24510	357,81	T4ERP25010	362,52
<b>1100</b>	T4ERP22511	287,76	T4ERP23011	291,55	T4ERP23511	330,39	T4ERP24011	334,74	T4ERP24511	371,50	T4ERP25011	376,39
<b>1200</b>	T4ERP22512	296,89	T4ERP23012	300,80	T4ERP23512	342,56	T4ERP24012	347,08	T4ERP24512	386,73	T4ERP25012	391,83
<b>1300</b>	T4ERP22513	307,56	T4ERP23013	311,61	T4ERP23513	354,74	T4ERP24013	359,41	T4ERP24513	401,95	T4ERP25013	407,25
<b>1400</b>	T4ERP22514	316,68	T4ERP23014	320,85	T4ERP23514	366,93	T4ERP24014	371,77	T4ERP24514	415,65	T4ERP25014	421,12
<b>1500</b>	T4ERP22515	327,36	T4ERP23015	331,67	T4ERP23515	379,11	T4ERP24015	384,10	T4ERP24515	430,88	T4ERP25015	436,55
<b>1600</b>	T4ERP22516	336,47	T4ERP23016	340,90	T4ERP23516	391,29	T4ERP24016	396,44	T4ERP24516	446,11	T4ERP25016	451,99



6 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T4ERP22517	403,47	T4ERP23017	408,78	T4ERP23517	467,42	T4ERP24017	473,58	T4ERP24517	532,90	T4ERP25017	479,55
<b>1800</b>	T4ERP22518	412,60	T4ERP23018	418,04	T4ERP23518	479,60	T4ERP24018	485,92	T4ERP24518	546,60	T4ERP25018	502,86
<b>1900</b>	T4ERP22519	423,28	T4ERP23019	428,86	T4ERP23519	493,31	T4ERP24019	499,80	T4ERP24519	561,81	T4ERP25019	521,25
<b>2000</b>	T4ERP22520	432,40	T4ERP23020	438,10	T4ERP23520	505,49	T4ERP24020	512,14	T4ERP24520	577,05	T4ERP25020	535,97
<b>2100</b>	T4ERP22521	443,06	T4ERP23021	448,89	T4ERP23521	517,66	T4ERP24021	524,48	T4ERP24521	590,74	T4ERP25021	417,00
<b>2200</b>	T4ERP22522	452,19	T4ERP23022	458,15	T4ERP23522	529,85	T4ERP24022	536,83	T4ERP24522	605,98	T4ERP25022	430,49
<b>2300</b>	T4ERP22523	462,86	T4ERP23023	468,95	T4ERP23523	542,02	T4ERP24023	549,16	T4ERP24523	621,20	T4ERP25023	443,99
<b>2400</b>	T4ERP22524	471,99	T4ERP23024	478,21	T4ERP23524	554,20	T4ERP24024	561,50	T4ERP24524	634,90	T4ERP25024	456,24



8 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T4ERP22525	538,98	T4ERP23025	546,08	T4ERP23525	630,35	T4ERP24025	638,65	T4ERP24525	721,69	T4ERP25025	731,19
<b>2600</b>	T4ERP22526	548,10	T4ERP23026	555,32	T4ERP23526	642,52	T4ERP24026	650,99	T4ERP24526	736,89	T4ERP25026	746,60
<b>2700</b>	T4ERP22527	558,78	T4ERP23027	566,14	T4ERP23527	654,69	T4ERP24027	663,31	T4ERP24527	752,14	T4ERP25027	762,05
<b>2800</b>	T4ERP22528	567,90	T4ERP23028	575,38	T4ERP23528	666,87	T4ERP24028	675,65	T4ERP24528	765,84	T4ERP25028	775,93
<b>2900</b>	T4ERP22529	578,55	T4ERP23029	586,17	T4ERP23529	679,06	T4ERP24029	688,00	T4ERP24529	781,05	T4ERP25029	791,34

# ETAGERES MURALES PLEINES REGLABLES - 2 NIVEAUX INOX AISI 304

Tablettes sont en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec trois bords tombants de 40 mm et plis écrasés.

A l'arrière, un bord relevé de 40 mm avec pli écrasé.

Consoles sont en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 304

4 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T3ERP22504 <b>259,34</b>	T3ERP23004 <b>262,76</b>	T3ERP23504 <b>287,31</b>	T3ERP24004 <b>291,09</b>	T3ERP24504 <b>316,85</b>	T3ERP25004 <b>321,03</b>
<b>500</b>	T3ERP22505 <b>270,22</b>	T3ERP23005 <b>273,77</b>	T3ERP23505 <b>301,29</b>	T3ERP24005 <b>305,26</b>	T3ERP24505 <b>333,92</b>	T3ERP25005 <b>338,32</b>
<b>600</b>	T3ERP22506 <b>281,09</b>	T3ERP23006 <b>284,79</b>	T3ERP23506 <b>315,27</b>	T3ERP24006 <b>319,42</b>	T3ERP24506 <b>350,99</b>	T3ERP25006 <b>355,62</b>
<b>700</b>	T3ERP22507 <b>291,96</b>	T3ERP23007 <b>295,81</b>	T3ERP23507 <b>329,24</b>	T3ERP24007 <b>333,58</b>	T3ERP24507 <b>368,06</b>	T3ERP25007 <b>372,91</b>
<b>800</b>	T3ERP22508 <b>302,84</b>	T3ERP23008 <b>306,83</b>	T3ERP23508 <b>343,22</b>	T3ERP24008 <b>347,74</b>	T3ERP24508 <b>385,13</b>	T3ERP25008 <b>390,20</b>
<b>900</b>	T3ERP22509 <b>315,25</b>	T3ERP23009 <b>319,41</b>	T3ERP23509 <b>358,75</b>	T3ERP24009 <b>363,48</b>	T3ERP24509 <b>402,24</b>	T3ERP25009 <b>407,54</b>
<b>1000</b>	T3ERP22510 <b>326,14</b>	T3ERP23010 <b>330,44</b>	T3ERP23510 <b>372,73</b>	T3ERP24010 <b>377,64</b>	T3ERP24510 <b>419,32</b>	T3ERP25010 <b>424,84</b>
<b>1100</b>	T3ERP22511 <b>337,00</b>	T3ERP23011 <b>341,44</b>	T3ERP23511 <b>386,71</b>	T3ERP24011 <b>391,80</b>	T3ERP24511 <b>436,39</b>	T3ERP25011 <b>442,14</b>
<b>1200</b>	T3ERP22512 <b>349,44</b>	T3ERP23012 <b>354,04</b>	T3ERP23512 <b>400,67</b>	T3ERP24012 <b>405,95</b>	T3ERP24512 <b>453,48</b>	T3ERP25012 <b>459,46</b>
<b>1300</b>	T3ERP22513 <b>360,29</b>	T3ERP23013 <b>365,04</b>	T3ERP23513 <b>416,20</b>	T3ERP24013 <b>421,69</b>	T3ERP24513 <b>470,56</b>	T3ERP25013 <b>476,76</b>
<b>1400</b>	T3ERP22514 <b>371,17</b>	T3ERP23014 <b>376,05</b>	T3ERP23514 <b>430,17</b>	T3ERP24014 <b>435,84</b>	T3ERP24514 <b>487,66</b>	T3ERP25014 <b>494,08</b>
<b>1500</b>	T3ERP22515 <b>383,60</b>	T3ERP23015 <b>388,66</b>	T3ERP23515 <b>444,16</b>	T3ERP24015 <b>450,01</b>	T3ERP24515 <b>504,72</b>	T3ERP25015 <b>511,36</b>
<b>1600</b>	T3ERP22516 <b>394,47</b>	T3ERP23016 <b>399,66</b>	T3ERP23516 <b>458,15</b>	T3ERP24016 <b>464,19</b>	T3ERP24516 <b>521,81</b>	T3ERP25016 <b>528,68</b>



6 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T3ERP22517 <b>473,66</b>	T3ERP23017 <b>479,89</b>	T3ERP23517 <b>548,20</b>	T3ERP24017 <b>555,42</b>	T3ERP24517 <b>624,31</b>	T3ERP25017 <b>632,54</b>
<b>1800</b>	T3ERP22518 <b>484,53</b>	T3ERP23018 <b>490,91</b>	T3ERP23518 <b>563,74</b>	T3ERP24018 <b>571,17</b>	T3ERP24518 <b>641,39</b>	T3ERP25018 <b>649,84</b>
<b>1900</b>	T3ERP22519 <b>495,42</b>	T3ERP23019 <b>501,94</b>	T3ERP23519 <b>577,72</b>	T3ERP24019 <b>585,33</b>	T3ERP24519 <b>658,46</b>	T3ERP25019 <b>667,14</b>
<b>2000</b>	T3ERP22520 <b>507,84</b>	T3ERP23020 <b>514,53</b>	T3ERP23520 <b>591,70</b>	T3ERP24020 <b>599,49</b>	T3ERP24520 <b>675,57</b>	T3ERP25020 <b>684,47</b>
<b>2100</b>	T3ERP22521 <b>518,71</b>	T3ERP23021 <b>525,54</b>	T3ERP23521 <b>605,68</b>	T3ERP24021 <b>613,66</b>	T3ERP24521 <b>692,64</b>	T3ERP25021 <b>701,76</b>
<b>2200</b>	T3ERP22522 <b>531,15</b>	T3ERP23022 <b>538,14</b>	T3ERP23522 <b>621,20</b>	T3ERP24022 <b>629,38</b>	T3ERP24522 <b>711,28</b>	T3ERP25022 <b>720,65</b>
<b>2300</b>	T3ERP22523 <b>541,99</b>	T3ERP23023 <b>549,13</b>	T3ERP23523 <b>635,17</b>	T3ERP24023 <b>643,54</b>	T3ERP24523 <b>728,35</b>	T3ERP25023 <b>737,95</b>
<b>2400</b>	T3ERP22524 <b>552,87</b>	T3ERP23024 <b>560,15</b>	T3ERP23524 <b>649,15</b>	T3ERP24024 <b>657,70</b>	T3ERP24524 <b>745,45</b>	T3ERP25024 <b>755,27</b>



8 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T3ERP22525 <b>632,08</b>	T3ERP23025 <b>640,41</b>	T3ERP23525 <b>739,23</b>	T3ERP24025 <b>748,96</b>	T3ERP24525 <b>846,37</b>	T3ERP25025 <b>857,52</b>
<b>2600</b>	T3ERP22526 <b>642,93</b>	T3ERP23026 <b>651,40</b>	T3ERP23526 <b>753,19</b>	T3ERP24026 <b>763,11</b>	T3ERP24526 <b>863,46</b>	T3ERP25026 <b>874,83</b>
<b>2700</b>	T3ERP22527 <b>655,37</b>	T3ERP23027 <b>664,00</b>	T3ERP23527 <b>768,74</b>	T3ERP24027 <b>778,86</b>	T3ERP24527 <b>880,55</b>	T3ERP25027 <b>892,15</b>
<b>2800</b>	T3ERP22528 <b>666,23</b>	T3ERP23028 <b>675,01</b>	T3ERP23528 <b>782,71</b>	T3ERP24028 <b>793,02</b>	T3ERP24528 <b>899,20</b>	T3ERP25028 <b>911,04</b>
<b>2900</b>	T3ERP22529 <b>677,11</b>	T3ERP23029 <b>686,03</b>	T3ERP23529 <b>796,68</b>	T3ERP24029 <b>807,17</b>	T3ERP24529 <b>916,26</b>	T3ERP25029 <b>928,33</b>

# ETAGERES MURALES PLEINES REGLABLES - 3 NIVEAUX INOX AISI 430

Tablettes sont en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur avec trois bords tombants de 40 mm et plis écrasés.

A l'arrière, un bord relevé de 40 mm avec pli écrasé.

Consoles sont en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 430

6 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T4ERP32504 <b>333,51</b>	T4ERP33004 <b>337,91</b>	T4ERP33504 <b>368,50</b>	T4ERP34004 <b>373,35</b>	T4ERP34504 <b>408,79</b>	T4ERP35004 <b>414,18</b>
<b>500</b>	T4ERP32505 <b>347,19</b>	T4ERP33005 <b>351,77</b>	T4ERP33505 <b>386,76</b>	T4ERP34005 <b>391,85</b>	T4ERP34505 <b>429,86</b>	T4ERP35005 <b>435,52</b>
<b>600</b>	T4ERP32506 <b>360,87</b>	T4ERP33006 <b>365,63</b>	T4ERP33506 <b>405,02</b>	T4ERP34006 <b>410,35</b>	T4ERP34506 <b>450,93</b>	T4ERP35006 <b>456,87</b>
<b>700</b>	T4ERP32507 <b>374,55</b>	T4ERP33007 <b>379,49</b>	T4ERP33507 <b>423,28</b>	T4ERP34007 <b>428,86</b>	T4ERP34507 <b>471,99</b>	T4ERP35007 <b>478,21</b>
<b>800</b>	T4ERP32508 <b>389,76</b>	T4ERP33008 <b>394,90</b>	T4ERP33508 <b>441,54</b>	T4ERP34008 <b>447,36</b>	T4ERP34508 <b>494,81</b>	T4ERP35008 <b>501,33</b>
<b>900</b>	T4ERP32509 <b>403,47</b>	T4ERP33009 <b>408,78</b>	T4ERP33509 <b>459,80</b>	T4ERP34009 <b>465,86</b>	T4ERP34509 <b>516,15</b>	T4ERP35009 <b>522,95</b>
<b>1000</b>	T4ERP32510 <b>418,70</b>	T4ERP33010 <b>424,21</b>	T4ERP33510 <b>478,08</b>	T4ERP34010 <b>484,37</b>	T4ERP34510 <b>538,98</b>	T4ERP35010 <b>546,08</b>
<b>1100</b>	T4ERP32511 <b>433,92</b>	T4ERP33011 <b>439,63</b>	T4ERP33511 <b>496,35</b>	T4ERP34011 <b>502,89</b>	T4ERP34511 <b>560,29</b>	T4ERP35011 <b>567,67</b>
<b>1200</b>	T4ERP32512 <b>449,15</b>	T4ERP33012 <b>455,07</b>	T4ERP33512 <b>516,15</b>	T4ERP34012 <b>522,95</b>	T4ERP34512 <b>583,12</b>	T4ERP35012 <b>590,80</b>
<b>1300</b>	T4ERP32513 <b>462,86</b>	T4ERP33013 <b>468,95</b>	T4ERP33513 <b>534,41</b>	T4ERP34013 <b>541,45</b>	T4ERP34513 <b>604,45</b>	T4ERP35013 <b>612,41</b>
<b>1400</b>	T4ERP32514 <b>478,08</b>	T4ERP33014 <b>484,37</b>	T4ERP33514 <b>552,68</b>	T4ERP34014 <b>559,96</b>	T4ERP34514 <b>625,76</b>	T4ERP35014 <b>634,01</b>
<b>1500</b>	T4ERP32515 <b>493,31</b>	T4ERP33015 <b>499,80</b>	T4ERP33515 <b>570,96</b>	T4ERP34015 <b>578,48</b>	T4ERP34515 <b>648,62</b>	T4ERP35015 <b>657,16</b>
<b>1600</b>	T4ERP32516 <b>507,00</b>	T4ERP33016 <b>513,68</b>	T4ERP33516 <b>589,22</b>	T4ERP34016 <b>596,98</b>	T4ERP34516 <b>669,92</b>	T4ERP35016 <b>678,74</b>



9 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T4ERP32517 <b>609,02</b>	T4ERP33017 <b>617,04</b>	T4ERP33517 <b>704,94</b>	T4ERP34017 <b>714,23</b>	T4ERP34517 <b>802,39</b>	T4ERP35017 <b>812,96</b>
<b>1800</b>	T4ERP32518 <b>622,71</b>	T4ERP33018 <b>630,91</b>	T4ERP33518 <b>723,21</b>	T4ERP34018 <b>732,74</b>	T4ERP34518 <b>823,69</b>	T4ERP35018 <b>834,54</b>
<b>1900</b>	T4ERP32519 <b>637,94</b>	T4ERP33019 <b>646,35</b>	T4ERP33519 <b>741,48</b>	T4ERP34019 <b>751,24</b>	T4ERP34519 <b>846,52</b>	T4ERP35019 <b>857,67</b>
<b>2000</b>	T4ERP32520 <b>653,16</b>	T4ERP33020 <b>661,77</b>	T4ERP33520 <b>759,75</b>	T4ERP34020 <b>769,76</b>	T4ERP34520 <b>867,85</b>	T4ERP35020 <b>879,28</b>
<b>2100</b>	T4ERP32521 <b>666,87</b>	T4ERP33021 <b>675,65</b>	T4ERP33521 <b>778,02</b>	T4ERP34021 <b>788,27</b>	T4ERP34521 <b>890,67</b>	T4ERP35021 <b>902,40</b>
<b>2200</b>	T4ERP32522 <b>682,10</b>	T4ERP33022 <b>691,08</b>	T4ERP33522 <b>796,28</b>	T4ERP34022 <b>806,77</b>	T4ERP34522 <b>912,01</b>	T4ERP35022 <b>924,02</b>
<b>2300</b>	T4ERP32523 <b>695,79</b>	T4ERP33023 <b>704,96</b>	T4ERP33523 <b>814,56</b>	T4ERP34023 <b>825,29</b>	T4ERP34523 <b>933,31</b>	T4ERP35023 <b>945,60</b>
<b>2400</b>	T4ERP32524 <b>711,02</b>	T4ERP33024 <b>720,39</b>	T4ERP33524 <b>834,34</b>	T4ERP34024 <b>845,33</b>	T4ERP34524 <b>956,15</b>	T4ERP35024 <b>968,74</b>



12 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T4ERP32525 <b>813,04</b>	T4ERP33025 <b>823,75</b>	T4ERP33525 <b>950,06</b>	T4ERP34025 <b>962,57</b>	T4ERP34525 <b>1087,09</b>	T4ERP35025 <b>1101,41</b>
<b>2600</b>	T4ERP32526 <b>826,73</b>	T4ERP33026 <b>837,62</b>	T4ERP33526 <b>968,33</b>	T4ERP34026 <b>981,08</b>	T4ERP34526 <b>1109,92</b>	T4ERP35026 <b>1124,54</b>
<b>2700</b>	T4ERP32527 <b>841,97</b>	T4ERP33027 <b>853,06</b>	T4ERP33527 <b>986,60</b>	T4ERP34027 <b>999,60</b>	T4ERP34527 <b>1131,25</b>	T4ERP35027 <b>1146,15</b>
<b>2800</b>	T4ERP32528 <b>855,66</b>	T4ERP33028 <b>866,93</b>	T4ERP33528 <b>1004,86</b>	T4ERP34028 <b>1018,10</b>	T4ERP34528 <b>1154,09</b>	T4ERP35028 <b>1169,29</b>
<b>2900</b>	T4ERP32529 <b>977,48</b>	T4ERP33029 <b>990,35</b>	T4ERP33529 <b>1023,14</b>	T4ERP34029 <b>1036,61</b>	T4ERP34529 <b>1175,39</b>	T4ERP35029 <b>1190,88</b>



# ETAGERES MURALES PLEINES REGLABLES - 3 NIVEAUX INOX AISI 304

Tablettes sont en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur avec trois bords tombants de 40 mm et plis écrasés.

A l'arrière, un bord relevé de 40 mm avec pli écrasé.

Consoles sont en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 304

6 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T3ERP32504 <b>388,22</b>	T3ERP33004 <b>393,34</b>	T3ERP33504 <b>431,71</b>	T3ERP34004 <b>437,40</b>	T3ERP34504 <b>473,69</b>	T3ERP35004 <b>506,67</b>
<b>500</b>	T3ERP32505 <b>405,32</b>	T3ERP33005 <b>410,66</b>	T3ERP33505 <b>453,46</b>	T3ERP34005 <b>459,43</b>	T3ERP34505 <b>500,09</b>	T3ERP35005 <b>533,41</b>
<b>600</b>	T3ERP32506 <b>422,41</b>	T3ERP33006 <b>427,97</b>	T3ERP33506 <b>475,21</b>	T3ERP34006 <b>481,47</b>	T3ERP34506 <b>526,48</b>	T3ERP35006 <b>560,15</b>
<b>700</b>	T3ERP32507 <b>439,50</b>	T3ERP33007 <b>445,29</b>	T3ERP33507 <b>496,96</b>	T3ERP34007 <b>503,50</b>	T3ERP34507 <b>552,87</b>	T3ERP35007 <b>586,89</b>
<b>800</b>	T3ERP32508 <b>456,60</b>	T3ERP33008 <b>462,61</b>	T3ERP33508 <b>518,71</b>	T3ERP34008 <b>525,54</b>	T3ERP34508 <b>579,26</b>	T3ERP35008 <b>613,66</b>
<b>900</b>	T3ERP32509 <b>473,66</b>	T3ERP33009 <b>479,89</b>	T3ERP33509 <b>540,44</b>	T3ERP34009 <b>547,56</b>	T3ERP34509 <b>605,68</b>	T3ERP35009 <b>638,84</b>
<b>1000</b>	T3ERP32510 <b>490,75</b>	T3ERP33010 <b>497,21</b>	T3ERP33510 <b>560,63</b>	T3ERP34010 <b>568,01</b>	T3ERP34510 <b>630,53</b>	T3ERP35010 <b>665,58</b>
<b>1100</b>	T3ERP32511 <b>507,84</b>	T3ERP33011 <b>514,53</b>	T3ERP33511 <b>582,38</b>	T3ERP34011 <b>590,05</b>	T3ERP34511 <b>656,92</b>	T3ERP35011 <b>692,32</b>
<b>1200</b>	T3ERP32512 <b>526,48</b>	T3ERP33012 <b>533,41</b>	T3ERP33512 <b>604,10</b>	T3ERP34012 <b>612,06</b>	T3ERP34512 <b>683,32</b>	T3ERP35012 <b>717,50</b>
<b>1300</b>	T3ERP32513 <b>543,55</b>	T3ERP33013 <b>550,71</b>	T3ERP33513 <b>625,86</b>	T3ERP34013 <b>634,11</b>	T3ERP34513 <b>708,17</b>	T3ERP35013 <b>744,24</b>
<b>1400</b>	T3ERP32514 <b>560,63</b>	T3ERP33014 <b>568,01</b>	T3ERP33514 <b>647,59</b>	T3ERP34014 <b>656,12</b>	T3ERP34514 <b>734,56</b>	T3ERP35014 <b>771,00</b>
<b>1500</b>	T3ERP32515 <b>577,72</b>	T3ERP33015 <b>585,33</b>	T3ERP33515 <b>669,35</b>	T3ERP34015 <b>678,17</b>	T3ERP34515 <b>760,98</b>	T3ERP35015 <b>796,18</b>
<b>1600</b>	T3ERP32516 <b>594,80</b>	T3ERP33016 <b>602,64</b>	T3ERP33516 <b>691,09</b>	T3ERP34016 <b>700,19</b>	T3ERP34516 <b>785,83</b>	T3ERP35016 <b>951,94</b>



9 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T3ERP32517 <b>712,84</b>	T3ERP33017 <b>722,23</b>	T3ERP33517 <b>826,20</b>	T3ERP34017 <b>837,08</b>	T3ERP34517 <b>939,57</b>	T3ERP35017 <b>978,69</b>
<b>1800</b>	T3ERP32518 <b>729,92</b>	T3ERP33018 <b>739,53</b>	T3ERP33518 <b>847,94</b>	T3ERP34018 <b>859,11</b>	T3ERP34518 <b>965,97</b>	T3ERP35018 <b>1005,43</b>
<b>1900</b>	T3ERP32519 <b>746,99</b>	T3ERP33019 <b>756,83</b>	T3ERP33519 <b>869,67</b>	T3ERP34019 <b>881,13</b>	T3ERP34519 <b>992,36</b>	T3ERP35019 <b>1030,61</b>
<b>2000</b>	T3ERP32520 <b>765,63</b>	T3ERP33020 <b>775,72</b>	T3ERP33520 <b>891,42</b>	T3ERP34020 <b>903,17</b>	T3ERP34520 <b>1017,21</b>	T3ERP35020 <b>1057,37</b>
<b>2100</b>	T3ERP32521 <b>782,71</b>	T3ERP33021 <b>793,02</b>	T3ERP33521 <b>913,16</b>	T3ERP34021 <b>925,19</b>	T3ERP34521 <b>1043,62</b>	T3ERP35021 <b>1084,11</b>
<b>2200</b>	T3ERP32522 <b>799,80</b>	T3ERP33022 <b>810,33</b>	T3ERP33522 <b>934,91</b>	T3ERP34022 <b>947,22</b>	T3ERP34522 <b>1070,01</b>	T3ERP35022 <b>1109,27</b>
<b>2300</b>	T3ERP32523 <b>816,88</b>	T3ERP33023 <b>827,64</b>	T3ERP33523 <b>955,10</b>	T3ERP34023 <b>967,68</b>	T3ERP34523 <b>1094,85</b>	T3ERP35023 <b>1136,05</b>
<b>2400</b>	T3ERP32524 <b>833,96</b>	T3ERP33024 <b>844,94</b>	T3ERP33524 <b>976,82</b>	T3ERP34024 <b>989,69</b>	T3ERP34524 <b>1121,28</b>	T3ERP35024 <b>1291,80</b>



12 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T3ERP32525 <b>951,98</b>	T3ERP33025 <b>964,52</b>	T3ERP33525 <b>1113,49</b>	T3ERP34025 <b>1128,15</b>	T3ERP34525 <b>1275,00</b>	T3ERP35025 <b>1318,56</b>
<b>2600</b>	T3ERP32526 <b>969,07</b>	T3ERP33026 <b>981,84</b>	T3ERP33526 <b>1135,23</b>	T3ERP34026 <b>1150,19</b>	T3ERP34526 <b>1301,42</b>	T3ERP35026 <b>1343,74</b>
<b>2700</b>	T3ERP32527 <b>986,16</b>	T3ERP33027 <b>999,14</b>	T3ERP33527 <b>1156,97</b>	T3ERP34027 <b>1172,21</b>	T3ERP34527 <b>1326,27</b>	T3ERP35027 <b>1370,47</b>
<b>2800</b>	T3ERP32528 <b>1004,79</b>	T3ERP33028 <b>1018,02</b>	T3ERP33528 <b>1178,72</b>	T3ERP34028 <b>1194,25</b>	T3ERP34528 <b>1352,65</b>	T3ERP35028 <b>1427,12</b>
<b>2900</b>	T3ERP32529 <b>1146,12</b>	T3ERP33029 <b>1161,22</b>	T3ERP33529 <b>1200,46</b>	T3ERP34029 <b>1216,27</b>	T3ERP34529 <b>1408,57</b>	T3ERP35029 <b>1408,57</b>

# ETAGERES MURALES AJOUREES REGLABLES - 1 NIVEAU INOX AISI 430

Tablette ajourée en forme de tubes inox carrés AISI 430 de 25 X 25 mm soudés.

Consoles sont en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 430


2 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T4ERA12504 <b>250,99</b>	T4ERA13004 <b>254,29</b>	T4ERA13504 <b>258,18</b>	T4ERA14004 <b>257,52</b>	T4ERA14504 <b>266,93</b>	T4ERA15004 <b>270,44</b>
<b>500</b>	T4ERA12505 <b>257,38</b>	T4ERA13005 <b>260,77</b>	T4ERA13505 <b>263,77</b>	T4ERA14005 <b>267,25</b>	T4ERA14505 <b>276,53</b>	T4ERA15005 <b>280,18</b>
<b>600</b>	T4ERA12506 <b>263,77</b>	T4ERA13006 <b>267,25</b>	T4ERA13506 <b>273,37</b>	T4ERA14006 <b>276,97</b>	T4ERA14506 <b>286,14</b>	T4ERA15006 <b>289,91</b>
<b>700</b>	T4ERA12507 <b>270,17</b>	T4ERA13007 <b>273,72</b>	T4ERA13507 <b>282,96</b>	T4ERA14007 <b>286,69</b>	T4ERA14507 <b>295,75</b>	T4ERA15007 <b>299,65</b>
<b>800</b>	T4ERA12508 <b>276,56</b>	T4ERA13008 <b>280,20</b>	T4ERA13508 <b>292,56</b>	T4ERA14008 <b>296,41</b>	T4ERA14508 <b>305,36</b>	T4ERA15008 <b>309,38</b>
<b>900</b>	T4ERA12509 <b>286,17</b>	T4ERA13009 <b>289,94</b>	T4ERA13509 <b>298,95</b>	T4ERA14009 <b>302,89</b>	T4ERA14509 <b>313,34</b>	T4ERA15009 <b>317,47</b>
<b>1000</b>	T4ERA12510 <b>292,56</b>	T4ERA13010 <b>296,41</b>	T4ERA13510 <b>306,95</b>	T4ERA14010 <b>310,99</b>	T4ERA14510 <b>321,32</b>	T4ERA15010 <b>325,56</b>
<b>1100</b>	T4ERA12511 <b>300,56</b>	T4ERA13011 <b>304,51</b>	T4ERA13511 <b>314,93</b>	T4ERA14011 <b>319,08</b>	T4ERA14511 <b>330,93</b>	T4ERA15011 <b>335,29</b>
<b>1200</b>	T4ERA12512 <b>306,95</b>	T4ERA13012 <b>310,99</b>	T4ERA13512 <b>322,95</b>	T4ERA14012 <b>327,20</b>	T4ERA14512 <b>338,91</b>	T4ERA15012 <b>343,38</b>
<b>1300</b>	T4ERA12513 <b>314,93</b>	T4ERA13013 <b>319,08</b>	T4ERA13513 <b>330,93</b>	T4ERA14013 <b>335,29</b>	T4ERA14513 <b>346,92</b>	T4ERA15013 <b>351,49</b>
<b>1400</b>	T4ERA12514 <b>321,32</b>	T4ERA13014 <b>325,56</b>	T4ERA13514 <b>338,91</b>	T4ERA14014 <b>343,38</b>	T4ERA14514 <b>354,92</b>	T4ERA15014 <b>359,59</b>
<b>1500</b>	T4ERA12515 <b>329,34</b>	T4ERA13015 <b>333,68</b>	T4ERA13515 <b>346,92</b>	T4ERA14015 <b>351,49</b>	T4ERA14515 <b>364,50</b>	T4ERA15015 <b>369,30</b>
<b>1600</b>	T4ERA12516 <b>335,74</b>	T4ERA13016 <b>340,16</b>	T4ERA13516 <b>354,92</b>	T4ERA14016 <b>359,59</b>	T4ERA14516 <b>374,10</b>	T4ERA15016 <b>379,02</b>



3 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T4ERA12517 <b>383,68</b>	T4ERA13017 <b>388,73</b>	T4ERA13517 <b>406,07</b>	T4ERA14017 <b>411,42</b>	T4ERA14517 <b>428,44</b>	T4ERA15017 <b>434,09</b>
<b>1800</b>	T4ERA12518 <b>390,08</b>	T4ERA13018 <b>395,22</b>	T4ERA13518 <b>414,07</b>	T4ERA14018 <b>419,52</b>	T4ERA14518 <b>436,43</b>	T4ERA15018 <b>442,17</b>
<b>1900</b>	T4ERA12519 <b>398,07</b>	T4ERA13019 <b>403,31</b>	T4ERA13519 <b>422,05</b>	T4ERA14019 <b>427,61</b>	T4ERA14519 <b>446,02</b>	T4ERA15019 <b>451,90</b>
<b>2000</b>	T4ERA12520 <b>404,46</b>	T4ERA13020 <b>409,79</b>	T4ERA13520 <b>428,44</b>	T4ERA14020 <b>434,09</b>	T4ERA14520 <b>455,63</b>	T4ERA15020 <b>461,63</b>
<b>2100</b>	T4ERA12521 <b>412,47</b>	T4ERA13021 <b>417,90</b>	T4ERA13521 <b>436,43</b>	T4ERA14021 <b>442,17</b>	T4ERA14521 <b>463,63</b>	T4ERA15021 <b>469,73</b>
<b>2200</b>	T4ERA12522 <b>418,86</b>	T4ERA13022 <b>424,38</b>	T4ERA13522 <b>444,45</b>	T4ERA14022 <b>450,30</b>	T4ERA14522 <b>471,62</b>	T4ERA15022 <b>477,83</b>
<b>2300</b>	T4ERA12523 <b>426,86</b>	T4ERA13023 <b>432,48</b>	T4ERA13523 <b>454,03</b>	T4ERA14023 <b>460,01</b>	T4ERA14523 <b>481,20</b>	T4ERA15023 <b>487,54</b>
<b>2400</b>	T4ERA12524 <b>433,25</b>	T4ERA13024 <b>438,95</b>	T4ERA13524 <b>462,02</b>	T4ERA14024 <b>468,11</b>	T4ERA14524 <b>489,20</b>	T4ERA15024 <b>495,64</b>



4 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T4ERA12525 <b>479,60</b>	T4ERA13025 <b>485,92</b>	T4ERA13525 <b>511,58</b>	T4ERA14025 <b>518,32</b>	T4ERA14525 <b>545,14</b>	T4ERA15025 <b>552,32</b>
<b>2600</b>	T4ERA12526 <b>487,60</b>	T4ERA13026 <b>494,02</b>	T4ERA13526 <b>519,56</b>	T4ERA14026 <b>526,41</b>	T4ERA14526 <b>553,16</b>	T4ERA15026 <b>560,44</b>
<b>2700</b>	T4ERA12527 <b>494,00</b>	T4ERA13027 <b>500,51</b>	T4ERA13527 <b>527,57</b>	T4ERA14027 <b>534,52</b>	T4ERA14527 <b>562,74</b>	T4ERA15027 <b>570,15</b>
<b>2800</b>	T4ERA12528 <b>501,98</b>	T4ERA13028 <b>508,60</b>	T4ERA13528 <b>537,15</b>	T4ERA14028 <b>544,23</b>	T4ERA14528 <b>570,72</b>	T4ERA15028 <b>578,24</b>
<b>2900</b>	T4ERA12529 <b>508,38</b>	T4ERA13029 <b>515,07</b>	T4ERA13529 <b>545,14</b>	T4ERA14029 <b>552,32</b>	T4ERA14529 <b>578,73</b>	T4ERA15029 <b>586,35</b>

# ETAGERES MURALES AJOUREES REGLABLES - 1 NIVEAU INOX AISI 304

Tablette ajourée en forme de tubes inox carrés AISI 304 de 25 X 25 mm soudés.

Consoles sont en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 304

2 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T3ERA12504 <b>293,55</b>	T3ERA13004 <b>297,42</b>	T3ERA13504 <b>308,18</b>	T3ERA14004 <b>312,24</b>	T3ERA14504 <b>317,95</b>	T3ERA15004 <b>322,13</b>
<b>500</b>	T3ERA12505 <b>301,70</b>	T3ERA13005 <b>305,67</b>	T3ERA13505 <b>316,33</b>	T3ERA14005 <b>320,50</b>	T3ERA14505 <b>327,74</b>	T3ERA15005 <b>332,06</b>
<b>600</b>	T3ERA12506 <b>309,84</b>	T3ERA13006 <b>313,92</b>	T3ERA13506 <b>324,49</b>	T3ERA14006 <b>328,76</b>	T3ERA14506 <b>337,54</b>	T3ERA15006 <b>341,98</b>
<b>700</b>	T3ERA12507 <b>317,98</b>	T3ERA13007 <b>322,17</b>	T3ERA13507 <b>332,65</b>	T3ERA14007 <b>337,03</b>	T3ERA14507 <b>347,33</b>	T3ERA15007 <b>351,91</b>
<b>800</b>	T3ERA12508 <b>326,13</b>	T3ERA13008 <b>330,42</b>	T3ERA13508 <b>340,80</b>	T3ERA14008 <b>345,29</b>	T3ERA14508 <b>357,13</b>	T3ERA15008 <b>361,83</b>
<b>900</b>	T3ERA12509 <b>334,28</b>	T3ERA13009 <b>338,69</b>	T3ERA13509 <b>350,60</b>	T3ERA14009 <b>355,21</b>	T3ERA14509 <b>366,91</b>	T3ERA15009 <b>371,74</b>
<b>1000</b>	T3ERA12510 <b>342,44</b>	T3ERA13010 <b>346,95</b>	T3ERA13510 <b>358,75</b>	T3ERA14010 <b>363,48</b>	T3ERA14510 <b>378,32</b>	T3ERA15010 <b>383,30</b>
<b>1100</b>	T3ERA12511 <b>350,60</b>	T3ERA13011 <b>355,21</b>	T3ERA13511 <b>368,53</b>	T3ERA14011 <b>373,39</b>	T3ERA14511 <b>388,11</b>	T3ERA15011 <b>393,22</b>
<b>1200</b>	T3ERA12512 <b>360,37</b>	T3ERA13012 <b>365,11</b>	T3ERA13512 <b>379,94</b>	T3ERA14012 <b>384,95</b>	T3ERA14512 <b>397,87</b>	T3ERA15012 <b>403,11</b>
<b>1300</b>	T3ERA12513 <b>368,53</b>	T3ERA13013 <b>373,39</b>	T3ERA13513 <b>388,11</b>	T3ERA14013 <b>393,22</b>	T3ERA14513 <b>407,66</b>	T3ERA15013 <b>413,03</b>
<b>1400</b>	T3ERA12514 <b>378,32</b>	T3ERA13014 <b>383,30</b>	T3ERA13514 <b>397,87</b>	T3ERA14014 <b>403,11</b>	T3ERA14514 <b>417,43</b>	T3ERA15014 <b>422,93</b>
<b>1500</b>	T3ERA12515 <b>386,47</b>	T3ERA13015 <b>391,56</b>	T3ERA13515 <b>407,66</b>	T3ERA14015 <b>413,03</b>	T3ERA14515 <b>427,23</b>	T3ERA15015 <b>432,85</b>
<b>1600</b>	T3ERA12516 <b>394,63</b>	T3ERA13016 <b>399,83</b>	T3ERA13516 <b>415,83</b>	T3ERA14016 <b>421,31</b>	T3ERA14516 <b>437,02</b>	T3ERA15016 <b>442,78</b>



3 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T3ERA12517 <b>448,43</b>	T3ERA13017 <b>454,34</b>	T3ERA13517 <b>476,15</b>	T3ERA14017 <b>482,42</b>	T3ERA14517 <b>502,25</b>	T3ERA15017 <b>508,86</b>
<b>1800</b>	T3ERA12518 <b>458,21</b>	T3ERA13018 <b>464,25</b>	T3ERA13518 <b>485,95</b>	T3ERA14018 <b>492,35</b>	T3ERA14518 <b>512,03</b>	T3ERA15018 <b>518,77</b>
<b>1900</b>	T3ERA12519 <b>466,38</b>	T3ERA13019 <b>472,52</b>	T3ERA13519 <b>494,09</b>	T3ERA14019 <b>500,60</b>	T3ERA14519 <b>521,81</b>	T3ERA15019 <b>528,68</b>
<b>2000</b>	T3ERA12520 <b>474,51</b>	T3ERA13020 <b>480,76</b>	T3ERA13520 <b>503,86</b>	T3ERA14020 <b>510,50</b>	T3ERA14520 <b>533,22</b>	T3ERA15020 <b>540,24</b>
<b>2100</b>	T3ERA12521 <b>482,68</b>	T3ERA13021 <b>489,04</b>	T3ERA13521 <b>512,03</b>	T3ERA14021 <b>518,77</b>	T3ERA14521 <b>544,65</b>	T3ERA15021 <b>551,83</b>
<b>2200</b>	T3ERA12522 <b>492,48</b>	T3ERA13022 <b>498,96</b>	T3ERA13522 <b>521,81</b>	T3ERA14022 <b>528,68</b>	T3ERA14522 <b>554,42</b>	T3ERA15022 <b>561,72</b>
<b>2300</b>	T3ERA12523 <b>500,62</b>	T3ERA13023 <b>507,21</b>	T3ERA13523 <b>531,59</b>	T3ERA14023 <b>538,59</b>	T3ERA14523 <b>564,22</b>	T3ERA15023 <b>571,65</b>
<b>2400</b>	T3ERA12524 <b>508,78</b>	T3ERA13024 <b>515,48</b>	T3ERA13524 <b>541,37</b>	T3ERA14024 <b>548,50</b>	T3ERA14524 <b>573,99</b>	T3ERA15024 <b>581,55</b>



4 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T3ERA12525 <b>562,56</b>	T3ERA13025 <b>569,97</b>	T3ERA13525 <b>600,08</b>	T3ERA14025 <b>607,98</b>	T3ERA14525 <b>639,21</b>	T3ERA15025 <b>647,63</b>
<b>2600</b>	T3ERA12526 <b>570,73</b>	T3ERA13026 <b>578,25</b>	T3ERA13526 <b>609,86</b>	T3ERA14026 <b>617,89</b>	T3ERA14526 <b>649,00</b>	T3ERA15026 <b>657,55</b>
<b>2700</b>	T3ERA12527 <b>580,52</b>	T3ERA13027 <b>588,16</b>	T3ERA13527 <b>618,02</b>	T3ERA14027 <b>626,16</b>	T3ERA14527 <b>658,79</b>	T3ERA15027 <b>667,46</b>
<b>2800</b>	T3ERA12528 <b>588,65</b>	T3ERA13028 <b>596,40</b>	T3ERA13528 <b>629,44</b>	T3ERA14028 <b>637,73</b>	T3ERA14528 <b>668,57</b>	T3ERA15028 <b>677,37</b>
<b>2900</b>	T3ERA12529 <b>596,82</b>	T3ERA13029 <b>604,68</b>	T3ERA13529 <b>639,21</b>	T3ERA14029 <b>647,63</b>	T3ERA14529 <b>678,35</b>	T3ERA15029 <b>687,28</b>

# ETAGERES MURALES AJOUREES REGLABLES - 2 NIVEAUX INOX AISI 430

Tablettes ajourées en forme de tubes inox carrés AISI 430 de 25 X 25 mm soudés.

Consoles sont en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 430 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 430

4 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T4ERA22504 <b>465,18</b>	T4ERA23004 <b>471,30</b>	T4ERA23504 <b>486,08</b>	T4ERA24004 <b>492,48</b>	T4ERA24504 <b>511,62</b>	T4ERA25004 <b>518,36</b>
<b>500</b>	T4ERA22505 <b>479,58</b>	T4ERA23005 <b>485,89</b>	T4ERA23505 <b>502,05</b>	T4ERA24005 <b>508,66</b>	T4ERA24505 <b>527,59</b>	T4ERA25005 <b>534,54</b>
<b>600</b>	T4ERA22506 <b>493,98</b>	T4ERA23006 <b>500,48</b>	T4ERA23506 <b>518,01</b>	T4ERA24006 <b>524,83</b>	T4ERA24506 <b>543,57</b>	T4ERA25006 <b>550,73</b>
<b>700</b>	T4ERA22507 <b>508,38</b>	T4ERA23007 <b>515,07</b>	T4ERA23507 <b>533,98</b>	T4ERA24007 <b>541,01</b>	T4ERA24507 <b>559,55</b>	T4ERA25007 <b>566,92</b>
<b>800</b>	T4ERA22508 <b>522,78</b>	T4ERA23008 <b>529,66</b>	T4ERA23508 <b>549,94</b>	T4ERA24008 <b>557,18</b>	T4ERA24508 <b>575,53</b>	T4ERA25008 <b>583,11</b>
<b>900</b>	T4ERA22509 <b>538,74</b>	T4ERA23009 <b>545,84</b>	T4ERA23509 <b>565,94</b>	T4ERA24009 <b>573,40</b>	T4ERA24509 <b>593,12</b>	T4ERA25009 <b>600,93</b>
<b>1000</b>	T4ERA22510 <b>553,16</b>	T4ERA23010 <b>560,44</b>	T4ERA23510 <b>581,92</b>	T4ERA24010 <b>589,58</b>	T4ERA24510 <b>612,30</b>	T4ERA25010 <b>620,36</b>
<b>1100</b>	T4ERA22511 <b>567,52</b>	T4ERA23011 <b>574,99</b>	T4ERA23511 <b>596,31</b>	T4ERA24011 <b>604,16</b>	T4ERA24511 <b>628,27</b>	T4ERA25011 <b>636,55</b>
<b>1200</b>	T4ERA22512 <b>581,92</b>	T4ERA23012 <b>589,58</b>	T4ERA23512 <b>613,90</b>	T4ERA24012 <b>621,98</b>	T4ERA24512 <b>645,88</b>	T4ERA25012 <b>654,38</b>
<b>1300</b>	T4ERA22513 <b>596,31</b>	T4ERA23013 <b>604,16</b>	T4ERA23513 <b>629,87</b>	T4ERA24013 <b>638,17</b>	T4ERA24513 <b>661,86</b>	T4ERA25013 <b>670,58</b>
<b>1400</b>	T4ERA22514 <b>612,30</b>	T4ERA23014 <b>620,36</b>	T4ERA23514 <b>645,88</b>	T4ERA24014 <b>654,38</b>	T4ERA24514 <b>679,43</b>	T4ERA25014 <b>688,38</b>
<b>1500</b>	T4ERA22515 <b>626,68</b>	T4ERA23015 <b>634,94</b>	T4ERA23515 <b>661,86</b>	T4ERA24015 <b>670,58</b>	T4ERA24515 <b>697,02</b>	T4ERA25015 <b>706,20</b>
<b>1600</b>	T4ERA22516 <b>641,06</b>	T4ERA23016 <b>649,50</b>	T4ERA23516 <b>676,24</b>	T4ERA24016 <b>685,15</b>	T4ERA24516 <b>714,61</b>	T4ERA25016 <b>724,02</b>



6 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T4ERA22517 <b>716,20</b>	T4ERA23017 <b>725,63</b>	T4ERA23517 <b>762,57</b>	T4ERA24017 <b>772,61</b>	T4ERA24517 <b>808,95</b>	T4ERA25017 <b>819,60</b>
<b>1800</b>	T4ERA22518 <b>730,60</b>	T4ERA23018 <b>740,22</b>	T4ERA23518 <b>778,56</b>	T4ERA24018 <b>788,81</b>	T4ERA24518 <b>826,51</b>	T4ERA25018 <b>837,40</b>
<b>1900</b>	T4ERA22519 <b>744,98</b>	T4ERA23019 <b>754,79</b>	T4ERA23519 <b>794,53</b>	T4ERA24019 <b>805,00</b>	T4ERA24519 <b>842,51</b>	T4ERA25019 <b>853,61</b>
<b>2000</b>	T4ERA22520 <b>759,38</b>	T4ERA23020 <b>769,38</b>	T4ERA23520 <b>810,52</b>	T4ERA24020 <b>821,20</b>	T4ERA24520 <b>861,69</b>	T4ERA25020 <b>873,04</b>
<b>2100</b>	T4ERA22521 <b>775,35</b>	T4ERA23021 <b>785,57</b>	T4ERA23521 <b>826,51</b>	T4ERA24021 <b>837,40</b>	T4ERA24521 <b>877,67</b>	T4ERA25021 <b>889,23</b>
<b>2200</b>	T4ERA22522 <b>789,75</b>	T4ERA23022 <b>800,16</b>	T4ERA23522 <b>842,51</b>	T4ERA24022 <b>853,61</b>	T4ERA24522 <b>895,25</b>	T4ERA25022 <b>907,04</b>
<b>2300</b>	T4ERA22523 <b>804,13</b>	T4ERA23023 <b>814,72</b>	T4ERA23523 <b>858,48</b>	T4ERA24023 <b>869,78</b>	T4ERA24523 <b>911,26</b>	T4ERA25023 <b>923,26</b>
<b>2400</b>	T4ERA22524 <b>818,52</b>	T4ERA23024 <b>829,30</b>	T4ERA23524 <b>874,48</b>	T4ERA24024 <b>886,00</b>	T4ERA24524 <b>928,83</b>	T4ERA25024 <b>941,06</b>



8 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T4ERA22525 <b>895,25</b>	T4ERA23025 <b>907,04</b>	T4ERA23525 <b>959,20</b>	T4ERA24025 <b>971,84</b>	T4ERA24525 <b>1024,74</b>	T4ERA25025 <b>1038,23</b>
<b>2600</b>	T4ERA22526 <b>909,64</b>	T4ERA23026 <b>921,62</b>	T4ERA23526 <b>975,19</b>	T4ERA24026 <b>988,04</b>	T4ERA24526 <b>1042,34</b>	T4ERA25026 <b>1056,07</b>
<b>2700</b>	T4ERA22527 <b>924,05</b>	T4ERA23027 <b>936,22</b>	T4ERA23527 <b>991,18</b>	T4ERA24027 <b>1004,24</b>	T4ERA24527 <b>1058,33</b>	T4ERA25027 <b>1072,27</b>
<b>2800</b>	T4ERA22528 <b>940,02</b>	T4ERA23028 <b>952,41</b>	T4ERA23528 <b>1007,16</b>	T4ERA24028 <b>1020,43</b>	T4ERA24528 <b>1075,90</b>	T4ERA25028 <b>1090,07</b>
<b>2900</b>	T4ERA22529 <b>954,40</b>	T4ERA23029 <b>966,97</b>	T4ERA23529 <b>1023,14</b>	T4ERA24029 <b>1036,61</b>	T4ERA24529 <b>1091,90</b>	T4ERA25029 <b>1106,28</b>

# ETAGERES MURALES AJOUREES REGLABLES - 2 NIVEAUX INOX AISI 304

Tablettes ajourées en forme de tubes inox carrés AISI 430 de 25 X 25 mm soudés.

Consoles sont en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur réglables sur des crémaillères en inox AISI 304 de 1.5 mm d'épaisseur.



## INOX AISI 304

4 CONSOLES 2 LATTES COMPRISES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T3ERA22504 <b>541,37</b>	T3ERA23004 <b>548,50</b>	T3ERA23504 <b>572,31</b>	T3ERA24004 <b>579,85</b>	T3ERA24504 <b>596,83</b>	T3ERA25004 <b>604,69</b>
<b>500</b>	T3ERA22505 <b>559,31</b>	T3ERA23005 <b>566,68</b>	T3ERA23505 <b>590,26</b>	T3ERA24005 <b>598,03</b>	T3ERA24505 <b>616,39</b>	T3ERA25005 <b>624,51</b>
<b>600</b>	T3ERA22506 <b>577,25</b>	T3ERA23006 <b>584,85</b>	T3ERA23506 <b>608,21</b>	T3ERA24006 <b>616,22</b>	T3ERA24506 <b>635,96</b>	T3ERA25006 <b>644,33</b>
<b>700</b>	T3ERA22507 <b>595,19</b>	T3ERA23007 <b>603,03</b>	T3ERA23507 <b>626,16</b>	T3ERA24007 <b>634,41</b>	T3ERA24507 <b>655,52</b>	T3ERA25007 <b>664,15</b>
<b>800</b>	T3ERA22508 <b>613,13</b>	T3ERA23008 <b>621,20</b>	T3ERA23508 <b>644,11</b>	T3ERA24008 <b>652,60</b>	T3ERA24508 <b>675,09</b>	T3ERA25008 <b>683,98</b>
<b>900</b>	T3ERA22509 <b>631,07</b>	T3ERA23009 <b>639,38</b>	T3ERA23509 <b>663,68</b>	T3ERA24009 <b>672,42</b>	T3ERA24509 <b>694,66</b>	T3ERA25009 <b>703,81</b>
<b>1000</b>	T3ERA22510 <b>647,36</b>	T3ERA23010 <b>655,89</b>	T3ERA23510 <b>681,62</b>	T3ERA24010 <b>690,59</b>	T3ERA24510 <b>717,48</b>	T3ERA25010 <b>726,93</b>
<b>1100</b>	T3ERA22511 <b>665,30</b>	T3ERA23011 <b>674,07</b>	T3ERA23511 <b>699,55</b>	T3ERA24011 <b>708,77</b>	T3ERA24511 <b>737,07</b>	T3ERA25011 <b>746,78</b>
<b>1200</b>	T3ERA22512 <b>681,62</b>	T3ERA23012 <b>690,59</b>	T3ERA23512 <b>719,12</b>	T3ERA24012 <b>728,59</b>	T3ERA24512 <b>756,63</b>	T3ERA25012 <b>766,60</b>
<b>1300</b>	T3ERA22513 <b>697,91</b>	T3ERA23013 <b>707,11</b>	T3ERA23513 <b>738,67</b>	T3ERA24013 <b>748,40</b>	T3ERA24513 <b>776,20</b>	T3ERA25013 <b>786,42</b>
<b>1400</b>	T3ERA22514 <b>717,48</b>	T3ERA23014 <b>726,93</b>	T3ERA23514 <b>756,63</b>	T3ERA24014 <b>766,60</b>	T3ERA24514 <b>797,38</b>	T3ERA25014 <b>807,88</b>
<b>1500</b>	T3ERA22515 <b>733,80</b>	T3ERA23015 <b>743,47</b>	T3ERA23515 <b>774,56</b>	T3ERA24015 <b>784,76</b>	T3ERA24515 <b>816,94</b>	T3ERA25015 <b>827,70</b>
<b>1600</b>	T3ERA22516 <b>751,73</b>	T3ERA23016 <b>761,63</b>	T3ERA23516 <b>794,14</b>	T3ERA24016 <b>804,60</b>	T3ERA24516 <b>836,52</b>	T3ERA25016 <b>847,53</b>



6 CONSOLES 3 LATTES COMPRISES

<b>1700</b>	T3ERA22517 <b>839,78</b>	T3ERA23017 <b>850,84</b>	T3ERA23517 <b>893,60</b>	T3ERA24017 <b>905,37</b>	T3ERA24517 <b>947,40</b>	T3ERA25017 <b>959,88</b>
<b>1800</b>	T3ERA22518 <b>856,08</b>	T3ERA23018 <b>867,36</b>	T3ERA23518 <b>913,16</b>	T3ERA24018 <b>925,19</b>	T3ERA24518 <b>968,60</b>	T3ERA25018 <b>981,36</b>
<b>1900</b>	T3ERA22519 <b>875,65</b>	T3ERA23019 <b>887,18</b>	T3ERA23519 <b>931,10</b>	T3ERA24019 <b>943,36</b>	T3ERA24519 <b>988,17</b>	T3ERA25019 <b>1001,18</b>
<b>2000</b>	T3ERA22520 <b>891,97</b>	T3ERA23020 <b>903,72</b>	T3ERA23520 <b>949,04</b>	T3ERA24020 <b>961,54</b>	T3ERA24520 <b>1009,37</b>	T3ERA25020 <b>1022,66</b>
<b>2100</b>	T3ERA22521 <b>908,28</b>	T3ERA23021 <b>920,25</b>	T3ERA23521 <b>968,60</b>	T3ERA24021 <b>981,36</b>	T3ERA24521 <b>1028,95</b>	T3ERA25021 <b>1042,50</b>
<b>2200</b>	T3ERA22522 <b>926,21</b>	T3ERA23022 <b>938,41</b>	T3ERA23522 <b>988,17</b>	T3ERA24022 <b>1001,18</b>	T3ERA24522 <b>1050,15</b>	T3ERA25022 <b>1063,98</b>
<b>2300</b>	T3ERA22523 <b>942,52</b>	T3ERA23023 <b>954,93</b>	T3ERA23523 <b>1006,10</b>	T3ERA24023 <b>1019,36</b>	T3ERA24523 <b>1069,71</b>	T3ERA25023 <b>1083,80</b>
<b>2400</b>	T3ERA22524 <b>960,45</b>	T3ERA23024 <b>973,10</b>	T3ERA23524 <b>1024,03</b>	T3ERA24024 <b>1037,52</b>	T3ERA24524 <b>1089,27</b>	T3ERA25024 <b>1103,61</b>



8 CONSOLES 4 LATTES COMPRISES

<b>2500</b>	T3ERA22525 <b>1050,15</b>	T3ERA23025 <b>1063,98</b>	T3ERA23525 <b>1125,15</b>	T3ERA24025 <b>1139,97</b>	T3ERA24525 <b>1200,16</b>	T3ERA25025 <b>1215,97</b>
<b>2600</b>	T3ERA22526 <b>1066,45</b>	T3ERA23026 <b>1080,50</b>	T3ERA23526 <b>1143,08</b>	T3ERA24026 <b>1158,14</b>	T3ERA24526 <b>1221,35</b>	T3ERA25026 <b>1237,44</b>
<b>2700</b>	T3ERA22527 <b>1082,75</b>	T3ERA23027 <b>1097,01</b>	T3ERA23527 <b>1162,64</b>	T3ERA24027 <b>1177,96</b>	T3ERA24527 <b>1240,92</b>	T3ERA25027 <b>1257,26</b>
<b>2800</b>	T3ERA22528 <b>1100,69</b>	T3ERA23028 <b>1115,18</b>	T3ERA23528 <b>1180,58</b>	T3ERA24028 <b>1196,13</b>	T3ERA24528 <b>1260,48</b>	T3ERA25028 <b>1277,08</b>
<b>2900</b>	T3ERA22529 <b>1116,97</b>	T3ERA23029 <b>1131,69</b>	T3ERA23529 <b>1198,53</b>	T3ERA24029 <b>1214,32</b>	T3ERA24529 <b>1280,04</b>	T3ERA25029 <b>1296,90</b>

## INOX AISI 430

### ETAGERES MURALES PLEINES SANS CONSOLES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T4EMP02504 61,54	T4EMP03004 63,44	T4EMP03504 70,36	T4EMP04004 72,53	T4EMP04504 82,40	T4EMP05004 84,95
<b>500</b>	T4EMP02505 65,97	T4EMP03005 68,01	T4EMP03505 76,34	T4EMP04005 78,70	T4EMP04505 88,35	T4EMP05005 91,09
<b>600</b>	T4EMP02506 70,40	T4EMP03006 72,57	T4EMP03506 82,31	T4EMP04006 84,86	T4EMP04506 94,31	T4EMP05006 97,22
<b>700</b>	T4EMP02507 74,82	T4EMP03007 77,14	T4EMP03507 88,29	T4EMP04007 91,02	T4EMP04507 100,26	T4EMP05007 103,36
<b>800</b>	T4EMP02508 80,80	T4EMP03008 83,30	T4EMP03508 94,27	T4EMP04008 97,19	T4EMP04508 107,73	T4EMP05008 111,06
<b>900</b>	T4EMP02509 85,28	T4EMP03009 87,92	T4EMP03509 100,26	T4EMP04009 103,36	T4EMP04509 113,72	T4EMP05009 117,23
<b>1000</b>	T4EMP02510 91,27	T4EMP03010 94,09	T4EMP03510 106,24	T4EMP04010 109,52	T4EMP04510 121,20	T4EMP05010 124,94
<b>1100</b>	T4EMP02511 97,25	T4EMP03011 100,26	T4EMP03511 112,23	T4EMP04011 115,70	T4EMP04511 128,69	T4EMP05011 132,67
<b>1200</b>	T4EMP02512 101,74	T4EMP03012 104,88	T4EMP03512 118,22	T4EMP04012 121,88	T4EMP04512 134,68	T4EMP05012 138,84
<b>1300</b>	T4EMP02513 109,23	T4EMP03013 112,61	T4EMP03513 127,19	T4EMP04013 131,12	T4EMP04513 145,13	T4EMP05013 149,62
<b>1400</b>	T4EMP02514 113,72	T4EMP03014 117,23	T4EMP03514 133,16	T4EMP04014 137,28	T4EMP04514 152,64	T4EMP05014 157,36
<b>1500</b>	T4EMP02515 118,22	T4EMP03015 121,88	T4EMP03515 137,65	T4EMP04015 141,91	T4EMP04515 157,11	T4EMP05015 161,97
<b>1600</b>	T4EMP02516 124,20	T4EMP03016 128,04	T4EMP03516 145,13	T4EMP04016 149,62	T4EMP04516 166,11	T4EMP05016 171,24
<b>1700</b>	T4EMP02517 128,69	T4EMP03017 132,67	T4EMP03517 151,12	T4EMP04017 155,80	T4EMP04517 172,07	T4EMP05017 177,39
<b>1800</b>	T4EMP02518 134,68	T4EMP03018 138,84	T4EMP03518 157,11	T4EMP04018 161,97	T4EMP04518 179,55	T4EMP05018 185,10
<b>1900</b>	T4EMP02519 140,66	T4EMP03019 145,01	T4EMP03519 164,60	T4EMP04019 169,70	T4EMP04519 187,04	T4EMP05019 192,83
<b>2000</b>	T4EMP02520 146,65	T4EMP03020 151,18	T4EMP03520 172,07	T4EMP04020 177,39	T4EMP04520 196,02	T4EMP05020 202,08
<b>2100</b>	T4EMP02521 152,64	T4EMP03021 157,36	T4EMP03521 176,57	T4EMP04021 182,03	T4EMP04521 202,00	T4EMP05021 208,25
<b>2200</b>	T4EMP02522 157,11	T4EMP03022 161,97	T4EMP03522 184,04	T4EMP04022 189,73	T4EMP04522 209,49	T4EMP05022 215,97
<b>2300</b>	T4EMP02523 161,60	T4EMP03023 166,60	T4EMP03523 188,54	T4EMP04023 194,37	T4EMP04523 215,47	T4EMP05023 222,13
<b>2400</b>	T4EMP02524 167,58	T4EMP03024 172,76	T4EMP03524 194,53	T4EMP04024 200,55	T4EMP04524 222,95	T4EMP05024 229,84
<b>2500</b>	T4EMP02525 172,07	T4EMP03025 177,39	T4EMP03525 200,52	T4EMP04025 206,72	T4EMP04525 228,94	T4EMP05025 236,02
<b>2600</b>	T4EMP02526 176,57	T4EMP03026 182,03	T4EMP03526 205,00	T4EMP04026 211,34	T4EMP04526 233,43	T4EMP05026 240,65
<b>2700</b>	T4EMP02527 181,05	T4EMP03027 186,65	T4EMP03527 210,98	T4EMP04027 217,50	T4EMP04527 240,90	T4EMP05027 248,36
<b>2800</b>	T4EMP02528 185,54	T4EMP03028 191,28	T4EMP03528 216,97	T4EMP04028 223,68	T4EMP04528 246,89	T4EMP05028 254,53
<b>2900</b>	T4EMP02529 191,53	T4EMP03029 197,45	T4EMP03529 224,45	T4EMP04029 231,39	T4EMP04529 255,87	T4EMP05029 263,79

### CONSOLES REGLABLES POUR ETAGERES PLEINES

LONG	1 NIVEAU
<b>250</b>	T4CRM250 22,55
<b>300</b>	T4CRM300 23,71
<b>350</b>	T4CRM350 25,75
<b>400</b>	T4CRM400 27,37
<b>450</b>	T4CRM450 29,16
<b>500</b>	T4CRM500 32,83

### LATTES POUR CONSOLES REGLABLES

LONG	LATTES
<b>1 NIVEAU 250</b>	T4CREM1 20,06
<b>2 NIVEAUX 600</b>	T4CREM2 21,88
<b>3 NIVEAUX 1000</b>	T4CREM3 34,65

### ETAGERES MURALES PLEINES SANS CONSOLES

<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 250</u>	<u>PROFONDEUR 300</u>	<u>PROFONDEUR 350</u>	<u>PROFONDEUR 400</u>	<u>PROFONDEUR 450</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>
<u>400</u>	T3EMP02504 <b>70,35</b>	T3EMP03004 <b>72,52</b>	T3EMP03504 <b>83,89</b>	T3EMP04004 <b>86,48</b>	T3EMP04504 <b>94,61</b>	T3EMP05004 <b>97,54</b>
<u>500</u>	T3EMP02505 <b>76,41</b>	T3EMP03005 <b>78,77</b>	T3EMP03505 <b>90,01</b>	T3EMP04005 <b>92,80</b>	T3EMP04505 <b>102,25</b>	T3EMP05005 <b>105,41</b>
<u>600</u>	T3EMP02506 <b>82,47</b>	T3EMP03006 <b>85,02</b>	T3EMP03506 <b>96,14</b>	T3EMP04006 <b>99,11</b>	T3EMP04506 <b>109,89</b>	T3EMP05006 <b>113,29</b>
<u>700</u>	T3EMP02507 <b>88,54</b>	T3EMP03007 <b>91,27</b>	T3EMP03507 <b>102,26</b>	T3EMP04007 <b>105,42</b>	T3EMP04507 <b>117,52</b>	T3EMP05007 <b>121,16</b>
<u>800</u>	T3EMP02508 <b>94,64</b>	T3EMP03008 <b>97,56</b>	T3EMP03508 <b>109,89</b>	T3EMP04008 <b>113,29</b>	T3EMP04508 <b>125,16</b>	T3EMP05008 <b>129,03</b>
<u>900</u>	T3EMP02509 <b>100,74</b>	T3EMP03009 <b>103,85</b>	T3EMP03509 <b>117,52</b>	T3EMP04009 <b>121,16</b>	T3EMP04509 <b>134,31</b>	T3EMP05009 <b>138,47</b>
<u>1000</u>	T3EMP02510 <b>106,85</b>	T3EMP03010 <b>110,15</b>	T3EMP03510 <b>125,16</b>	T3EMP04010 <b>129,03</b>	T3EMP04510 <b>141,95</b>	T3EMP05010 <b>146,34</b>
<u>1100</u>	T3EMP02511 <b>112,96</b>	T3EMP03011 <b>116,46</b>	T3EMP03511 <b>132,79</b>	T3EMP04011 <b>136,89</b>	T3EMP04511 <b>151,11</b>	T3EMP05011 <b>155,78</b>
<u>1200</u>	T3EMP02512 <b>119,06</b>	T3EMP03012 <b>122,74</b>	T3EMP03512 <b>138,90</b>	T3EMP04012 <b>143,19</b>	T3EMP04512 <b>158,74</b>	T3EMP05012 <b>163,65</b>
<u>1300</u>	T3EMP02513 <b>126,70</b>	T3EMP03013 <b>130,62</b>	T3EMP03513 <b>148,05</b>	T3EMP04013 <b>152,63</b>	T3EMP04513 <b>169,41</b>	T3EMP05013 <b>174,65</b>
<u>1400</u>	T3EMP02514 <b>134,31</b>	T3EMP03014 <b>138,47</b>	T3EMP03514 <b>155,69</b>	T3EMP04014 <b>160,50</b>	T3EMP04514 <b>178,56</b>	T3EMP05014 <b>184,08</b>
<u>1500</u>	T3EMP02515 <b>138,90</b>	T3EMP03015 <b>143,19</b>	T3EMP03515 <b>161,80</b>	T3EMP04015 <b>166,80</b>	T3EMP04515 <b>184,67</b>	T3EMP05015 <b>190,39</b>
<u>1600</u>	T3EMP02516 <b>146,52</b>	T3EMP03016 <b>151,06</b>	T3EMP03516 <b>169,41</b>	T3EMP04016 <b>174,65</b>	T3EMP04516 <b>193,85</b>	T3EMP05016 <b>199,84</b>
<u>1700</u>	T3EMP02517 <b>151,11</b>	T3EMP03017 <b>155,78</b>	T3EMP03517 <b>177,05</b>	T3EMP04017 <b>182,52</b>	T3EMP04517 <b>201,49</b>	T3EMP05017 <b>207,72</b>
<u>1800</u>	T3EMP02518 <b>158,74</b>	T3EMP03018 <b>163,65</b>	T3EMP03518 <b>184,67</b>	T3EMP04018 <b>190,39</b>	T3EMP04518 <b>210,64</b>	T3EMP05018 <b>217,15</b>
<u>1900</u>	T3EMP02519 <b>164,84</b>	T3EMP03019 <b>169,93</b>	T3EMP03519 <b>192,32</b>	T3EMP04019 <b>198,27</b>	T3EMP04519 <b>219,79</b>	T3EMP05019 <b>226,58</b>
<u>2000</u>	T3EMP02520 <b>172,47</b>	T3EMP03020 <b>177,81</b>	T3EMP03520 <b>201,49</b>	T3EMP04020 <b>207,72</b>	T3EMP04520 <b>228,95</b>	T3EMP05020 <b>236,03</b>
<u>2100</u>	T3EMP02521 <b>178,56</b>	T3EMP03021 <b>184,08</b>	T3EMP03521 <b>207,56</b>	T3EMP04021 <b>213,98</b>	T3EMP04521 <b>236,56</b>	T3EMP05021 <b>243,88</b>
<u>2200</u>	T3EMP02522 <b>184,67</b>	T3EMP03022 <b>190,39</b>	T3EMP03522 <b>215,20</b>	T3EMP04022 <b>221,85</b>	T3EMP04522 <b>245,72</b>	T3EMP05022 <b>253,32</b>
<u>2300</u>	T3EMP02523 <b>189,26</b>	T3EMP03023 <b>195,11</b>	T3EMP03523 <b>221,31</b>	T3EMP04023 <b>228,16</b>	T3EMP04523 <b>251,82</b>	T3EMP05023 <b>259,61</b>
<u>2400</u>	T3EMP02524 <b>196,90</b>	T3EMP03024 <b>202,99</b>	T3EMP03524 <b>228,95</b>	T3EMP04024 <b>236,03</b>	T3EMP04524 <b>261,00</b>	T3EMP05024 <b>269,07</b>
<u>2500</u>	T3EMP02525 <b>201,49</b>	T3EMP03025 <b>207,72</b>	T3EMP03525 <b>235,06</b>	T3EMP04025 <b>242,33</b>	T3EMP04525 <b>267,10</b>	T3EMP05025 <b>275,36</b>
<u>2600</u>	T3EMP02526 <b>206,05</b>	T3EMP03026 <b>212,42</b>	T3EMP03526 <b>239,62</b>	T3EMP04026 <b>247,03</b>	T3EMP04526 <b>274,72</b>	T3EMP05026 <b>283,22</b>
<u>2700</u>	T3EMP02527 <b>212,15</b>	T3EMP03027 <b>218,71</b>	T3EMP03527 <b>247,26</b>	T3EMP04027 <b>254,91</b>	T3EMP04527 <b>282,35</b>	T3EMP05027 <b>291,08</b>
<u>2800</u>	T3EMP02528 <b>218,26</b>	T3EMP03028 <b>225,01</b>	T3EMP03528 <b>254,90</b>	T3EMP04028 <b>262,78</b>	T3EMP04528 <b>290,00</b>	T3EMP05028 <b>298,97</b>
<u>2900</u>	T3EMP02529 <b>225,90</b>	T3EMP03029 <b>232,88</b>	T3EMP03529 <b>262,52</b>	T3EMP04029 <b>270,64</b>	T3EMP04529 <b>299,16</b>	T3EMP05029 <b>308,41</b>

### CONSOLES REGLABLES POUR ETAGERES PLEINES

<u>LONG</u>	<u>1 NIVEAU</u>
<u>250</u>	T3CRM250 <b>25,75</b>
<u>300</u>	T3CRM300 <b>27,91</b>
<u>350</u>	T3CRM350 <b>30,75</b>
<u>400</u>	T3CRM400 <b>33,48</b>
<u>450</u>	T3CRM450 <b>35,16</b>
<u>500</u>	T3CRM500 <b>37,20</b>

### LATTES POUR CONSOLES REGLABLES

<u>LONG</u>	<u>LATTES</u>
<u>1 NIVEAU 250</u>	T3CREM1 <b>24,19</b>
<u>2 NIVEAUX 600</u>	T3CREM2 <b>26,04</b>
<u>3 NIVEAUX 1000</u>	T3CREM3 <b>39,07</b>

## INOX AISI 430

### ETAGERES MURALES AJOUREES SANS CONSOLES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T4EMA02504 191,08	T4EMA03004 194,39	T4EMA03504 189,45	T4EMA04004 192,80	T4EMA04504 197,79	T4EMA05004 201,30
<u>500</u>	T4EMA02505 195,85	T4EMA03005 199,24	T4EMA03505 197,41	T4EMA04005 200,89	T4EMA04505 205,61	T4EMA05005 209,25
<u>600</u>	T4EMA02506 200,62	T4EMA03006 204,10	T4EMA03506 205,37	T4EMA04006 208,98	T4EMA04506 213,43	T4EMA05006 217,20
<u>700</u>	T4EMA02507 205,39	T4EMA03007 208,95	T4EMA03507 213,34	T4EMA04007 217,06	T4EMA04507 221,25	T4EMA05007 225,15
<u>800</u>	T4EMA02508 210,16	T4EMA03008 213,80	T4EMA03508 221,30	T4EMA04008 225,15	T4EMA04508 232,47	T4EMA05008 236,49
<u>900</u>	T4EMA02509 219,77	T4EMA03009 223,54	T4EMA03509 230,93	T4EMA04009 234,87	T4EMA04509 242,08	T4EMA05009 246,20
<u>1000</u>	T4EMA02510 224,54	T4EMA03010 228,39	T4EMA03510 237,31	T4EMA04010 241,35	T4EMA04510 250,07	T4EMA05010 254,30
<u>1100</u>	T4EMA02511 232,54	T4EMA03011 236,49	T4EMA03511 245,29	T4EMA04011 249,44	T4EMA04511 259,67	T4EMA05011 264,03
<u>1200</u>	T4EMA02512 240,54	T4EMA03012 244,58	T4EMA03512 253,30	T4EMA04012 257,55	T4EMA04512 269,26	T4EMA05012 273,72
<u>1300</u>	T4EMA02513 246,91	T4EMA03013 251,06	T4EMA03513 261,29	T4EMA04013 265,65	T4EMA04513 277,28	T4EMA05013 281,85
<u>1400</u>	T4EMA02514 254,93	T4EMA03014 259,16	T4EMA03514 270,91	T4EMA04014 275,37	T4EMA04514 285,26	T4EMA05014 289,94
<u>1500</u>	T4EMA02515 261,31	T4EMA03015 265,65	T4EMA03515 278,89	T4EMA04015 283,46	T4EMA04515 294,85	T4EMA05015 299,65
<u>1600</u>	T4EMA02516 270,95	T4EMA03016 275,37	T4EMA03516 286,88	T4EMA04016 291,56	T4EMA04516 294,72	T4EMA05016 299,65
<u>1700</u>	T4EMA02517 280,03	T4EMA03017 285,08	T4EMA03517 295,93	T4EMA04017 301,28	T4EMA04517 313,44	T4EMA05017 319,08
<u>1800</u>	T4EMA02518 286,42	T4EMA03018 291,56	T4EMA03518 302,31	T4EMA04018 307,76	T4EMA04518 318,20	T4EMA05018 323,95
<u>1900</u>	T4EMA02519 294,40	T4EMA03019 299,65	T4EMA03519 311,91	T4EMA04019 317,47	T4EMA04519 327,81	T4EMA05019 333,68
<u>2000</u>	T4EMA02520 300,80	T4EMA03020 306,12	T4EMA03520 319,91	T4EMA04020 325,56	T4EMA04520 335,77	T4EMA05020 341,77
<u>2100</u>	T4EMA02521 310,43	T4EMA03021 315,86	T4EMA03521 326,30	T4EMA04021 332,05	T4EMA04521 340,53	T4EMA05021 346,64
<u>2200</u>	T4EMA02522 316,82	T4EMA03022 322,34	T4EMA03522 334,30	T4EMA04022 340,16	T4EMA04522 351,76	T4EMA05022 357,97
<u>2300</u>	T4EMA02523 324,80	T4EMA03023 330,42	T4EMA03523 340,66	T4EMA04023 346,64	T4EMA04523 359,72	T4EMA05023 366,06
<u>2400</u>	T4EMA02524 331,19	T4EMA03024 336,90	T4EMA03524 350,26	T4EMA04024 356,35	T4EMA04524 367,72	T4EMA05024 374,17
<u>2500</u>	T4EMA02525 341,93	T4EMA03025 348,25	T4EMA03525 364,18	T4EMA04025 370,92	T4EMA04525 384,81	T4EMA05025 391,99
<u>2600</u>	T4EMA02526 349,92	T4EMA03026 356,35	T4EMA03526 378,66	T4EMA04026 385,50	T4EMA04526 408,98	T4EMA05026 416,26
<u>2700</u>	T4EMA02527 357,94	T4EMA03027 364,45	T4EMA03527 388,27	T4EMA04027 395,22	T4EMA04527 420,20	T4EMA05027 427,61
<u>2800</u>	T4EMA02528 364,31	T4EMA03028 370,92	T4EMA03528 402,71	T4EMA04028 409,79	T4EMA04528 439,52	T4EMA05028 447,04
<u>2900</u>	T4EMA02529 372,33	T4EMA03029 379,02	T4EMA03529 410,72	T4EMA04029 417,90	T4EMA04529 450,76	T4EMA05029 458,39

### CONSOLES REGLABLES POUR ETAGERES AJOUREES

LONG	1 NIVEAU
<u>250</u>	T4CRA250 24,75
<u>300</u>	T4CRA300 26,82
<u>350</u>	T4CRA350 29,04
<u>400</u>	T4CRA400 32,56
<u>450</u>	T4CRA450 33,16
<u>500</u>	T4CRA500 34,47

### LATTES POUR CONSOLES REGLABLES

LONG	LATTES
<u>1 NIVEAU 250</u>	T4CREM1 20,06
<u>2 NIVEAUX 600</u>	T4CREM2 21,88
<u>3 NIVEAUX 1000</u>	T4CREM3 34,65



# OPTIONS POUR ETAGERES MURALES AJOUREES INOX AISI 304

## INOX AISI 304

### ETAGERES MURALES AJOUREES SANS CONSOLES

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3EMA02504 <b>213,50</b>	T3EMA03004 <b>219,77</b>	T3EMA03504 <b>221,12</b>	T3EMA04004 <b>224,75</b>	T3EMA04504 <b>229,27</b>	T3EMA05004 <b>264,34</b>
<u>500</u>	T3EMA02505 <b>221,75</b>	T3EMA03005 <b>228,02</b>	T3EMA03505 <b>231,01</b>	T3EMA04005 <b>234,65</b>	T3EMA04505 <b>239,14</b>	T3EMA05005 <b>264,34</b>
<u>600</u>	T3EMA02506 <b>230,00</b>	T3EMA03006 <b>236,27</b>	T3EMA03506 <b>240,91</b>	T3EMA04006 <b>244,54</b>	T3EMA04506 <b>249,00</b>	T3EMA05006 <b>264,34</b>
<u>700</u>	T3EMA02507 <b>238,25</b>	T3EMA03007 <b>244,52</b>	T3EMA03507 <b>250,81</b>	T3EMA04007 <b>254,44</b>	T3EMA04507 <b>258,86</b>	T3EMA05007 <b>264,34</b>
<u>800</u>	T3EMA02508 <b>246,50</b>	T3EMA03008 <b>252,77</b>	T3EMA03508 <b>260,71</b>	T3EMA04008 <b>264,34</b>	T3EMA04508 <b>272,09</b>	T3EMA05008 <b>277,57</b>
<u>900</u>	T3EMA02509 <b>253,10</b>	T3EMA03009 <b>259,37</b>	T3EMA03509 <b>268,96</b>	T3EMA04009 <b>272,59</b>	T3EMA04509 <b>283,65</b>	T3EMA05009 <b>289,13</b>
<u>1000</u>	T3EMA02510 <b>261,39</b>	T3EMA03010 <b>267,66</b>	T3EMA03510 <b>280,54</b>	T3EMA04010 <b>284,18</b>	T3EMA04510 <b>293,56</b>	T3EMA05010 <b>299,04</b>
<u>1100</u>	T3EMA02511 <b>271,30</b>	T3EMA03011 <b>277,57</b>	T3EMA03511 <b>290,46</b>	T3EMA04011 <b>294,09</b>	T3EMA04511 <b>303,47</b>	T3EMA05011 <b>308,95</b>
<u>1200</u>	T3EMA02512 <b>279,54</b>	T3EMA03012 <b>285,81</b>	T3EMA03512 <b>298,72</b>	T3EMA04012 <b>302,35</b>	T3EMA04512 <b>315,04</b>	T3EMA05012 <b>320,53</b>
<u>1300</u>	T3EMA02513 <b>287,82</b>	T3EMA03013 <b>294,09</b>	T3EMA03513 <b>308,63</b>	T3EMA04013 <b>312,26</b>	T3EMA04513 <b>324,94</b>	T3EMA05013 <b>330,42</b>
<u>1400</u>	T3EMA02514 <b>297,73</b>	T3EMA03014 <b>304,00</b>	T3EMA03514 <b>318,54</b>	T3EMA04014 <b>322,17</b>	T3EMA04514 <b>334,87</b>	T3EMA05014 <b>340,35</b>
<u>1500</u>	T3EMA02515 <b>305,99</b>	T3EMA03015 <b>312,26</b>	T3EMA03515 <b>328,45</b>	T3EMA04015 <b>332,08</b>	T3EMA04515 <b>344,76</b>	T3EMA05015 <b>350,25</b>
<u>1600</u>	T3EMA02516 <b>317,55</b>	T3EMA03016 <b>323,82</b>	T3EMA03516 <b>338,38</b>	T3EMA04016 <b>342,01</b>	T3EMA04516 <b>353,03</b>	T3EMA05016 <b>358,51</b>
<u>1700</u>	T3EMA02517 <b>327,47</b>	T3EMA03017 <b>333,74</b>	T3EMA03517 <b>349,93</b>	T3EMA04017 <b>353,57</b>	T3EMA04517 <b>367,91</b>	T3EMA05017 <b>373,39</b>
<u>1800</u>	T3EMA02518 <b>335,74</b>	T3EMA03018 <b>342,01</b>	T3EMA03518 <b>356,54</b>	T3EMA04018 <b>360,17</b>	T3EMA04518 <b>374,51</b>	T3EMA05018 <b>379,99</b>
<u>1900</u>	T3EMA02519 <b>345,63</b>	T3EMA03019 <b>351,91</b>	T3EMA03519 <b>368,11</b>	T3EMA04019 <b>371,74</b>	T3EMA04519 <b>383,53</b>	T3EMA05019 <b>389,01</b>
<u>2000</u>	T3EMA02520 <b>353,90</b>	T3EMA03020 <b>360,17</b>	T3EMA03520 <b>376,36</b>	T3EMA04020 <b>379,99</b>	T3EMA04520 <b>394,34</b>	T3EMA05020 <b>399,83</b>
<u>2100</u>	T3EMA02521 <b>363,81</b>	T3EMA03021 <b>370,08</b>	T3EMA03521 <b>384,62</b>	T3EMA04021 <b>388,25</b>	T3EMA04521 <b>402,60</b>	T3EMA05021 <b>408,08</b>
<u>2200</u>	T3EMA02522 <b>372,07</b>	T3EMA03022 <b>378,34</b>	T3EMA03522 <b>394,53</b>	T3EMA04022 <b>398,17</b>	T3EMA04522 <b>412,51</b>	T3EMA05022 <b>417,99</b>
<u>2300</u>	T3EMA02523 <b>380,32</b>	T3EMA03023 <b>386,59</b>	T3EMA03523 <b>404,45</b>	T3EMA04023 <b>408,08</b>	T3EMA04523 <b>422,43</b>	T3EMA05023 <b>427,91</b>
<u>2400</u>	T3EMA02524 <b>388,59</b>	T3EMA03024 <b>394,86</b>	T3EMA03524 <b>414,36</b>	T3EMA04024 <b>417,99</b>	T3EMA04524 <b>432,33</b>	T3EMA05024 <b>437,81</b>
<u>2500</u>	T3EMA02525 <b>403,45</b>	T3EMA03025 <b>409,72</b>	T3EMA03525 <b>430,88</b>	T3EMA04025 <b>434,51</b>	T3EMA04525 <b>455,46</b>	T3EMA05025 <b>460,94</b>
<u>2600</u>	T3EMA02526 <b>411,72</b>	T3EMA03026 <b>417,99</b>	T3EMA03526 <b>449,06</b>	T3EMA04026 <b>452,69</b>	T3EMA04526 <b>481,91</b>	T3EMA05026 <b>487,39</b>
<u>2700</u>	T3EMA02527 <b>419,99</b>	T3EMA03027 <b>426,26</b>	T3EMA03527 <b>460,62</b>	T3EMA04027 <b>464,25</b>	T3EMA04527 <b>496,76</b>	T3EMA05027 <b>502,24</b>
<u>2800</u>	T3EMA02528 <b>428,24</b>	T3EMA03028 <b>434,51</b>	T3EMA03528 <b>475,51</b>	T3EMA04028 <b>479,14</b>	T3EMA04528 <b>516,60</b>	T3EMA05028 <b>522,08</b>
<u>2900</u>	T3EMA02529 <b>436,51</b>	T3EMA03029 <b>442,78</b>	T3EMA03529 <b>487,04</b>	T3EMA04029 <b>490,67</b>	T3EMA04529 <b>531,46</b>	T3EMA05029 <b>536,95</b>

### CONSOLES REGLABLES POUR ETAGERES AJOUREES

LONG	1 NIVEAU
<u>250</u>	T3CRA250 <b>28,75</b>
<u>300</u>	T3CRA300 <b>31,27</b>
<u>350</u>	T3CRA350 <b>34,75</b>
<u>400</u>	T3CRA400 <b>37,13</b>
<u>450</u>	T3CRA450 <b>39,16</b>
<u>500</u>	T3CRA500 <b>41,03</b>

### LATTES POUR CONSOLES REGLABLES

LONG	LATTES
<u>1 NIVEAU 250</u>	T3CREM1 <b>24,19</b>
<u>2 NIVEAUX 600</u>	T3CREM2 <b>26,04</b>
<u>3 NIVEAUX 1000</u>	T3CREM3 <b>39,07</b>

# ETAGERES DU CHEF PLEINES RENFORCEES - 1 NIVEAU INOX AISI 430

Etagères du chef à 1 niveau en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcées par un oméga sur la profondeur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.

## INOX AISI 430



HAUTEUR STANDARD 400 mm

LONG	PROFONDEUR 250		PROFONDEUR 300		PROFONDEUR 350		PROFONDEUR 400		PROFONDEUR 450		PROFONDEUR 500	
<b>400</b>	T4ECP12504	130,83	T4ECP13004	138,87	T4ECP13504	159,82	T4ECP14004	169,65	T4ECP14504	193,31	T4ECP15004	205,19
<b>500</b>	T4ECP12505	136,63	T4ECP13005	145,03	T4ECP13505	164,20	T4ECP14005	174,29	T4ECP14505	199,12	T4ECP15005	211,35
<b>600</b>	T4ECP12506	142,44	T4ECP13006	151,19	T4ECP13506	168,57	T4ECP14006	178,93	T4ECP14506	204,92	T4ECP15006	217,52
<b>700</b>	T4ECP12507	148,25	T4ECP13007	157,36	T4ECP13507	172,94	T4ECP14007	183,57	T4ECP14507	210,73	T4ECP15007	223,68
<b>800</b>	T4ECP12508	154,05	T4ECP13008	163,52	T4ECP13508	177,31	T4ECP14008	188,21	T4ECP14508	216,53	T4ECP15008	229,84
<b>900</b>	T4ECP12509	158,40	T4ECP13009	168,14	T4ECP13509	181,66	T4ECP14009	192,83	T4ECP14509	222,35	T4ECP15009	236,02
<b>1000</b>	T4ECP12510	165,69	T4ECP13010	175,87	T4ECP13510	188,94	T4ECP14010	200,55	T4ECP14510	231,07	T4ECP15010	245,27
<b>1100</b>	T4ECP12511	170,03	T4ECP13011	180,47	T4ECP13511	194,75	T4ECP14011	206,72	T4ECP14511	236,89	T4ECP15011	251,45
<b>1200</b>	T4ECP12512	175,84	T4ECP13012	186,65	T4ECP13512	200,56	T4ECP14012	212,89	T4ECP14512	245,59	T4ECP15012	260,68
<b>1300</b>	T4ECP12513	178,75	T4ECP13013	189,73	T4ECP13513	204,91	T4ECP14013	217,50	T4ECP14513	249,96	T4ECP15013	265,32
<b>1400</b>	T4ECP12514	184,56	T4ECP13014	195,91	T4ECP13514	212,17	T4ECP14014	225,21	T4ECP14514	258,68	T4ECP15014	274,58
<b>1500</b>	T4ECP12515	187,47	T4ECP13015	198,99	T4ECP13515	215,09	T4ECP14015	228,31	T4ECP14515	263,03	T4ECP15015	279,20
<b>1600</b>	T4ECP12516	191,83	T4ECP13016	203,62	T4ECP13516	220,89	T4ECP14016	234,47	T4ECP14516	268,85	T4ECP15016	285,37
<b>1700</b>	T4ECP12517	199,10	T4ECP13017	211,34	T4ECP13517	226,71	T4ECP14017	240,65	T4ECP14517	277,58	T4ECP15017	294,64
<b>1800</b>	T4ECP12518	202,01	T4ECP13018	214,42	T4ECP13518	231,07	T4ECP14018	245,27	T4ECP14518	277,58	T4ECP15018	294,64
<b>1900</b>	T4ECP12519	204,91	T4ECP13019	217,50	T4ECP13519	233,98	T4ECP14019	248,36	T4ECP14519	286,29	T4ECP15019	303,88
<b>2000</b>	T4ECP12520	209,27	T4ECP13020	222,13	T4ECP13520	239,79	T4ECP14020	254,53	T4ECP14520	292,10	T4ECP15020	310,05



<b>2100</b>	T4ECP12521	284,84	T4ECP13021	302,35	T4ECP13521	325,52	T4ECP14021	345,53	T4ECP14521	398,21	T4ECP15021	422,68
<b>2200</b>	T4ECP12522	287,75	T4ECP13022	305,43	T4ECP13522	329,90	T4ECP14022	350,17	T4ECP14522	404,02	T4ECP15022	428,86
<b>2300</b>	T4ECP12523	293,57	T4ECP13023	311,61	T4ECP13523	335,71	T4ECP14023	356,35	T4ECP14523	411,28	T4ECP15023	436,55
<b>2400</b>	T4ECP12524	299,38	T4ECP13024	317,78	T4ECP13524	341,53	T4ECP14024	362,52	T4ECP14524	418,54	T4ECP15024	444,26
<b>2500</b>	T4ECP12525	300,83	T4ECP13025	319,32	T4ECP13525	344,42	T4ECP14025	365,59	T4ECP14525	421,45	T4ECP15025	447,36
<b>2600</b>	T4ECP12526	303,73	T4ECP13026	322,40	T4ECP13526	347,34	T4ECP14026	368,68	T4ECP14526	425,82	T4ECP15026	451,99
<b>2700</b>	T4ECP12527	309,54	T4ECP13027	328,56	T4ECP13527	353,16	T4ECP14027	374,86	T4ECP14527	433,08	T4ECP15027	459,70
<b>2800</b>	T4ECP12528	313,90	T4ECP13028	333,19	T4ECP13528	360,41	T4ECP14028	382,56	T4ECP14528	440,34	T4ECP15028	467,41
<b>2900</b>	T4ECP12529	316,83	T4ECP13029	336,30	T4ECP13529	363,32	T4ECP14029	385,65	T4ECP14529	443,23	T4ECP15029	470,47

# ETAGERES DU CHEF PLEINES RENFORCEES - 1 NIVEAU INOX AISI 304

Etagères du chef à 1 niveau en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcées par un oméga sur la profondeur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.

## INOX AISI 304



HAUTEUR STANDARD 400 mm

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3ECP12504 153,96	T3ECP13004 165,18	T3ECP13504 189,75	T3ECP14004 201,42	T3ECP14504 222,38	T3ECP15004 236,04
<u>500</u>	T3ECP12505 159,84	T3ECP13005 171,48	T3ECP13505 194,20	T3ECP14005 206,13	T3ECP14505 230,28	T3ECP15005 244,43
<u>600</u>	T3ECP12506 165,71	T3ECP13006 177,78	T3ECP13506 198,64	T3ECP14006 210,85	T3ECP14506 238,18	T3ECP15006 252,82
<u>700</u>	T3ECP12507 171,58	T3ECP13007 184,08	T3ECP13507 203,08	T3ECP14007 215,57	T3ECP14507 246,09	T3ECP15007 261,21
<u>800</u>	T3ECP12508 177,46	T3ECP13008 190,39	T3ECP13508 207,53	T3ECP14008 220,28	T3ECP14508 254,97	T3ECP15008 270,64
<u>900</u>	T3ECP12509 184,81	T3ECP13009 198,27	T3ECP13509 213,46	T3ECP14009 226,58	T3ECP14509 260,91	T3ECP15009 276,94
<u>1000</u>	T3ECP12510 192,12	T3ECP13010 206,12	T3ECP13510 222,36	T3ECP14010 236,03	T3ECP14510 271,28	T3ECP15010 287,95
<u>1100</u>	T3ECP12511 196,53	T3ECP13011 210,85	T3ECP13511 228,30	T3ECP14011 242,33	T3ECP14511 278,68	T3ECP15011 295,81
<u>1200</u>	T3ECP12512 203,86	T3ECP13012 218,71	T3ECP13512 235,69	T3ECP14012 250,18	T3ECP14512 289,06	T3ECP15012 306,83
<u>1300</u>	T3ECP12513 206,79	T3ECP13013 221,85	T3ECP13513 240,15	T3ECP14013 254,91	T3ECP14513 293,52	T3ECP15013 311,56
<u>1400</u>	T3ECP12514 214,13	T3ECP13014 229,73	T3ECP13514 247,57	T3ECP14014 262,78	T3ECP14514 303,89	T3ECP15014 322,56
<u>1500</u>	T3ECP12515 218,53	T3ECP13015 234,44	T3ECP13515 252,01	T3ECP14015 267,50	T3ECP14515 308,33	T3ECP15015 327,28
<u>1600</u>	T3ECP12516 222,93	T3ECP13016 239,17	T3ECP13516 257,95	T3ECP14016 273,80	T3ECP14516 315,74	T3ECP15016 335,14
<u>1700</u>	T3ECP12517 230,26	T3ECP13017 247,03	T3ECP13517 266,82	T3ECP14017 283,22	T3ECP14517 326,13	T3ECP15017 346,17
<u>1800</u>	T3ECP12518 233,19	T3ECP13018 250,18	T3ECP13518 269,80	T3ECP14018 286,38	T3ECP14518 330,57	T3ECP15018 350,89
<u>1900</u>	T3ECP12519 237,60	T3ECP13019 254,91	T3ECP13519 274,23	T3ECP14019 291,08	T3ECP14519 335,03	T3ECP15019 355,62
<u>2000</u>	T3ECP12520 241,98	T3ECP13020 259,61	T3ECP13520 280,16	T3ECP14020 297,38	T3ECP14520 342,43	T3ECP15020 363,48



<u>2100</u>	T3ECP12521 330,00	T3ECP13021 354,04	T3ECP13521 382,45	T3ECP14021 405,95	T3ECP14521 466,94	T3ECP15021 495,64
<u>2200</u>	T3ECP12522 334,39	T3ECP13022 358,75	T3ECP13522 386,89	T3ECP14022 410,67	T3ECP14522 472,88	T3ECP15022 501,94
<u>2300</u>	T3ECP12523 340,25	T3ECP13023 365,04	T3ECP13523 394,32	T3ECP14023 418,55	T3ECP14523 481,76	T3ECP15023 511,36
<u>2400</u>	T3ECP12524 346,12	T3ECP13024 371,34	T3ECP13524 401,73	T3ECP14024 426,41	T3ECP14524 490,65	T3ECP15024 520,81
<u>2500</u>	T3ECP12525 349,06	T3ECP13025 374,48	T3ECP13525 404,68	T3ECP14025 429,55	T3ECP14525 495,11	T3ECP15025 525,54
<u>2600</u>	T3ECP12526 352,00	T3ECP13026 377,64	T3ECP13526 407,65	T3ECP14026 432,70	T3ECP14526 498,07	T3ECP15026 528,68
<u>2700</u>	T3ECP12527 357,87	T3ECP13027 383,94	T3ECP13527 415,06	T3ECP14027 440,56	T3ECP14527 506,98	T3ECP15027 538,14
<u>2800</u>	T3ECP12528 365,20	T3ECP13028 391,80	T3ECP13528 422,47	T3ECP14028 448,44	T3ECP14528 515,86	T3ECP15028 547,56
<u>2900</u>	T3ECP12529 368,12	T3ECP13029 394,93	T3ECP13529 425,44	T3ECP14029 451,58	T3ECP14529 520,30	T3ECP15029 552,28

# ETAGERES DU CHEF PLEINES RENFORCEES - 2 NIVEAUX INOX AISI 430

Etagères du chef à 2 niveaux en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcées par un oméga sur la profondeur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.

## INOX AISI 430



HAUTEUR STANDARD 700 mm

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T4ECP22504 255,77	T4ECP23004 271,49	T4ECP23504 290,71	T4ECP24004 308,58	T4ECP24504 350,24	T4ECP25004 371,77
<b>500</b>	T4ECP22505 261,58	T4ECP23005 277,66	T4ECP23505 297,96	T4ECP24005 316,27	T4ECP24505 357,99	T4ECP25005 379,99
<b>600</b>	T4ECP22506 267,40	T4ECP23006 283,84	T4ECP23506 305,21	T4ECP24006 323,97	T4ECP24506 365,74	T4ECP25006 388,22
<b>700</b>	T4ECP22507 273,22	T4ECP23007 290,01	T4ECP23507 312,47	T4ECP24007 331,67	T4ECP24507 373,49	T4ECP25007 396,44
<b>800</b>	T4ECP22508 279,04	T4ECP23008 296,19	T4ECP23508 319,72	T4ECP24008 339,37	T4ECP24508 385,11	T4ECP25008 408,78
<b>900</b>	T4ECP22509 284,84	T4ECP23009 302,35	T4ECP23509 328,45	T4ECP24009 348,64	T4ECP24509 399,65	T4ECP25009 424,21
<b>1000</b>	T4ECP22510 290,66	T4ECP23010 308,53	T4ECP23510 334,26	T4ECP24010 354,80	T4ECP24510 406,92	T4ECP25010 431,92
<b>1100</b>	T4ECP22511 299,38	T4ECP23011 317,78	T4ECP23511 344,42	T4ECP24011 365,59	T4ECP24511 420,00	T4ECP25011 445,81
<b>1200</b>	T4ECP22512 305,19	T4ECP23012 323,95	T4ECP23512 351,70	T4ECP24012 373,31	T4ECP24512 427,26	T4ECP25012 453,52
<b>1300</b>	T4ECP22513 313,90	T4ECP23013 333,19	T4ECP23513 360,41	T4ECP24013 382,56	T4ECP24513 438,88	T4ECP25013 465,86
<b>1400</b>	T4ECP22514 325,52	T4ECP23014 345,53	T4ECP23514 373,49	T4ECP24014 396,44	T4ECP24514 454,87	T4ECP25014 482,83
<b>1500</b>	T4ECP22515 331,34	T4ECP23015 351,70	T4ECP23515 380,76	T4ECP24015 404,17	T4ECP24515 463,60	T4ECP25015 492,09
<b>1600</b>	T4ECP22516 340,07	T4ECP23016 360,97	T4ECP23516 390,93	T4ECP24016 414,96	T4ECP24516 475,23	T4ECP25016 504,43
<b>1700</b>	T4ECP22517 348,78	T4ECP23017 370,22	T4ECP23517 399,65	T4ECP24017 424,21	T4ECP24517 486,85	T4ECP25017 516,77
<b>1800</b>	T4ECP22518 356,05	T4ECP23018 377,93	T4ECP23518 409,82	T4ECP24018 435,01	T4ECP24518 499,93	T4ECP25018 530,66
<b>1900</b>	T4ECP22519 364,77	T4ECP23019 387,19	T4ECP23519 420,00	T4ECP24019 445,81	T4ECP24519 511,54	T4ECP25019 542,98
<b>2000</b>	T4ECP22520 373,49	T4ECP23020 396,44	T4ECP23520 430,18	T4ECP24020 456,61	T4ECP24520 523,17	T4ECP25020 555,32



<b>2100</b>	T4ECP22521 501,38	T4ECP23021 532,19	T4ECP23521 576,95	T4ECP24021 612,41	T4ECP24521 703,37	T4ECP25021 746,60
<b>2200</b>	T4ECP22522 508,65	T4ECP23022 539,91	T4ECP23522 585,66	T4ECP24022 621,66	T4ECP24522 713,56	T4ECP25022 757,42
<b>2300</b>	T4ECP22523 514,46	T4ECP23023 546,08	T4ECP23523 591,48	T4ECP24023 627,83	T4ECP24523 719,38	T4ECP25023 763,59
<b>2400</b>	T4ECP22524 520,28	T4ECP23024 552,25	T4ECP23524 597,30	T4ECP24024 634,01	T4ECP24524 726,63	T4ECP25024 771,29
<b>2500</b>	T4ECP22525 526,10	T4ECP23025 558,43	T4ECP23525 604,56	T4ECP24025 641,72	T4ECP24525 736,81	T4ECP25025 782,09
<b>2600</b>	T4ECP22526 533,36	T4ECP23026 566,14	T4ECP23526 613,29	T4ECP24026 650,99	T4ECP24526 746,99	T4ECP25026 792,90
<b>2700</b>	T4ECP22527 543,54	T4ECP23027 576,94	T4ECP23527 624,91	T4ECP24027 663,31	T4ECP24527 760,06	T4ECP25027 806,77
<b>2800</b>	T4ECP22528 552,23	T4ECP23028 586,17	T4ECP23528 636,53	T4ECP24028 675,65	T4ECP24528 774,59	T4ECP25028 822,19
<b>2900</b>	T4ECP22529 558,05	T4ECP23029 592,35	T4ECP23529 640,89	T4ECP24029 680,28	T4ECP24529 780,40	T4ECP25029 828,37

# ETAGERES DU CHEF PLEINES RENFORCEES - 2 NIVEAUX INOX AISI 304

Etagères du chef à 2 niveaux en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcées par un oméga sur la profondeur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.

## INOX AISI 304



HAUTEUR STANDARD 700 mm

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3ECP22504 302,38	T3ECP23004 320,97	T3ECP23504 339,53	T3ECP24004 360,40	T3ECP24504 412,35	T3ECP25004 437,70
<u>500</u>	T3ECP22505 308,32	T3ECP23005 327,27	T3ECP23505 348,40	T3ECP24005 369,82	T3ECP24505 421,16	T3ECP25005 447,04
<u>600</u>	T3ECP22506 314,25	T3ECP23006 333,57	T3ECP23506 357,28	T3ECP24006 379,24	T3ECP24506 429,96	T3ECP25006 456,39
<u>700</u>	T3ECP22507 320,19	T3ECP23007 339,87	T3ECP23507 366,15	T3ECP24007 388,66	T3ECP24507 438,77	T3ECP25007 465,73
<u>800</u>	T3ECP22508 326,13	T3ECP23008 346,17	T3ECP23508 375,03	T3ECP24008 398,08	T3ECP24508 450,64	T3ECP25008 478,33
<u>900</u>	T3ECP22509 333,54	T3ECP23009 354,04	T3ECP23509 383,94	T3ECP24009 407,54	T3ECP24509 468,43	T3ECP25009 497,21
<u>1000</u>	T3ECP22510 340,95	T3ECP23010 361,90	T3ECP23510 392,83	T3ECP24010 416,97	T3ECP24510 477,32	T3ECP25010 506,66
<u>1100</u>	T3ECP22511 351,32	T3ECP23011 372,91	T3ECP23511 403,21	T3ECP24011 427,99	T3ECP24511 492,15	T3ECP25011 522,39
<u>1200</u>	T3ECP22512 357,26	T3ECP23012 379,21	T3ECP23512 412,09	T3ECP24012 437,42	T3ECP24512 501,05	T3ECP25012 531,84
<u>1300</u>	T3ECP22513 367,61	T3ECP23013 390,20	T3ECP23513 422,47	T3ECP24013 448,44	T3ECP24513 515,86	T3ECP25013 547,56
<u>1400</u>	T3ECP22514 380,97	T3ECP23014 404,38	T3ECP23514 438,77	T3ECP24014 465,73	T3ECP24514 533,64	T3ECP25014 566,44
<u>1500</u>	T3ECP22515 388,38	T3ECP23015 412,25	T3ECP23515 446,18	T3ECP24015 473,61	T3ECP24515 542,55	T3ECP25015 575,90
<u>1600</u>	T3ECP22516 398,76	T3ECP23016 423,27	T3ECP23516 458,05	T3ECP24016 486,20	T3ECP24516 557,37	T3ECP25016 591,62
<u>1700</u>	T3ECP22517 407,65	T3ECP23017 432,70	T3ECP23517 469,91	T3ECP24017 498,79	T3ECP24517 570,70	T3ECP25017 605,77
<u>1800</u>	T3ECP22518 418,03	T3ECP23018 443,72	T3ECP23518 480,29	T3ECP24018 509,80	T3ECP24518 585,52	T3ECP25018 621,50
<u>1900</u>	T3ECP22519 428,41	T3ECP23019 454,74	T3ECP23519 492,15	T3ECP24019 522,39	T3ECP24519 598,86	T3ECP25019 635,67
<u>2000</u>	T3ECP22520 438,77	T3ECP23020 465,73	T3ECP23520 504,01	T3ECP24020 534,98	T3ECP24520 613,69	T3ECP25020 651,40



<u>2100</u>	T3ECP22521 588,49	T3ECP23021 624,66	T3ECP23521 677,43	T3ECP24021 719,07	T3ECP24521 824,18	T3ECP25021 874,83
<u>2200</u>	T3ECP22522 597,39	T3ECP23022 634,11	T3ECP23522 686,32	T3ECP24022 728,50	T3ECP24522 836,04	T3ECP25022 887,42
<u>2300</u>	T3ECP22523 603,33	T3ECP23023 640,41	T3ECP23523 693,73	T3ECP24023 736,36	T3ECP24523 843,45	T3ECP25023 895,29
<u>2400</u>	T3ECP22524 609,25	T3ECP23024 646,70	T3ECP23524 699,66	T3ECP24024 742,66	T3ECP24524 852,35	T3ECP25024 904,74
<u>2500</u>	T3ECP22525 616,66	T3ECP23025 654,56	T3ECP23525 710,06	T3ECP24025 753,69	T3ECP24525 864,20	T3ECP25025 917,31
<u>2600</u>	T3ECP22526 625,56	T3ECP23026 664,00	T3ECP23526 718,93	T3ECP24026 763,11	T3ECP24526 876,08	T3ECP25026 929,92
<u>2700</u>	T3ECP22527 637,42	T3ECP23027 676,59	T3ECP23527 732,28	T3ECP24027 777,29	T3ECP24527 892,38	T3ECP25027 947,22
<u>2800</u>	T3ECP22528 647,78	T3ECP23028 687,59	T3ECP23528 745,63	T3ECP24028 791,45	T3ECP24528 907,19	T3ECP25028 962,95
<u>2900</u>	T3ECP22529 653,71	T3ECP23029 693,89	T3ECP23529 751,55	T3ECP24029 797,74	T3ECP24529 916,09	T3ECP25029 972,39

# ETAGERES DU CHEF PLEINES RENFORCEES - 3 NIVEAUX INOX AISI 430

Etagères du chef à 3 niveaux en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcées par un oméga sur la profondeur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.



## INOX AISI 430

HAUTEUR STANDARD 1000 mm

LONG	PROFONDEUR 250		PROFONDEUR 300		PROFONDEUR 350		PROFONDEUR 400		PROFONDEUR 450		PROFONDEUR 500	
<u>400</u>	T4ECP32504	366,34	T4ECP33004	388,85	T4ECP33504	422,89	T4ECP34004	448,88	T4ECP34504	518,27	T4ECP35004	550,12
<u>500</u>	T4ECP32505	375,03	T4ECP33005	398,08	T4ECP33505	433,07	T4ECP34005	459,68	T4ECP34505	529,59	T4ECP35005	562,14
<u>600</u>	T4ECP32506	383,71	T4ECP33006	407,30	T4ECP33506	443,25	T4ECP34006	470,49	T4ECP34506	540,91	T4ECP35006	574,16
<u>700</u>	T4ECP32507	392,40	T4ECP33007	416,52	T4ECP33507	453,42	T4ECP34007	481,29	T4ECP34507	552,23	T4ECP35007	586,17
<u>800</u>	T4ECP32508	402,56	T4ECP33008	427,30	T4ECP33508	463,60	T4ECP34008	492,09	T4ECP34508	565,32	T4ECP35008	600,06
<u>900</u>	T4ECP32509	412,73	T4ECP33009	438,10	T4ECP33509	475,23	T4ECP34009	504,43	T4ECP34509	578,41	T4ECP35009	613,96
<u>1000</u>	T4ECP32510	422,90	T4ECP33010	448,89	T4ECP33510	486,85	T4ECP34010	516,77	T4ECP34510	592,94	T4ECP35010	629,38
<u>1100</u>	T4ECP32511	433,08	T4ECP33011	459,70	T4ECP33511	497,03	T4ECP34011	527,58	T4ECP34511	606,02	T4ECP35011	643,26
<u>1200</u>	T4ECP32512	444,70	T4ECP33012	472,03	T4ECP33512	511,54	T4ECP34012	542,98	T4ECP34512	623,45	T4ECP35012	661,77
<u>1300</u>	T4ECP32513	453,42	T4ECP33013	481,29	T4ECP33513	521,73	T4ECP34013	553,80	T4ECP34513	635,08	T4ECP35013	674,12
<u>1400</u>	T4ECP32514	467,96	T4ECP33014	496,72	T4ECP33514	537,72	T4ECP34014	570,77	T4ECP34514	655,43	T4ECP35014	695,71
<u>1500</u>	T4ECP32515	479,59	T4ECP33015	509,06	T4ECP33515	552,23	T4ECP34015	586,17	T4ECP34515	671,41	T4ECP35015	712,68
<u>1600</u>	T4ECP32516	494,11	T4ECP33016	524,48	T4ECP33516	568,23	T4ECP34016	603,15	T4ECP34516	691,76	T4ECP35016	734,27
<u>1700</u>	T4ECP32517	508,65	T4ECP33017	539,91	T4ECP33517	585,66	T4ECP34017	621,66	T4ECP34517	712,11	T4ECP35017	755,87
<u>1800</u>	T4ECP32518	521,73	T4ECP33018	553,80	T4ECP33518	600,20	T4ECP34018	637,09	T4ECP34518	731,00	T4ECP35018	775,93
<u>1900</u>	T4ECP32519	530,44	T4ECP33019	563,04	T4ECP33519	610,38	T4ECP34019	647,89	T4ECP34519	742,63	T4ECP35019	788,27
<u>2000</u>	T4ECP32520	542,07	T4ECP33020	575,38	T4ECP33520	623,45	T4ECP34020	661,77	T4ECP34520	758,61	T4ECP35020	805,24



<u>2100</u>	T4ECP32521	728,09	T4ECP33021	772,84	T4ECP33521	837,09	T4ECP34021	888,54	T4ECP34521	1018,74	T4ECP35021	1081,35
<u>2200</u>	T4ECP32522	735,37	T4ECP33022	780,56	T4ECP33522	845,80	T4ECP34022	897,78	T4ECP34522	1028,92	T4ECP35022	1092,15
<u>2300</u>	T4ECP32523	745,52	T4ECP33023	791,34	T4ECP33523	857,44	T4ECP34023	910,13	T4ECP34523	1044,90	T4ECP35023	1109,12
<u>2400</u>	T4ECP32524	757,16	T4ECP33024	803,69	T4ECP33524	870,52	T4ECP34024	924,02	T4ECP34524	1059,43	T4ECP35024	1124,54
<u>2500</u>	T4ECP32525	764,43	T4ECP33025	811,41	T4ECP33525	879,23	T4ECP34025	933,26	T4ECP34525	1069,61	T4ECP35025	1135,35
<u>2600</u>	T4ECP32526	771,68	T4ECP33026	819,11	T4ECP33526	887,95	T4ECP34026	942,52	T4ECP34526	1081,23	T4ECP35026	1147,68
<u>2700</u>	T4ECP32527	784,76	T4ECP33027	833,00	T4ECP33527	901,02	T4ECP34027	956,39	T4ECP34527	1097,23	T4ECP35027	1164,66
<u>2800</u>	T4ECP32528	794,94	T4ECP33028	843,80	T4ECP33528	914,10	T4ECP34028	970,28	T4ECP34528	1113,21	T4ECP35028	1181,63
<u>2900</u>	T4ECP32529	851,62	T4ECP33029	903,96	T4ECP33529	927,19	T4ECP34029	984,18	T4ECP34529	1127,73	T4ECP35029	1197,04

# ETAGERES DU CHEF PLEINES RENFORCEES - 3 NIVEAUX INOX AISI 304

Etagères du chef à 3 niveaux en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcées par un oméga sur la profondeur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.



## INOX AISI 304

HAUTEUR STANDARD 1000 mm

LONG	PROFONDEUR 250	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3ECP32504 430,66	T3ECP33004 457,13	T3ECP33504 490,67	T3ECP34004 520,82	T3ECP34504 598,83	T3ECP35004 635,63
<u>500</u>	T3ECP32505 440,78	T3ECP33005 467,87	T3ECP33505 504,01	T3ECP34005 534,98	T3ECP34505 615,14	T3ECP35005 652,95
<u>600</u>	T3ECP32506 450,90	T3ECP33006 478,61	T3ECP33506 517,35	T3ECP34006 549,15	T3ECP34506 631,46	T3ECP35006 670,27
<u>700</u>	T3ECP32507 461,02	T3ECP33007 489,35	T3ECP33507 530,69	T3ECP34007 563,31	T3ECP34507 647,78	T3ECP35007 687,59
<u>800</u>	T3ECP32508 472,88	T3ECP33008 501,94	T3ECP33508 544,04	T3ECP34008 577,47	T3ECP34508 664,09	T3ECP35008 704,91
<u>900</u>	T3ECP32509 484,74	T3ECP33009 514,53	T3ECP33509 557,37	T3ECP34009 591,62	T3ECP34509 678,93	T3ECP35009 720,65
<u>1000</u>	T3ECP32510 496,59	T3ECP33010 527,11	T3ECP33510 570,70	T3ECP34010 605,77	T3ECP34510 695,22	T3ECP35010 737,95
<u>1100</u>	T3ECP32511 506,98	T3ECP33011 538,14	T3ECP33511 582,56	T3ECP34011 618,36	T3ECP34511 710,06	T3ECP35011 753,69
<u>1200</u>	T3ECP32512 521,79	T3ECP33012 553,86	T3ECP33512 600,35	T3ECP34012 637,25	T3ECP34512 730,80	T3ECP35012 775,72
<u>1300</u>	T3ECP32513 532,17	T3ECP33013 564,88	T3ECP33513 612,22	T3ECP34013 649,84	T3ECP34513 745,63	T3ECP35013 791,45
<u>1400</u>	T3ECP32514 532,17	T3ECP33014 564,88	T3ECP33514 631,49	T3ECP34014 670,31	T3ECP34514 767,87	T3ECP35014 815,06
<u>1500</u>	T3ECP32515 563,29	T3ECP33015 597,91	T3ECP33515 647,78	T3ECP34015 687,59	T3ECP34515 788,62	T3ECP35015 837,08
<u>1600</u>	T3ECP32516 578,13	T3ECP33016 613,66	T3ECP33516 665,57	T3ECP34016 706,48	T3ECP34516 810,86	T3ECP35016 860,69
<u>1700</u>	T3ECP32517 597,39	T3ECP33017 634,11	T3ECP33517 686,32	T3ECP34017 728,50	T3ECP34517 836,04	T3ECP35017 887,42
<u>1800</u>	T3ECP32518 612,22	T3ECP33018 649,84	T3ECP33518 704,12	T3ECP34018 747,39	T3ECP34518 856,81	T3ECP35018 909,47
<u>1900</u>	T3ECP32519 622,58	T3ECP33019 660,85	T3ECP33519 715,99	T3ECP34019 760,00	T3ECP34519 871,62	T3ECP35019 925,19
<u>2000</u>	T3ECP32520 635,93	T3ECP33020 675,01	T3ECP33520 730,80	T3ECP34020 775,72	T3ECP34520 889,41	T3ECP35020 944,07



<u>2100</u>	T3ECP32521 853,85	T3ECP33021 906,32	T3ECP33521 981,32	T3ECP34021 1041,63	T3ECP34521 1194,78	T3ECP35021 1268,21
<u>2200</u>	T3ECP32522 861,24	T3ECP33022 914,17	T3ECP33522 991,69	T3ECP34022 1052,64	T3ECP34522 1206,63	T3ECP35022 1280,79
<u>2300</u>	T3ECP32523 874,58	T3ECP33023 928,33	T3ECP33523 1005,03	T3ECP34023 1066,80	T3ECP34523 1224,42	T3ECP35023 1299,67
<u>2400</u>	T3ECP32524 886,46	T3ECP33024 940,94	T3ECP33524 1019,87	T3ECP34024 1082,55	T3ECP34524 1242,22	T3ECP35024 1318,56
<u>2500</u>	T3ECP32525 896,82	T3ECP33025 951,94	T3ECP33525 1030,23	T3ECP34025 1093,55	T3ECP34525 1254,07	T3ECP35025 1331,14
<u>2600</u>	T3ECP32526 904,24	T3ECP33026 959,81	T3ECP33526 1040,60	T3ECP34026 1104,56	T3ECP34526 1267,41	T3ECP35026 1345,30
<u>2700</u>	T3ECP32527 919,06	T3ECP33027 975,55	T3ECP33527 1056,92	T3ECP34027 1121,88	T3ECP34527 1286,66	T3ECP35027 1365,74
<u>2800</u>	T3ECP32528 932,38	T3ECP33028 989,69	T3ECP33528 1073,21	T3ECP34028 1139,17	T3ECP34528 1305,94	T3ECP35028 1386,20
<u>2900</u>	T3ECP32529 997,60	T3ECP33029 1058,91	T3ECP33529 1086,55	T3ECP34029 1153,33	T3ECP34529 1322,25	T3ECP35029 1403,51

# RAYONNAGES PLEINS RENFORCES - 3 NIVEAUX INOX AISI 430

Rayonnages pleins de 3 niveaux en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcés par un oméga en inox sur toute la longueur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm, avec 4 ou 6 pieds réglables.



## INOX AISI 430

HAUTEUR STANDARD 1800 mm

LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<b>400</b>	T4RPP33004 <b>410,89</b>	T4RPP33504 <b>470,71</b>	T4RPP34004 <b>492,37</b>	T4RPP34504 <b>543,75</b>	T4RPP35004 <b>568,78</b>
<b>500</b>	T4RPP33005 <b>424,59</b>	T4RPP33505 <b>480,94</b>	T4RPP34005 <b>503,07</b>	T4RPP34505 <b>564,05</b>	T4RPP35005 <b>590,01</b>
<b>600</b>	T4RPP33006 <b>438,29</b>	T4RPP33506 <b>491,17</b>	T4RPP34006 <b>513,78</b>	T4RPP34506 <b>584,35</b>	T4RPP35006 <b>611,24</b>
<b>700</b>	T4RPP33007 <b>451,99</b>	T4RPP33507 <b>501,40</b>	T4RPP34007 <b>524,48</b>	T4RPP34507 <b>604,64</b>	T4RPP35007 <b>632,47</b>
<b>800</b>	T4RPP33008 <b>468,95</b>	T4RPP33508 <b>514,67</b>	T4RPP34008 <b>538,35</b>	T4RPP34508 <b>625,28</b>	T4RPP35008 <b>654,06</b>
<b>900</b>	T4RPP33009 <b>482,83</b>	T4RPP33509 <b>525,00</b>	T4RPP34009 <b>549,16</b>	T4RPP34509 <b>645,92</b>	T4RPP35009 <b>675,65</b>
<b>1000</b>	T4RPP33010 <b>495,16</b>	T4RPP33510 <b>539,75</b>	T4RPP34010 <b>564,59</b>	T4RPP34510 <b>663,62</b>	T4RPP35010 <b>694,16</b>
<b>1100</b>	T4RPP33011 <b>510,60</b>	T4RPP33511 <b>555,96</b>	T4RPP34011 <b>581,55</b>	T4RPP34511 <b>684,27</b>	T4RPP35011 <b>715,76</b>
<b>1200</b>	T4RPP33012 <b>521,40</b>	T4RPP33512 <b>569,24</b>	T4RPP34012 <b>595,44</b>	T4RPP34512 <b>699,02</b>	T4RPP35012 <b>731,19</b>
<b>1300</b>	T4RPP33013 <b>535,29</b>	T4RPP33513 <b>582,51</b>	T4RPP34013 <b>609,32</b>	T4RPP34513 <b>716,72</b>	T4RPP35013 <b>749,71</b>
<b>1400</b>	T4RPP33014 <b>547,62</b>	T4RPP33514 <b>597,26</b>	T4RPP34014 <b>624,75</b>	T4RPP34514 <b>734,42</b>	T4RPP35014 <b>768,22</b>
<b>1500</b>	T4RPP33015 <b>561,50</b>	T4RPP33515 <b>612,00</b>	T4RPP34015 <b>640,17</b>	T4RPP34515 <b>752,11</b>	T4RPP35015 <b>786,72</b>
<b>1600</b>	T4RPP33016 <b>573,84</b>	T4RPP33516 <b>625,28</b>	T4RPP34016 <b>654,06</b>	T4RPP34516 <b>769,81</b>	T4RPP35016 <b>805,24</b>
<b>1700</b>	T4RPP33017 <b>587,72</b>	T4RPP33517 <b>640,03</b>	T4RPP34017 <b>669,49</b>	T4RPP34517 <b>787,51</b>	T4RPP35017 <b>823,75</b>
<b>1800</b>	T4RPP33018 <b>604,69</b>	T4RPP33518 <b>659,20</b>	T4RPP34018 <b>689,54</b>	T4RPP34518 <b>811,11</b>	T4RPP35018 <b>848,44</b>
<b>1900</b>	T4RPP33019 <b>617,04</b>	T4RPP33519 <b>672,47</b>	T4RPP34019 <b>703,42</b>	T4RPP34519 <b>825,84</b>	T4RPP35019 <b>863,85</b>
<b>2000</b>	T4RPP33020 <b>626,30</b>	T4RPP33520 <b>682,80</b>	T4RPP34020 <b>714,23</b>	T4RPP34520 <b>840,59</b>	T4RPP35020 <b>879,28</b>



<b>2100</b>	T4RPP33021 <b>854,60</b>	T4RPP33521 <b>932,01</b>	T4RPP34021 <b>974,91</b>	T4RPP34521 <b>1150,27</b>	T4RPP35021 <b>1203,21</b>
<b>2200</b>	T4RPP33022 <b>866,93</b>	T4RPP33522 <b>945,29</b>	T4RPP34022 <b>988,79</b>	T4RPP34522 <b>1162,07</b>	T4RPP35022 <b>1215,55</b>
<b>2300</b>	T4RPP33023 <b>877,73</b>	T4RPP33523 <b>955,61</b>	T4RPP34023 <b>999,60</b>	T4RPP34523 <b>1175,34</b>	T4RPP35023 <b>1229,44</b>
<b>2400</b>	T4RPP33024 <b>886,99</b>	T4RPP33524 <b>967,41</b>	T4RPP34024 <b>1011,94</b>	T4RPP34524 <b>1188,63</b>	T4RPP35024 <b>1243,34</b>
<b>2500</b>	T4RPP33025 <b>897,78</b>	T4RPP33525 <b>979,21</b>	T4RPP34025 <b>1024,27</b>	T4RPP34525 <b>1204,84</b>	T4RPP35025 <b>1260,29</b>
<b>2600</b>	T4RPP33026 <b>910,13</b>	T4RPP33526 <b>991,00</b>	T4RPP34026 <b>1036,61</b>	T4RPP34526 <b>1219,59</b>	T4RPP35026 <b>1275,72</b>
<b>2700</b>	T4RPP33027 <b>920,91</b>	T4RPP33527 <b>1002,81</b>	T4RPP34027 <b>1048,96</b>	T4RPP34527 <b>1234,33</b>	T4RPP35027 <b>1291,14</b>
<b>2800</b>	T4RPP33028 <b>931,73</b>	T4RPP33528 <b>1014,60</b>	T4RPP34028 <b>1061,30</b>	T4RPP34528 <b>1249,09</b>	T4RPP35028 <b>1306,58</b>
<b>2900</b>	T4RPP33029 <b>942,52</b>	T4RPP33529 <b>1027,88</b>	T4RPP34029 <b>1075,19</b>	T4RPP34529 <b>1263,82</b>	T4RPP35029 <b>1321,98</b>



# RAYONNAGES PLEINS RENFORCES - 3 NIVEAUX INOX AISI 304

Rayonnages pleins de 3 niveaux en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcés par un oméga en inox sur toute la longueur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm, avec 4 ou 6 pieds réglables.



## INOX AISI 304

HAUTEUR STANDARD 1800 mm

LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3RPP33004 <b>488,26</b>	T3RPP33504 <b>534,61</b>	T3RPP34004 <b>573,61</b>	T3RPP34504 <b>636,49</b>	T3RPP35004 <b>684,47</b>
<u>500</u>	T3RPP33005 <b>502,26</b>	T3RPP33505 <b>547,54</b>	T3RPP34005 <b>587,49</b>	T3RPP34505 <b>654,04</b>	T3RPP35005 <b>703,35</b>
<u>600</u>	T3RPP33006 <b>516,26</b>	T3RPP33506 <b>560,47</b>	T3RPP34006 <b>601,37</b>	T3RPP34506 <b>671,60</b>	T3RPP35006 <b>722,23</b>
<u>700</u>	T3RPP33007 <b>530,25</b>	T3RPP33507 <b>573,40</b>	T3RPP34007 <b>615,24</b>	T3RPP34507 <b>689,15</b>	T3RPP35007 <b>741,10</b>
<u>800</u>	T3RPP33008 <b>549,13</b>	T3RPP33508 <b>588,05</b>	T3RPP34008 <b>630,95</b>	T3RPP34508 <b>714,02</b>	T3RPP35008 <b>767,84</b>
<u>900</u>	T3RPP33009 <b>564,88</b>	T3RPP33509 <b>601,27</b>	T3RPP34009 <b>645,14</b>	T3RPP34509 <b>737,43</b>	T3RPP35009 <b>793,02</b>
<u>1000</u>	T3RPP33010 <b>580,59</b>	T3RPP33510 <b>617,37</b>	T3RPP34010 <b>662,42</b>	T3RPP34510 <b>757,92</b>	T3RPP35010 <b>815,06</b>
<u>1100</u>	T3RPP33011 <b>597,91</b>	T3RPP33511 <b>634,97</b>	T3RPP34011 <b>681,30</b>	T3RPP34511 <b>779,85</b>	T3RPP35011 <b>838,64</b>
<u>1200</u>	T3RPP33012 <b>612,06</b>	T3RPP33512 <b>649,63</b>	T3RPP34012 <b>697,03</b>	T3RPP34512 <b>797,41</b>	T3RPP35012 <b>857,52</b>
<u>1300</u>	T3RPP33013 <b>627,81</b>	T3RPP33513 <b>665,79</b>	T3RPP34013 <b>714,36</b>	T3RPP34513 <b>817,90</b>	T3RPP35013 <b>879,56</b>
<u>1400</u>	T3RPP33014 <b>641,97</b>	T3RPP33514 <b>681,89</b>	T3RPP34014 <b>731,65</b>	T3RPP34514 <b>836,93</b>	T3RPP35014 <b>900,02</b>
<u>1500</u>	T3RPP33015 <b>657,70</b>	T3RPP33515 <b>699,50</b>	T3RPP34015 <b>750,54</b>	T3RPP34515 <b>857,42</b>	T3RPP35015 <b>922,06</b>
<u>1600</u>	T3RPP33016 <b>673,44</b>	T3RPP33516 <b>715,63</b>	T3RPP34016 <b>767,84</b>	T3RPP34516 <b>877,89</b>	T3RPP35016 <b>944,07</b>
<u>1700</u>	T3RPP33017 <b>689,18</b>	T3RPP33517 <b>731,77</b>	T3RPP34017 <b>785,16</b>	T3RPP34517 <b>898,38</b>	T3RPP35017 <b>966,10</b>
<u>1800</u>	T3RPP33018 <b>709,64</b>	T3RPP33518 <b>753,76</b>	T3RPP34018 <b>808,76</b>	T3RPP34518 <b>924,71</b>	T3RPP35018 <b>994,41</b>
<u>1900</u>	T3RPP33019 <b>722,23</b>	T3RPP33519 <b>768,43</b>	T3RPP34019 <b>824,49</b>	T3RPP34519 <b>942,27</b>	T3RPP35019 <b>1013,31</b>
<u>2000</u>	T3RPP33020 <b>734,80</b>	T3RPP33520 <b>780,16</b>	T3RPP34020 <b>837,08</b>	T3RPP34520 <b>958,37</b>	T3RPP35020 <b>1030,61</b>



<u>2100</u>	T3RPP33021 <b>1002,29</b>	T3RPP33521 <b>1064,65</b>	T3RPP34021 <b>1142,33</b>	T3RPP34521 <b>1310,97</b>	T3RPP35021 <b>1409,80</b>
<u>2200</u>	T3RPP33022 <b>1016,46</b>	T3RPP33522 <b>1080,78</b>	T3RPP34022 <b>1159,63</b>	T3RPP34522 <b>1325,62</b>	T3RPP35022 <b>1425,55</b>
<u>2300</u>	T3RPP33023 <b>1029,04</b>	T3RPP33523 <b>1092,50</b>	T3RPP34023 <b>1172,21</b>	T3RPP34523 <b>1340,24</b>	T3RPP35023 <b>1441,27</b>
<u>2400</u>	T3RPP33024 <b>1040,05</b>	T3RPP33524 <b>1105,71</b>	T3RPP34024 <b>1186,39</b>	T3RPP34524 <b>1356,35</b>	T3RPP35024 <b>1458,60</b>
<u>2500</u>	T3RPP33025 <b>1052,64</b>	T3RPP33525 <b>1118,91</b>	T3RPP34025 <b>1200,55</b>	T3RPP34525 <b>1373,90</b>	T3RPP35025 <b>1477,47</b>
<u>2600</u>	T3RPP33026 <b>1066,80</b>	T3RPP33526 <b>1132,10</b>	T3RPP34026 <b>1214,70</b>	T3RPP34526 <b>1389,99</b>	T3RPP35026 <b>1494,77</b>
<u>2700</u>	T3RPP33027 <b>1079,39</b>	T3RPP33527 <b>1146,77</b>	T3RPP34027 <b>1230,44</b>	T3RPP34527 <b>1407,56</b>	T3RPP35027 <b>1513,66</b>
<u>2800</u>	T3RPP33028 <b>1091,99</b>	T3RPP33528 <b>1159,97</b>	T3RPP34028 <b>1244,61</b>	T3RPP34528 <b>1423,64</b>	T3RPP35028 <b>1530,96</b>
<u>2900</u>	T3RPP33029 <b>1104,56</b>	T3RPP33529 <b>1174,63</b>	T3RPP34029 <b>1260,33</b>	T3RPP34529 <b>1441,19</b>	T3RPP35029 <b>1549,84</b>

# RAYONNAGES PLEINS RENFORCES - 4 NIVEAUX INOX AISI 430

Rayonnages pleins de 4 niveaux en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcés par un oméga en inox sur toute la longueur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm, avec 4 ou 6 pieds réglables.



## INOX AISI 430

HAUTEUR STANDARD 1800 mm

LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T4RPP43004 531,74	T4RPP43504 588,86	T4RPP44004 615,96	T4RPP44504 697,15	T4RPP45004 744,81
<u>500</u>	T4RPP43005 546,81	T4RPP43505 603,45	T4RPP44005 631,23	T4RPP44505 716,96	T4RPP45005 765,98
<u>600</u>	T4RPP43006 561,87	T4RPP43506 618,05	T4RPP44006 646,50	T4RPP44506 736,77	T4RPP45006 787,15
<u>700</u>	T4RPP43007 576,94	T4RPP43507 632,65	T4RPP44007 661,77	T4RPP44507 756,59	T4RPP45007 808,32
<u>800</u>	T4RPP43008 593,90	T4RPP43508 650,35	T4RPP44008 680,28	T4RPP44508 778,24	T4RPP45008 831,45
<u>900</u>	T4RPP43009 610,86	T4RPP43509 665,10	T4RPP44009 695,71	T4RPP44509 801,35	T4RPP45009 856,14
<u>1000</u>	T4RPP43010 627,83	T4RPP43510 684,27	T4RPP44010 715,76	T4RPP44510 823,01	T4RPP45010 879,28
<u>1100</u>	T4RPP43011 644,80	T4RPP43511 701,97	T4RPP44011 734,27	T4RPP44511 846,10	T4RPP45011 903,96
<u>1200</u>	T4RPP43012 660,23	T4RPP43512 719,65	T4RPP44012 752,78	T4RPP44512 866,32	T4RPP45012 925,55
<u>1300</u>	T4RPP43013 677,20	T4RPP43513 738,83	T4RPP44013 772,84	T4RPP44513 889,43	T4RPP45013 950,24
<u>1400</u>	T4RPP43014 695,71	T4RPP43514 758,01	T4RPP44014 792,90	T4RPP44514 912,51	T4RPP45014 974,91
<u>1500</u>	T4RPP43015 714,23	T4RPP43515 778,64	T4RPP44015 814,48	T4RPP44515 938,52	T4RPP45015 1002,69
<u>1600</u>	T4RPP43016 731,19	T4RPP43516 797,82	T4RPP44016 834,54	T4RPP44516 960,17	T4RPP45016 1025,82
<u>1700</u>	T4RPP43017 749,71	T4RPP43517 817,00	T4RPP44017 854,60	T4RPP44517 983,27	T4RPP45017 1050,50
<u>1800</u>	T4RPP43018 768,22	T4RPP43518 836,17	T4RPP44018 874,65	T4RPP44518 1007,81	T4RPP45018 1076,72
<u>1900</u>	T4RPP43019 785,18	T4RPP43519 855,33	T4RPP44019 894,70	T4RPP44519 1030,92	T4RPP45019 1101,41
<u>2000</u>	T4RPP43020 800,60	T4RPP43520 873,03	T4RPP44020 913,21	T4RPP44520 1051,13	T4RPP45020 1123,01



<u>2100</u>	T4RPP43021 1081,35	T4RPP43521 1178,29	T4RPP44021 1232,52	T4RPP44521 1435,20	T4RPP45021 1533,34
<u>2200</u>	T4RPP43022 1095,24	T4RPP43522 1194,53	T4RPP44022 1249,51	T4RPP44522 1438,09	T4RPP45022 1536,42
<u>2300</u>	T4RPP43023 1109,12	T4RPP43523 1207,78	T4RPP44023 1263,37	T4RPP44523 1455,42	T4RPP45023 1554,93
<u>2400</u>	T4RPP43024 1121,46	T4RPP43524 1222,54	T4RPP44024 1278,80	T4RPP44524 1472,74	T4RPP45024 1573,45
<u>2500</u>	T4RPP43025 1136,88	T4RPP43525 1238,76	T4RPP44025 1295,77	T4RPP44525 1491,50	T4RPP45025 1593,48
<u>2600</u>	T4RPP43026 1152,31	T4RPP43526 1256,46	T4RPP44026 1314,29	T4RPP44526 1511,72	T4RPP45026 1615,09
<u>2700</u>	T4RPP43027 1167,73	T4RPP43527 1272,68	T4RPP44027 1331,25	T4RPP44527 1531,94	T4RPP45027 1636,68
<u>2800</u>	T4RPP43028 1183,17	T4RPP43528 1288,90	T4RPP44028 1348,22	T4RPP44528 1552,16	T4RPP45028 1658,29
<u>2900</u>	T4RPP43029 1198,59	T4RPP43529 1306,60	T4RPP44029 1366,73	T4RPP44529 1573,82	T4RPP45029 1681,44

# RAYONNAGES PLEINS RENFORCES - 4 NIVEAUX INOX AISI 304

Rayonnages pleins de 4 niveaux en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcés par un oméga en inox sur toute la longueur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm, avec 4 ou 6 pieds réglables.



## INOX AISI 304

HAUTEUR STANDARD 1800 mm

LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3RPP43004 <b>620,11</b>	T3RPP43504 <b>684,09</b>	T3RPP44004 <b>715,42</b>	T3RPP44504 <b>833,83</b>	T3RPP45004 <b>872,21</b>
<u>500</u>	T3RPP43005 <b>638,94</b>	T3RPP43505 <b>703,30</b>	T3RPP44005 <b>735,52</b>	T3RPP44505 <b>857,74</b>	T3RPP45005 <b>897,22</b>
<u>600</u>	T3RPP43006 <b>657,77</b>	T3RPP43506 <b>722,52</b>	T3RPP44006 <b>755,62</b>	T3RPP44506 <b>881,64</b>	T3RPP45006 <b>922,22</b>
<u>700</u>	T3RPP43007 <b>676,59</b>	T3RPP43507 <b>741,74</b>	T3RPP44007 <b>775,72</b>	T3RPP44507 <b>905,55</b>	T3RPP45007 <b>947,22</b>
<u>800</u>	T3RPP43008 <b>697,03</b>	T3RPP43508 <b>761,31</b>	T3RPP44008 <b>796,18</b>	T3RPP44508 <b>931,11</b>	T3RPP45008 <b>973,96</b>
<u>900</u>	T3RPP43009 <b>715,94</b>	T3RPP43509 <b>780,85</b>	T3RPP44009 <b>816,62</b>	T3RPP44509 <b>959,69</b>	T3RPP45009 <b>1003,86</b>
<u>1000</u>	T3RPP43010 <b>734,80</b>	T3RPP43510 <b>801,91</b>	T3RPP44010 <b>838,64</b>	T3RPP44510 <b>985,27</b>	T3RPP45010 <b>1030,61</b>
<u>1100</u>	T3RPP43011 <b>755,27</b>	T3RPP43511 <b>822,99</b>	T3RPP44011 <b>860,69</b>	T3RPP44511 <b>1012,32</b>	T3RPP45011 <b>1058,91</b>
<u>1200</u>	T3RPP43012 <b>774,13</b>	T3RPP43512 <b>842,54</b>	T3RPP44012 <b>881,13</b>	T3RPP44512 <b>1036,40</b>	T3RPP45012 <b>1084,11</b>
<u>1300</u>	T3RPP43013 <b>794,60</b>	T3RPP43513 <b>866,63</b>	T3RPP44013 <b>906,32</b>	T3RPP44513 <b>1064,99</b>	T3RPP45013 <b>1114,00</b>
<u>1400</u>	T3RPP43014 <b>815,06</b>	T3RPP43514 <b>889,19</b>	T3RPP44014 <b>929,92</b>	T3RPP44514 <b>1093,57</b>	T3RPP45014 <b>1143,90</b>
<u>1500</u>	T3RPP43015 <b>838,64</b>	T3RPP43515 <b>913,25</b>	T3RPP44015 <b>955,09</b>	T3RPP44515 <b>1123,65</b>	T3RPP45015 <b>1175,37</b>
<u>1600</u>	T3RPP43016 <b>857,52</b>	T3RPP43516 <b>935,83</b>	T3RPP44016 <b>978,69</b>	T3RPP44516 <b>1150,72</b>	T3RPP45016 <b>1203,68</b>
<u>1700</u>	T3RPP43017 <b>877,98</b>	T3RPP43517 <b>956,88</b>	T3RPP44017 <b>1000,72</b>	T3RPP44517 <b>1177,81</b>	T3RPP45017 <b>1232,02</b>
<u>1800</u>	T3RPP43018 <b>900,02</b>	T3RPP43518 <b>980,95</b>	T3RPP44018 <b>1025,88</b>	T3RPP44518 <b>1206,39</b>	T3RPP45018 <b>1261,91</b>
<u>1900</u>	T3RPP43019 <b>920,46</b>	T3RPP43519 <b>1003,52</b>	T3RPP44019 <b>1049,49</b>	T3RPP44519 <b>1233,46</b>	T3RPP45019 <b>1290,23</b>
<u>2000</u>	T3RPP43020 <b>939,35</b>	T3RPP43520 <b>1024,58</b>	T3RPP44020 <b>1071,51</b>	T3RPP44520 <b>1259,03</b>	T3RPP45020 <b>1316,98</b>



<u>2100</u>	T3RPP43021 <b>1266,63</b>	T3RPP43521 <b>1381,17</b>	T3RPP44021 <b>1444,44</b>	T3RPP44521 <b>1719,32</b>	T3RPP45021 <b>1798,46</b>
<u>2200</u>	T3RPP43022 <b>1283,92</b>	T3RPP43522 <b>1400,71</b>	T3RPP44022 <b>1464,88</b>	T3RPP44522 <b>1722,31</b>	T3RPP45022 <b>1801,58</b>
<u>2300</u>	T3RPP43023 <b>1299,67</b>	T3RPP43523 <b>1417,28</b>	T3RPP44023 <b>1482,20</b>	T3RPP44523 <b>1741,88</b>	T3RPP45023 <b>1822,05</b>
<u>2400</u>	T3RPP43024 <b>1315,41</b>	T3RPP43524 <b>1433,82</b>	T3RPP44024 <b>1499,50</b>	T3RPP44524 <b>1762,94</b>	T3RPP45024 <b>1844,08</b>
<u>2500</u>	T3RPP43025 <b>1332,71</b>	T3RPP43525 <b>1453,38</b>	T3RPP44025 <b>1519,95</b>	T3RPP44525 <b>1787,01</b>	T3RPP45025 <b>1869,26</b>
<u>2600</u>	T3RPP43026 <b>1351,60</b>	T3RPP43526 <b>1472,93</b>	T3RPP44026 <b>1540,40</b>	T3RPP44526 <b>1811,07</b>	T3RPP45026 <b>1894,42</b>
<u>2700</u>	T3RPP43027 <b>1368,91</b>	T3RPP43527 <b>1492,49</b>	T3RPP44027 <b>1560,86</b>	T3RPP44527 <b>1835,14</b>	T3RPP45027 <b>1919,60</b>
<u>2800</u>	T3RPP43028 <b>1386,20</b>	T3RPP43528 <b>1512,04</b>	T3RPP44028 <b>1581,31</b>	T3RPP44528 <b>1859,21</b>	T3RPP45028 <b>1944,78</b>
<u>2900</u>	T3RPP43029 <b>1405,08</b>	T3RPP43529 <b>1531,61</b>	T3RPP44029 <b>1601,77</b>	T3RPP44529 <b>1884,78</b>	T3RPP45029 <b>1971,52</b>

# RAYONNAGES PLEINS RENFORCES - 5 NIVEAUX INOX AISI 430

Rayonnages pleins de 5 niveaux en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcés par un oméga en inox sur toute la longueur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm, avec 4 ou 6 pieds réglables.



## INOX AISI 430

HAUTEUR STANDARD 1800 mm

LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T4RPP53004 646,33	T4RPP53504 707,93	T4RPP54004 740,51	T4RPP54504 846,31	T4RPP55004 910,11
<u>500</u>	T4RPP53005 664,85	T4RPP53505 726,59	T4RPP54005 760,03	T4RPP54505 869,27	T4RPP55005 934,80
<u>600</u>	T4RPP53006 683,36	T4RPP53506 745,25	T4RPP54006 779,55	T4RPP54506 892,23	T4RPP55006 959,49
<u>700</u>	T4RPP53007 701,87	T4RPP53507 763,91	T4RPP54007 799,07	T4RPP54507 915,19	T4RPP55007 984,18
<u>800</u>	T4RPP53008 720,39	T4RPP53508 784,55	T4RPP54008 820,66	T4RPP54508 938,14	T4RPP55008 1008,87
<u>900</u>	T4RPP53009 738,90	T4RPP53509 805,21	T4RPP54009 842,26	T4RPP54509 963,95	T4RPP55009 1036,61
<u>1000</u>	T4RPP53010 758,95	T4RPP53510 827,32	T4RPP54010 865,39	T4RPP54510 989,78	T4RPP55010 1064,40
<u>1100</u>	T4RPP53011 779,00	T4RPP53511 849,44	T4RPP54011 888,54	T4RPP54511 1015,59	T4RPP55011 1092,15
<u>1200</u>	T4RPP53012 797,51	T4RPP53512 868,60	T4RPP54012 908,57	T4RPP54512 1039,97	T4RPP55012 1118,37
<u>1300</u>	T4RPP53013 820,66	T4RPP53513 895,16	T4RPP54013 936,36	T4RPP54513 1070,11	T4RPP55013 1150,78
<u>1400</u>	T4RPP53014 843,80	T4RPP53514 918,75	T4RPP54014 961,03	T4RPP54514 1100,23	T4RPP55014 1183,17
<u>1500</u>	T4RPP53015 868,48	T4RPP53515 946,78	T4RPP54015 990,35	T4RPP54515 1131,78	T4RPP55015 1217,10
<u>1600</u>	T4RPP53016 890,07	T4RPP53516 968,89	T4RPP54016 1013,48	T4RPP54516 1159,03	T4RPP55016 1246,41
<u>1700</u>	T4RPP53017 911,67	T4RPP53517 992,48	T4RPP54017 1038,16	T4RPP54517 1187,72	T4RPP55017 1277,26
<u>1800</u>	T4RPP53018 930,18	T4RPP53518 1013,13	T4RPP54018 1059,75	T4RPP54518 1212,11	T4RPP55018 1303,48
<u>1900</u>	T4RPP53019 953,32	T4RPP53519 1039,67	T4RPP54019 1087,53	T4RPP54519 1243,67	T4RPP55019 1337,43
<u>2000</u>	T4RPP53020 976,45	T4RPP53520 1063,25	T4RPP54020 1112,19	T4RPP54520 1272,36	T4RPP55020 1368,28



<u>2100</u>	T4RPP53021 1306,58	T4RPP53521 1424,59	T4RPP54021 1490,16	T4RPP54521 1704,13	T4RPP55021 1832,59
<u>2200</u>	T4RPP53022 1323,54	T4RPP53522 1443,74	T4RPP54022 1510,19	T4RPP54522 1727,07	T4RPP55022 1857,27
<u>2300</u>	T4RPP53023 1340,50	T4RPP53523 1459,97	T4RPP54023 1527,16	T4RPP54523 1747,17	T4RPP55023 1878,88
<u>2400</u>	T4RPP53024 1355,94	T4RPP53524 1477,66	T4RPP54024 1545,67	T4RPP54524 1768,68	T4RPP55024 1902,01
<u>2500</u>	T4RPP53025 1375,99	T4RPP53525 1499,78	T4RPP54025 1568,80	T4RPP54525 1793,06	T4RPP55025 1928,23
<u>2600</u>	T4RPP53026 1396,04	T4RPP53526 1520,43	T4RPP54026 1590,41	T4RPP54526 1818,89	T4RPP55026 1956,00
<u>2700</u>	T4RPP53027 1414,54	T4RPP53527 1541,07	T4RPP54027 1612,00	T4RPP54527 1844,71	T4RPP55027 1983,77
<u>2800</u>	T4RPP53028 1434,61	T4RPP53528 1563,19	T4RPP54028 1635,14	T4RPP54528 1869,10	T4RPP55028 2010,00
<u>2900</u>	T4RPP53029 1454,65	T4RPP53529 1585,33	T4RPP54029 1658,29	T4RPP54529 1897,79	T4RPP55029 2040,85

# RAYONNAGES PLEINS RENFORCES - 5 NIVEAUX INOX AISI 304

Rayonnages pleins de 5 niveaux en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, renforcés par un oméga en inox sur toute la longueur.

Pieds en tubes carrés de 25 mm, avec 4 ou 6 pieds réglables.



## INOX AISI 304

HAUTEUR STANDARD 1800 mm

LONG	PROFONDEUR 300	PROFONDEUR 350	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 450	PROFONDEUR 500
<u>400</u>	T3RPP53004 <b>760,51</b>	T3RPP53504 <b>831,58</b>	T3RPP54004 <b>862,28</b>	T3RPP54504 <b>1010,67</b>	T3RPP55004 <b>1068,36</b>
<u>500</u>	T3RPP53005 <b>781,31</b>	T3RPP53505 <b>855,85</b>	T3RPP54005 <b>887,44</b>	T3RPP54505 <b>1037,46</b>	T3RPP55005 <b>1096,68</b>
<u>600</u>	T3RPP53006 <b>802,12</b>	T3RPP53506 <b>880,12</b>	T3RPP54006 <b>912,61</b>	T3RPP54506 <b>1064,26</b>	T3RPP55006 <b>1125,01</b>
<u>700</u>	T3RPP53007 <b>822,92</b>	T3RPP53507 <b>904,39</b>	T3RPP54007 <b>937,78</b>	T3RPP54507 <b>1091,05</b>	T3RPP55007 <b>1153,33</b>
<u>800</u>	T3RPP53008 <b>844,94</b>	T3RPP53508 <b>928,67</b>	T3RPP54008 <b>962,95</b>	T3RPP54508 <b>1117,85</b>	T3RPP55008 <b>1181,66</b>
<u>900</u>	T3RPP53009 <b>865,41</b>	T3RPP53509 <b>952,94</b>	T3RPP54009 <b>988,11</b>	T3RPP54509 <b>1149,10</b>	T3RPP55009 <b>1214,70</b>
<u>1000</u>	T3RPP53010 <b>890,59</b>	T3RPP53510 <b>978,75</b>	T3RPP54010 <b>1014,88</b>	T3RPP54510 <b>1180,36</b>	T3RPP55010 <b>1247,74</b>
<u>1100</u>	T3RPP53011 <b>912,59</b>	T3RPP53511 <b>1004,55</b>	T3RPP54011 <b>1041,63</b>	T3RPP54511 <b>1211,63</b>	T3RPP55011 <b>1280,79</b>
<u>1200</u>	T3RPP53012 <b>934,63</b>	T3RPP53512 <b>1028,82</b>	T3RPP54012 <b>1066,80</b>	T3RPP54512 <b>1239,90</b>	T3RPP55012 <b>1310,68</b>
<u>1300</u>	T3RPP53013 <b>962,95</b>	T3RPP53513 <b>1057,64</b>	T3RPP54013 <b>1096,68</b>	T3RPP54513 <b>1277,12</b>	T3RPP55013 <b>1350,02</b>
<u>1400</u>	T3RPP53014 <b>989,69</b>	T3RPP53514 <b>1087,99</b>	T3RPP54014 <b>1128,15</b>	T3RPP54514 <b>1311,35</b>	T3RPP55014 <b>1386,20</b>
<u>1500</u>	T3RPP53015 <b>1018,02</b>	T3RPP53515 <b>1119,88</b>	T3RPP54015 <b>1161,22</b>	T3RPP54515 <b>1350,05</b>	T3RPP55015 <b>1427,12</b>
<u>1600</u>	T3RPP53016 <b>1043,19</b>	T3RPP53516 <b>1147,17</b>	T3RPP54016 <b>1189,52</b>	T3RPP54516 <b>1382,80</b>	T3RPP55016 <b>1461,73</b>
<u>1700</u>	T3RPP53017 <b>1068,37</b>	T3RPP53517 <b>1174,50</b>	T3RPP54017 <b>1217,85</b>	T3RPP54517 <b>1417,04</b>	T3RPP55017 <b>1497,93</b>
<u>1800</u>	T3RPP53018 <b>1090,41</b>	T3RPP53518 <b>1198,78</b>	T3RPP54018 <b>1243,03</b>	T3RPP54518 <b>1446,81</b>	T3RPP55018 <b>1529,40</b>
<u>1900</u>	T3RPP53019 <b>1118,72</b>	T3RPP53519 <b>1229,13</b>	T3RPP54019 <b>1274,50</b>	T3RPP54519 <b>1484,02</b>	T3RPP55019 <b>1568,73</b>
<u>2000</u>	T3RPP53020 <b>1143,90</b>	T3RPP53520 <b>1257,94</b>	T3RPP54020 <b>1304,37</b>	T3RPP54520 <b>1518,26</b>	T3RPP55020 <b>1604,93</b>



<u>2100</u>	T3RPP53021 <b>1532,54</b>	T3RPP53521 <b>1685,86</b>	T3RPP54021 <b>1748,10</b>	T3RPP54521 <b>2033,27</b>	T3RPP55021 <b>2149,33</b>
<u>2200</u>	T3RPP53022 <b>1552,99</b>	T3RPP53522 <b>1707,10</b>	T3RPP54022 <b>1770,12</b>	T3RPP54522 <b>2060,05</b>	T3RPP55022 <b>2177,64</b>
<u>2300</u>	T3RPP53023 <b>1570,30</b>	T3RPP53523 <b>1726,85</b>	T3RPP54023 <b>1790,60</b>	T3RPP54523 <b>2083,87</b>	T3RPP55023 <b>2202,82</b>
<u>2400</u>	T3RPP53024 <b>1589,19</b>	T3RPP53524 <b>1748,08</b>	T3RPP54024 <b>1812,61</b>	T3RPP54524 <b>2109,17</b>	T3RPP55024 <b>2229,56</b>
<u>2500</u>	T3RPP53025 <b>1612,79</b>	T3RPP53525 <b>1773,87</b>	T3RPP54025 <b>1839,35</b>	T3RPP54525 <b>2138,94</b>	T3RPP55025 <b>2261,03</b>
<u>2600</u>	T3RPP53026 <b>1636,38</b>	T3RPP53526 <b>1798,15</b>	T3RPP54026 <b>1864,53</b>	T3RPP54526 <b>2170,19</b>	T3RPP55026 <b>2294,07</b>
<u>2700</u>	T3RPP53027 <b>1658,42</b>	T3RPP53527 <b>1823,96</b>	T3RPP54027 <b>1891,29</b>	T3RPP54527 <b>2199,96</b>	T3RPP55027 <b>2325,54</b>
<u>2800</u>	T3RPP53028 <b>1682,01</b>	T3RPP53528 <b>1848,23</b>	T3RPP54028 <b>1916,46</b>	T3RPP54528 <b>2229,76</b>	T3RPP55028 <b>2357,04</b>
<u>2900</u>	T3RPP53029 <b>1705,62</b>	T3RPP53529 <b>1875,55</b>	T3RPP54029 <b>1944,78</b>	T3RPP54529 <b>2262,49</b>	T3RPP55029 <b>2391,64</b>

## ETAGERES DU CHEF POUR BACS GN INOX AISI 430

Etagères du chef inclinées pour bacs GASTRONORM en tubes carrés de 25 mm inox.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.

### INOX AISI 430



LONG	PROF. GN1/1 325 mm	PROF. GN1/2 265 mm	PROF. GN1/3 176 mm
<b>600</b>	T4ECG11060 <b>184,93</b>	T4ECG12060 <b>182,07</b>	T4ECG13060 <b>179,29</b>
<b>700</b>	T4ECG11070 <b>186,56</b>	T4ECG12070 <b>183,68</b>	T4ECG13070 <b>180,86</b>
<b>800</b>	T4ECG11080 <b>191,40</b>	T4ECG12080 <b>188,42</b>	T4ECG13080 <b>185,51</b>
<b>900</b>	T4ECG11090 <b>196,27</b>	T4ECG12090 <b>193,19</b>	T4ECG13090 <b>190,17</b>
<b>1000</b>	T4ECG11100 <b>199,53</b>	T4ECG12100 <b>196,39</b>	T4ECG13100 <b>193,29</b>
<b>1100</b>	T4ECG11110 <b>204,36</b>	T4ECG12110 <b>201,14</b>	T4ECG13110 <b>197,96</b>
<b>1200</b>	T4ECG11120 <b>207,62</b>	T4ECG12120 <b>204,31</b>	T4ECG13120 <b>201,08</b>
<b>1300</b>	T4ECG11130 <b>212,48</b>	T4ECG12130 <b>209,08</b>	T4ECG13130 <b>205,74</b>
<b>1400</b>	T4ECG11140 <b>215,70</b>	T4ECG12140 <b>212,25</b>	T4ECG13140 <b>208,48</b>
<b>1500</b>	T4ECG11150 <b>220,56</b>	T4ECG12150 <b>217,01</b>	T4ECG13150 <b>213,52</b>
<b>1600</b>	T4ECG11160 <b>225,44</b>	T4ECG12160 <b>221,77</b>	T4ECG13160 <b>218,18</b>
<b>1700</b>	T4ECG11170 <b>229,94</b>	T4ECG12170 <b>226,21</b>	T4ECG13170 <b>222,56</b>
<b>1800</b>	T4ECG11180 <b>234,53</b>	T4ECG12180 <b>230,73</b>	T4ECG13180 <b>227,00</b>
<b>1900</b>	T4ECG11190 <b>239,22</b>	T4ECG12190 <b>235,34</b>	T4ECG13190 <b>231,53</b>
<b>2000</b>	T4ECG11200 <b>244,02</b>	T4ECG12200 <b>240,05</b>	T4ECG13200 <b>236,17</b>

## ETAGERES MURALES POUR BACS GN INOX AISI 430

Etagères murales pour bacs GASTRONORM en tubes carrés de 25 mm inox.

Consoles soudées au cadre en tubes carrés inox de 25 mm.

### INOX AISI 430



LONG	PROF. GN1/1 325 mm	PROF. GN1/2 265 mm	PROF. GN1/3 176 mm
<b>600</b>	T4EMG11060 <b>142,54</b>	T4EMG12060 <b>139,69</b>	T4EMG13060 <b>136,89</b>
<b>700</b>	T4EMG11070 <b>144,18</b>	T4EMG12070 <b>141,28</b>	T4EMG13070 <b>138,45</b>
<b>800</b>	T4EMG11080 <b>149,02</b>	T4EMG12080 <b>146,04</b>	T4EMG13080 <b>143,11</b>
<b>900</b>	T4EMG11090 <b>153,89</b>	T4EMG12090 <b>150,80</b>	T4EMG13090 <b>147,77</b>
<b>1000</b>	T4EMG11100 <b>157,12</b>	T4EMG12100 <b>153,97</b>	T4EMG13100 <b>150,90</b>
<b>1100</b>	T4EMG11110 <b>161,97</b>	T4EMG12110 <b>158,73</b>	T4EMG13110 <b>155,56</b>
<b>1200</b>	T4EMG11120 <b>165,22</b>	T4EMG12120 <b>161,92</b>	T4EMG13120 <b>158,68</b>
<b>1300</b>	T4EMG11130 <b>170,07</b>	T4EMG12130 <b>166,69</b>	T4EMG13130 <b>163,34</b>
<b>1400</b>	T4EMG11140 <b>173,32</b>	T4EMG12140 <b>169,85</b>	T4EMG13140 <b>166,44</b>
<b>1500</b>	T4EMG11150 <b>178,17</b>	T4EMG12150 <b>174,61</b>	T4EMG13150 <b>171,12</b>
<b>1600</b>	T4EMG11160 <b>183,04</b>	T4EMG12160 <b>179,37</b>	T4EMG13160 <b>175,78</b>

## OPTION ÉTAGÈRES DU CHEF

Système de fixation pour étagère du chef par « L » en inox qui relie les pieds latéralement.



OPTION DE FIXATION ENTRE PIEDS

PRIX PAR PAIRE AEFL **19,48**

## ETAGERES DU CHEF POUR BACS GN INOX AISI 304

Etagères du chef inclinées pour bacs GASTRONORM en tubes carrés de 25 mm inox.

Livrées avec système de fixation en PVC noir.

### INOX AISI 304



LONG	PROF. GN1/1 325 mm	PROF. GN1/2 265 mm	PROF. GN1/3 176 mm
<u>600</u>	T3ECG11060 214,06	T3ECG12060 210,71	T3ECG13060 207,45
<u>700</u>	T3ECG11070 217,36	T3ECG12070 213,96	T3ECG13070 210,64
<u>800</u>	T3ECG11080 222,32	T3ECG12080 218,84	T3ECG13080 215,39
<u>900</u>	T3ECG11090 227,29	T3ECG12090 223,68	T3ECG13090 220,14
<u>1000</u>	T3ECG11100 232,23	T3ECG12100 228,52	T3ECG13100 224,90
<u>1100</u>	T3ECG11110 237,20	T3ECG12110 233,39	T3ECG13110 229,67
<u>1200</u>	T3ECG11120 242,15	T3ECG12120 238,24	T3ECG13120 234,43
<u>1300</u>	T3ECG11130 247,11	T3ECG12130 243,12	T3ECG13130 239,20
<u>1400</u>	T3ECG11140 252,05	T3ECG12140 247,97	T3ECG13140 243,95
<u>1500</u>	T3ECG11150 255,37	T3ECG12150 251,20	T3ECG13150 247,12
<u>1600</u>	T3ECG11160 260,32	T3ECG12160 256,07	T3ECG13160 251,88
<u>1700</u>	T3ECG11170 265,52	T3ECG12170 261,18	T3ECG13170 256,91
<u>1800</u>	T3ECG11180 270,83	T3ECG12180 266,40	T3ECG13180 262,05
<u>1900</u>	T3ECG11190 276,25	T3ECG12190 271,72	T3ECG13190 267,31
<u>2000</u>	T3ECG11200 281,77	T3ECG12200 277,16	T3ECG13200 272,64

## ETAGERES MURALES POUR BACS GN INOX AISI 304

Etagères murales pour bacs GASTRONORM en tubes carrés de 25 mm inox.

Consoles soudées au cadre en tubes carrés inox de 25

### INOX AISI 304



LONG	PROF. GN1/1 325 mm	PROF. GN1/2 265 mm	PROF. GN1/3 176 mm
<u>600</u>	T3EMG11060 166,87	T3EMG12060 163,52	T3EMG13060 160,26
<u>700</u>	T3EMG11070 170,16	T3EMG12070 166,77	T3EMG13070 163,43
<u>800</u>	T3EMG11080 175,14	T3EMG12080 171,63	T3EMG13080 168,19
<u>900</u>	T3EMG11090 180,08	T3EMG12090 176,47	T3EMG13090 172,94
<u>1000</u>	T3EMG11100 185,04	T3EMG12100 181,33	T3EMG13100 177,72
<u>1100</u>	T3EMG11110 190,01	T3EMG12110 186,21	T3EMG13110 182,49
<u>1200</u>	T3EMG11120 194,96	T3EMG12120 191,06	T3EMG13120 187,24
<u>1300</u>	T3EMG11130 199,91	T3EMG12130 195,92	T3EMG13130 192,01
<u>1400</u>	T3EMG11140 204,87	T3EMG12140 200,76	T3EMG13140 196,75
<u>1500</u>	T3EMG11150 208,18	T3EMG12150 204,02	T3EMG13150 199,92
<u>1600</u>	T3EMG11160 213,11	T3EMG12160 208,87	T3EMG13160 204,67

## BACS A FRITES INOX AISI 304

Bac à frites en inox avec tôle perforée pour l'égouttement.

Fixation par des baïonnettes sur la longueur à l'arrière.

### INOX AISI 304



600 x 280 x 200	T3BF060	310,60
700x 280 x 200	T3BF070	340,33
800x 280 x 200	T3BF080	375,04
900x 280 x 200	T3BF090	404,78
1000x 280 x 200	T3BF100	436,18
1100x 280 x 200	T3BF110	467,56
1200x 280 x 200	T3BF120	497,29
1300x 280 x 200	T3BF130	528,68
1400x 280 x 200	T3BF140	561,72
1500x 280 x 200	T3BF150	591,46







54



# HOTTES

# HOTTES BISEAUTEES MURALES - HAUTEUR 400 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur avant est de 155 mm pour permettre la récupération de la fumée et l'arrière a une hauteur de 400 mm .

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<u>1000</u>	T4HME400710 677,20	T4HME400910 751,24	T4HME401110 816,03
<u>1100</u>	T4HME400711 699,11	T4HME400911 780,56	T4HME401111 851,51
<u>1200</u>	T4HME400712 721,02	T4HME400912 809,87	T4HME401112 886,99
<u>1300</u>	T4HME400713 742,93	T4HME400913 839,18	T4HME401113 922,47
<u>1400</u>	T4HME400714 764,84	T4HME400914 868,49	T4HME401114 957,95
<u>1500</u>	T4HME400715 786,72	T4HME400915 897,78	T4HME401115 993,42
<u>1600</u>	T4HME400716 834,37	T4HME400916 952,22	T4HME401116 1054,95
<u>1700</u>	T4HME400717 861,02	T4HME400917 985,66	T4HME401117 1095,48
<u>1800</u>	T4HME400718 887,68	T4HME400918 1019,10	T4HME401118 1136,01
<u>1900</u>	T4HME400719 914,32	T4HME400919 1052,54	T4HME401119 1176,55
<u>2000</u>	T4HME400720 940,99	T4HME400920 1085,98	T4HME401120 1217,10
<u>2100</u>	T4HME400721 980,30	T4HME400921 1132,69	T4HME401121 1270,29
<u>2200</u>	T4HME400722 998,64	T4HME400922 1158,43	T4HME401122 1302,50
<u>2300</u>	T4HME400723 1016,95	T4HME400923 1184,16	T4HME401123 1334,71
<u>2400</u>	T4HME400724 1035,29	T4HME400924 1209,89	T4HME401124 1366,91
<u>2500</u>	T4HME400725 1053,59	T4HME400925 1235,61	T4HME401125 1399,13
<u>2600</u>	T4HME400726 1104,95	T4HME400926 1294,05	T4HME401126 1464,06
<u>2700</u>	T4HME400727 1135,30	T4HME400927 1331,50	T4HME401127 1507,99
<u>2800</u>	T4HME400728 1165,67	T4HME400928 1368,97	T4HME401128 1551,93
<u>2900</u>	T4HME400729 1196,02	T4HME400929 1406,42	T4HME401129 1595,86
<u>3000</u>	T4HME400730 1226,37	T4HME400930 1443,86	T4HME401130 1639,78
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T4HME400731 1275,53	T4HME400931 1500,77	T4HME401131 1703,46
<u>3200</u>	T4HME400732 1303,73	T4HME400932 1536,68	T4HME401132 1746,17
<u>3300</u>	T4HME400733 1331,93	T4HME400933 1572,60	T4HME401133 1788,87
<u>3400</u>	T4HME400734 1360,12	T4HME400934 1608,51	T4HME401134 1831,57
<u>3500</u>	T4HME400735 1388,32	T4HME400935 1644,41	T4HME401135 1874,24
<u>3600</u>	T4HME400736 1440,29	T4HME400936 1703,16	T4HME401136 1939,79
<u>3700</u>	T4HME400737 1471,27	T4HME400937 1740,91	T4HME401137 1984,33
<u>3800</u>	T4HME400738 1502,26	T4HME400938 1778,68	T4HME401138 2028,88
<u>3900</u>	T4HME400739 1533,23	T4HME400939 1816,44	T4HME401139 2073,44
<u>4000</u>	T4HME400740 1564,19	T4HME400940 1854,20	T4HME401140 2117,98
<u>4100</u>	T4HME400741 1621,72	T4HME400941 1920,96	T4HME401141 2189,67
<u>4200</u>	T4HME400742 1658,24	T4HME400942 1966,74	T4HME401142 2240,39
<u>4300</u>	T4HME400743 1694,78	T4HME400943 2012,54	T4HME401143 2291,12
<u>4400</u>	T4HME400744 1731,31	T4HME400944 2058,31	T4HME401144 2341,84
<u>4500</u>	T4HME400745 1767,81	T4HME400945 2104,09	T4HME401145 2392,55
<u>4600</u>	T4HME400746 1810,69	T4HME400946 2152,84	T4HME401146 2449,00
<u>4700</u>	T4HME400747 1853,58	T4HME400947 2201,58	T4HME401147 2505,46
<u>4800</u>	T4HME400748 1896,46	T4HME400948 2250,33	T4HME401148 2561,94
<u>4900</u>	T4HME400749 1939,35	T4HME400949 2299,08	T4HME401149 2618,38
<u>5000</u>	T4HME400750 1982,21	T4HME400950 2347,83	T4HME401150 2674,86

# HOTTES BISEAUTEES MURALES - HAUTEUR 400 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur avant est de 155 mm pour permettre la récupération de la fumée et l'arrière a une hauteur de 400 mm .

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 900</u>	<u>PROFONDEUR 1100</u>
<u>1000</u>	T3HME400710 891,37	T3HME400910 986,97	T3HME401110 1072,87
<u>1100</u>	T3HME400711 919,88	T3HME400911 1025,23	T3HME401111 1119,54
<u>1200</u>	T3HME400712 948,42	T3HME400912 1063,47	T3HME401112 1166,21
<u>1300</u>	T3HME400713 976,94	T3HME400913 1101,73	T3HME401113 1212,87
<u>1400</u>	T3HME400714 1005,47	T3HME400914 1139,97	T3HME401114 1259,54
<u>1500</u>	T3HME400715 1033,97	T3HME400915 1178,20	T3HME401115 1306,24
<u>1600</u>	T3HME400716 1091,61	T3HME400916 1244,92	T3HME401116 1381,70
<u>1700</u>	T3HME400717 1127,86	T3HME400917 1290,23	T3HME401117 1435,76
<u>1800</u>	T3HME400718 1164,09	T3HME400918 1335,54	T3HME401118 1489,82
<u>1900</u>	T3HME400719 1200,32	T3HME400919 1380,85	T3HME401119 1543,89
<u>2000</u>	T3HME400720 1236,54	T3HME400920 1426,18	T3HME401120 1597,95
<u>2100</u>	T3HME400721 1283,17	T3HME400921 1482,51	T3HME401121 1663,05
<u>2200</u>	T3HME400722 1308,39	T3HME400922 1517,45	T3HME401122 1706,74
<u>2300</u>	T3HME400723 1333,60	T3HME400923 1552,39	T3HME401123 1750,42
<u>2400</u>	T3HME400724 1358,82	T3HME400924 1587,32	T3HME401124 1794,10
<u>2500</u>	T3HME400725 1384,02	T3HME400925 1622,27	T3HME401125 1837,81
<u>2600</u>	T3HME400726 1446,54	T3HME400926 1694,15	T3HME401126 1918,13
<u>2700</u>	T3HME400727 1487,64	T3HME400927 1744,65	T3HME401127 1977,07
<u>2800</u>	T3HME400728 1528,73	T3HME400928 1795,15	T3HME401128 2036,00
<u>2900</u>	T3HME400729 1569,85	T3HME400929 1845,63	T3HME401129 2094,92
<u>3000</u>	T3HME400730 1610,93	T3HME400930 1896,15	T3HME401130 2153,83
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T3HME400731 1670,51	T3HME400931 1965,78	T3HME401131 2232,54
<u>3200</u>	T3HME400732 1708,67	T3HME400932 2014,01	T3HME401132 2289,85
<u>3300</u>	T3HME400733 1746,85	T3HME400933 2062,23	T3HME401133 2347,15
<u>3400</u>	T3HME400734 1785,02	T3HME400934 2110,44	T3HME401134 2404,44
<u>3500</u>	T3HME400735 1823,22	T3HME400935 2158,69	T3HME401135 2461,76
<u>3600</u>	T3HME400736 1886,37	T3HME400936 2231,26	T3HME401136 2542,42
<u>3700</u>	T3HME400737 1928,12	T3HME400937 2282,40	T3HME401137 2601,64
<u>3800</u>	T3HME400738 1969,85	T3HME400938 2333,55	T3HME401138 2660,90
<u>3900</u>	T3HME400739 2011,61	T3HME400939 2384,69	T3HME401139 2720,12
<u>4000</u>	T3HME400740 2053,35	T3HME400940 2435,82	T3HME401140 2779,40
<u>4100</u>	T3HME400741 2123,94	T3HME400941 2518,74	T3HME401141 2869,13
<u>4200</u>	T3HME400742 2173,14	T3HME400942 2580,25	T3HME401142 2937,45
<u>4300</u>	T3HME400743 2222,34	T3HME400943 2641,77	T3HME401143 3005,77
<u>4400</u>	T3HME400744 2271,53	T3HME400944 2703,27	T3HME401144 3074,08
<u>4500</u>	T3HME400745 2320,75	T3HME400945 2764,82	T3HME401145 3142,43
<u>4600</u>	T3HME400746 2377,49	T3HME400946 2828,67	T3HME401146 3216,65
<u>4700</u>	T3HME400747 2434,21	T3HME400947 2892,51	T3HME401147 3290,88
<u>4800</u>	T3HME400748 2490,94	T3HME400948 2956,35	T3HME401148 3365,10
<u>4900</u>	T3HME400749 2547,67	T3HME400949 3020,21	T3HME401149 3439,33
<u>5000</u>	T3HME400750 2604,37	T3HME400950 3084,08	T3HME401150 3513,56

# HOTTES BISEAUTEES MURALES - HAUTEUR 540 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur avant est de 155 mm pour permettre la récupération de la fumée et l'arrière a une hauteur de 540 mm .

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 700		PROFONDEUR 900		PROFONDEUR 1100	
<u>1000</u>	T4HME540710	731,19	T4HME540910	805,24	T4HME541110	870,02
<u>1100</u>	T4HME540711	758,95	T4HME540911	840,11	T4HME541111	911,37
<u>1200</u>	T4HME540712	786,71	T4HME540912	874,97	T4HME541112	952,71
<u>1300</u>	T4HME540713	814,47	T4HME540913	909,83	T4HME541113	994,06
<u>1400</u>	T4HME540714	842,23	T4HME540914	944,71	T4HME541114	1035,40
<u>1500</u>	T4HME540715	870,02	T4HME540915	979,55	T4HME541115	1076,72
<u>1600</u>	T4HME540716	922,90	T4HME540916	1039,52	T4HME541116	1143,50
<u>1700</u>	T4HME540717	954,81	T4HME540917	1078,52	T4HME541117	1189,28
<u>1800</u>	T4HME540718	986,72	T4HME540918	1117,52	T4HME541118	1235,06
<u>1900</u>	T4HME540719	1018,61	T4HME540919	1156,51	T4HME541119	1280,84
<u>2000</u>	T4HME540720	1050,50	T4HME540920	1195,52	T4HME541120	1326,62
<u>2100</u>	T4HME540721	1094,76	T4HME540921	1247,47	T4HME541121	1385,07
<u>2200</u>	T4HME540722	1118,03	T4HME540922	1278,45	T4HME541122	1422,53
<u>2300</u>	T4HME540723	1141,29	T4HME540923	1309,43	T4HME541123	1459,97
<u>2400</u>	T4HME540724	1164,55	T4HME540924	1340,41	T4HME541124	1497,43
<u>2500</u>	T4HME540725	1187,79	T4HME540925	1371,35	T4HME541125	1534,87
<u>2600</u>	T4HME540726	1244,68	T4HME540926	1435,36	T4HME541126	1605,35
<u>2700</u>	T4HME540727	1280,59	T4HME540927	1478,37	T4HME541127	1654,85
<u>2800</u>	T4HME540728	1316,49	T4HME540928	1521,37	T4HME541128	1704,33
<u>2900</u>	T4HME540729	1352,40	T4HME540929	1564,39	T4HME541129	1753,82
<u>3000</u>	T4HME540730	1388,32	T4HME540930	1607,38	T4HME541130	1803,27
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>						
<u>3100</u>	T4HME540731	1443,37	T4HME540931	1669,52	T4HME541131	1872,21
<u>3200</u>	T4HME540732	1477,43	T4HME540932	1710,67	T4HME541132	1920,17
<u>3300</u>	T4HME540733	1511,48	T4HME540933	1751,82	T4HME541133	1968,11
<u>3400</u>	T4HME540734	1545,54	T4HME540934	1792,96	T4HME541134	2016,06
<u>3500</u>	T4HME540735	1579,61	T4HME540935	1834,13	T4HME541135	2063,99
<u>3600</u>	T4HME540736	1637,13	T4HME540936	1899,05	T4HME541136	2135,08
<u>3700</u>	T4HME540737	1673,66	T4HME540937	1942,98	T4HME541137	2185,19
<u>3800</u>	T4HME540738	1710,19	T4HME540938	1986,92	T4HME541138	2235,29
<u>3900</u>	T4HME540739	1746,73	T4HME540939	2030,85	T4HME541139	2285,39
<u>4000</u>	T4HME540740	1783,24	T4HME540940	2074,77	T4HME541140	2335,49
<u>4100</u>	T4HME540741	1847,53	T4HME540941	2146,48	T4HME541141	2413,67
<u>4200</u>	T4HME540742	1890,85	T4HME540942	2197,21	T4HME541142	2470,86
<u>4300</u>	T4HME540743	1934,18	T4HME540943	2247,93	T4HME541143	2528,06
<u>4400</u>	T4HME540744	1977,48	T4HME540944	2298,64	T4HME541144	2585,27
<u>4500</u>	T4HME540745	2020,79	T4HME540945	2349,36	T4HME541145	2642,44
<u>4600</u>	T4HME540746	2068,01	T4HME540946	2403,36	T4HME541146	2703,85
<u>4700</u>	T4HME540747	2115,22	T4HME540947	2457,34	T4HME541147	2765,25
<u>4800</u>	T4HME540748	2162,41	T4HME540948	2511,34	T4HME541148	2826,63
<u>4900</u>	T4HME540749	2209,63	T4HME540949	2565,33	T4HME541149	2888,03
<u>5000</u>	T4HME540750	2256,81	T4HME540950	2619,31	T4HME541150	2949,42

# HOTTES BISEAUTEES MURALES - HAUTEUR 540 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur avant est de 155 mm pour permettre la récupération de la fumée et l'arrière a une hauteur de 540 mm .

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<u>1000</u>	T3HME540710 961,05	T3HME540910 1058,28	T3HME541110 1144,18
<u>1100</u>	T3HME540711 997,36	T3HME540911 1103,66	T3HME541111 1197,98
<u>1200</u>	T3HME540712 1033,67	T3HME540912 1149,04	T3HME541112 1251,79
<u>1300</u>	T3HME540713 1069,97	T3HME540913 1194,42	T3HME541113 1305,58
<u>1400</u>	T3HME540714 1106,27	T3HME540914 1239,81	T3HME541114 1359,39
<u>1500</u>	T3HME540715 1142,55	T3HME540915 1285,17	T3HME541115 1413,20
<u>1600</u>	T3HME540716 1207,00	T3HME540916 1359,01	T3HME541116 1496,12
<u>1700</u>	T3HME540717 1250,04	T3HME540917 1411,47	T3HME541117 1557,64
<u>1800</u>	T3HME540718 1293,08	T3HME540918 1463,92	T3HME541118 1619,14
<u>1900</u>	T3HME540719 1336,13	T3HME540919 1516,37	T3HME541119 1680,64
<u>2000</u>	T3HME540720 1379,16	T3HME540920 1568,78	T3HME541120 1742,18
<u>2100</u>	T3HME540721 1432,59	T3HME540921 1632,57	T3HME541121 1814,09
<u>2200</u>	T3HME540722 1464,62	T3HME540922 1674,97	T3HME541122 1864,58
<u>2300</u>	T3HME540723 1496,65	T3HME540923 1717,36	T3HME541123 1915,08
<u>2400</u>	T3HME540724 1528,67	T3HME540924 1759,74	T3HME541124 1965,56
<u>2500</u>	T3HME540725 1560,68	T3HME540925 1802,15	T3HME541125 2016,09
<u>2600</u>	T3HME540726 1630,31	T3HME540926 1880,86	T3HME541126 2103,88
<u>2700</u>	T3HME540727 1678,54	T3HME540927 1938,17	T3HME541127 2170,25
<u>2800</u>	T3HME540728 1726,75	T3HME540928 1995,47	T3HME541128 2236,62
<u>2900</u>	T3HME540729 1774,97	T3HME540929 2052,76	T3HME541129 2302,99
<u>3000</u>	T3HME540730 1823,22	T3HME540930 2110,08	T3HME541130 2369,39
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T3HME540731 1890,57	T3HME540931 2187,18	T3HME541131 2454,89
<u>3200</u>	T3HME540732 1936,53	T3HME540932 2242,87	T3HME541132 2519,01
<u>3300</u>	T3HME540733 1982,49	T3HME540933 2298,54	T3HME541133 2583,10
<u>3400</u>	T3HME540734 2028,44	T3HME540934 2354,23	T3HME541134 2647,22
<u>3500</u>	T3HME540735 2074,43	T3HME540935 2409,90	T3HME541135 2711,33
<u>3600</u>	T3HME540736 2145,03	T3HME540936 2489,90	T3HME541136 2799,76
<u>3700</u>	T3HME540737 2194,22	T3HME540937 2548,50	T3HME541137 2866,79
<u>3800</u>	T3HME540738 2243,41	T3HME540938 2607,10	T3HME541138 2933,80
<u>3900</u>	T3HME540739 2292,61	T3HME540939 2665,69	T3HME541139 3000,82
<u>4000</u>	T3HME540740 2341,83	T3HME540940 2724,29	T3HME541140 3067,87
<u>4100</u>	T3HME540741 2421,21	T3HME540941 2813,71	T3HME541141 3165,38
<u>4200</u>	T3HME540742 2479,15	T3HME540942 2881,72	T3HME541142 3241,50
<u>4300</u>	T3HME540743 2537,11	T3HME540943 2949,71	T3HME541143 3317,60
<u>4400</u>	T3HME540744 2595,07	T3HME540944 3017,72	T3HME541144 3393,71
<u>4500</u>	T3HME540745 2653,00	T3HME540945 3085,69	T3HME541145 3469,79
<u>4600</u>	T3HME540746 2714,90	T3HME540946 3156,69	T3HME541146 3550,50
<u>4700</u>	T3HME540747 2776,81	T3HME540947 3227,66	T3HME541147 3631,21
<u>4800</u>	T3HME540748 2838,72	T3HME540948 3298,65	T3HME541148 3711,91
<u>4900</u>	T3HME540749 2900,64	T3HME540949 3369,65	T3HME541149 3792,62
<u>5000</u>	T3HME540750 2962,53	T3HME540950 3440,63	T3HME541150 3873,32

# HOTTES RECTANGULAIRES MURALES - HAUTEUR 400 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 400 mm pour optimiser au maximum la récupération de la fumée.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<u>1000</u>	T4HMR400710 728,11	T4HMR400910 862,30	T4HMR401110 939,43
<u>1100</u>	T4HMR400711 762,35	T4HMR400911 902,40	T4HMR401111 987,25
<u>1200</u>	T4HMR400712 796,61	T4HMR400912 942,51	T4HMR401112 1035,08
<u>1300</u>	T4HMR400713 830,86	T4HMR400913 982,60	T4HMR401113 1082,90
<u>1400</u>	T4HMR400714 865,11	T4HMR400914 1022,70	T4HMR401114 1130,72
<u>1500</u>	T4HMR400715 899,33	T4HMR400915 1062,84	T4HMR401115 1178,52
<u>1600</u>	T4HMR400716 937,16	T4HMR400916 1129,09	T4HMR401116 1252,09
<u>1700</u>	T4HMR400717 994,00	T4HMR400917 1173,54	T4HMR401117 1304,66
<u>1800</u>	T4HMR400718 1030,84	T4HMR400918 1218,40	T4HMR401118 1357,23
<u>1900</u>	T4HMR400719 1067,68	T4HMR400919 1263,25	T4HMR401119 1409,79
<u>2000</u>	T4HMR400720 1104,49	T4HMR400920 1308,11	T4HMR401120 1462,37
<u>2100</u>	T4HMR400721 1156,15	T4HMR400921 1365,94	T4HMR401121 1527,60
<u>2200</u>	T4HMR400722 1186,81	T4HMR400922 1402,78	T4HMR401122 1571,84
<u>2300</u>	T4HMR400723 1217,49	T4HMR400923 1439,62	T4HMR401123 1616,10
<u>2400</u>	T4HMR400724 1248,15	T4HMR400924 1476,46	T4HMR401124 1660,33
<u>2500</u>	T4HMR400725 1278,80	T4HMR400925 1513,27	T4HMR401125 1704,55
<u>2600</u>	T4HMR400726 1340,02	T4HMR400926 1582,53	T4HMR401126 1781,82
<u>2700</u>	T4HMR400727 1380,24	T4HMR400927 1630,77	T4HMR401127 1838,10
<u>2800</u>	T4HMR400728 1420,47	T4HMR400928 1679,03	T4HMR401128 1894,37
<u>2900</u>	T4HMR400729 1460,69	T4HMR400929 1727,29	T4HMR401129 1950,63
<u>3000</u>	T4HMR400730 1500,94	T4HMR400930 1775,52	T4HMR401130 2006,90
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T4HMR400731 1560,91	T4HMR400931 1843,51	T4HMR401131 2082,63
<u>3200</u>	T4HMR400732 1599,91	T4HMR400932 1890,54	T4HMR401132 2137,36
<u>3300</u>	T4HMR400733 1638,91	T4HMR400933 1937,54	T4HMR401133 2192,09
<u>3400</u>	T4HMR400734 1677,90	T4HMR400934 1984,57	T4HMR401134 2246,83
<u>3500</u>	T4HMR400735 1716,90	T4HMR400935 2031,58	T4HMR401135 2301,53
<u>3600</u>	T4HMR400736 1778,72	T4HMR400936 2101,75	T4HMR401136 2379,11
<u>3700</u>	T4HMR400737 1819,57	T4HMR400937 2150,93	T4HMR401137 2435,68
<u>3800</u>	T4HMR400738 1860,40	T4HMR400938 2200,12	T4HMR401138 2492,28
<u>3900</u>	T4HMR400739 1901,25	T4HMR400939 2249,28	T4HMR401139 2548,87
<u>4000</u>	T4HMR400740 1942,12	T4HMR400940 2298,46	T4HMR401140 2605,42
<u>4100</u>	T4HMR400741 2009,49	T4HMR400941 2354,12	T4HMR401141 2689,79
<u>4200</u>	T4HMR400742 2055,91	T4HMR400942 2409,77	T4HMR401142 2753,15
<u>4300</u>	T4HMR400743 2102,30	T4HMR400943 2465,44	T4HMR401143 2816,52
<u>4400</u>	T4HMR400744 2148,70	T4HMR400944 2521,10	T4HMR401144 2879,88
<u>4500</u>	T4HMR400745 2195,10	T4HMR400945 2597,72	T4HMR401145 2943,25
<u>4600</u>	T4HMR400746 2246,32	T4HMR400946 2658,49	T4HMR401146 3012,05
<u>4700</u>	T4HMR400747 2297,52	T4HMR400947 2719,27	T4HMR401147 3080,85
<u>4800</u>	T4HMR400748 2348,73	T4HMR400948 2780,06	T4HMR401148 3149,66
<u>4900</u>	T4HMR400749 2399,95	T4HMR400949 2840,84	T4HMR401149 3218,44
<u>5000</u>	T4HMR400750 2451,17	T4HMR400950 2901,60	T4HMR401150 3287,26

# HOTTES RECTANGULAIRES MURALES - HAUTEUR 400 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 400 mm pour optimiser au maximum la récupération de la fumée.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 900</u>	<u>PROFONDEUR 1100</u>
<u>1000</u>	T3HMR400710 957,79	T3HMR400910 1132,83	T3HMR401110 1233,31
<u>1100</u>	T3HMR400711 1002,20	T3HMR400911 1185,34	T3HMR401111 1296,51
<u>1200</u>	T3HMR400712 1046,62	T3HMR400912 1237,85	T3HMR401112 1359,72
<u>1300</u>	T3HMR400713 1091,04	T3HMR400913 1290,35	T3HMR401113 1422,94
<u>1400</u>	T3HMR400714 1135,43	T3HMR400914 1342,85	T3HMR401114 1486,14
<u>1500</u>	T3HMR400715 1179,82	T3HMR400915 1395,37	T3HMR401115 1549,33
<u>1600</u>	T3HMR400716 1251,10	T3HMR400916 1476,67	T3HMR401116 1640,68
<u>1700</u>	T3HMR400717 1300,94	T3HMR400917 1536,58	T3HMR401117 1710,63
<u>1800</u>	T3HMR400718 1350,79	T3HMR400918 1596,47	T3HMR401118 1780,57
<u>1900</u>	T3HMR400719 1400,63	T3HMR400919 1656,37	T3HMR401119 1850,51
<u>2000</u>	T3HMR400720 1450,48	T3HMR400920 1716,25	T3HMR401120 1920,46
<u>2100</u>	T3HMR400721 1513,30	T3HMR400921 1787,50	T3HMR401121 2001,43
<u>2200</u>	T3HMR400722 1554,72	T3HMR400922 1837,37	T3HMR401122 2061,01
<u>2300</u>	T3HMR400723 1596,14	T3HMR400923 1887,22	T3HMR401123 2120,58
<u>2400</u>	T3HMR400724 1637,54	T3HMR400924 1937,06	T3HMR401124 2180,15
<u>2500</u>	T3HMR400725 1679,00	T3HMR400925 1986,91	T3HMR401125 2239,73
<u>2600</u>	T3HMR400726 1754,46	T3HMR400926 2073,07	T3HMR401126 2336,26
<u>2700</u>	T3HMR400727 1808,52	T3HMR400927 2137,84	T3HMR401127 2411,37
<u>2800</u>	T3HMR400728 1862,58	T3HMR400928 2202,60	T3HMR401128 2486,50
<u>2900</u>	T3HMR400729 1916,65	T3HMR400929 2267,36	T3HMR401129 2561,62
<u>3000</u>	T3HMR400730 1970,69	T3HMR400930 2332,09	T3HMR401130 2636,78
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T3HMR400731 2044,22	T3HMR400931 2416,00	T3HMR401131 2731,38
<u>3200</u>	T3HMR400732 2096,34	T3HMR400932 2478,50	T3HMR401132 2804,56
<u>3300</u>	T3HMR400733 2148,46	T3HMR400933 2540,99	T3HMR401133 2877,74
<u>3400</u>	T3HMR400734 2200,58	T3HMR400934 2603,49	T3HMR401134 2950,93
<u>3500</u>	T3HMR400735 2252,69	T3HMR400935 2665,95	T3HMR401135 3024,11
<u>3600</u>	T3HMR400736 2329,13	T3HMR400936 2753,40	T3HMR401136 3120,98
<u>3700</u>	T3HMR400737 2384,17	T3HMR400937 2819,46	T3HMR401137 3196,42
<u>3800</u>	T3HMR400738 2439,19	T3HMR400938 2885,50	T3HMR401138 3271,89
<u>3900</u>	T3HMR400739 2494,22	T3HMR400939 2951,56	T3HMR401139 3347,33
<u>4000</u>	T3HMR400740 2549,26	T3HMR400940 3017,63	T3HMR401140 3422,79
<u>4100</u>	T3HMR400741 2633,18	T3HMR400941 3113,52	T3HMR401141 3528,72
<u>4200</u>	T3HMR400742 2695,67	T3HMR400942 3188,01	T3HMR401142 3613,25
<u>4300</u>	T3HMR400743 2758,16	T3HMR400943 3262,49	T3HMR401143 3697,79
<u>4400</u>	T3HMR400744 2820,66	T3HMR400944 3336,97	T3HMR401144 3782,31
<u>4500</u>	T3HMR400745 2883,12	T3HMR400945 3411,46	T3HMR401145 3866,84
<u>4600</u>	T3HMR400746 2950,54	T3HMR400946 3491,51	T3HMR401146 3956,96
<u>4700</u>	T3HMR400747 3017,96	T3HMR400947 3571,58	T3HMR401147 4047,06
<u>4800</u>	T3HMR400748 3085,39	T3HMR400948 3651,64	T3HMR401148 4137,18
<u>4900</u>	T3HMR400749 3152,79	T3HMR400949 3731,71	T3HMR401149 4227,29
<u>5000</u>	T3HMR400750 3220,22	T3HMR400950 3811,74	T3HMR401150 4317,39

# HOTTES RECTANGULAIRES MURALES - HAUTEUR 540 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 540 mm pour optimiser au maximum la récupération de la fumée

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 430



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 900</u>	<u>PROFONDEUR 1100</u>
<u>1000</u>	T4HMR540710 813,07	T4HMR540910 962,88	T4HMR541110 1027,37
<u>1100</u>	T4HMR540711 855,16	T4HMR540911 1012,50	T4HMR541111 1083,83
<u>1200</u>	T4HMR540712 897,25	T4HMR540912 1062,14	T4HMR541112 1140,28
<u>1300</u>	T4HMR540713 939,34	T4HMR540913 1111,76	T4HMR541113 1196,74
<u>1400</u>	T4HMR540714 981,42	T4HMR540914 1161,39	T4HMR541114 1253,20
<u>1500</u>	T4HMR540715 1023,48	T4HMR540915 1211,04	T4HMR541115 1309,66
<u>1600</u>	T4HMR540716 1089,63	T4HMR540916 1286,18	T4HMR541116 1392,15
<u>1700</u>	T4HMR540717 1134,80	T4HMR540917 1340,32	T4HMR541117 1453,68
<u>1800</u>	T4HMR540718 1179,96	T4HMR540918 1394,47	T4HMR541118 1515,20
<u>1900</u>	T4HMR540719 1225,12	T4HMR540919 1448,61	T4HMR541119 1576,72
<u>2000</u>	T4HMR540720 1270,26	T4HMR540920 1502,73	T4HMR541120 1638,23
<u>2100</u>	T4HMR540721 1333,98	T4HMR540921 1570,02	T4HMR541121 1712,09
<u>2200</u>	T4HMR540722 1376,72	T4HMR540922 1616,32	T4HMR541122 1764,96
<u>2300</u>	T4HMR540723 1419,45	T4HMR540923 1662,62	T4HMR541123 1817,85
<u>2400</u>	T4HMR540724 1462,18	T4HMR540924 1708,92	T4HMR541124 1870,73
<u>2500</u>	T4HMR540725 1504,94	T4HMR540925 1755,25	T4HMR541125 1923,60
<u>2600</u>	T4HMR540726 1569,99	T4HMR540926 1834,13	T4HMR541126 2009,82
<u>2700</u>	T4HMR540727 1614,03	T4HMR540927 1892,02	T4HMR541127 2075,04
<u>2800</u>	T4HMR540728 1658,10	T4HMR540928 1949,91	T4HMR541128 2140,24
<u>2900</u>	T4HMR540729 1702,16	T4HMR540929 2007,83	T4HMR541129 2205,45
<u>3000</u>	T4HMR540730 1746,21	T4HMR540930 2065,72	T4HMR541130 2270,68
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T4HMR540731 1814,33	T4HMR540931 2143,32	T4HMR541131 2355,35
<u>3200</u>	T4HMR540732 1861,48	T4HMR540932 2199,94	T4HMR541132 2419,02
<u>3300</u>	T4HMR540733 1908,61	T4HMR540933 2256,57	T4HMR541133 2482,71
<u>3400</u>	T4HMR540734 1955,75	T4HMR540934 2313,19	T4HMR541134 2546,38
<u>3500</u>	T4HMR540735 2002,89	T4HMR540935 2369,80	T4HMR541135 2610,06
<u>3600</u>	T4HMR540736 2070,81	T4HMR540936 2449,81	T4HMR541136 2696,57
<u>3700</u>	T4HMR540737 2117,74	T4HMR540937 2508,85	T4HMR541137 2762,09
<u>3800</u>	T4HMR540738 2164,68	T4HMR540938 2567,87	T4HMR541138 2827,61
<u>3900</u>	T4HMR540739 2211,60	T4HMR540939 2626,90	T4HMR541139 2893,14
<u>4000</u>	T4HMR540740 2258,49	T4HMR540940 2685,96	T4HMR541140 2958,69
<u>4100</u>	T4HMR540741 2337,21	T4HMR540941 2771,49	T4HMR541141 3052,30
<u>4200</u>	T4HMR540742 2394,93	T4HMR540942 2836,03	T4HMR541142 3124,91
<u>4300</u>	T4HMR540743 2452,63	T4HMR540943 2900,59	T4HMR541143 3197,53
<u>4400</u>	T4HMR540744 2510,34	T4HMR540944 2965,13	T4HMR541144 3270,15
<u>4500</u>	T4HMR540745 2568,07	T4HMR540945 3029,69	T4HMR541145 3342,80
<u>4600</u>	T4HMR540746 2626,70	T4HMR540946 3100,84	T4HMR541146 3419,61
<u>4700</u>	T4HMR540747 2685,31	T4HMR540947 3172,00	T4HMR541147 3483,83
<u>4800</u>	T4HMR540748 2743,92	T4HMR540948 3243,15	T4HMR541148 3573,23
<u>4900</u>	T4HMR540749 2802,52	T4HMR540949 3314,28	T4HMR541149 3650,04
<u>5000</u>	T4HMR540750 2861,13	T4HMR540950 3385,40	T4HMR541150 3726,88



# HOTTES RECTANGULAIRES MURALES - HAUTEUR 540 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 540 mm pour optimiser au maximum la récupération de la fumée.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 900</u>	<u>PROFONDEUR 1100</u>
<u>1000</u>	T3HMR540710 1053,42	T3HMR540910 1247,89	T3HMR541110 1349,98
<u>1100</u>	T3HMR540711 1107,86	T3HMR540911 1312,06	T3HMR541111 1423,89
<u>1200</u>	T3HMR540712 1162,34	T3HMR540912 1376,24	T3HMR541112 1497,79
<u>1300</u>	T3HMR540713 1216,80	T3HMR540913 1440,43	T3HMR541113 1571,67
<u>1400</u>	T3HMR540714 1271,25	T3HMR540914 1504,61	T3HMR541114 1645,58
<u>1500</u>	T3HMR540715 1325,68	T3HMR540915 1568,78	T3HMR541115 1719,51
<u>1600</u>	T3HMR540716 1406,98	T3HMR540916 1661,75	T3HMR541116 1823,18
<u>1700</u>	T3HMR540717 1466,89	T3HMR540917 1733,31	T3HMR541117 1905,44
<u>1800</u>	T3HMR540718 1526,78	T3HMR540918 1804,86	T3HMR541118 1987,70
<u>1900</u>	T3HMR540719 1586,69	T3HMR540919 1876,42	T3HMR541119 2069,95
<u>2000</u>	T3HMR540720 1646,57	T3HMR540920 1948,00	T3HMR541120 2152,20
<u>2100</u>	T3HMR540721 1718,79	T3HMR540921 2030,29	T3HMR541121 2243,89
<u>2200</u>	T3HMR540722 1769,62	T3HMR540922 2091,15	T3HMR541122 2314,16
<u>2300</u>	T3HMR540723 1820,44	T3HMR540923 2152,02	T3HMR541123 2384,44
<u>2400</u>	T3HMR540724 1871,26	T3HMR540924 2212,89	T3HMR541124 2454,71
<u>2500</u>	T3HMR540725 1922,08	T3HMR540925 2273,76	T3HMR541125 2524,96
<u>2600</u>	T3HMR540726 2007,27	T3HMR540926 2371,59	T3HMR541126 2633,82
<u>2700</u>	T3HMR540727 2071,05	T3HMR540927 2448,01	T3HMR541127 2721,26
<u>2800</u>	T3HMR540728 2134,82	T3HMR540928 2524,43	T3HMR541128 2808,69
<u>2900</u>	T3HMR540729 2198,60	T3HMR540929 2600,86	T3HMR541129 2896,13
<u>3000</u>	T3HMR540730 2262,42	T3HMR540930 2677,30	T3HMR541130 2983,60
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T3HMR540731 2345,99	T3HMR540931 2773,19	T3HMR541131 3089,54
<u>3200</u>	T3HMR540732 2408,15	T3HMR540932 2847,68	T3HMR541132 3174,07
<u>3300</u>	T3HMR540733 2470,32	T3HMR540933 2922,16	T3HMR541133 3258,59
<u>3400</u>	T3HMR540734 2532,49	T3HMR540934 2996,64	T3HMR541134 3343,12
<u>3500</u>	T3HMR540735 2594,66	T3HMR540935 3071,11	T3HMR541135 3427,66
<u>3600</u>	T3HMR540736 2680,82	T3HMR540936 3169,92	T3HMR541136 3536,19
<u>3700</u>	T3HMR540737 2745,56	T3HMR540937 3247,31	T3HMR541137 3623,31
<u>3800</u>	T3HMR540738 2810,30	T3HMR540938 3324,70	T3HMR541138 3710,45
<u>3900</u>	T3HMR540739 2875,05	T3HMR540939 3402,10	T3HMR541139 3797,57
<u>4000</u>	T3HMR540740 2939,84	T3HMR540940 3479,52	T3HMR541140 3884,67
<u>4100</u>	T3HMR540741 3034,44	T3HMR540941 3588,37	T3HMR541141 4002,93
<u>4200</u>	T3HMR540742 3107,62	T3HMR540942 3675,81	T3HMR541142 4099,77
<u>4300</u>	T3HMR540743 3180,81	T3HMR540943 3763,25	T3HMR541143 4196,62
<u>4400</u>	T3HMR540744 3253,99	T3HMR540944 3850,70	T3HMR541144 4293,47
<u>4500</u>	T3HMR540745 3327,19	T3HMR540945 3938,17	T3HMR541145 4390,31
<u>4600</u>	T3HMR540746 3403,02	T3HMR540946 4027,62	T3HMR541146 4491,12
<u>4700</u>	T3HMR540747 3478,86	T3HMR540947 4117,07	T3HMR541147 4591,92
<u>4800</u>	T3HMR540748 3554,69	T3HMR540948 4206,53	T3HMR541148 4692,72
<u>4900</u>	T3HMR540749 3630,55	T3HMR540949 4295,98	T3HMR541149 4793,52
<u>5000</u>	T3HMR540750 3706,41	T3HMR540950 4385,46	T3HMR541150 4894,35

# HOTTES COMPLETES MURALES TYPE JOLY - HAUTEUR 540 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.



La hauteur avant est de 155 mm pour permettre la récupération de la fumée et l'arrière a une hauteur de 540 mm .

Intercalaires, filtres inox, turbine d'extraction, luminaire leds haute température, robinet à graisse et variateur sont inclus et montés.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<b>1000</b>	T4HMJ540710 <b>1810,13</b>	T4HMJ540910 <b>1875,78</b>	T4HMJ541110 <b>1940,57</b>
<b>1100</b>	T4HMJ540711 <b>1837,87</b>	T4HMJ540911 <b>1908,48</b>	T4HMJ541111 <b>1979,75</b>
<b>1200</b>	T4HMJ540712 <b>1865,48</b>	T4HMJ540912 <b>1941,19</b>	T4HMJ541112 <b>2018,93</b>
<b>1300</b>	T4HMJ540713 <b>1892,95</b>	T4HMJ540913 <b>1973,88</b>	T4HMJ541113 <b>2058,11</b>
<b>1400</b>	T4HMJ540714 <b>1920,29</b>	T4HMJ540914 <b>2006,58</b>	T4HMJ541114 <b>2097,29</b>
<b>1500</b>	T4HMJ540715 <b>1947,53</b>	T4HMJ540915 <b>2039,30</b>	T4HMJ541115 <b>2136,48</b>
<b>1600</b>	T4HMJ540716 <b>2022,10</b>	T4HMJ540916 <b>2121,82</b>	T4HMJ541116 <b>2225,46</b>
<b>1700</b>	T4HMJ540717 <b>2076,36</b>	T4HMJ540917 <b>2183,34</b>	T4HMJ541117 <b>2293,47</b>
<b>1800</b>	T4HMJ540718 <b>2130,38</b>	T4HMJ540918 <b>2244,87</b>	T4HMJ541118 <b>2361,48</b>
<b>1900</b>	T4HMJ540719 <b>2184,15</b>	T4HMJ540919 <b>2306,39</b>	T4HMJ541119 <b>2429,47</b>
<b>2000</b>	T4HMJ540720 <b>2237,64</b>	T4HMJ540920 <b>2367,88</b>	T4HMJ541120 <b>2497,45</b>
<b>2100</b>	T4HMJ540721 <b>2281,04</b>	T4HMJ540921 <b>2418,92</b>	T4HMJ541121 <b>2554,97</b>
<b>2200</b>	T4HMJ540722 <b>2304,48</b>	T4HMJ540922 <b>2448,97</b>	T4HMJ541122 <b>2591,51</b>
<b>2300</b>	T4HMJ540723 <b>2327,80</b>	T4HMJ540923 <b>2479,03</b>	T4HMJ541123 <b>2628,03</b>
<b>2400</b>	T4HMJ540724 <b>2351,01</b>	T4HMJ540924 <b>2509,09</b>	T4HMJ541124 <b>2664,57</b>
<b>2500</b>	T4HMJ540725 <b>2374,07</b>	T4HMJ540925 <b>2539,11</b>	T4HMJ541125 <b>2701,08</b>
<b>2600</b>	T4HMJ540726 <b>2426,38</b>	T4HMJ540926 <b>2600,62</b>	T4HMJ541126 <b>2769,68</b>
<b>2700</b>	T4HMJ540727 <b>2458,91</b>	T4HMJ540927 <b>2641,15</b>	T4HMJ541127 <b>2817,31</b>
<b>2800</b>	T4HMJ540728 <b>2491,30</b>	T4HMJ540928 <b>2681,70</b>	T4HMJ541128 <b>2864,94</b>
<b>2900</b>	T4HMJ540729 <b>2523,50</b>	T4HMJ540929 <b>2722,22</b>	T4HMJ541129 <b>2912,56</b>
<b>3000</b>	T4HMJ540730 <b>2555,57</b>	T4HMJ540930 <b>2762,77</b>	T4HMJ541130 <b>2960,23</b>



# HOTTES COMPLETES MURALES TYPE JOLY - HAUTEUR 540 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.



La hauteur avant est de 155 mm pour permettre la récupération de la fumée et l'arrière a une hauteur de 540 mm .

Intercalaires, filtres inox, turbine d'extraction, luminaire leds haute température, robinet à graisse et varia-  
teur sont inclus et montés.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 900</u>	<u>PROFONDEUR 1100</u>
<u>1000</u>	T3HMJ540710 <b>2352,53</b>	T3HMJ540910 <b>2437,86</b>	T3HMJ541110 <b>2522,91</b>
<u>1100</u>	T3HMJ540711 <b>2388,75</b>	T3HMJ540911 <b>2480,53</b>	T3HMJ541111 <b>2574,27</b>
<u>1200</u>	T3HMJ540712 <b>2424,82</b>	T3HMJ540912 <b>2523,22</b>	T3HMJ541112 <b>2625,63</b>
<u>1300</u>	T3HMJ540713 <b>2460,71</b>	T3HMJ540913 <b>2565,91</b>	T3HMJ541113 <b>2677,00</b>
<u>1400</u>	T3HMJ540714 <b>2496,43</b>	T3HMJ540914 <b>2608,60</b>	T3HMJ541114 <b>2728,36</b>
<u>1500</u>	T3HMJ540715 <b>2532,00</b>	T3HMJ540915 <b>2651,31</b>	T3HMJ541115 <b>2779,69</b>
<u>1600</u>	T3HMJ540716 <b>2624,39</b>	T3HMJ540916 <b>2753,82</b>	T3HMJ541116 <b>2890,55</b>
<u>1700</u>	T3HMJ540717 <b>2696,02</b>	T3HMJ540917 <b>2834,93</b>	T3HMJ541117 <b>2979,99</b>
<u>1800</u>	T3HMJ540718 <b>2767,32</b>	T3HMJ540918 <b>2916,04</b>	T3HMJ541118 <b>3069,43</b>
<u>1900</u>	T3HMJ540719 <b>2838,28</b>	T3HMJ540919 <b>2997,13</b>	T3HMJ541119 <b>3158,86</b>
<u>2000</u>	T3HMJ540720 <b>2908,92</b>	T3HMJ540920 <b>3078,22</b>	T3HMJ541120 <b>3248,34</b>
<u>2100</u>	T3HMJ540721 <b>2960,98</b>	T3HMJ540921 <b>3139,96</b>	T3HMJ541121 <b>3318,42</b>
<u>2200</u>	T3HMJ540722 <b>2992,65</b>	T3HMJ540922 <b>3180,28</b>	T3HMJ541122 <b>3367,10</b>
<u>2300</u>	T3HMJ540723 <b>3024,16</b>	T3HMJ540923 <b>3220,62</b>	T3HMJ541123 <b>3415,78</b>
<u>2400</u>	T3HMJ540724 <b>3055,52</b>	T3HMJ540924 <b>3260,96</b>	T3HMJ541124 <b>3464,46</b>
<u>2500</u>	T3HMJ540725 <b>3086,72</b>	T3HMJ540925 <b>3301,30</b>	T3HMJ541125 <b>3513,15</b>
<u>2600</u>	T3HMJ540726 <b>3150,58</b>	T3HMJ540926 <b>3376,83</b>	T3HMJ541126 <b>3597,68</b>
<u>2700</u>	T3HMJ540727 <b>3194,23</b>	T3HMJ540927 <b>3430,97</b>	T3HMJ541127 <b>3660,79</b>
<u>2800</u>	T3HMJ540728 <b>3237,66</b>	T3HMJ540928 <b>3485,10</b>	T3HMJ541128 <b>3723,92</b>
<u>2900</u>	T3HMJ540729 <b>3280,87</b>	T3HMJ540929 <b>3539,23</b>	T3HMJ541129 <b>3787,03</b>
<u>3000</u>	T3HMJ540730 <b>3323,89</b>	T3HMJ540930 <b>3593,39</b>	T3HMJ541130 <b>3850,17</b>



# HOTTES COMPLETES MURALES TYPE LUXE - HAUTEUR 540 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.



La hauteur est de 540 mm pour optimiser au maximum la récupération de la fumée. Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus.

Intercalaires, filtres inox, turbine d'extraction, luminaire leds haute température, robinet à graisse et variateur sont inclus et montés.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<b>1000</b>	T4HML540910 <b>1986,86</b>	T4HML541110 <b>2062,43</b>
<b>1100</b>	T4HML540911 <b>2030,36</b>	T4HML541111 <b>2113,95</b>
<b>1200</b>	T4HML540912 <b>2073,85</b>	T4HML541112 <b>2165,48</b>
<b>1300</b>	T4HML540913 <b>2117,36</b>	T4HML541113 <b>2216,99</b>
<b>1400</b>	T4HML540914 <b>2160,85</b>	T4HML541114 <b>2268,50</b>
<b>1500</b>	T4HML540915 <b>2204,35</b>	T4HML541115 <b>2320,05</b>
<b>1600</b>	T4HML540916 <b>2297,97</b>	T4HML541116 <b>2421,38</b>
<b>1700</b>	T4HML540917 <b>2370,59</b>	T4HML541117 <b>2501,72</b>
<b>1800</b>	T4HML540918 <b>2443,23</b>	T4HML541118 <b>2582,06</b>
<b>1900</b>	T4HML540919 <b>2515,86</b>	T4HML541119 <b>2662,39</b>
<b>2000</b>	T4HML540920 <b>2588,46</b>	T4HML541120 <b>2742,73</b>
<b>2100</b>	T4HML540921 <b>2650,91</b>	T4HML541121 <b>2812,58</b>
<b>2200</b>	T4HML540922 <b>2692,36</b>	T4HML541122 <b>2861,47</b>
<b>2300</b>	T4HML540923 <b>2733,83</b>	T4HML541123 <b>2910,33</b>
<b>2400</b>	T4HML540924 <b>2775,28</b>	T4HML541124 <b>2959,20</b>
<b>2500</b>	T4HML540925 <b>2816,77</b>	T4HML541125 <b>3008,05</b>
<b>2600</b>	T4HML540926 <b>2889,09</b>	T4HML541126 <b>3088,39</b>
<b>2700</b>	T4HML540927 <b>2940,42</b>	T4HML541127 <b>3147,75</b>
<b>2800</b>	T4HML540928 <b>2991,76</b>	T4HML541128 <b>3207,10</b>
<b>2900</b>	T4HML540929 <b>3043,09</b>	T4HML541129 <b>3266,45</b>
<b>3000</b>	T4HML540930 <b>3094,43</b>	T4HML541130 <b>3325,81</b>



# HOTTES COMPLETES MURALES TYPE LUXE - HAUTEUR 540 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.



La hauteur est de 540 mm pour optimiser au maximum la récupération de la fumée. Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus.

Intercalaires, filtres inox, turbine d'extraction, luminaire leds haute température, robinet à graisse et variateur sont inclus et montés.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 900</u>	<u>PROFONDEUR 1100</u>
<u>1000</u>	T3HML540910 <b>2582,29</b>	T3HML541110 <b>2681,79</b>
<u>1100</u>	T3HML540911 <b>2639,41</b>	T3HML541111 <b>2748,89</b>
<u>1200</u>	T3HML540912 <b>2696,55</b>	T3HML541112 <b>2815,98</b>
<u>1300</u>	T3HML540913 <b>2753,68</b>	T3HML541113 <b>2883,06</b>
<u>1400</u>	T3HML540914 <b>2810,81</b>	T3HML541114 <b>2950,15</b>
<u>1500</u>	T3HML540915 <b>2867,97</b>	T3HML541115 <b>3017,22</b>
<u>1600</u>	T3HML540916 <b>2924,92</b>	T3HML541116 <b>3084,12</b>
<u>1700</u>	T3HML540917 <b>3080,47</b>	T3HML541117 <b>3249,62</b>
<u>1800</u>	T3HML540918 <b>3176,02</b>	T3HML541118 <b>3355,11</b>
<u>1900</u>	T3HML540919 <b>3271,57</b>	T3HML541119 <b>3460,61</b>
<u>2000</u>	T3HML540920 <b>3367,10</b>	T3HML541120 <b>3566,11</b>
<u>2100</u>	T3HML540921 <b>3443,28</b>	T3HML541121 <b>3652,56</b>
<u>2200</u>	T3HML540922 <b>3498,05</b>	T3HML541122 <b>3717,61</b>
<u>2300</u>	T3HML540923 <b>3552,83</b>	T3HML541123 <b>3782,66</b>
<u>2400</u>	T3HML540924 <b>3607,60</b>	T3HML541124 <b>3847,71</b>
<u>2500</u>	T3HML540925 <b>3662,39</b>	T3HML541125 <b>3912,76</b>
<u>2600</u>	T3HML540926 <b>3752,07</b>	T3HML541126 <b>4012,70</b>
<u>2700</u>	T3HML540927 <b>3820,32</b>	T3HML541127 <b>4091,23</b>
<u>2800</u>	T3HML540928 <b>3888,59</b>	T3HML541128 <b>4169,78</b>
<u>2900</u>	T3HML540929 <b>3956,84</b>	T3HML541129 <b>4248,31</b>
<u>3000</u>	T3HML540930 <b>4025,10</b>	T3HML541130 <b>4326,84</b>



# HOTTES RECTANGULAIRES CENTRALES - HAUTEUR 400 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 400 mm afin d'optimiser au maximum la récupération de la fumée. Partie filtrante de part et d'autre au centre de la hotte.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 1400		PROFONDEUR 1800		PROFONDEUR 2200	
<u>1000</u>	T4HCR401410	1388,54	T4HCR401810	1540,34	T4HCR402210	1676,40
<u>1100</u>	T4HCR401411	1443,73	T4HCR401811	1611,94	T4HCR402211	1762,23
<u>1200</u>	T4HCR401412	1498,86	T4HCR401812	1683,54	T4HCR402212	1848,07
<u>1300</u>	T4HCR401413	1553,82	T4HCR401813	1755,14	T4HCR402213	1933,92
<u>1400</u>	T4HCR401414	1608,73	T4HCR401814	1826,74	T4HCR402214	2019,76
<u>1500</u>	T4HCR401415	1663,47	T4HCR401815	1898,31	T4HCR402215	2105,62
<u>1600</u>	T4HCR401416	1739,69	T4HCR401816	1985,45	T4HCR402216	2206,70
<u>1700</u>	T4HCR401417	1810,48	T4HCR401817	2072,58	T4HCR402217	2307,77
<u>1800</u>	T4HCR401418	1881,19	T4HCR401818	2159,72	T4HCR402218	2408,83
<u>1900</u>	T4HCR401419	1951,83	T4HCR401819	2246,84	T4HCR402219	2509,90
<u>2000</u>	T4HCR401420	2022,40	T4HCR401820	2334,01	T4HCR402220	2610,98
<u>2100</u>	T4HCR401421	2083,64	T4HCR401821	2407,53	T4HCR402221	2697,48
<u>2200</u>	T4HCR401422	2138,83	T4HCR401822	2481,06	T4HCR402222	2783,98
<u>2300</u>	T4HCR401423	2193,91	T4HCR401823	2554,60	T4HCR402223	2870,47
<u>2400</u>	T4HCR401424	2248,86	T4HCR401824	2628,13	T4HCR402224	2956,98
<u>2500</u>	T4HCR401425	2303,71	T4HCR401825	2701,68	T4HCR402225	3043,45
<u>2600</u>	T4HCR401426	2387,10	T4HCR401826	2795,63	T4HCR402226	3151,64
<u>2700</u>	T4HCR401427	2463,78	T4HCR401827	2889,57	T4HCR402227	3259,85
<u>2800</u>	T4HCR401428	2540,45	T4HCR401828	2983,52	T4HCR402228	3368,04
<u>2900</u>	T4HCR401429	2617,09	T4HCR401829	3077,46	T4HCR402229	3476,24
<u>3000</u>	T4HCR401430	2693,67	T4HCR401830	3171,40	T4HCR402230	3584,42
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>						
<u>3100</u>	T4HCR401431	2772,53	T4HCR401831	3262,11	T4HCR402231	3689,38
<u>3200</u>	T4HCR401432	2844,58	T4HCR401832	3352,81	T4HCR402232	3794,34
<u>3300</u>	T4HCR401433	2916,52	T4HCR401833	3443,52	T4HCR402233	3899,30
<u>3400</u>	T4HCR401434	2988,46	T4HCR401834	3534,23	T4HCR402234	4004,26
<u>3500</u>	T4HCR401435	3060,41	T4HCR401835	3624,91	T4HCR402235	4109,21
<u>3600</u>	T4HCR401436	3146,26	T4HCR401836	3720,47	T4HCR402236	4218,05
<u>3700</u>	T4HCR401437	3224,97	T4HCR401837	3816,03	T4HCR402237	4326,90
<u>3800</u>	T4HCR401438	3303,68	T4HCR401838	3911,59	T4HCR402238	4435,74
<u>3900</u>	T4HCR401439	3382,37	T4HCR401839	4007,14	T4HCR402239	4544,59
<u>4000</u>	T4HCR401440	3461,04	T4HCR401840	4102,73	T4HCR402240	4653,45
<u>4100</u>	T4HCR401441	3553,87	T4HCR401841	4209,63	T4HCR402241	4773,95
<u>4200</u>	T4HCR401442	3639,48	T4HCR401842	4316,54	T4HCR402242	4894,47
<u>4300</u>	T4HCR401443	3725,03	T4HCR401843	4423,43	T4HCR402243	5014,98
<u>4400</u>	T4HCR401444	3810,59	T4HCR401844	4530,34	T4HCR402244	5135,48
<u>4500</u>	T4HCR401445	3896,11	T4HCR401845	4637,24	T4HCR402245	5255,97
<u>4600</u>	T4HCR401446	3991,81	T4HCR401846	4746,08	T4HCR402246	5397,22
<u>4700</u>	T4HCR401447	4087,52	T4HCR401847	4854,93	T4HCR402247	5538,45
<u>4800</u>	T4HCR401448	4183,24	T4HCR401848	4963,77	T4HCR402248	5679,70
<u>4900</u>	T4HCR401449	4278,93	T4HCR401849	5072,62	T4HCR402249	5820,94
<u>5000</u>	T4HCR401450	4374,61	T4HCR401850	5181,46	T4HCR402250	5962,18

# HOTTES RECTANGULAIRES CENTRALES - HAUTEUR 400 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 400 mm afin d'optimiser au maximum la récupération de la fumée. Partie filtrante de part et d'autre au centre de la hotte.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 1400</u>	<u>PROFONDEUR 1800</u>	<u>PROFONDEUR 2200</u>
<u>1000</u>	T3HCR401410 1858,54	T3HCR401810 2057,89	T3HCR402210 2239,64
<u>1100</u>	T3HCR401411 1931,87	T3HCR401811 2153,09	T3HCR402211 2354,22
<u>1200</u>	T3HCR401412 2005,05	T3HCR401812 2248,28	T3HCR402212 2468,80
<u>1300</u>	T3HCR401413 2078,05	T3HCR401813 2343,48	T3HCR402213 2583,38
<u>1400</u>	T3HCR401414 2150,94	T3HCR401814 2438,68	T3HCR402214 2697,96
<u>1500</u>	T3HCR401415 2223,68	T3HCR401815 2533,86	T3HCR402215 2812,53
<u>1600</u>	T3HCR401416 2324,45	T3HCR401816 2650,87	T3HCR402216 2947,18
<u>1700</u>	T3HCR401417 2419,55	T3HCR401817 2767,88	T3HCR402217 3081,83
<u>1800</u>	T3HCR401418 2514,52	T3HCR401818 2884,89	T3HCR402218 3216,48
<u>1900</u>	T3HCR401419 2609,43	T3HCR401819 3001,90	T3HCR402219 3351,14
<u>2000</u>	T3HCR401420 2704,19	T3HCR401820 3118,87	T3HCR402220 3485,80
<u>2100</u>	T3HCR401421 2783,99	T3HCR401821 3216,48	T3HCR402221 3601,76
<u>2200</u>	T3HCR401422 2857,51	T3HCR401822 3314,10	T3HCR402222 3717,72
<u>2300</u>	T3HCR401423 2930,88	T3HCR401823 3411,71	T3HCR402223 3833,67
<u>2400</u>	T3HCR401424 3004,14	T3HCR401824 3509,31	T3HCR402224 3949,64
<u>2500</u>	T3HCR401425 3077,24	T3HCR401825 3606,95	T3HCR402225 4065,60
<u>2600</u>	T3HCR401426 3186,75	T3HCR401826 3732,26	T3HCR402226 4210,29
<u>2700</u>	T3HCR401427 3289,29	T3HCR401827 3857,57	T3HCR402227 4354,98
<u>2800</u>	T3HCR401428 3391,79	T3HCR401828 3982,87	T3HCR402228 4499,66
<u>2900</u>	T3HCR401429 3494,28	T3HCR401829 4108,18	T3HCR402229 4644,36
<u>3000</u>	T3HCR401430 3596,69	T3HCR401830 4233,50	T3HCR402230 4789,08
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T3HCR401431 3700,84	T3HCR401831 4355,00	T3HCR402231 4929,27
<u>3200</u>	T3HCR401432 3797,84	T3HCR401832 4476,50	T3HCR402232 5069,46
<u>3300</u>	T3HCR401433 3894,84	T3HCR401833 4597,99	T3HCR402233 5209,66
<u>3400</u>	T3HCR401434 3991,77	T3HCR401834 4719,49	T3HCR402234 5349,85
<u>3500</u>	T3HCR401435 4088,68	T3HCR401835 4840,99	T3HCR402235 5490,03
<u>3600</u>	T3HCR401436 4200,71	T3HCR401836 4968,73	T3HCR402236 5635,07
<u>3700</u>	T3HCR401437 4305,35	T3HCR401837 5096,45	T3HCR402237 5780,12
<u>3800</u>	T3HCR401438 4409,95	T3HCR401838 5224,19	T3HCR402238 5925,17
<u>3900</u>	T3HCR401439 4514,61	T3HCR401839 5351,91	T3HCR402239 6070,22
<u>4000</u>	T3HCR401440 4619,24	T3HCR401840 5479,66	T3HCR402240 6215,25
<u>4100</u>	T3HCR401441 4741,01	T3HCR401841 5622,28	T3HCR402241 6375,85
<u>4200</u>	T3HCR401442 4855,32	T3HCR401842 5764,90	T3HCR402242 6536,46
<u>4300</u>	T3HCR401443 4969,61	T3HCR401843 5907,53	T3HCR402243 6697,07
<u>4400</u>	T3HCR401444 5083,89	T3HCR401844 6050,14	T3HCR402244 6857,68
<u>4500</u>	T3HCR401445 5198,09	T3HCR401845 6192,73	T3HCR402245 7018,31
<u>4600</u>	T3HCR401446 5327,17	T3HCR401846 6338,12	T3HCR402246 7207,66
<u>4700</u>	T3HCR401447 5456,26	T3HCR401847 6483,51	T3HCR402247 7397,02
<u>4800</u>	T3HCR401448 5585,32	T3HCR401848 6628,90	T3HCR402248 7586,36
<u>4900</u>	T3HCR401449 5714,41	T3HCR401849 6774,29	T3HCR402249 7775,71
<u>5000</u>	T3HCR401450 5843,37	T3HCR401850 6919,65	T3HCR402250 7965,07

# HOTTES RECTANGULAIRES CENTRALES - HAUTEUR 540 INOX AISI 430

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 540 mm afin d'optimiser au maximum la récupération de la fumée. Partie filtrante de part et d'autre au centre de la hotte.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 1400		PROFONDEUR 1800		PROFONDEUR 2200	
<u>1000</u>	T4HCR541410	1528,71	T4HCR541810	1695,84	T4HCR542210	1833,52
<u>1100</u>	T4HCR541411	1597,20	T4HCR541811	1783,30	T4HCR542211	1934,60
<u>1200</u>	T4HCR541412	1665,54	T4HCR541812	1870,76	T4HCR542212	2035,67
<u>1300</u>	T4HCR541413	1733,61	T4HCR541813	1958,23	T4HCR542213	2136,73
<u>1400</u>	T4HCR541414	1801,55	T4HCR541814	2045,69	T4HCR542214	2237,80
<u>1500</u>	T4HCR541415	1869,27	T4HCR541815	2133,17	T4HCR542215	2338,86
<u>1600</u>	T4HCR541416	1959,39	T4HCR541816	2236,18	T4HCR542216	2455,79
<u>1700</u>	T4HCR541417	2043,38	T4HCR541817	2339,19	T4HCR542217	2572,74
<u>1800</u>	T4HCR541418	2127,25	T4HCR541818	2442,21	T4HCR542218	2689,67
<u>1900</u>	T4HCR541419	2211,01	T4HCR541819	2545,22	T4HCR542219	2806,62
<u>2000</u>	T4HCR541420	2294,66	T4HCR541820	2648,24	T4HCR542220	2923,58
<u>2100</u>	T4HCR541421	2368,76	T4HCR541821	2737,00	T4HCR542221	3025,63
<u>2200</u>	T4HCR541422	2435,97	T4HCR541822	2825,76	T4HCR542222	3127,68
<u>2300</u>	T4HCR541423	2503,00	T4HCR541823	2914,52	T4HCR542223	3229,73
<u>2400</u>	T4HCR541424	2569,89	T4HCR541824	3003,28	T4HCR542224	3331,78
<u>2500</u>	T4HCR541425	2636,56	T4HCR541825	3092,04	T4HCR542225	3433,80
<u>2600</u>	T4HCR541426	2733,69	T4HCR541826	3201,54	T4HCR542226	3557,55
<u>2700</u>	T4HCR541427	2823,15	T4HCR541827	3311,03	T4HCR542227	3681,30
<u>2800</u>	T4HCR541428	2912,55	T4HCR541828	3420,53	T4HCR542228	3805,05
<u>2900</u>	T4HCR541429	3001,93	T4HCR541829	3530,01	T4HCR542229	3928,80
<u>3000</u>	T4HCR541430	3091,26	T4HCR541830	3639,50	T4HCR542230	4052,53
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>						
<u>3100</u>	T4HCR541431	3184,15	T4HCR541831	3746,40	T4HCR542231	4173,69
<u>3200</u>	T4HCR541432	3269,19	T4HCR541832	3853,31	T4HCR542232	4294,85
<u>3300</u>	T4HCR541433	3354,14	T4HCR541833	3960,20	T4HCR542233	4416,01
<u>3400</u>	T4HCR541434	3439,05	T4HCR541834	4067,11	T4HCR542234	4537,16
<u>3500</u>	T4HCR541435	3524,00	T4HCR541835	4174,01	T4HCR542235	4658,30
<u>3600</u>	T4HCR541436	3623,75	T4HCR541836	4285,13	T4HCR542236	4782,69
<u>3700</u>	T4HCR541437	3715,32	T4HCR541837	4396,25	T4HCR542237	4907,10
<u>3800</u>	T4HCR541438	3806,86	T4HCR541838	4507,37	T4HCR542238	5031,49
<u>3900</u>	T4HCR541439	3898,40	T4HCR541839	4618,50	T4HCR542239	5155,88
<u>4000</u>	T4HCR541440	3989,85	T4HCR541840	4729,57	T4HCR542240	5280,29
<u>4100</u>	T4HCR541441	4098,10	T4HCR541841	4854,29	T4HCR542241	5417,63
<u>4200</u>	T4HCR541442	4198,03	T4HCR541842	4978,99	T4HCR542242	5554,99
<u>4300</u>	T4HCR541443	4297,90	T4HCR541843	5103,71	T4HCR542243	5692,34
<u>4400</u>	T4HCR541444	4397,79	T4HCR541844	5228,42	T4HCR542244	5829,70
<u>4500</u>	T4HCR541445	4497,60	T4HCR541845	5353,16	T4HCR542245	5967,03
<u>4600</u>	T4HCR541446	4604,85	T4HCR541846	5474,96	T4HCR542246	6104,06
<u>4700</u>	T4HCR541447	4712,10	T4HCR541847	5596,77	T4HCR542247	6241,11
<u>4800</u>	T4HCR541448	4819,33	T4HCR541848	5718,57	T4HCR542248	6378,14
<u>4900</u>	T4HCR541449	4926,54	T4HCR541849	5840,37	T4HCR542249	6515,17
<u>5000</u>	T4HCR541450	5033,75	T4HCR541850	5962,18	T4HCR542250	6652,19



# HOTTES RECTANGULAIRES CENTRALES - HAUTEUR 540 INOX AISI 304

Hottes fabriquées entièrement en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur.

La hauteur est de 540 mm afin d'optimiser au maximum la récupération de la fumée. Partie filtrante de part et d'autre au centre de la hotte.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus .Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304



<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 1400</u>	<u>PROFONDEUR 1800</u>	<u>PROFONDEUR 2200</u>
<u>1000</u>	T3HCR541410 2044,56	T3HCR541810 2263,87	T3HCR542210 2449,07
<u>1100</u>	T3HCR541411 2135,91	T3HCR541811 2380,52	T3HCR542211 2584,06
<u>1200</u>	T3HCR541412 2227,01	T3HCR541812 2497,17	T3HCR542212 2719,05
<u>1300</u>	T3HCR541413 2317,77	T3HCR541813 2613,82	T3HCR542213 2854,05
<u>1400</u>	T3HCR541414 2408,31	T3HCR541814 2730,46	T3HCR542214 2989,04
<u>1500</u>	T3HCR541415 2498,58	T3HCR541815 2847,13	T3HCR542215 3124,05
<u>1600</u>	T3HCR541416 2617,64	T3HCR541816 2985,24	T3HCR542216 3280,16
<u>1700</u>	T3HCR541417 2730,29	T3HCR541817 3123,35	T3HCR542217 3436,29
<u>1800</u>	T3HCR541418 2842,75	T3HCR541818 3261,46	T3HCR542218 3592,40
<u>1900</u>	T3HCR541419 2955,13	T3HCR541819 3399,57	T3HCR542219 3748,51
<u>2000</u>	T3HCR541420 3067,34	T3HCR541820 3537,71	T3HCR542220 3904,63
<u>2100</u>	T3HCR541421 3164,49	T3HCR541821 3656,10	T3HCR542221 4040,69
<u>2200</u>	T3HCR541422 3254,48	T3HCR541822 3774,48	T3HCR542222 4176,72
<u>2300</u>	T3HCR541423 3344,24	T3HCR541823 3892,86	T3HCR542223 4312,77
<u>2400</u>	T3HCR541424 3433,83	T3HCR541824 4011,25	T3HCR542224 4448,81
<u>2500</u>	T3HCR541425 3523,17	T3HCR541825 4129,63	T3HCR542225 4584,83
<u>2600</u>	T3HCR541426 3650,77	T3HCR541826 4275,72	T3HCR542226 4750,63
<u>2700</u>	T3HCR541427 3770,42	T3HCR541827 4421,80	T3HCR542227 4916,44
<u>2800</u>	T3HCR541428 3889,98	T3HCR541828 4567,87	T3HCR542228 5082,24
<u>2900</u>	T3HCR541429 4009,54	T3HCR541829 4713,96	T3HCR542229 5248,05
<u>3000</u>	T3HCR541430 4128,98	T3HCR541830 4860,03	T3HCR542230 5413,88
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>			
<u>3100</u>	T3HCR541431 4251,51	T3HCR541831 5002,99	T3HCR542231 5575,88
<u>3200</u>	T3HCR541432 4365,80	T3HCR541832 5145,96	T3HCR542232 5737,88
<u>3300</u>	T3HCR541433 4480,11	T3HCR541833 5288,93	T3HCR542233 5899,89
<u>3400</u>	T3HCR541434 4594,31	T3HCR541834 5431,88	T3HCR542234 6061,89
<u>3500</u>	T3HCR541435 4708,50	T3HCR541835 5574,85	T3HCR542235 6223,90
<u>3600</u>	T3HCR541436 4838,69	T3HCR541836 5723,35	T3HCR542236 6389,71
<u>3700</u>	T3HCR541437 4960,40	T3HCR541837 5871,86	T3HCR542237 6555,51
<u>3800</u>	T3HCR541438 5082,05	T3HCR541838 6020,37	T3HCR542238 6721,32
<u>3900</u>	T3HCR541439 5203,75	T3HCR541839 6168,87	T3HCR542239 6887,12
<u>4000</u>	T3HCR541440 5325,40	T3HCR541840 6317,36	T3HCR542240 7052,95
<u>4100</u>	T3HCR541441 5467,54	T3HCR541841 6483,85	T3HCR542241 7236,40
<u>4200</u>	T3HCR541442 5601,05	T3HCR541842 6650,35	T3HCR542242 7419,87
<u>4300</u>	T3HCR541443 5734,56	T3HCR541843 6816,84	T3HCR542243 7603,34
<u>4400</u>	T3HCR541444 5868,06	T3HCR541844 6983,34	T3HCR542244 7786,79
<u>4500</u>	T3HCR541445 6001,49	T3HCR541845 7149,87	T3HCR542245 7970,25
<u>4600</u>	T3HCR541446 6146,47	T3HCR541846 7312,90	T3HCR542246 8153,36
<u>4700</u>	T3HCR541447 6291,43	T3HCR541847 7475,93	T3HCR542247 8336,48
<u>4800</u>	T3HCR541448 6436,36	T3HCR541848 7638,97	T3HCR542248 8519,61
<u>4900</u>	T3HCR541449 6581,32	T3HCR541849 7802,00	T3HCR542249 8702,72
<u>5000</u>	T3HCR541450 6726,17	T3HCR541850 7965,07	T3HCR542250 8885,84

## HOTTES MURALES A INDUCTION - HAUTEUR 540 INOX AISI 430

Hottes fabriquées en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur. d'une hauteur de 540 mm afin d'optimiser au maximum la récupération de la fumée.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus.

Partie de compensation d'air à l'avant de la hotte isolée par une mousse noire contre les condensations, filtres directionnels inox inclus.

Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

### INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 1200	PROFONDEUR 1400
<u>1000</u>	T4HMI541210 2070,84	T4HMI541410 2254,10
<u>1100</u>	T4HMI541211 2166,79	T4HMI541411 2369,39
<u>1200</u>	T4HMI541212 2262,74	T4HMI541412 2484,67
<u>1300</u>	T4HMI541213 2358,70	T4HMI541413 2599,95
<u>1400</u>	T4HMI541214 2454,66	T4HMI541414 2715,23
<u>1500</u>	T4HMI541215 2550,63	T4HMI541415 2830,53
<u>1600</u>	T4HMI541216 2646,59	T4HMI541416 2945,81
<u>1700</u>	T4HMI541217 2742,55	T4HMI541417 3061,10
<u>1800</u>	T4HMI541218 2838,51	T4HMI541418 3176,38
<u>1900</u>	T4HMI541219 2934,47	T4HMI541419 3291,67
<u>2000</u>	T4HMI541220 3030,43	T4HMI541420 3406,95
<u>2100</u>	T4HMI541221 3126,39	T4HMI541421 3522,24
<u>2200</u>	T4HMI541222 3222,35	T4HMI541422 3637,52
<u>2300</u>	T4HMI541223 3318,31	T4HMI541423 3752,81
<u>2400</u>	T4HMI541224 3414,27	T4HMI541424 3868,09
<u>2500</u>	T4HMI541225 3510,23	T4HMI541425 3983,38
<u>2600</u>	T4HMI541226 3606,19	T4HMI541426 4098,66
<u>2700</u>	T4HMI541227 3702,15	T4HMI541427 4213,95
<u>2800</u>	T4HMI541228 3798,11	T4HMI541428 4329,23
<u>2900</u>	T4HMI541229 3894,07	T4HMI541429 4444,52
<u>3000</u>	T4HMI541230 3990,03	T4HMI541430 4559,80
<b>FABRICATION EN DEUX PIECES</b>		
<u>3100</u>	T4HMI541231 4384,23	T4HMI541431 4960,67
<u>3200</u>	T4HMI541232 4506,85	T4HMI541432 5101,60
<u>3300</u>	T4HMI541233 4629,46	T4HMI541433 5242,54
<u>3400</u>	T4HMI541234 4752,08	T4HMI541434 5383,47
<u>3500</u>	T4HMI541235 4874,70	T4HMI541435 5524,40
<u>3600</u>	T4HMI541236 4997,31	T4HMI541436 5665,34
<u>3700</u>	T4HMI541237 5119,93	T4HMI541437 5806,27
<u>3800</u>	T4HMI541238 5242,55	T4HMI541438 5947,21
<u>3900</u>	T4HMI541239 5365,16	T4HMI541439 6088,14
<u>4000</u>	T4HMI541240 5487,78	T4HMI541440 6229,08
<u>4100</u>	T4HMI541241 5610,40	T4HMI541441 6370,01
<u>4200</u>	T4HMI541242 5733,02	T4HMI541442 6510,95
<u>4300</u>	T4HMI541243 5855,63	T4HMI541443 6651,88
<u>4400</u>	T4HMI541244 5978,25	T4HMI541444 6792,82
<u>4500</u>	T4HMI541245 6100,87	T4HMI541445 6933,75
<u>4600</u>	T4HMI541246 6223,49	T4HMI541446 7074,69
<u>4700</u>	T4HMI541247 6346,10	T4HMI541447 7215,62
<u>4800</u>	T4HMI541248 6468,72	T4HMI541448 7356,56
<u>4900</u>	T4HMI541249 6591,34	T4HMI541449 7497,49
<u>5000</u>	T4HMI541250 6713,96	T4HMI541450 7638,43

# HOTTES MURALES A INDUCTION - HAUTEUR 540 INOX AISI 304

Hottes fabriquées en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur. d'une hauteur de 540 mm afin d'optimiser au maximum la récupération de la fumée.

Intercalaires, robinet à graisse et filtres inox inclus.

Partie de compensation d'air à l'avant de la hotte isolée par une mousse noire contre les condensations, filtres directionnels inox inclus.

Au dessus de 3000 mm de long, la fabrication est faite en deux pièces.

## INOX AISI 304




<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 1200</u>	<u>PROFONDEUR 1400</u>
<u>1000</u>	T3HMI541210 2640,73	T3HMI541410 2873,54
<u>1100</u>	T3HMI541211 2763,10	T3HMI541411 3020,36
<u>1200</u>	T3HMI541212 2885,45	T3HMI541412 3167,19
<u>1300</u>	T3HMI541213 3007,81	T3HMI541413 3314,01
<u>1400</u>	T3HMI541214 3130,16	T3HMI541414 3460,84
<u>1500</u>	T3HMI541215 3252,49	T3HMI541415 3607,64
<u>1600</u>	T3HMI541216 3402,38	T3HMI541416 3780,97
<u>1700</u>	T3HMI541217 3552,25	T3HMI541417 3954,30
<u>1800</u>	T3HMI541218 3702,14	T3HMI541418 4127,63
<u>1900</u>	T3HMI541219 3852,02	T3HMI541419 4300,96
<u>2000</u>	T3HMI541220 4001,88	T3HMI541420 4474,28
<u>2100</u>	T3HMI541221 4127,29	T3HMI541421 4623,15
<u>2200</u>	T3HMI541222 4252,70	T3HMI541422 4772,02
<u>2300</u>	T3HMI541223 4378,13	T3HMI541423 4920,88
<u>2400</u>	T3HMI541224 4503,54	T3HMI541424 5069,74
<u>2500</u>	T3HMI541225 4628,92	T3HMI541425 5218,59
<u>2600</u>	T3HMI541226 4790,02	T3HMI541426 5403,82
<u>2700</u>	T3HMI541227 4951,11	T3HMI541427 5589,05
<u>2800</u>	T3HMI541228 5112,20	T3HMI541428 5774,28
<u>2900</u>	T3HMI541229 5273,29	T3HMI541429 5959,51
<u>3000</u>	T3HMI541230 5434,41	T3HMI541430 6144,73
<b><u>FABRICATION EN DEUX PIECES</u></b>		
<u>3100</u>	T3HMI541231 5590,40	T3HMI541431 6324,85
<u>3200</u>	T3HMI541232 5746,40	T3HMI541432 6504,97
<u>3300</u>	T3HMI541233 5902,38	T3HMI541433 6685,10
<u>3400</u>	T3HMI541234 6058,37	T3HMI541434 6865,23
<u>3500</u>	T3HMI541235 6214,39	T3HMI541435 7045,35
<u>3600</u>	T3HMI541236 6378,21	T3HMI541436 7231,60
<u>3700</u>	T3HMI541237 6542,02	T3HMI541437 7417,84
<u>3800</u>	T3HMI541238 6705,85	T3HMI541438 7604,09
<u>3900</u>	T3HMI541239 6869,67	T3HMI541439 7790,34
<u>4000</u>	T3HMI541240 7033,46	T3HMI541440 7976,59
<u>4100</u>	T3HMI541241 7216,66	T3HMI541441 8182,88
<u>4200</u>	T3HMI541242 7399,83	T3HMI541442 8389,17
<u>4300</u>	T3HMI541243 7583,03	T3HMI541443 8595,46
<u>4400</u>	T3HMI541244 7766,22	T3HMI541444 8801,75
<u>4500</u>	T3HMI541245 7949,37	T3HMI541445 9008,06
<u>4600</u>	T3HMI541246 8135,62	T3HMI541446 9218,78
<u>4700</u>	T3HMI541247 8321,88	T3HMI541447 9429,49
<u>4800</u>	T3HMI541248 8508,13	T3HMI541448 9640,21
<u>4900</u>	T3HMI541249 8694,37	T3HMI541449 9850,92
<u>5000</u>	T3HMI541250 8880,62	T3HMI541450 10061,62

# HOTTES POUR VAPEUR - HAUTEUR 400 INOX AISI 430

Hottes fabriquées en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, d'une hauteur de 400 mm pour optimiser au maximum la récupération de la vapeur.

Plaque en inox incluse afin d'éviter les condensations.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<u>800</u>	T4HMOV400708 1003,78	T4HMOV400908 1023,34	T4HMOV401108 1096,54
<u>900</u>	T4HMOV400709 1063,51	T4HMOV400909 1084,24	T4HMOV401109 1166,20
<u>1000</u>	T4HMOV400710 1123,25	T4HMOV400910 1145,14	T4HMOV401110 1235,85
<u>1100</u>	T4HMOV400711 1182,98	T4HMOV400911 1206,04	T4HMOV401111 1305,51
<u>1200</u>	T4HMOV400712 1242,72	T4HMOV400912 1266,94	T4HMOV401112 1375,15
<u>1300</u>	T4HMOV400713 1302,47	T4HMOV400913 1327,86	T4HMOV401113 1444,80
<u>1400</u>	T4HMOV400714 1362,22	T4HMOV400914 1388,77	T4HMOV401114 1514,46
<u>1500</u>	T4HMOV400715 1421,92	T4HMOV400915 1449,63	T4HMOV401115 1584,09
<u>1600</u>	T4HMOV400716 1491,84	T4HMOV400916 1520,92	T4HMOV401116 1664,42
<u>1700</u>	T4HMOV400717 1561,74	T4HMOV400917 1592,19	T4HMOV401117 1744,78
<u>1800</u>	T4HMOV400718 1631,66	T4HMOV400918 1663,46	T4HMOV401118 1825,11
<u>1900</u>	T4HMOV400719 1701,57	T4HMOV400919 1734,74	T4HMOV401119 1905,45
<u>2000</u>	T4HMOV400720 1771,45	T4HMOV400920 1805,98	T4HMOV401120 1985,77
<u>2100</u>	T4HMOV400721 1831,83	T4HMOV400921 1867,53	T4HMOV401121 2056,40
<u>2200</u>	T4HMOV400722 1892,19	T4HMOV400922 1929,07	T4HMOV401122 2127,01
<u>2300</u>	T4HMOV400723 1952,57	T4HMOV400923 1990,63	T4HMOV401123 2197,63
<u>2400</u>	T4HMOV400724 2012,94	T4HMOV400924 2052,18	T4HMOV401124 2268,24
<u>2500</u>	T4HMOV400725 2073,31	T4HMOV400925 2113,72	T4HMOV401125 2338,86
<u>2600</u>	T4HMOV400726 2147,67	T4HMOV400926 2189,53	T4HMOV401126 2423,73
<u>2700</u>	T4HMOV400727 2222,03	T4HMOV400927 2265,35	T4HMOV401127 2508,61
<u>2800</u>	T4HMOV400728 2296,39	T4HMOV400928 2341,15	T4HMOV401128 2593,48
<u>2900</u>	T4HMOV400729 2370,74	T4HMOV400929 2416,96	T4HMOV401129 2678,35
<u>3000</u>	T4HMOV400730 2445,07	T4HMOV400930 2492,73	T4HMOV401130 2763,23


# HOTTES POUR VAPEUR - HAUTEUR 400 INOX AISI 430

### FORFAIT POUR MAIN D'ŒUVRE SUR HOTTES



TROU DANS HOTTE	MOFAB001	132,73
MONTAGE MOTEUR	MOFAB002	132,73
MONTAGE VARIATEUR	MOFAB003	132,73
MONTAGE LUMINAIRES	MOFAB004	132,73

### FILTRES SUPPLEMENTAIRE



FILTRES ABEILLE	HAF400500	98,78
FILTRES LABYRINTHE	HAFL400500	98,78

### HOTTE SUR MESURE



FORFAIT DE TRAÇAGE	MOFAB007	291,47
--------------------	----------	--------

### ROBINET DE VIDANGE POUR LES GRAISSES



1/2 P


HARV	102,78€
------	---------

# HOTTES POUR VAPEUR - HAUTEUR 400 INOX AISI 304

Hottes fabriquées en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, d'une hauteur de 400 mm pour optimiser au maximum la récupération de la vapeur.


Plaque en inox incluse afin d'éviter les condensations.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 900	PROFONDEUR 1100
<u>800</u>	T3HMOV400708 1280,10	T3HMOV400908 1305,15	T3HMOV401108 1398,33
<u>900</u>	T3HMOV400709 1356,26	T3HMOV400909 1382,81	T3HMOV401109 1487,21
<u>1000</u>	T3HMOV400710 1432,42	T3HMOV400910 1460,46	T3HMOV401110 1576,10
<u>1100</u>	T3HMOV400711 1508,58	T3HMOV400911 1538,12	T3HMOV401111 1664,98
<u>1200</u>	T3HMOV400712 1584,75	T3HMOV400912 1615,77	T3HMOV401112 1753,87
<u>1300</u>	T3HMOV400713 1660,91	T3HMOV400913 1693,42	T3HMOV401113 1842,75
<u>1400</u>	T3HMOV400714 1737,07	T3HMOV400914 1771,08	T3HMOV401114 1931,64
<u>1500</u>	T3HMOV400715 1813,22	T3HMOV400915 1848,72	T3HMOV401115 2020,54
<u>1600</u>	T3HMOV400716 1902,32	T3HMOV400916 1939,56	T3HMOV401116 2122,97
<u>1700</u>	T3HMOV400717 1991,45	T3HMOV400917 2030,44	T3HMOV401117 2225,39
<u>1800</u>	T3HMOV400718 2080,58	T3HMOV400918 2121,31	T3HMOV401118 2327,82
<u>1900</u>	T3HMOV400719 2169,71	T3HMOV400919 2212,18	T3HMOV401119 2430,25
<u>2000</u>	T3HMOV400720 2258,82	T3HMOV400920 2303,04	T3HMOV401120 2532,68
<u>2100</u>	T3HMOV400721 2335,95	T3HMOV400921 2381,68	T3HMOV401121 2622,56
<u>2200</u>	T3HMOV400722 2413,07	T3HMOV400922 2460,31	T3HMOV401122 2712,43
<u>2300</u>	T3HMOV400723 2490,21	T3HMOV400923 2538,96	T3HMOV401123 2802,28
<u>2400</u>	T3HMOV400724 2567,32	T3HMOV400924 2617,58	T3HMOV401124 2892,16
<u>2500</u>	T3HMOV400725 2644,47	T3HMOV400925 2696,24	T3HMOV401125 2982,05
<u>2600</u>	T3HMOV400726 2738,78	T3HMOV400926 2792,39	T3HMOV401126 3090,10
<u>2700</u>	T3HMOV400727 2833,08	T3HMOV400927 2888,54	T3HMOV401127 3198,14
<u>2800</u>	T3HMOV400728 2927,37	T3HMOV400928 2984,68	T3HMOV401128 3306,21
<u>2900</u>	T3HMOV400729 3021,67	T3HMOV400929 3080,82	T3HMOV401129 3414,25
<u>3000</u>	T3HMOV400730 3116,00	T3HMOV400930 3177,00	T3HMOV401130 3522,30

### LUMINAIRE



Spot encastrable halogène à monter sur hotte PAR PIECE HASPTO 49,22

### REGULATEURS DE VITESSE



Régulateur de vitesse apparent 10A digital pour ventilateur avec interrupteur pour TL HAVD10AD 483,14

Régulateur de vitesse encastré 10A digital pour ventilateur avec interrupteur pour TL HAVD10ED 509,89

### TURBINES D'EXTRACTION SANS CAISSON




DD7/7/6P 900 TPM	+/- 1300 m <sup>3</sup> / 115 PA	75 W - 220 V MONO	HATS07076	429,65
DD9/9/6P 900 TPM	+/- 2500 m <sup>3</sup> / 115 PA	250 W - 220 V MONO	HATS07076	558,38
DD10/10/6P 900 TPM	+/- 3000 m <sup>3</sup> / 115 PA	250 W - 220 V MONO	HATS07076	625,24
DD12/12/6P 900 TPM	+/- 5500 m <sup>3</sup> / 250 PA	750 W - 220 V MONO	HATS07076	896,83





# TABLES LAVERIE

Option pour accrochage latéral d'une entrée ou sortie de lave-vaisselle




**ACROCHAGE EN COIN**

ALAC0001

249,69

Option pour une entrée ou sortie de lave-vaisselle en coin






**ENTREE OU SORTIE EN COIN**

ALEC0001

589,18





## TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO SANS DOSSERET INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 en forme de profilé pouvant guider les paniers avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm.

Système d'accrochage universel pour lave-vaisselle. Les pieds sont en forme de tubes carrés de 40 mm, reliés entre eux par des tubes carrés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

La table est renforcée latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

### INOX AISI 304



#### TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO

LONG	PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE	
<u>600</u>	T3TLSEC06*XX	363,90
<u>700</u>	T3TLSEC07*XX	374,90
<u>800</u>	T3TLSEC08*XX	382,48
<u>900</u>	T3TLSEC09*XX	392,59
<u>1000</u>	T3TLSEC10*XX	399,17
<u>1100</u>	T3TLSEC11*XX	407,52
<u>1200</u>	T3TLSEC12*XX	412,16
<u>1300</u>	T3TLSEC13*XX	422,45
<u>1400</u>	T3TLSEC14*XX	428,89
<u>1500</u>	T3TLSEC15*XX	439,24
<u>1600</u>	T3TLSEC16*XX	445,60
<u>1700</u>	T3TLSEC17*XX	456,95
<u>1800</u>	T3TLSEC18*XX	464,17
<u>1900</u>	T3TLSEC19*XX	474,67
<u>2000</u>	T3TLSEC20*XX	480,88

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

#### TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO AVEC UN BAC DE 400X400X300

LONG	PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE	
<u>600</u>	T3TLBEC06*XX	1021,15
<u>700</u>	T3TLBEC07*XX	1051,92
<u>800</u>	T3TLBEC08*XX	1073,15
<u>900</u>	T3TLBEC09*XX	1103,20
<u>1000</u>	T3TLBEC10*XX	1123,27
<u>1100</u>	T3TLBEC11*XX	1152,63
<u>1200</u>	T3TLBEC12*XX	1171,56
<u>1300</u>	T3TLBEC13*XX	1201,11
<u>1400</u>	T3TLBEC14*XX	1219,82
<u>1500</u>	T3TLBEC15*XX	1249,61
<u>1600</u>	T3TLBEC16*XX	1268,10
<u>1700</u>	T3TLBEC17*XX	1299,97
<u>1800</u>	T3TLBEC18*XX	1320,08
<u>1900</u>	T3TLBEC19*XX	1351,25
<u>2000</u>	T3TLBEC20*XX	1370,21

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

#### TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO AVEC UN BAC DE 400X400X300 + TROU VIDE ORDURES

LONG	PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE	
<u>1000</u>	T3TLPEC10*XX	1522,47
<u>1100</u>	T3TLPEC11*XX	1553,62
<u>1200</u>	T3TLPEC12*XX	1570,73
<u>1300</u>	T3TLPEC13*XX	1601,18
<u>1400</u>	T3TLPEC14*XX	1617,15
<u>1500</u>	T3TLPEC15*XX	1649,68
<u>1600</u>	T3TLPEC16*XX	1667,27
<u>1700</u>	T3TLPEC17*XX	1700,03
<u>1800</u>	T3TLPEC18*XX	1717,41
<u>1900</u>	T3TLPEC19*XX	1751,32
<u>2000</u>	T3TLPEC20*XX	1769,40

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\*) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

La tablette supérieure est en inox AISI 304 en forme de profilé pouvant guider les paniers avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm.

Système d'accrochage universel pour lave-vaisselle. Les pieds sont en forme de tubes carrés de 40 mm, reliés entre eux par des tubes carrés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

La table est renforcée latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

**INOX AISI 304**



**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLSEA06*XX	761,38
<u>700</u>	T3TLSEA07*XX	765,62
<u>800</u>	T3TLSEA08*XX	778,25
<u>900</u>	T3TLSEA09*XX	783,34
<u>1000</u>	T3TLSEA10*XX	797,00
<u>1100</u>	T3TLSEA11*XX	799,20
<u>1200</u>	T3TLSEA12*XX	810,13
<u>1300</u>	T3TLSEA13*XX	814,12
<u>1400</u>	T3TLSEA14*XX	827,01
<u>1500</u>	T3TLSEA15*XX	830,89
<u>1600</u>	T3TLSEA16*XX	843,89
<u>1700</u>	T3TLSEA17*XX	847,69
<u>1800</u>	T3TLSEA18*XX	860,78
<u>1900</u>	T3TLSEA19*XX	865,42
<u>2000</u>	T3TLSEA20*XX	879,52

XX =LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO  
AVEC UN BAC DE 400X400X300**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLBEA06*XX	1425,22
<u>700</u>	T3TLBEA07*XX	1443,58
<u>800</u>	T3TLBEA08*XX	1477,74
<u>900</u>	T3TLBEA09*XX	1494,86
<u>1000</u>	T3TLBEA10*XX	1528,37
<u>1100</u>	T3TLBEA11*XX	1543,36
<u>1200</u>	T3TLBEA12*XX	1575,26
<u>1300</u>	T3TLBEA13*XX	1591,85
<u>1400</u>	T3TLBEA14*XX	1625,89
<u>1500</u>	T3TLBEA15*XX	1641,28
<u>1600</u>	T3TLBEA16*XX	1674,64
<u>1700</u>	T3TLBEA17*XX	1691,64
<u>1800</u>	T3TLBEA18*XX	1727,15
<u>1900</u>	T3TLBEA19*XX	1742,93
<u>2000</u>	T3TLBEA20*XX	1777,79

XX =LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE ECO  
AVEC UN BAC DE 400X400X300 +  
TROU VIDE ORDURES**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>1000</u>	T3TLPEA10*XX	1931,58
<u>1100</u>	T3TLPEA11*XX	1945,29
<u>1200</u>	T3TLPEA12*XX	1980,31
<u>1300</u>	T3TLPEA13*XX	1992,84
<u>1400</u>	T3TLPEA14*XX	2027,22
<u>1500</u>	T3TLPEA15*XX	2041,34
<u>1600</u>	T3TLPEA16*XX	2077,83
<u>1700</u>	T3TLPEA17*XX	2091,70
<u>1800</u>	T3TLPEA18*XX	2128,48
<u>1900</u>	T3TLPEA19*XX	2142,98
<u>2000</u>	T3TLPEA20*XX	2180,98

XX =LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

## TABLES POUR LAVE-VAISSELLE SANS DOSSERET INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 en forme de profilé pouvant guider les paniers avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm.

Système d'accrochage universel pour lave-vaisselle. Les pieds sont en forme de tubes carrés de 40 mm, reliés entre eux par des tubes carrés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

La table est renforcée latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

## INOX AISI 304



### TABLES POUR LAVE-VAISSELLE

### TABLES POUR LAVE-VAISSELLE AVEC UN BAC DE 400X400X300

### TABLES POUR LAVE-VAISSELLE AVEC UN BAC DE 400X400X300 + TROU VIDE ORDURES

LONG	PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE	
600	T3TLSSC06*XX	777,94
700	T3TLSSC07*XX	791,74
800	T3TLSSC08*XX	798,37
900	T3TLSSC09*XX	814,12
1000	T3TLSSC10*XX	822,49
1100	T3TLSSC11*XX	840,21
1200	T3TLSSC12*XX	850,35
1300	T3TLSSC13*XX	868,20
1400	T3TLSSC14*XX	878,20
1500	T3TLSSC15*XX	895,25
1600	T3TLSSC16*XX	904,18
1700	T3TLSSC17*XX	923,21
1800	T3TLSSC18*XX	933,90
1900	T3TLSSC19*XX	957,73
2000	T3TLSSC20*XX	972,88

LONG	PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE	
600	T3TLBSC06*XX	1463,05
700	T3TLBSC07*XX	1495,80
800	T3TLBSC08*XX	1515,04
900	T3TLBSC09*XX	1552,69
1000	T3TLBSC10*XX	1576,31
1100	T3TLBSC11*XX	1613,30
1200	T3TLBSC12*XX	1635,72
1300	T3TLBSC13*XX	1675,79
1400	T3TLBSC14*XX	1700,70
1500	T3TLBSC15*XX	1739,20
1600	T3TLBSC16*XX	1761,97
1700	T3TLBSC17*XX	1800,75
1800	T3TLBSC18*XX	1823,23
1900	T3TLBSC19*XX	1867,88
2000	T3TLBSC20*XX	1895,66

LONG	PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE	
1000	T3TLPSC10*XX	1999,62
1100	T3TLPSC11*XX	2039,47
1200	T3TLPSC12*XX	2060,87
1300	T3TLPSC13*XX	2102,88
1400	T3TLPSC14*XX	2125,87
1500	T3TLPSC15*XX	2165,38
1600	T3TLPSC16*XX	2185,29
1700	T3TLPSC17*XX	2226,92
1800	T3TLPSC18*XX	2248,40
1900	T3TLPSC19*XX	2295,92
2000	T3TLPSC20*XX	2322,67

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

La tablette supérieure est en inox AISI 304 en forme de profilé pouvant guider les paniers avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm.

Système d'accrochage universel pour lave-vaisselle. Les pieds sont en forme de tubes carrés de 40 mm, reliés entre eux par des tubes carrés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

La table est renforcée latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

**INOX AISI 304**



**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLSSA06*XX	1179,58
<u>700</u>	T3TLSSA07*XX	1182,47
<u>800</u>	T3TLSSA08*XX	1198,32
<u>900</u>	T3TLSSA09*XX	1204,86
<u>1000</u>	T3TLSSA10*XX	1224,57
<u>1100</u>	T3TLSSA11*XX	1231,89
<u>1200</u>	T3TLSSA12*XX	1252,69
<u>1300</u>	T3TLSSA13*XX	1259,86
<u>1400</u>	T3TLSSA14*XX	1280,84
<u>1500</u>	T3TLSSA15*XX	1286,92
<u>1600</u>	T3TLSSA16*XX	1307,09
<u>1700</u>	T3TLSSA17*XX	1314,89
<u>1800</u>	T3TLSSA18*XX	1337,10
<u>1900</u>	T3TLSSA19*XX	1349,39
<u>2000</u>	T3TLSSA20*XX	1376,48

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE AVEC UN BAC DE 400X400X300**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLBSA06*XX	1879,05
<u>700</u>	T3TLBSA07*XX	1894,94
<u>800</u>	T3TLBSA08*XX	1931,58
<u>900</u>	T3TLBSA09*XX	1951,83
<u>1000</u>	T3TLBSA10*XX	1993,46
<u>1100</u>	T3TLBSA11*XX	2012,44
<u>1200</u>	T3TLBSA12*XX	2053,47
<u>1300</u>	T3TLBSA13*XX	2073,98
<u>1400</u>	T3TLBSA14*XX	2117,22
<u>1500</u>	T3TLBSA15*XX	2135,52
<u>1600</u>	T3TLBSA16*XX	2177,24
<u>1700</u>	T3TLBSA17*XX	2198,01
<u>1800</u>	T3TLBSA18*XX	2242,88
<u>1900</u>	T3TLBSA19*XX	2267,02
<u>2000</u>	T3TLBSA20*XX	2316,00

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE AVEC UN BAC DE 400X400X300 + TROU VIDE ORDURES**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>1000</u>	T3TLPSA10*XX	2424,77
<u>1100</u>	T3TLPSA11*XX	2441,41
<u>1200</u>	T3TLPSA12*XX	2484,79
<u>1300</u>	T3TLPSA13*XX	2504,82
<u>1400</u>	T3TLPSA14*XX	2552,29
<u>1500</u>	T3TLPSA15*XX	2568,22
<u>1600</u>	T3TLPSA16*XX	2612,30
<u>1700</u>	T3TLPSA17*XX	2629,77
<u>1800</u>	T3TLPSA18*XX	2676,06
<u>1900</u>	T3TLPSA19*XX	2698,79
<u>2000</u>	T3TLPSA20*XX	2751,08

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

## TABLES LAVE-VAISSELLE AVEC TABLETTE INFERIEURE ET SANS DOSSERET INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 en forme de profilé pouvant guider les paniers avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm.

Système d'accrochage universel pour lave-vaisselle. Les pieds sont en forme de tubes carrés de 40 mm, reliés entre eux par des tubes carrés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

### INOX AISI 304



**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLSTC06*XX	868,90
<u>700</u>	T3TLSTC07*XX	888,71
<u>800</u>	T3TLSTC08*XX	900,47
<u>900</u>	T3TLSTC09*XX	930,68
<u>1000</u>	T3TLSTC10*XX	952,47
<u>1100</u>	T3TLSTC11*XX	981,98
<u>1200</u>	T3TLSTC12*XX	1002,59
<u>1300</u>	T3TLSTC13*XX	1035,13
<u>1400</u>	T3TLSTC14*XX	1058,30
<u>1500</u>	T3TLSTC15*XX	1088,28
<u>1600</u>	T3TLSTC16*XX	1108,43
<u>1700</u>	T3TLSTC17*XX	1141,45
<u>1800</u>	T3TLSTC18*XX	1164,12
<u>1900</u>	T3TLSTC19*XX	1200,96
<u>2000</u>	T3TLSTC20*XX	1227,26

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE  
AVEC UN BAC DE 400X400X300**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLBTC06*XX	1555,87
<u>700</u>	T3TLBTC07*XX	1594,65
<u>800</u>	T3TLBTC08*XX	1619,01
<u>900</u>	T3TLBTC09*XX	1669,25
<u>1000</u>	T3TLBTC10*XX	1704,41
<u>1100</u>	T3TLBTC11*XX	1755,98
<u>1200</u>	T3TLBTC12*XX	1791,69
<u>1300</u>	T3TLBTC13*XX	1845,13
<u>1400</u>	T3TLBTC14*XX	1882,65
<u>1500</u>	T3TLBTC15*XX	1935,04
<u>1600</u>	T3TLBTC16*XX	1969,91
<u>1700</u>	T3TLBTC17*XX	2022,69
<u>1800</u>	T3TLBTC18*XX	2057,16
<u>1900</u>	T3TLBTC19*XX	2115,95
<u>2000</u>	T3TLBTC20*XX	2155,58

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE  
AVEC UN BAC DE 400X400X300 +  
TROU VIDE ORDURES**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>1000</u>	T3TLPTC10*XX	2131,45
<u>1100</u>	T3TLPTC11*XX	2184,02
<u>1200</u>	T3TLPTC12*XX	2216,83
<u>1300</u>	T3TLPTC13*XX	2272,62
<u>1400</u>	T3TLPTC14*XX	2307,82
<u>1500</u>	T3TLPTC15*XX	2362,14
<u>1600</u>	T3TLPTC16*XX	2395,10
<u>1700</u>	T3TLPTC17*XX	2451,66
<u>1800</u>	T3TLPTC18*XX	2486,06
<u>1900</u>	T3TLPTC19*XX	2546,78
<u>2000</u>	T3TLPTC20*XX	2584,48

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

## TABLES LAVE-VAISSELLE AVEC TABLETTE INFERIEURE ET DOSSERET INOX AISI 304

La tablette supérieure est en inox AISI 304 en forme de profilé pouvant guider les paniers avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm.

Système d'accrochage universel pour lave-vaisselle. Les pieds sont en forme de tubes carrés de 40 mm, reliés entre eux par des tubes carrés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

### INOX AISI 304



**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE**

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE  
AVEC UN BAC DE 400X400X300**

**TABLES POUR LAVE-VAISSELLE  
AVEC UN BAC DE 400X400X300 +  
TROU VIDE ORDURES**

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLSTA06*XX	1271,46
<u>700</u>	T3TLSTA07*XX	1279,45
<u>800</u>	T3TLSTA08*XX	1301,47
<u>900</u>	T3TLSTA09*XX	1320,49
<u>1000</u>	T3TLSTA10*XX	1353,98
<u>1100</u>	T3TLSTA11*XX	1372,71
<u>1200</u>	T3TLSTA12*XX	1406,48
<u>1300</u>	T3TLSTA13*XX	1426,79
<u>1400</u>	T3TLSTA14*XX	1462,74
<u>1500</u>	T3TLSTA15*XX	1479,96
<u>1600</u>	T3TLSTA16*XX	1513,38
<u>1700</u>	T3TLSTA17*XX	1533,12
<u>1800</u>	T3TLSTA18*XX	1569,63
<u>1900</u>	T3TLSTA19*XX	1593,34
<u>2000</u>	T3TLSTA20*XX	1633,39

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>600</u>	T3TLBTA06*XX	1972,83
<u>700</u>	T3TLBTA07*XX	1993,79
<u>800</u>	T3TLBTA08*XX	2036,59
<u>900</u>	T3TLBTA09*XX	2068,40
<u>1000</u>	T3TLBTA10*XX	2122,86
<u>1100</u>	T3TLBTA11*XX	2155,10
<u>1200</u>	T3TLBTA12*XX	2211,00
<u>1300</u>	T3TLBTA13*XX	2244,64
<u>1400</u>	T3TLBTA14*XX	2302,89
<u>1500</u>	T3TLBTA15*XX	2332,28
<u>1600</u>	T3TLBTA16*XX	2387,26
<u>1700</u>	T3TLBTA17*XX	2419,96
<u>1800</u>	T3TLBTA18*XX	2479,16
<u>1900</u>	T3TLBTA19*XX	2515,07
<u>2000</u>	T3TLBTA20*XX	2578,55

<u>LONG</u>	<u>PRECISEZ LA PROFONDEUR DESIREE</u>	
<u>1000</u>	T3TLPTA10*XX	2654,74
<u>1100</u>	T3TLPTA11*XX	2680,44
<u>1200</u>	T3TLPTA12*XX	2735,63
<u>1300</u>	T3TLPTA13*XX	2764,70
<u>1400</u>	T3TLPTA14*XX	2822,97
<u>1500</u>	T3TLPTA15*XX	2847,06
<u>1600</u>	T3TLPTA16*XX	2902,53
<u>1700</u>	T3TLPTA17*XX	2933,18
<u>1800</u>	T3TLPTA18*XX	2996,05
<u>1900</u>	T3TLPTA19*XX	3027,17
<u>2000</u>	T3TLPTA20*XX	3091,61

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9

XX=LW : A GAUCHE du lave-vaisselles

RW : A DROITE du lave-vaisselles

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :  
HAUTEUR : 850 mm = 8  
HAUTEUR : 900 mm = 9







# CHARIOTS

# CHARIOTS DE TRANSPORT INOX AISI 430

Chariots avec tablettes en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, sur structure en tubes carrés de 25 X 25 mm, avec poignées de guidage et 4 roues dont 2 avec frein.

Disponibles en 1 niveau, 2 niveaux ou 3 niveaux. Les tablettes sont complètement soudées sur le cadre.

## INOX AISI 430



LONG	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700
------	----------------	----------------	----------------	----------------

### 2 NIVEAUX

<u>800</u>	T4CTC24080	570,55	T4CTC25080	583,11	T4CTC26080	596,98	T4CTC27080	610,11
<u>900</u>	T4CTC24090	594,71	T4CTC25090	607,80	T4CTC26090	624,75	T4CTC27090	638,49
<u>1000</u>	T4CTC24100	632,43	T4CTC25100	646,35	T4CTC26100	654,06	T4CTC27100	668,44
<u>1100</u>	T4CTC24110	656,59	T4CTC25110	671,03	T4CTC26110	683,36	T4CTC27110	698,39
<u>1200</u>	T4CTC24120	680,75	T4CTC25120	695,72	T4CTC26120	711,13	T4CTC27120	726,78

### 3 NIVEAUX

<u>800</u>	T4CTC34080	723,00	T4CTC35080	738,90	T4CTC36080	774,38	T4CTC37080	792,97
<u>900</u>	T4CTC34090	771,30	T4CTC35090	788,27	T4CTC36090	823,75	T4CTC37090	843,52
<u>1000</u>	T4CTC34100	821,11	T4CTC35100	839,17	T4CTC36100	865,39	T4CTC37100	886,16
<u>1100</u>	T4CTC34110	870,91	T4CTC35110	890,07	T4CTC36110	907,04	T4CTC37110	928,81
<u>1200</u>	T4CTC34120	919,22	T4CTC35120	939,44	T4CTC36120	956,41	T4CTC37120	979,36

### 1 NIVEAU POUR BACS SANS POIGNEE

<u>400</u>			T4CTL14060	249,68	
<u>500</u>	T4CTL15050	239,19			

### 1 NIVEAU POUR BACS AVEC POIGNEE

<u>400</u>			T4CTL24060	423,57	
<u>500</u>	T4CTL25050	413,08			

Chariots avec tablettes en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, sur structure en tubes carrés de 25 X 25 mm, avec poignées de guidage et 4 roues dont 2 avec frein.

Disponibles en 1 niveau, 2 niveaux ou 3 niveaux. Les tablettes sont complètement soudées sur le cadre.

## INOX AISI 304



LONG	PROFONDEUR 400	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700
------	----------------	----------------	----------------	----------------

### 2 NIVEAUX

<u>800</u>	T3CTC24080 <b>836,43</b>	T3CTC25080 <b>854,83</b>	T3CTC26080 <b>875,18</b>	T3CTC27080 <b>894,43</b>
<u>900</u>	T3CTC24090 <b>880,45</b>	T3CTC25090 <b>899,82</b>	T3CTC26090 <b>915,88</b>	T3CTC27090 <b>936,03</b>
<u>1000</u>	T3CTC24100 <b>927,15</b>	T3CTC25100 <b>947,55</b>	T3CTC26100 <b>958,83</b>	T3CTC27100 <b>979,93</b>
<u>1100</u>	T3CTC24110 <b>973,88</b>	T3CTC25110 <b>995,31</b>	T3CTC26110 <b>1001,81</b>	T3CTC27110 <b>1023,85</b>
<u>1200</u>	T3CTC24120 <b>1020,64</b>	T3CTC25120 <b>1043,09</b>	T3CTC26120 <b>1044,81</b>	T3CTC27120 <b>1067,80</b>



### 3 NIVEAUX

<u>800</u>	T3CTC34080 <b>1059,92</b>	T3CTC35080 <b>1083,24</b>	T3CTC36080 <b>1135,25</b>	T3CTC37080 <b>1162,49</b>
<u>900</u>	T3CTC34090 <b>1130,72</b>	T3CTC35090 <b>1155,60</b>	T3CTC36090 <b>1207,62</b>	T3CTC37090 <b>1236,60</b>
<u>1000</u>	T3CTC34100 <b>1203,74</b>	T3CTC35100 <b>1230,22</b>	T3CTC36100 <b>1268,67</b>	T3CTC37100 <b>1299,12</b>
<u>1100</u>	T3CTC34110 <b>1276,78</b>	T3CTC35110 <b>1304,87</b>	T3CTC36110 <b>1329,74</b>	T3CTC37110 <b>1361,66</b>
<u>1200</u>	T3CTC34120 <b>1349,84</b>	T3CTC35120 <b>1379,54</b>	T3CTC36120 <b>1390,85</b>	T3CTC37120 <b>1424,23</b>



### 1 NIVEAU POUR BACS SANS POIGNEE

<u>400</u>		T3CTL14060 <b>277,96</b>	
<u>500</u>	T3CTL15050 <b>264,74</b>		



### 1 NIVEAU POUR BACS AVEC POIGNEE

<u>400</u>		T3CTL24060 <b>460,22</b>	
<u>500</u>	T3CTL25050 <b>447,00</b>		

# CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PLATEAUX - BACS INOX AISI 430

Chariots de 8 à 20 niveaux en inox AISI 430 de 0.8 mm d'épaisseur, d'une hauteur de 900 mm à 1800 mm, sur structure en tubes carrés de 25 mm avec glissières à platines

GASTRONORM (GN 1/1 ou GN 2/1) ou EURONORM (400x600 mm ou 600x800 mm), montés sur 4 roues dont 2 avec frein.

## INOX AISI 430

### GASTRONORM

NIVEAUX	GN 1/1		GN 2/1	
<u>06 NIV</u>	T4CEG106	410,59	T4CEG206	475,28
<u>07 NIV</u>	T4CEG107	417,72	T4CEG207	482,54
<u>08 NIV</u>	T4CEG108	421,12	T4CEG208	487,47
<u>09 NIV</u>	T4CEG109	430,67	T4CEG209	498,62
<u>10 NIV</u>	T4CEG110	439,63	T4CEG210	509,06
<u>11 NIV</u>	T4CEG111	449,22	T4CEG211	520,26
<u>12 NIV</u>	T4CEG112	458,84	T4CEG212	531,49
<u>13 NIV</u>	T4CEG113	468,50	T4CEG213	542,76
<u>14 NIV</u>	T4CEG114	478,20	T4CEG214	554,06



### GASTRONORM

NIVEAUX	GN 1/1		GN 2/1	
<u>14 NIV</u>	T4CTG114	468,71	T4CTG214	540,46
<u>15 NIV</u>	T4CTG115	480,00	T4CTG215	554,28
<u>16 NIV</u>	T4CTG116	490,55	T4CTG216	569,21
<u>17 NIV</u>	T4CTG117	501,70	T4CTG217	584,93
<u>18 NIV</u>	T4CTG118	510,60	T4CTG218	596,98
<u>19 NIV</u>	T4CTG119	525,26	T4CTG219	612,90
<u>20 NIV</u>	T4CTG120	541,45	T4CTG220	624,75
<u>21 NIV</u>	T4CTG121	555,94	T4CTG221	640,50
<u>22 NIV</u>	T4CTG122	570,19	T4CTG222	656,00

### EURONORM

NIVEAUX	400X600		600X800	
<u>06 NIV</u>	T4CEE106	469,25	T4CEE206	544,47
<u>07 NIV</u>	T4CEE107	476,40	T4CEE207	551,99
<u>08 NIV</u>	T4CEE108	481,29	T4CEE208	558,43
<u>09 NIV</u>	T4CEE109	492,46	T4CEE209	570,59
<u>10 NIV</u>	T4CEE110	502,89	T4CEE210	584,65
<u>11 NIV</u>	T4CEE111	514,24	T4CEE211	596,85
<u>12 NIV</u>	T4CEE112	525,63	T4CEE212	609,09
<u>13 NIV</u>	T4CEE113	537,03	T4CEE213	621,37
<u>14 NIV</u>	T4CEE114	548,47	T4CEE214	633,68



### EURONORM

NIVEAUX	400X600		600X800	
<u>14 NIV</u>	T4CTE114	538,22	T4CTE214	569,03
<u>15 NIV</u>	T4CTE115	550,63	T4CTE215	580,63
<u>16 NIV</u>	T4CTE116	563,04	T4CTE216	592,35
<u>17 NIV</u>	T4CTE117	575,68	T4CTE217	604,19
<u>18 NIV</u>	T4CTE118	584,65	T4CTE218	615,49
<u>19 NIV</u>	T4CTE119	598,46	T4CTE219	631,42
<u>20 NIV</u>	T4CTE120	610,86	T4CTE220	644,80
<u>21 NIV</u>	T4CTE121	624,54	T4CTE221	660,55
<u>22 NIV</u>	T4CTE122	637,93	T4CTE222	676,05

### COMBINE GN & EURO

NIVEAUX	GN 1/1 & 400 X		GN 2/1 & 600 X	
	600		800	
<u>06 NIV</u>	T4CED106	493,33	T4CED206	570,02
<u>07 NIV</u>	T4CED107	501,39	T4CED207	579,04
<u>08 NIV</u>	T4CED108	505,97	T4CED208	584,65
<u>09 NIV</u>	T4CED109	514,80	T4CED209	598,55
<u>10 NIV</u>	T4CED110	527,58	T4CED210	612,41
<u>11 NIV</u>	T4CED111	536,59	T4CED211	626,21
<u>12 NIV</u>	T4CED112	545,64	T4CED212	640,03
<u>13 NIV</u>	T4CED113	554,71	T4CED213	653,88
<u>14 NIV</u>	T4CED114	563,80	T4CED214	667,75



### COMBINE GN & EURO

NIVEAUX	GN 1/1 & 400 X		GN 2/1 & 600 X	
	600		800	
<u>14 NIV</u>	T4CTD114	566,39	T4CTD214	593,23
<u>15 NIV</u>	T4CTD115	578,78	T4CTD215	607,05
<u>16 NIV</u>	T4CTD116	591,19	T4CTD216	621,98
<u>17 NIV</u>	T4CTD117	603,83	T4CTD217	637,70
<u>18 NIV</u>	T4CTD118	613,88	T4CTD218	646,28
<u>19 NIV</u>	T4CTD119	629,81	T4CTD219	662,21
<u>20 NIV</u>	T4CTD120	641,41	T4CTD220	677,05
<u>21 NIV</u>	T4CTD121	657,16	T4CTD221	692,79
<u>22 NIV</u>	T4CTD122	672,67	T4CTD222	708,30

# CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PLATEAUX - BACS INOX AISI 304

Chariots de 8 à 20 niveaux en inox AISI 304 de 0.8 mm d'épaisseur, d'une hauteur de 900 mm à 1800 mm, sur structure en tubes carrés de 25 mm avec glissières à platines

GASTRONORM (GN 1/1 ou GN 2/1) ou EURONORM (400x600 mm ou 600x800 mm), montés sur 4 roues dont 2 avec frein.

## INOX AISI 304

### GASTRONORM

NIVEAUX	GN 1/1		GN 2/1	
<u>06 NIV</u>	T3CEG106	452,26	T3CEG206	538,47
<u>07 NIV</u>	T3CEG107	466,74	T3CEG207	547,83
<u>08 NIV</u>	T3CEG108	476,75	T3CEG208	552,28
<u>09 NIV</u>	T3CEG109	490,13	T3CEG209	564,44
<u>10 NIV</u>	T3CEG110	498,79	T3CEG210	577,45
<u>11 NIV</u>	T3CEG111	512,21	T3CEG211	589,65
<u>12 NIV</u>	T3CEG112	525,66	T3CEG212	601,88
<u>13 NIV</u>	T3CEG113	539,16	T3CEG213	614,16
<u>14 NIV</u>	T3CEG114	552,69	T3CEG214	626,47



### GASTRONORM

NIVEAUX	GN 1/1		GN 2/1	
<u>14 NIV</u>	T3CTG114	528,26	T3CTG214	616,37
<u>15 NIV</u>	T3CTG115	542,08	T3CTG215	630,20
<u>16 NIV</u>	T3CTG116	557,01	T3CTG216	645,13
<u>17 NIV</u>	T3CTG117	572,73	T3CTG217	660,85
<u>18 NIV</u>	T3CTG118	579,02	T3CTG218	676,59
<u>19 NIV</u>	T3CTG119	594,94	T3CTG219	692,52
<u>20 NIV</u>	T3CTG120	613,66	T3CTG220	708,05
<u>21 NIV</u>	T3CTG121	629,40	T3CTG221	723,80
<u>22 NIV</u>	T3CTG122	644,91	T3CTG222	739,31

### EURONORM

NIVEAUX	400X600		600X800	
<u>06 NIV</u>	T3CEE106	532,33	T3CEE206	616,71
<u>07 NIV</u>	T3CEE107	540,01	T3CEE207	626,07
<u>08 NIV</u>	T3CEE108	545,98	T3CEE208	632,54
<u>09 NIV</u>	T3CEE109	557,15	T3CEE209	644,70
<u>10 NIV</u>	T3CEE110	569,60	T3CEE210	662,41
<u>11 NIV</u>	T3CEE111	580,95	T3CEE211	674,61
<u>12 NIV</u>	T3CEE112	592,34	T3CEE212	686,84
<u>13 NIV</u>	T3CEE113	603,75	T3CEE213	699,12
<u>14 NIV</u>	T3CEE114	615,18	T3CEE214	711,43



### EURONORM

NIVEAUX	400X600		600X800	
<u>14 NIV</u>	T3CTE114	610,07	T3CTE214	641,54
<u>15 NIV</u>	T3CTE115	623,89	T3CTE215	655,36
<u>16 NIV</u>	T3CTE116	638,82	T3CTE216	670,29
<u>17 NIV</u>	T3CTE117	654,55	T3CTE217	686,01
<u>18 NIV</u>	T3CTE118	663,99	T3CTE218	697,03
<u>19 NIV</u>	T3CTE119	679,91	T3CTE219	712,96
<u>20 NIV</u>	T3CTE120	692,30	T3CTE220	730,07
<u>21 NIV</u>	T3CTE121	708,05	T3CTE221	745,82
<u>22 NIV</u>	T3CTE122	723,56	T3CTE222	761,33

### COMBINE GN & EURO

NIVEAUX	GN 1/1 & 400 X		GN 2/1 & 600 X	
	600		800	
<u>06 NIV</u>	T3CED106	558,42	T3CED206	647,40
<u>07 NIV</u>	T3CED107	566,48	T3CED207	657,68
<u>08 NIV</u>	T3CED108	572,74	T3CED208	663,99
<u>09 NIV</u>	T3CED109	581,57	T3CED209	677,89
<u>10 NIV</u>	T3CED110	597,91	T3CED210	693,88
<u>11 NIV</u>	T3CED111	606,55	T3CED211	707,67
<u>12 NIV</u>	T3CED112	615,22	T3CED212	721,50
<u>13 NIV</u>	T3CED113	623,91	T3CED213	735,34
<u>14 NIV</u>	T3CED114	632,62	T3CED214	749,22



### COMBINE GN & EURO

NIVEAUX	GN 1/1 & 400 X		GN 2/1 & 600 X	
	600		800	
<u>14 NIV</u>	T3CTD114	638,23	T3CTD214	675,05
<u>15 NIV</u>	T3CTD115	652,06	T3CTD215	688,87
<u>16 NIV</u>	T3CTD116	666,98	T3CTD216	703,80
<u>17 NIV</u>	T3CTD117	682,71	T3CTD217	719,52
<u>18 NIV</u>	T3CTD118	697,18	T3CTD218	731,88
<u>19 NIV</u>	T3CTD119	713,11	T3CTD219	747,81
<u>20 NIV</u>	T3CTD120	726,92	T3CTD220	766,59
<u>21 NIV</u>	T3CTD121	742,66	T3CTD221	782,33
<u>22 NIV</u>	T3CTD122	758,17	T3CTD222	797,84





# PIETEMENTS

## SUPPORTS RENFORCES OUVERTS SANS TABLETTE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par le cadre supérieur et posés sur des embouts réglables de 65 mm. Glissières en inox 1,5 mm.

Le piétement est renforcé à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 40 mm.

### INOX AISI 430



#### 1 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

LONG	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 900
<b>700</b>	T4CSS1707* 931,58	T4CSS1807* 979,58	T4CSS1907* 1156,17
<b>800</b>	T4CSS1708* 941,77	T4CSS1808* 996,34	T4CSS1908* 1019,80
<b>900</b>	T4CSS1709* 953,63	T4CSS1809* 1001,33	T4CSS1909* 1024,90
<b>1000</b>	T4CSS1710* 967,21	T4CSS1810* 1006,29	T4CSS1910* 1029,98
<b>1100</b>	T4CSS1711* 980,77	T4CSS1811* 1011,27	T4CSS1911* 1035,08
<b>1200</b>	T4CSS1712* 992,65	T4CSS1812* 1016,25	T4CSS1912* 1040,17

#### 2 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

LONG	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 900
<b>800</b>	T4CSS2708* 1060,53	T4CSS2808* 1076,82	T4CSS2908* 1138,59
<b>900</b>	T4CSS2709* 1072,41	T4CSS2809* 1104,43	T4CSS2909* 1143,67
<b>1000</b>	T4CSS2710* 1085,98	T4CSS2810* 1109,36	T4CSS2910* 1148,77
<b>1100</b>	T4CSS2711* 1097,86	T4CSS2811* 1114,30	T4CSS2911* 1153,86
<b>1200</b>	T4CSS2712* 1111,44	T4CSS2812* 1119,24	T4CSS2912* 1158,94

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5  
 HAUTEUR : 600 mm = 6  
 HAUTEUR : 700 mm = 7  
 HAUTEUR : 850 mm = 8  
 HAUTEUR : 900 mm = 9

## SUPPORTS RENFORCES OUVERTS AVEC 1 TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par le cadre supérieur et posés sur des embouts réglables de 65 mm. Glissières en inox 1,5 mm.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

### INOX AISI 430



#### 1 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

LONG	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 900
<b>700</b>	T4CST1707* 977,38	T4CST1807* 1027,86	T4CST1907* 1052,06
<b>800</b>	T4CST1708* 980,77	T4CST1808* 1029,51	T4CST1908* 1053,74
<b>900</b>	T4CST1709* 985,87	T4CST1809* 1034,48	T4CST1909* 1058,84
<b>1000</b>	T4CST1710* 989,26	T4CST1810* 1039,45	T4CST1910* 1063,92
<b>1100</b>	T4CST1711* 994,35	T4CST1811* 1044,42	T4CST1911* 1069,01
<b>1200</b>	T4CST1712* 997,75	T4CST1812* 1049,40	T4CST1912* 1074,11

#### 2 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

LONG	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 900
<b>800</b>	T4CST2708* 1099,55	T4CST2808* 1137,35	T4CST2908* 1172,52
<b>900</b>	T4CST2709* 1102,95	T4CST2809* 1142,28	T4CST2909* 1177,61
<b>1000</b>	T4CST2710* 1106,34	T4CST2810* 1147,23	T4CST2910* 1182,71
<b>1100</b>	T4CST2711* 1111,44	T4CST2811* 1152,16	T4CST2911* 1187,79
<b>1200</b>	T4CST2712* 1114,83	T4CST2812* 1157,09	T4CST2912* 1192,88

(\* ) HAUTEUR AUX CHOIX :

HAUTEUR : 500 mm = 5  
 HAUTEUR : 600 mm = 6  
 HAUTEUR : 700 mm = 7  
 HAUTEUR : 850 mm = 8  
 HAUTEUR : 900 mm = 9



## SUPPORTS RENFORCES OUVERTS SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par le cadre supérieur et posés sur des embouts réglables de 65 mm. Glissières en inox 1,5 mm.

Le piétement est renforcé à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 40 mm.

### INOX AISI 304



#### 1 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

<u>LONG</u>	<u>Profondeur 700</u>	<u>Profondeur 800</u>	<u>Profondeur 900</u>
<b>700</b>	T3CSS1707* <b>1092,13</b>	T3CSS1807* <b>1129,58</b>	T3CSS1907* <b>1156,17</b>
<b>800</b>	T3CSS1708* <b>1104,23</b>	T3CSS1808* <b>1144,78</b>	T3CSS1908* <b>1171,73</b>
<b>900</b>	T3CSS1709* <b>1119,83</b>	T3CSS1809* <b>1163,39</b>	T3CSS1909* <b>1190,77</b>
<b>1000</b>	T3CSS1710* <b>1133,66</b>	T3CSS1810* <b>1181,98</b>	T3CSS1910* <b>1209,80</b>
<b>1100</b>	T3CSS1711* <b>1149,26</b>	T3CSS1811* <b>1198,90</b>	T3CSS1911* <b>1227,12</b>
<b>1200</b>	T3CSS1712* <b>1173,47</b>	T3CSS1812* <b>1220,90</b>	T3CSS1912* <b>1249,64</b>

#### 2 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

<u>LONG</u>	<u>Profondeur 700</u>	<u>Profondeur 800</u>	<u>Profondeur 900</u>
<b>800</b>	T3CSS2708* <b>1242,69</b>	T3CSS2808* <b>1270,89</b>	T3CSS2908* <b>1310,20</b>
<b>900</b>	T3CSS2709* <b>1258,28</b>	T3CSS2809* <b>1289,36</b>	T3CSS2909* <b>1329,24</b>
<b>1000</b>	T3CSS2710* <b>1277,31</b>	T3CSS2810* <b>1306,16</b>	T3CSS2910* <b>1346,56</b>
<b>1100</b>	T3CSS2711* <b>1296,35</b>	T3CSS2811* <b>1311,19</b>	T3CSS2911* <b>1351,74</b>
<b>1200</b>	T3CSS2712* <b>1301,54</b>	T3CSS2812* <b>1317,91</b>	T3CSS2912* <b>1358,67</b>

(*)	<b>HAUTEUR AUX CHOIX :</b>	HAUTEUR : 500 mm = 5 HAUTEUR : 600 mm = 6 HAUTEUR : 700 mm = 7 HAUTEUR : 850 mm = 8 HAUTEUR : 900 mm = 9
-----	----------------------------	--

## SUPPORTS RENFORCES OUVERTS AVEC 1 TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par le cadre supérieur et posés sur des embouts réglables de 65 mm. Glissières en inox 1,5 mm.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

### INOX AISI 304



#### 1 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

<u>LONG</u>	<u>Profondeur 700</u>	<u>Profondeur 800</u>	<u>Profondeur 900</u>
<b>700</b>	T3CST1707* <b>1149,26</b>	T3CST1807* <b>1165,08</b>	T3CST1907* <b>1192,51</b>
<b>800</b>	T3CST1708* <b>1152,70</b>	T3CST1808* <b>1168,46</b>	T3CST1908* <b>1195,97</b>
<b>900</b>	T3CST1709* <b>1156,17</b>	T3CST1809* <b>1173,54</b>	T3CST1909* <b>1201,16</b>
<b>1000</b>	T3CST1710* <b>1159,62</b>	T3CST1810* <b>1181,98</b>	T3CST1910* <b>1209,80</b>
<b>1100</b>	T3CST1711* <b>1164,81</b>	T3CST1811* <b>1192,14</b>	T3CST1911* <b>1220,21</b>
<b>1200</b>	T3CST1712* <b>1170,01</b>	T3CST1812* <b>1198,90</b>	T3CST1912* <b>1227,12</b>

#### 2 X 8 PAIRES DE GLISSIERES

<u>LONG</u>	<u>Profondeur 700</u>	<u>Profondeur 800</u>	<u>Profondeur 900</u>
<b>800</b>	T3CST2708* <b>1289,43</b>	T3CST2808* <b>1294,40</b>	T3CST2908* <b>1334,44</b>
<b>900</b>	T3CST2709* <b>1294,63</b>	T3CST2809* <b>1299,44</b>	T3CST2909* <b>1339,63</b>
<b>1000</b>	T3CST2710* <b>1298,09</b>	T3CST2810* <b>1307,83</b>	T3CST2910* <b>1348,28</b>
<b>1100</b>	T3CST2711* <b>1303,28</b>	T3CST2811* <b>1317,91</b>	T3CST2911* <b>1358,67</b>
<b>1200</b>	T3CST2712* <b>1308,46</b>	T3CST2812* <b>1324,62</b>	T3CST2912* <b>1365,59</b>

(*)	<b>HAUTEUR AUX CHOIX :</b>	HAUTEUR : 500 mm = 5 HAUTEUR : 600 mm = 6 HAUTEUR : 700 mm = 7 HAUTEUR : 850 mm = 8 HAUTEUR : 900 mm = 9
-----	----------------------------	--

# PIETEMENTS STANDARDS SANS TABLETTE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 904,87/m<sup>2</sup>

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T4TPN0T504* 318,85	T4TPN0T604* 328,72	T4TPN0T704* 345,69	T4TPN0T804* 357,09
<u>500</u>	T4TPN0T505* 323,14	T4TPN0T605* 333,13	T4TPN0T705* 351,30	T4TPN0T805* 365,25
<u>600</u>	T4TPN0T506* 327,42	T4TPN0T606* 337,54	T4TPN0T706* 356,90	T4TPN0T806* 373,42
<u>700</u>	T4TPN0T507* 331,70	T4TPN0T607* 341,96	T4TPN0T707* 362,50	T4TPN0T807* 381,58
<u>800</u>	T4TPN0T508* 335,98	T4TPN0T608* 346,37	T4TPN0T708* 368,10	T4TPN0T808* 389,74
<u>900</u>	T4TPN0T509* 340,26	T4TPN0T609* 350,78	T4TPN0T709* 374,54	T4TPN0T809* 397,22
<u>1000</u>	T4TPN0T510* 344,54	T4TPN0T610* 355,19	T4TPN0T710* 380,48	T4TPN0T810* 404,00
<u>1100</u>	T4TPN0T511* 348,82	T4TPN0T611* 359,61	T4TPN0T711* 386,25	T4TPN0T811* 411,76
<u>1200</u>	T4TPN0T512* 353,09	T4TPN0T612* 364,01	T4TPN0T712* 392,12	T4TPN0T812* 420,58
<u>1300</u>	T4TPN0T513* 358,78	T4TPN0T613* 369,88	T4TPN0T713* 397,99	T4TPN0T813* 430,08
<u>1400</u>	T4TPN0T514* 363,05	T4TPN0T614* 374,28	T4TPN0T714* 403,86	T4TPN0T814* 440,36
<u>1500</u>	T4TPN0T515* 367,34	T4TPN0T615* 378,70	T4TPN0T715* 408,93	T4TPN0T815* 450,02
<u>1600</u>	T4TPN0T516* 372,54	T4TPN0T616* 384,06	T4TPN0T716* 414,31	T4TPN0T816* 459,30
<u>1700</u>	T4TPN0T517* 377,72	T4TPN0T617* 389,40	T4TPN0T717* 419,91	T4TPN0T817* 467,21
<u>1800</u>	T4TPN0T518* 383,42	T4TPN0T618* 395,28	T4TPN0T718* 425,78	T4TPN0T818* 475,76
<u>1900</u>	T4TPN0T519* 389,88	T4TPN0T619* 401,94	T4TPN0T719* 433,26	T4TPN0T819* 485,36
<u>2000</u>	T4TPN0T520* 395,58	T4TPN0T620* 407,81	T4TPN0T720* 440,45	T4TPN0T820* 495,04

### (\*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TPN0T521* 552,92	T4TPN0T621* 570,03	T4TPN0T721* 607,01	T4TPN0T821* 665,99
<u>2200</u>	T4TPN0T522* 557,20	T4TPN0T622* 574,43	T4TPN0T722* 612,88	T4TPN0T822* 674,92
<u>2300</u>	T4TPN0T523* 562,88	T4TPN0T623* 580,29	T4TPN0T723* 618,98	T4TPN0T823* 684,21
<u>2400</u>	T4TPN0T524* 567,15	T4TPN0T624* 584,69	T4TPN0T724* 626,30	T4TPN0T824* 691,70
<u>2500</u>	T4TPN0T525* 572,84	T4TPN0T625* 590,56	T4TPN0T725* 632,76	T4TPN0T825* 699,29
<u>2600</u>	T4TPN0T526* 577,11	T4TPN0T626* 594,96	T4TPN0T726* 638,62	T4TPN0T826* 708,10
<u>2700</u>	T4TPN0T527* 581,37	T4TPN0T627* 599,35	T4TPN0T727* 644,00	T4TPN0T827* 718,15
<u>2800</u>	T4TPN0T528* 587,07	T4TPN0T628* 605,22	T4TPN0T728* 649,87	T4TPN0T828* 727,69
<u>2900</u>	T4TPN0T529* 593,65	T4TPN0T629* 612,02	T4TPN0T729* 657,00	T4TPN0T829* 737,08

# PIETEMENTS STANDARDS SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T3TPNOT504* 374,40	T3TPNOT604* 385,98	T3TPNOT704* 405,91	T3TPNOT804* 419,30
<u>500</u>	T3TPNOT505* 379,43	T3TPNOT605* 391,16	T3TPNOT705* 412,49	T3TPNOT805* 428,88
<u>600</u>	T3TPNOT506* 384,45	T3TPNOT606* 396,34	T3TPNOT706* 419,07	T3TPNOT806* 438,46
<u>700</u>	T3TPNOT507* 389,48	T3TPNOT607* 401,52	T3TPNOT707* 425,65	T3TPNOT807* 448,05
<u>800</u>	T3TPNOT508* 394,50	T3TPNOT608* 406,71	T3TPNOT708* 432,23	T3TPNOT808* 457,63
<u>900</u>	T3TPNOT509* 399,53	T3TPNOT609* 411,89	T3TPNOT709* 439,78	T3TPNOT809* 466,41
<u>1000</u>	T3TPNOT510* 404,56	T3TPNOT610* 417,07	T3TPNOT710* 446,77	T3TPNOT810* 474,37
<u>1100</u>	T3TPNOT511* 409,58	T3TPNOT611* 422,25	T3TPNOT711* 453,53	T3TPNOT811* 483,49
<u>1200</u>	T3TPNOT512* 414,60	T3TPNOT612* 427,42	T3TPNOT712* 460,42	T3TPNOT812* 493,84
<u>1300</u>	T3TPNOT513* 421,28	T3TPNOT613* 434,31	T3TPNOT713* 467,32	T3TPNOT813* 505,00
<u>1400</u>	T3TPNOT514* 426,30	T3TPNOT614* 439,48	T3TPNOT714* 474,21	T3TPNOT814* 517,07
<u>1500</u>	T3TPNOT515* 431,32	T3TPNOT615* 444,66	T3TPNOT715* 480,17	T3TPNOT815* 528,42
<u>1600</u>	T3TPNOT516* 437,44	T3TPNOT616* 450,97	T3TPNOT716* 486,49	T3TPNOT816* 539,31
<u>1700</u>	T3TPNOT517* 443,51	T3TPNOT617* 457,23	T3TPNOT717* 493,06	T3TPNOT817* 548,59
<u>1800</u>	T3TPNOT518* 450,21	T3TPNOT618* 464,13	T3TPNOT718* 499,96	T3TPNOT818* 558,64
<u>1900</u>	T3TPNOT519* 457,80	T3TPNOT619* 471,96	T3TPNOT719* 508,73	T3TPNOT819* 569,91
<u>2000</u>	T3TPNOT520* 464,49	T3TPNOT620* 478,85	T3TPNOT720* 517,17	T3TPNOT820* 581,28



**OPTION POLYETHYLENE ROUGE**

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **904,87/m<sup>2</sup>**

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

- HAUTEUR : 500 mm = 5
- HAUTEUR : 600 mm = 6
- HAUTEUR : 700 mm = 7
- HAUTEUR : 850 mm = 8
- HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TPNOT521* 649,24	T3TPNOT621* 669,32	T3TPNOT721* 712,75	T3TPNOT821* 782,01
<u>2200</u>	T3TPNOT522* 654,26	T3TPNOT622* 674,49	T3TPNOT722* 719,65	T3TPNOT822* 792,50
<u>2300</u>	T3TPNOT523* 660,93	T3TPNOT623* 681,37	T3TPNOT723* 726,80	T3TPNOT823* 803,40
<u>2400</u>	T3TPNOT524* 665,95	T3TPNOT624* 686,54	T3TPNOT724* 735,41	T3TPNOT824* 812,19
<u>2500</u>	T3TPNOT525* 672,63	T3TPNOT625* 693,44	T3TPNOT725* 742,99	T3TPNOT825* 821,11
<u>2600</u>	T3TPNOT526* 677,65	T3TPNOT626* 698,60	T3TPNOT726* 749,87	T3TPNOT826* 831,45
<u>2700</u>	T3TPNOT527* 682,65	T3TPNOT627* 703,76	T3TPNOT727* 756,18	T3TPNOT827* 843,25
<u>2800</u>	T3TPNOT528* 689,33	T3TPNOT628* 710,65	T3TPNOT728* 763,08	T3TPNOT828* 854,45
<u>2900</u>	T3TPNOT529* 697,07	T3TPNOT629* 718,63	T3TPNOT729* 771,45	T4TPNOT829* 865,48

# PIETEMENTS STANDARDS AVEC 1 TABLETTE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 904,87/m<sup>2</sup>

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T4TPN1T504* 355,67	T4TPN1T604* 366,67	T4TPN1T704* 391,89	T4TPN1T804* 409,47
<u>500</u>	T4TPN1T505* 365,24	T4TPN1T605* 376,53	T4TPN1T705* 402,15	T4TPN1T805* 422,68
<u>600</u>	T4TPN1T506* 374,81	T4TPN1T606* 386,40	T4TPN1T706* 412,42	T4TPN1T806* 435,89
<u>700</u>	T4TPN1T507* 384,38	T4TPN1T607* 396,26	T4TPN1T707* 422,68	T4TPN1T807* 449,09
<u>800</u>	T4TPN1T508* 393,94	T4TPN1T608* 406,13	T4TPN1T708* 432,94	T4TPN1T808* 462,30
<u>900</u>	T4TPN1T509* 403,91	T4TPN1T609* 416,40	T4TPN1T709* 444,69	T4TPN1T809* 475,75
<u>1000</u>	T4TPN1T510* 413,88	T4TPN1T610* 426,68	T4TPN1T710* 457,90	T4TPN1T810* 490,43
<u>1100</u>	T4TPN1T511* 423,85	T4TPN1T611* 436,96	T4TPN1T711* 469,64	T4TPN1T811* 505,10
<u>1200</u>	T4TPN1T512* 436,66	T4TPN1T612* 450,16	T4TPN1T712* 484,32	T4TPN1T812* 520,57
<u>1300</u>	T4TPN1T513* 449,47	T4TPN1T613* 463,37	T4TPN1T713* 497,52	T4TPN1T813* 533,79
<u>1400</u>	T4TPN1T514* 460,86	T4TPN1T614* 475,11	T4TPN1T714* 512,20	T4TPN1T814* 549,92
<u>1500</u>	T4TPN1T515* 472,25	T4TPN1T615* 486,85	T4TPN1T715* 525,41	T4TPN1T815* 564,61
<u>1600</u>	T4TPN1T516* 482,22	T4TPN1T616* 497,13	T4TPN1T716* 537,15	T4TPN1T816* 577,81
<u>1700</u>	T4TPN1T517* 492,18	T4TPN1T617* 507,41	T4TPN1T717* 550,35	T4TPN1T817* 593,96
<u>1800</u>	T4TPN1T518* 503,57	T4TPN1T618* 519,15	T4TPN1T718* 563,57	T4TPN1T818* 608,63
<u>1900</u>	T4TPN1T519* 518,30	T4TPN1T619* 534,33	T4TPN1T719* 584,11	T4TPN1T819* 625,78
<u>2000</u>	T4TPN1T520* 532,49	T4TPN1T620* 548,96	T4TPN1T720* 597,32	T4TPN1T820* 643,15

### (\*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TPN1T521* 666,91	T4TPN1T621* 687,53	T4TPN1T721* 738,76	T4TPN1T821* 786,01
<u>2200</u>	T4TPN1T522* 676,85	T4TPN1T622* 697,78	T4TPN1T722* 751,96	T4TPN1T822* 802,12
<u>2300</u>	T4TPN1T523* 687,28	T4TPN1T623* 708,54	T4TPN1T723* 762,22	T4TPN1T823* 816,79
<u>2400</u>	T4TPN1T524* 698,65	T4TPN1T624* 720,26	T4TPN1T724* 773,95	T4TPN1T824* 831,15
<u>2500</u>	T4TPN1T525* 708,61	T4TPN1T625* 730,53	T4TPN1T725* 784,21	T4TPN1T825* 845,16
<u>2600</u>	T4TPN1T526* 718,65	T4TPN1T626* 740,87	T4TPN1T726* 793,01	T4TPN1T826* 860,03
<u>2700</u>	T4TPN1T527* 728,60	T4TPN1T627* 751,14	T4TPN1T727* 807,67	T4TPN1T827* 875,09
<u>2800</u>	T4TPN1T528* 738,57	T4TPN1T628* 761,41	T4TPN1T728* 819,38	T4TPN1T828* 890,31
<u>2900</u>	T4TPN1T529* 748,52	T4TPN1T629* 771,67	T4TPN1T729* 828,17	T4TPN1T829* 906,64

# PIETEMENTS STANDARDS AVEC 1 TABLETTE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



**OPTION POLYETHYLENE ROUGE**

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **904,87/m<sup>2</sup>**

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T3TPN1T504* <b>417,62</b>	T3TPN1T604* <b>430,54</b>	T3TPN1T704* <b>460,16</b>	T3TPN1T804* <b>480,80</b>
<u>500</u>	T3TPN1T505* <b>428,86</b>	T3TPN1T605* <b>442,12</b>	T3TPN1T705* <b>472,21</b>	T3TPN1T805* <b>496,31</b>
<u>600</u>	T3TPN1T506* <b>440,10</b>	T3TPN1T606* <b>453,71</b>	T3TPN1T706* <b>484,26</b>	T3TPN1T806* <b>511,82</b>
<u>700</u>	T3TPN1T507* <b>451,33</b>	T3TPN1T607* <b>465,29</b>	T3TPN1T707* <b>496,31</b>	T3TPN1T807* <b>527,32</b>
<u>800</u>	T3TPN1T508* <b>462,57</b>	T3TPN1T608* <b>476,88</b>	T3TPN1T708* <b>508,36</b>	T3TPN1T808* <b>542,83</b>
<u>900</u>	T3TPN1T509* <b>474,27</b>	T3TPN1T609* <b>488,94</b>	T3TPN1T709* <b>522,15</b>	T3TPN1T809* <b>558,63</b>
<u>1000</u>	T3TPN1T510* <b>485,98</b>	T3TPN1T610* <b>501,01</b>	T3TPN1T710* <b>537,66</b>	T3TPN1T810* <b>575,86</b>
<u>1100</u>	T3TPN1T511* <b>497,68</b>	T3TPN1T611* <b>513,07</b>	T3TPN1T711* <b>551,45</b>	T3TPN1T811* <b>593,09</b>
<u>1200</u>	T3TPN1T512* <b>512,72</b>	T3TPN1T612* <b>528,58</b>	T3TPN1T712* <b>568,69</b>	T3TPN1T812* <b>611,25</b>
<u>1300</u>	T3TPN1T513* <b>527,77</b>	T3TPN1T613* <b>544,09</b>	T3TPN1T713* <b>584,19</b>	T3TPN1T813* <b>626,77</b>
<u>1400</u>	T3TPN1T514* <b>541,14</b>	T3TPN1T614* <b>557,88</b>	T3TPN1T714* <b>601,43</b>	T3TPN1T814* <b>645,72</b>
<u>1500</u>	T3TPN1T515* <b>554,51</b>	T3TPN1T615* <b>571,66</b>	T3TPN1T715* <b>616,94</b>	T3TPN1T815* <b>662,96</b>
<u>1600</u>	T3TPN1T516* <b>566,22</b>	T3TPN1T616* <b>583,73</b>	T3TPN1T716* <b>630,72</b>	T3TPN1T816* <b>678,47</b>
<u>1700</u>	T3TPN1T517* <b>577,92</b>	T3TPN1T617* <b>595,80</b>	T3TPN1T717* <b>646,22</b>	T3TPN1T817* <b>697,42</b>
<u>1800</u>	T3TPN1T518* <b>591,29</b>	T3TPN1T618* <b>609,58</b>	T3TPN1T718* <b>661,74</b>	T3TPN1T818* <b>714,65</b>
<u>1900</u>	T3TPN1T519* <b>608,59</b>	T3TPN1T619* <b>627,42</b>	T3TPN1T719* <b>685,86</b>	T3TPN1T819* <b>734,79</b>
<u>2000</u>	T3TPN1T520* <b>625,25</b>	T3TPN1T620* <b>644,58</b>	T3TPN1T720* <b>701,37</b>	T3TPN1T820* <b>755,19</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TPN1T521* <b>783,08</b>	T3TPN1T621* <b>807,30</b>	T3TPN1T721* <b>867,46</b>	T3TPN1T821* <b>922,94</b>
<u>2200</u>	T3TPN1T522* <b>794,76</b>	T3TPN1T622* <b>819,34</b>	T3TPN1T722* <b>882,95</b>	T3TPN1T822* <b>941,85</b>
<u>2300</u>	T3TPN1T523* <b>807,00</b>	T3TPN1T623* <b>831,96</b>	T3TPN1T723* <b>895,00</b>	T3TPN1T823* <b>959,07</b>
<u>2400</u>	T3TPN1T524* <b>820,35</b>	T3TPN1T624* <b>845,72</b>	T3TPN1T724* <b>908,77</b>	T3TPN1T824* <b>975,94</b>
<u>2500</u>	T3TPN1T525* <b>832,05</b>	T3TPN1T625* <b>857,79</b>	T3TPN1T725* <b>920,82</b>	T3TPN1T825* <b>992,39</b>
<u>2600</u>	T3TPN1T526* <b>843,84</b>	T3TPN1T626* <b>869,94</b>	T3TPN1T726* <b>931,15</b>	T3TPN1T826* <b>1009,85</b>
<u>2700</u>	T3TPN1T527* <b>855,53</b>	T3TPN1T627* <b>881,98</b>	T3TPN1T727* <b>948,37</b>	T3TPN1T827* <b>1027,53</b>
<u>2800</u>	T3TPN1T528* <b>867,23</b>	T3TPN1T628* <b>894,05</b>	T3TPN1T728* <b>962,12</b>	T3TPN1T828* <b>1045,40</b>
<u>2900</u>	T3TPN1T529* <b>878,91</b>	T3TPN1T629* <b>906,10</b>	T3TPN1T729* <b>972,44</b>	T4TPN1T829* <b>1064,57</b>

# PIETEMENTS STANDARDS AVEC 1 DEMI TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

La demi-tablette inférieure est en inox, soudée sur 4 pieds et renforcée par un oméga en inox sur une partie de la longueur.

Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 904,87/m<sup>2</sup>

### (\* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
800	T4TPN1D508* 410,08	T4TPN1D608* 422,76	T4TPN1D708* 453,32	T4TPN1D808* 485,44
900	T4TPN1D509* 420,44	T4TPN1D609* 433,44	T4TPN1D709* 465,57	T4TPN1D809* 497,70
1000	T4TPN1D510* 430,80	T4TPN1D610* 444,12	T4TPN1D710* 477,81	T4TPN1D810* 509,97
1100	T4TPN1D511* 441,19	T4TPN1D611* 454,83	T4TPN1D711* 490,05	T4TPN1D811* 525,28
1200	T4TPN1D512* 454,56	T4TPN1D612* 468,62	T4TPN1D712* 505,38	T4TPN1D812* 541,52
1300	T4TPN1D513* 467,93	T4TPN1D613* 482,41	T4TPN1D713* 519,16	T4TPN1D813* 555,30
1400	T4TPN1D514* 479,82	T4TPN1D614* 494,66	T4TPN1D714* 534,46	T4TPN1D814* 572,15
1500	T4TPN1D515* 491,70	T4TPN1D615* 506,90	T4TPN1D715* 548,25	T4TPN1D815* 587,45
1600	T4TPN1D516* 502,10	T4TPN1D616* 517,62	T4TPN1D716* 560,50	T4TPN1D816* 601,24
1700	T4TPN1D517* 512,49	T4TPN1D617* 528,34	T4TPN1D717* 574,29	T4TPN1D817* 618,09
1800	T4TPN1D518* 524,38	T4TPN1D618* 540,60	T4TPN1D718* 588,07	T4TPN1D818* 633,41
1900	T4TPN1D519* 537,91	T4TPN1D619* 554,55	T4TPN1D719* 604,11	T4TPN1D819* 659,44
2000	T4TPN1D520* 551,28	T4TPN1D620* 568,33	T4TPN1D720* 617,90	T4TPN1D820* 671,69
2100	T4TPN1D521* 567,78	T4TPN1D621* 585,34	T4TPN1D721* 638,11	T4TPN1D821* 697,78
2200	T4TPN1D522* 581,26	T4TPN1D622* 599,24	T4TPN1D722* 652,62	T4TPN1D822* 713,37
2300	T4TPN1D523* 595,20	T4TPN1D623* 613,61	T4TPN1D723* 667,63	T4TPN1D823* 729,46
2400	T4TPN1D524* 608,57	T4TPN1D624* 627,40	T4TPN1D724* 682,61	T4TPN1D824* 745,88
2500	T4TPN1D525* 622,13	T4TPN1D625* 641,38	T4TPN1D725* 697,05	T4TPN1D825* 763,24
2600	T4TPN1D526* 635,68	T4TPN1D626* 655,34	T4TPN1D726* 711,57	T4TPN1D826* 778,83
2700	T4TPN1D527* 649,22	T4TPN1D627* 669,29	T4TPN1D727* 726,58	T4TPN1D827* 794,91
2800	T4TPN1D528* 662,74	T4TPN1D628* 683,23	T4TPN1D728* 741,56	T4TPN1D828* 811,34
2900	T4TPN1D529* 676,25	T4TPN1D629* 697,16	T4TPN1D729* 756,00	T4TPN1D829* 828,70

## PIETEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE - HAUTEUR 400 INOX AISI 430

### 1 X 2 PAIRES DE GLISSIERES



### SANS TABLETTE INFERIEUR

#### INOX AISI 430

600X600 T4PSGB6060 255,60

### 1 X 2 PAIRES DE GLISSIERES



### AVEC 1 TABLETTE INFERIEUR

#### INOX AISI 430

600X600 T4PTGB6060 336,98

# PIETEMENTS STANDARDS AVEC 1 DEMI TABLETTE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments.

La demi-tablette inférieure est en inox, soudée sur 4 pieds et renforcée par un oméga en inox sur une partie de la longueur.

Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **904,87/m<sup>2</sup>**

### (\* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>800</u>	T3TPN1D508* <b>481,52</b>	T3TPN1D608* <b>496,41</b>	T3TPN1D708* <b>532,29</b>	T3TPN1D808* <b>570,00</b>
<u>900</u>	T3TPN1D509* <b>493,68</b>	T3TPN1D609* <b>508,95</b>	T3TPN1D709* <b>546,67</b>	T3TPN1D809* <b>584,40</b>
<u>1000</u>	T3TPN1D510* <b>505,84</b>	T3TPN1D610* <b>521,49</b>	T3TPN1D710* <b>561,04</b>	T3TPN1D810* <b>598,80</b>
<u>1100</u>	T3TPN1D511* <b>518,04</b>	T3TPN1D611* <b>534,07</b>	T3TPN1D711* <b>575,42</b>	T3TPN1D811* <b>616,79</b>
<u>1200</u>	T3TPN1D512* <b>533,75</b>	T3TPN1D612* <b>550,25</b>	T3TPN1D712* <b>593,42</b>	T3TPN1D812* <b>635,86</b>
<u>1300</u>	T3TPN1D513* <b>549,45</b>	T3TPN1D613* <b>566,44</b>	T3TPN1D713* <b>609,59</b>	T3TPN1D813* <b>652,03</b>
<u>1400</u>	T3TPN1D514* <b>563,40</b>	T3TPN1D614* <b>580,83</b>	T3TPN1D714* <b>627,57</b>	T3TPN1D814* <b>671,81</b>
<u>1500</u>	T3TPN1D515* <b>577,35</b>	T3TPN1D615* <b>595,21</b>	T3TPN1D715* <b>643,75</b>	T3TPN1D815* <b>689,79</b>
<u>1600</u>	T3TPN1D516* <b>589,56</b>	T3TPN1D616* <b>607,80</b>	T3TPN1D716* <b>658,14</b>	T3TPN1D816* <b>705,98</b>
<u>1700</u>	T3TPN1D517* <b>601,76</b>	T3TPN1D617* <b>620,37</b>	T3TPN1D717* <b>674,33</b>	T3TPN1D817* <b>725,76</b>
<u>1800</u>	T3TPN1D518* <b>615,73</b>	T3TPN1D618* <b>634,77</b>	T3TPN1D718* <b>690,52</b>	T3TPN1D818* <b>743,75</b>
<u>1900</u>	T3TPN1D519* <b>631,62</b>	T3TPN1D619* <b>651,15</b>	T3TPN1D719* <b>709,35</b>	T3TPN1D819* <b>774,31</b>
<u>2000</u>	T3TPN1D520* <b>647,32</b>	T3TPN1D620* <b>667,34</b>	T3TPN1D720* <b>725,53</b>	T3TPN1D820* <b>788,70</b>
<u>2100</u>	T3TPN1D521* <b>666,69</b>	T3TPN1D621* <b>687,31</b>	T3TPN1D721* <b>749,27</b>	T3TPN1D821* <b>819,34</b>
<u>2200</u>	T3TPN1D522* <b>682,51</b>	T3TPN1D622* <b>703,62</b>	T3TPN1D722* <b>766,31</b>	T3TPN1D822* <b>837,64</b>
<u>2300</u>	T3TPN1D523* <b>698,89</b>	T3TPN1D623* <b>720,50</b>	T3TPN1D723* <b>783,93</b>	T3TPN1D823* <b>856,53</b>
<u>2400</u>	T3TPN1D524* <b>714,59</b>	T3TPN1D624* <b>736,69</b>	T3TPN1D724* <b>801,53</b>	T3TPN1D824* <b>875,81</b>
<u>2500</u>	T3TPN1D525* <b>730,51</b>	T3TPN1D625* <b>753,10</b>	T3TPN1D725* <b>818,48</b>	T3TPN1D825* <b>896,20</b>
<u>2600</u>	T3TPN1D526* <b>746,42</b>	T3TPN1D626* <b>769,50</b>	T3TPN1D726* <b>835,52</b>	T3TPN1D826* <b>914,50</b>
<u>2700</u>	T3TPN1D527* <b>762,31</b>	T3TPN1D627* <b>785,88</b>	T3TPN1D727* <b>853,14</b>	T3TPN1D827* <b>933,39</b>
<u>2800</u>	T3TPN1D528* <b>778,19</b>	T3TPN1D628* <b>802,25</b>	T3TPN1D728* <b>870,74</b>	T3TPN1D828* <b>952,67</b>
<u>2900</u>	T3TPN1D529* <b>794,05</b>	T3TPN1D629* <b>818,61</b>	T3TPN1D729* <b>887,69</b>	T4TPN1D829* <b>973,06</b>

## PIETEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE - HAUTEUR 400 INOX AISI 304

### 1 X 2 PAIRES DE GLISSIERES



600X600 T3PSGB6060

### SANS TABLETTE INFERIEUR

#### INOX AISI 304

**299,59**

### 1 X 2 PAIRES DE GLISSIERES



600X600 T3PTGB6060

### AVEC 1 TABLETTE INFERIEUR

#### INOX AISI 304

**397,54**

# PIETEMENTS RENFORCES SANS TABLETTE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments. Des renforts obliques supplémentaires sont soudés sur chaque coin.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 904,87/m<sup>2</sup>



LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T4TPROT504* 512,35	T4TPROT604* 522,22	T4TPROT704* 539,19	T4TPROT804* 550,59
<u>500</u>	T4TPROT505* 516,64	T4TPROT605* 526,63	T4TPROT705* 544,80	T4TPROT805* 558,75
<u>600</u>	T4TPROT506* 520,92	T4TPROT606* 531,04	T4TPROT706* 550,40	T4TPROT806* 566,92
<u>700</u>	T4TPROT507* 525,20	T4TPROT607* 535,46	T4TPROT707* 556,00	T4TPROT807* 575,08
<u>800</u>	T4TPROT508* 529,48	T4TPROT608* 539,87	T4TPROT708* 561,60	T4TPROT808* 583,24
<u>900</u>	T4TPROT509* 533,76	T4TPROT609* 544,28	T4TPROT709* 568,04	T4TPROT809* 590,72
<u>1000</u>	T4TPROT510* 538,04	T4TPROT610* 548,69	T4TPROT710* 573,98	T4TPROT810* 597,50
<u>1100</u>	T4TPROT511* 542,32	T4TPROT611* 553,11	T4TPROT711* 579,75	T4TPROT811* 605,26
<u>1200</u>	T4TPROT512* 546,59	T4TPROT612* 557,51	T4TPROT712* 585,62	T4TPROT812* 614,08
<u>1300</u>	T4TPROT513* 552,28	T4TPROT613* 563,38	T4TPROT713* 591,49	T4TPROT813* 623,58
<u>1400</u>	T4TPROT514* 556,55	T4TPROT614* 567,78	T4TPROT714* 597,36	T4TPROT814* 633,86
<u>1500</u>	T4TPROT515* 560,84	T4TPROT615* 572,20	T4TPROT715* 602,43	T4TPROT815* 643,52
<u>1600</u>	T4TPROT516* 566,04	T4TPROT616* 577,56	T4TPROT716* 607,81	T4TPROT816* 652,80
<u>1700</u>	T4TPROT517* 571,22	T4TPROT617* 582,90	T4TPROT717* 613,41	T4TPROT817* 660,71
<u>1800</u>	T4TPROT518* 576,92	T4TPROT618* 588,78	T4TPROT718* 619,28	T4TPROT818* 669,26
<u>1900</u>	T4TPROT519* 583,38	T4TPROT619* 595,44	T4TPROT719* 626,76	T4TPROT819* 678,86
<u>2000</u>	T4TPROT520* 589,08	T4TPROT620* 601,31	T4TPROT720* 633,95	T4TPROT820* 688,54

### (\* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

<u>2100</u>	T4TPROT521* 843,17	T4TPROT621* 860,28	T4TPROT721* 897,26	T4TPROT821* 956,24
<u>2200</u>	T4TPROT522* 847,45	T4TPROT622* 864,68	T4TPROT722* 903,13	T4TPROT822* 965,17
<u>2300</u>	T4TPROT523* 853,13	T4TPROT623* 870,54	T4TPROT723* 909,23	T4TPROT823* 974,46
<u>2400</u>	T4TPROT524* 857,40	T4TPROT624* 874,94	T4TPROT724* 916,55	T4TPROT824* 981,95
<u>2500</u>	T4TPROT525* 863,09	T4TPROT625* 880,81	T4TPROT725* 923,01	T4TPROT825* 989,54
<u>2600</u>	T4TPROT526* 867,36	T4TPROT626* 885,21	T4TPROT726* 928,87	T4TPROT826* 998,35
<u>2700</u>	T4TPROT527* 871,62	T4TPROT627* 889,60	T4TPROT727* 934,25	T4TPROT827* 1008,40
<u>2800</u>	T4TPROT528* 877,32	T4TPROT628* 895,47	T4TPROT728* 940,12	T4TPROT828* 1017,94
<u>2900</u>	T4TPROT529* 883,90	T4TPROT629* 902,27	T4TPROT729* 947,25	T4TPROT829* 1027,33



# PIETEMENTS RENFORCES SANS TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments. Des renforts obliques supplémentaires sont soudés sur chaque coin.

La table est renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 25 mm.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



**OPTION POLYETHYLENE ROUGE**

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **904,87/m<sup>2</sup>**

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T3TPROT504* <b>567,90</b>	T3TPROT604* <b>579,48</b>	T3TPROT704* <b>599,41</b>	T3TPROT804* <b>612,80</b>
<u>500</u>	T3TPROT505* <b>572,93</b>	T3TPROT605* <b>584,66</b>	T3TPROT705* <b>605,99</b>	T3TPROT805* <b>622,38</b>
<u>600</u>	T3TPROT506* <b>577,95</b>	T3TPROT606* <b>589,84</b>	T3TPROT706* <b>612,57</b>	T3TPROT806* <b>631,96</b>
<u>700</u>	T3TPROT507* <b>582,98</b>	T3TPROT607* <b>595,02</b>	T3TPROT707* <b>619,15</b>	T3TPROT807* <b>641,55</b>
<u>800</u>	T3TPROT508* <b>588,00</b>	T3TPROT608* <b>600,21</b>	T3TPROT708* <b>625,73</b>	T3TPROT808* <b>651,13</b>
<u>900</u>	T3TPROT509* <b>593,03</b>	T3TPROT609* <b>605,39</b>	T3TPROT709* <b>633,28</b>	T3TPROT809* <b>659,91</b>
<u>1000</u>	T3TPROT510* <b>598,06</b>	T3TPROT610* <b>610,57</b>	T3TPROT710* <b>640,27</b>	T3TPROT810* <b>667,87</b>
<u>1100</u>	T3TPROT511* <b>603,08</b>	T3TPROT611* <b>615,75</b>	T3TPROT711* <b>647,03</b>	T3TPROT811* <b>676,99</b>
<u>1200</u>	T3TPROT512* <b>608,10</b>	T3TPROT612* <b>620,92</b>	T3TPROT712* <b>653,92</b>	T3TPROT812* <b>687,34</b>
<u>1300</u>	T3TPROT513* <b>614,78</b>	T3TPROT613* <b>627,81</b>	T3TPROT713* <b>660,82</b>	T3TPROT813* <b>698,50</b>
<u>1400</u>	T3TPROT514* <b>619,80</b>	T3TPROT614* <b>632,98</b>	T3TPROT714* <b>667,71</b>	T3TPROT814* <b>710,57</b>
<u>1500</u>	T3TPROT515* <b>624,82</b>	T3TPROT615* <b>638,16</b>	T3TPROT715* <b>673,67</b>	T3TPROT815* <b>721,92</b>
<u>1600</u>	T3TPROT516* <b>630,94</b>	T3TPROT616* <b>644,47</b>	T3TPROT716* <b>679,99</b>	T3TPROT816* <b>732,81</b>
<u>1700</u>	T3TPROT517* <b>637,01</b>	T3TPROT617* <b>650,73</b>	T3TPROT717* <b>686,56</b>	T3TPROT817* <b>742,09</b>
<u>1800</u>	T3TPROT518* <b>643,71</b>	T3TPROT618* <b>657,63</b>	T3TPROT718* <b>693,46</b>	T3TPROT818* <b>752,14</b>
<u>1900</u>	T3TPROT519* <b>651,30</b>	T3TPROT619* <b>665,46</b>	T3TPROT719* <b>702,23</b>	T3TPROT819* <b>763,41</b>
<u>2000</u>	T3TPROT520* <b>657,99</b>	T3TPROT620* <b>672,35</b>	T3TPROT720* <b>710,67</b>	T3TPROT820* <b>774,78</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

- HAUTEUR : 500 mm = 5
- HAUTEUR : 600 mm = 6
- HAUTEUR : 700 mm = 7
- HAUTEUR : 850 mm = 8
- HAUTEUR : 900 mm = 9

<u>2100</u>	T3TPROT521* <b>939,49</b>	T3TPROT621* <b>959,57</b>	T3TPROT721* <b>1003,00</b>	T3TPROT821* <b>1072,26</b>
<u>2200</u>	T3TPROT522* <b>944,51</b>	T3TPROT622* <b>964,74</b>	T3TPROT722* <b>1009,90</b>	T3TPROT822* <b>1082,75</b>
<u>2300</u>	T3TPROT523* <b>951,18</b>	T3TPROT623* <b>971,62</b>	T3TPROT723* <b>1017,05</b>	T3TPROT823* <b>1093,65</b>
<u>2400</u>	T3TPROT524* <b>956,20</b>	T3TPROT624* <b>976,79</b>	T3TPROT724* <b>1025,66</b>	T3TPROT824* <b>1102,44</b>
<u>2500</u>	T3TPROT525* <b>962,88</b>	T3TPROT625* <b>983,69</b>	T3TPROT725* <b>1033,24</b>	T3TPROT825* <b>1111,36</b>
<u>2600</u>	T3TPROT526* <b>967,90</b>	T3TPROT626* <b>988,85</b>	T3TPROT726* <b>1040,12</b>	T3TPROT826* <b>1121,70</b>
<u>2700</u>	T3TPROT527* <b>972,90</b>	T3TPROT627* <b>994,01</b>	T3TPROT727* <b>1046,43</b>	T3TPROT827* <b>1133,50</b>
<u>2800</u>	T3TPROT528* <b>979,58</b>	T3TPROT628* <b>1000,90</b>	T3TPROT728* <b>1053,33</b>	T3TPROT828* <b>1144,70</b>
<u>2900</u>	T3TPROT529* <b>987,32</b>	T3TPROT629* <b>1008,88</b>	T3TPROT729* <b>1061,70</b>	T4TPROT829* <b>1155,73</b>

# PIETEMENTS RENFORCES AVEC 1 TABLETTE INFERIEURE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments. Des renforts obliques supplémentaires sont soudés sur chaque coin.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 904,87/m<sup>2</sup>

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T4TPR1T504* 549,17	T4TPR1T604* 560,17	T4TPR1T704* 585,39	T4TPR1T804* 602,97
<u>500</u>	T4TPR1T505* 558,74	T4TPR1T605* 570,03	T4TPR1T705* 595,65	T4TPR1T805* 616,18
<u>600</u>	T4TPR1T506* 568,31	T4TPR1T606* 579,90	T4TPR1T706* 605,92	T4TPR1T806* 629,39
<u>700</u>	T4TPR1T507* 577,88	T4TPR1T607* 589,76	T4TPR1T707* 616,18	T4TPR1T807* 642,59
<u>800</u>	T4TPR1T508* 587,44	T4TPR1T608* 599,63	T4TPR1T708* 626,44	T4TPR1T808* 655,80
<u>900</u>	T4TPR1T509* 597,41	T4TPR1T609* 609,90	T4TPR1T709* 638,19	T4TPR1T809* 669,25
<u>1000</u>	T4TPR1T510* 607,38	T4TPR1T610* 620,18	T4TPR1T710* 651,40	T4TPR1T810* 683,93
<u>1100</u>	T4TPR1T511* 617,35	T4TPR1T611* 630,46	T4TPR1T711* 663,14	T4TPR1T811* 698,60
<u>1200</u>	T4TPR1T512* 630,16	T4TPR1T612* 643,66	T4TPR1T712* 677,82	T4TPR1T812* 714,07
<u>1300</u>	T4TPR1T513* 642,97	T4TPR1T613* 656,87	T4TPR1T713* 691,02	T4TPR1T813* 727,29
<u>1400</u>	T4TPR1T514* 654,36	T4TPR1T614* 668,61	T4TPR1T714* 705,70	T4TPR1T814* 743,42
<u>1500</u>	T4TPR1T515* 665,75	T4TPR1T615* 680,35	T4TPR1T715* 718,91	T4TPR1T815* 758,11
<u>1600</u>	T4TPR1T516* 675,72	T4TPR1T616* 690,63	T4TPR1T716* 730,65	T4TPR1T816* 771,31
<u>1700</u>	T4TPR1T517* 685,68	T4TPR1T617* 700,91	T4TPR1T717* 743,85	T4TPR1T817* 787,46
<u>1800</u>	T4TPR1T518* 697,07	T4TPR1T618* 712,65	T4TPR1T718* 757,07	T4TPR1T818* 802,13
<u>1900</u>	T4TPR1T519* 711,80	T4TPR1T619* 727,83	T4TPR1T719* 777,61	T4TPR1T819* 819,28
<u>2000</u>	T4TPR1T520* 725,99	T4TPR1T620* 742,46	T4TPR1T720* 790,82	T4TPR1T820* 836,65

### (\* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T4TPR1T521* 957,16	T4TPR1T621* 977,78	T4TPR1T721* 1029,01	T4TPR1T821* 1076,26
<u>2200</u>	T4TPR1T522* 967,10	T4TPR1T622* 988,03	T4TPR1T722* 1042,21	T4TPR1T822* 1092,37
<u>2300</u>	T4TPR1T523* 977,53	T4TPR1T623* 998,79	T4TPR1T723* 1052,47	T4TPR1T823* 1107,04
<u>2400</u>	T4TPR1T524* 988,90	T4TPR1T624* 1010,51	T4TPR1T724* 1064,20	T4TPR1T824* 1121,40
<u>2500</u>	T4TPR1T525* 998,86	T4TPR1T625* 1020,78	T4TPR1T725* 1074,46	T4TPR1T825* 1135,41
<u>2600</u>	T4TPR1T526* 1008,90	T4TPR1T626* 1031,12	T4TPR1T726* 1083,26	T4TPR1T826* 1150,28
<u>2700</u>	T4TPR1T527* 1018,85	T4TPR1T627* 1041,39	T4TPR1T727* 1097,92	T4TPR1T827* 1165,34
<u>2800</u>	T4TPR1T528* 1028,82	T4TPR1T628* 1051,66	T4TPR1T728* 1109,63	T4TPR1T828* 1180,56
<u>2900</u>	T4TPR1T529* 1038,77	T4TPR1T629* 1061,92	T4TPR1T729* 1118,42	T4TPR1T829* 1196,89

# PIETEMENTS RENFORCES AVEC 1 TABLETTE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments. Des renforts obliques supplémentaires sont soudés sur chaque coin.

La tablette inférieure est en inox avec des bords tombants de 40 mm et retours de 15 mm, renforcée par un oméga en inox.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



**OPTION POLYETHYLENE ROUGE**

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **904,87/m<sup>2</sup>**

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>400</u>	T3TPR1T504* <b>611,12</b>	T3TPR1T604* <b>624,04</b>	T3TPR1T704* <b>653,66</b>	T3TPR1T804* <b>674,30</b>
<u>500</u>	T3TPR1T505* <b>622,36</b>	T3TPR1T605* <b>635,62</b>	T3TPR1T705* <b>665,71</b>	T3TPR1T805* <b>689,81</b>
<u>600</u>	T3TPR1T506* <b>633,60</b>	T3TPR1T606* <b>647,21</b>	T3TPR1T706* <b>677,76</b>	T3TPR1T806* <b>705,32</b>
<u>700</u>	T3TPR1T507* <b>644,83</b>	T3TPR1T607* <b>658,79</b>	T3TPR1T707* <b>689,81</b>	T3TPR1T807* <b>720,82</b>
<u>800</u>	T3TPR1T508* <b>656,07</b>	T3TPR1T608* <b>670,38</b>	T3TPR1T708* <b>701,86</b>	T3TPR1T808* <b>736,33</b>
<u>900</u>	T3TPR1T509* <b>667,77</b>	T3TPR1T609* <b>682,44</b>	T3TPR1T709* <b>715,65</b>	T3TPR1T809* <b>752,13</b>
<u>1000</u>	T3TPR1T510* <b>679,48</b>	T3TPR1T610* <b>694,51</b>	T3TPR1T710* <b>731,16</b>	T3TPR1T810* <b>769,36</b>
<u>1100</u>	T3TPR1T511* <b>691,18</b>	T3TPR1T611* <b>706,57</b>	T3TPR1T711* <b>744,95</b>	T3TPR1T811* <b>786,59</b>
<u>1200</u>	T3TPR1T512* <b>706,22</b>	T3TPR1T612* <b>722,08</b>	T3TPR1T712* <b>762,19</b>	T3TPR1T812* <b>804,75</b>
<u>1300</u>	T3TPR1T513* <b>721,27</b>	T3TPR1T613* <b>737,59</b>	T3TPR1T713* <b>777,69</b>	T3TPR1T813* <b>820,27</b>
<u>1400</u>	T3TPR1T514* <b>734,64</b>	T3TPR1T614* <b>751,38</b>	T3TPR1T714* <b>794,93</b>	T3TPR1T814* <b>839,22</b>
<u>1500</u>	T3TPR1T515* <b>748,01</b>	T3TPR1T615* <b>765,16</b>	T3TPR1T715* <b>810,44</b>	T3TPR1T815* <b>856,46</b>
<u>1600</u>	T3TPR1T516* <b>759,72</b>	T3TPR1T616* <b>777,23</b>	T3TPR1T716* <b>824,22</b>	T3TPR1T816* <b>871,97</b>
<u>1700</u>	T3TPR1T517* <b>771,42</b>	T3TPR1T617* <b>789,30</b>	T3TPR1T717* <b>839,72</b>	T3TPR1T817* <b>890,92</b>
<u>1800</u>	T3TPR1T518* <b>784,79</b>	T3TPR1T618* <b>803,08</b>	T3TPR1T718* <b>855,24</b>	T3TPR1T818* <b>908,15</b>
<u>1900</u>	T3TPR1T519* <b>802,09</b>	T3TPR1T619* <b>820,92</b>	T3TPR1T719* <b>879,36</b>	T3TPR1T819* <b>928,29</b>
<u>2000</u>	T3TPR1T520* <b>818,75</b>	T3TPR1T620* <b>838,08</b>	T3TPR1T720* <b>894,87</b>	T3TPR1T820* <b>948,69</b>

( \* ) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9



<u>2100</u>	T3TPR1T521* <b>1073,33</b>	T3TPR1T621* <b>1097,55</b>	T3TPR1T721* <b>1157,71</b>	T3TPR1T821* <b>1213,19</b>
<u>2200</u>	T3TPR1T522* <b>1085,01</b>	T3TPR1T622* <b>1109,59</b>	T3TPR1T722* <b>1173,20</b>	T3TPR1T822* <b>1232,10</b>
<u>2300</u>	T3TPR1T523* <b>1097,25</b>	T3TPR1T623* <b>1122,21</b>	T3TPR1T723* <b>1185,25</b>	T3TPR1T823* <b>1249,32</b>
<u>2400</u>	T3TPR1T524* <b>1110,60</b>	T3TPR1T624* <b>1135,97</b>	T3TPR1T724* <b>1199,02</b>	T3TPR1T824* <b>1266,19</b>
<u>2500</u>	T3TPR1T525* <b>1122,30</b>	T3TPR1T625* <b>1148,04</b>	T3TPR1T725* <b>1211,07</b>	T3TPR1T825* <b>1282,64</b>
<u>2600</u>	T3TPR1T526* <b>1134,09</b>	T3TPR1T626* <b>1160,19</b>	T3TPR1T726* <b>1221,40</b>	T3TPR1T826* <b>1300,10</b>
<u>2700</u>	T3TPR1T527* <b>1145,78</b>	T3TPR1T627* <b>1172,23</b>	T3TPR1T727* <b>1238,62</b>	T3TPR1T827* <b>1317,78</b>
<u>2800</u>	T3TPR1T528* <b>1157,48</b>	T3TPR1T628* <b>1184,30</b>	T3TPR1T728* <b>1252,37</b>	T3TPR1T828* <b>1335,65</b>
<u>2900</u>	T3TPR1T529* <b>1169,16</b>	T3TPR1T629* <b>1196,35</b>	T3TPR1T729* <b>1262,69</b>	T4TPR1T829* <b>1354,82</b>

# PIETEMENTS RENFORCES AVEC 1 DEMI TABLETTE INOX AISI 430

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments. Des renforts obliques supplémentaires sont soudés sur chaque coin.

La demi-tablette inférieure est en inox, soudée sur 4 pieds et renforcée par un oméga en inox sur une partie de la longueur.

Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 430



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 904,87/m<sup>2</sup>

### (\*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

LONG	PROFONDEUR 500	PROFONDEUR 600	PROFONDEUR 700	PROFONDEUR 800
<u>800</u>	T4TPR1D508* 603,58	T4TPR1D608* 616,26	T4TPR1D708* 646,82	T4TPR1D808* 678,94
<u>900</u>	T4TPR1D509* 613,94	T4TPR1D609* 626,94	T4TPR1D709* 659,07	T4TPR1D809* 691,20
<u>1000</u>	T4TPR1D510* 624,30	T4TPR1D610* 637,62	T4TPR1D710* 671,31	T4TPR1D810* 703,47
<u>1100</u>	T4TPR1D511* 634,69	T4TPR1D611* 648,33	T4TPR1D711* 683,55	T4TPR1D811* 718,78
<u>1200</u>	T4TPR1D512* 648,06	T4TPR1D612* 662,12	T4TPR1D712* 698,88	T4TPR1D812* 735,02
<u>1300</u>	T4TPR1D513* 661,43	T4TPR1D613* 675,91	T4TPR1D713* 712,66	T4TPR1D813* 748,80
<u>1400</u>	T4TPR1D514* 673,32	T4TPR1D614* 688,16	T4TPR1D714* 727,96	T4TPR1D814* 765,65
<u>1500</u>	T4TPR1D515* 685,20	T4TPR1D615* 700,40	T4TPR1D715* 741,75	T4TPR1D815* 780,95
<u>1600</u>	T4TPR1D516* 695,60	T4TPR1D616* 711,12	T4TPR1D716* 754,00	T4TPR1D816* 794,74
<u>1700</u>	T4TPR1D517* 705,99	T4TPR1D617* 721,84	T4TPR1D717* 767,79	T4TPR1D817* 811,59
<u>1800</u>	T4TPR1D518* 717,88	T4TPR1D618* 734,10	T4TPR1D718* 781,57	T4TPR1D818* 826,91
<u>1900</u>	T4TPR1D519* 731,41	T4TPR1D619* 748,05	T4TPR1D719* 797,61	T4TPR1D819* 852,94
<u>2000</u>	T4TPR1D520* 744,78	T4TPR1D620* 761,83	T4TPR1D720* 811,40	T4TPR1D820* 865,19
<u>2100</u>	T4TPR1D521* 858,03	T4TPR1D621* 875,59	T4TPR1D721* 928,36	T4TPR1D821* 988,03
<u>2200</u>	T4TPR1D522* 871,51	T4TPR1D622* 889,49	T4TPR1D722* 942,87	T4TPR1D822* 1003,62
<u>2300</u>	T4TPR1D523* 885,45	T4TPR1D623* 903,86	T4TPR1D723* 957,88	T4TPR1D823* 1019,71
<u>2400</u>	T4TPR1D524* 898,82	T4TPR1D624* 917,65	T4TPR1D724* 972,86	T4TPR1D824* 1036,13
<u>2500</u>	T4TPR1D525* 912,38	T4TPR1D625* 931,63	T4TPR1D725* 987,30	T4TPR1D825* 1053,49
<u>2600</u>	T4TPR1D526* 925,93	T4TPR1D626* 945,59	T4TPR1D726* 1001,82	T4TPR1D826* 1069,08
<u>2700</u>	T4TPR1D527* 939,47	T4TPR1D627* 959,54	T4TPR1D727* 1016,83	T4TPR1D827* 1085,16
<u>2800</u>	T4TPR1D528* 952,99	T4TPR1D628* 973,48	T4TPR1D728* 1031,81	T4TPR1D828* 1101,59
<u>2900</u>	T4TPR1D529* 966,50	T4TPR1D629* 987,41	T4TPR1D729* 1046,25	T4TPR1D829* 1118,95

# PIETEMENTS RENFORCES AVEC 1 DEMI TABLETTE INOX AISI 304

Cadre supérieur fabriqué en tubes carrés inox de 40 mm soudés, renforcé par deux omégas en inox latéraux pour la pose des éléments. Des renforts obliques supplémentaires sont soudés sur chaque coin.

La demi-tablette inférieure est en inox, soudée sur 4 pieds et renforcée par un oméga en inox sur une partie de la longueur.

Un demi-renfort à l'arrière et un renfort latéral en tubes carrés de 25 mm, sont sur l'autre partie de la longueur.

Les pieds sont en tubes carrés de 40 mm reliés au dessus entre eux par des tubes carrés de 40 mm et 4 coins en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm.

## INOX AISI 304



### OPTION POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **904,87/m<sup>2</sup>**

### (\*) HAUTEUR AUX CHOIX:

HAUTEUR : 500 mm = 5

HAUTEUR : 600 mm = 6

HAUTEUR : 700 mm = 7

HAUTEUR : 850 mm = 8

HAUTEUR : 900 mm = 9

<u>LONG</u>	<u>PROFONDEUR 500</u>	<u>PROFONDEUR 600</u>	<u>PROFONDEUR 700</u>	<u>PROFONDEUR 800</u>
<u>800</u>	T3TPR1D508* <b>675,02</b>	T3TPR1D608* <b>689,91</b>	T3TPR1D708* <b>725,79</b>	T3TPR1D808* <b>763,50</b>
<u>900</u>	T3TPR1D509* <b>687,18</b>	T3TPR1D609* <b>702,45</b>	T3TPR1D709* <b>740,17</b>	T3TPR1D809* <b>777,90</b>
<u>1000</u>	T3TPR1D510* <b>699,34</b>	T3TPR1D610* <b>714,99</b>	T3TPR1D710* <b>754,54</b>	T3TPR1D810* <b>792,30</b>
<u>1100</u>	T3TPR1D511* <b>711,54</b>	T3TPR1D611* <b>727,57</b>	T3TPR1D711* <b>768,92</b>	T3TPR1D811* <b>810,29</b>
<u>1200</u>	T3TPR1D512* <b>727,25</b>	T3TPR1D612* <b>743,75</b>	T3TPR1D712* <b>786,92</b>	T3TPR1D812* <b>829,36</b>
<u>1300</u>	T3TPR1D513* <b>742,95</b>	T3TPR1D613* <b>759,94</b>	T3TPR1D713* <b>803,09</b>	T3TPR1D813* <b>845,53</b>
<u>1400</u>	T3TPR1D514* <b>756,90</b>	T3TPR1D614* <b>774,33</b>	T3TPR1D714* <b>821,07</b>	T3TPR1D814* <b>865,31</b>
<u>1500</u>	T3TPR1D515* <b>770,85</b>	T3TPR1D615* <b>788,71</b>	T3TPR1D715* <b>837,25</b>	T3TPR1D815* <b>883,29</b>
<u>1600</u>	T3TPR1D516* <b>783,06</b>	T3TPR1D616* <b>801,30</b>	T3TPR1D716* <b>851,64</b>	T3TPR1D816* <b>899,48</b>
<u>1700</u>	T3TPR1D517* <b>795,26</b>	T3TPR1D617* <b>813,87</b>	T3TPR1D717* <b>867,83</b>	T3TPR1D817* <b>919,26</b>
<u>1800</u>	T3TPR1D518* <b>809,23</b>	T3TPR1D618* <b>828,27</b>	T3TPR1D718* <b>884,02</b>	T3TPR1D818* <b>937,25</b>
<u>1900</u>	T3TPR1D519* <b>825,12</b>	T3TPR1D619* <b>844,65</b>	T3TPR1D719* <b>902,85</b>	T3TPR1D819* <b>967,81</b>
<u>2000</u>	T3TPR1D520* <b>840,82</b>	T3TPR1D620* <b>860,84</b>	T3TPR1D720* <b>919,03</b>	T3TPR1D820* <b>982,20</b>
<u>2100</u>	T3TPR1D521* <b>956,94</b>	T3TPR1D621* <b>977,56</b>	T3TPR1D721* <b>1039,52</b>	T3TPR1D821* <b>1109,59</b>
<u>2200</u>	T3TPR1D522* <b>972,76</b>	T3TPR1D622* <b>993,87</b>	T3TPR1D722* <b>1056,56</b>	T3TPR1D822* <b>1127,89</b>
<u>2300</u>	T3TPR1D523* <b>989,14</b>	T3TPR1D623* <b>1010,75</b>	T3TPR1D723* <b>1074,18</b>	T3TPR1D823* <b>1146,78</b>
<u>2400</u>	T3TPR1D524* <b>1004,84</b>	T3TPR1D624* <b>1026,94</b>	T3TPR1D724* <b>1091,78</b>	T3TPR1D824* <b>1166,06</b>
<u>2500</u>	T3TPR1D525* <b>1020,76</b>	T3TPR1D625* <b>1043,35</b>	T3TPR1D725* <b>1108,73</b>	T3TPR1D825* <b>1186,45</b>
<u>2600</u>	T3TPR1D526* <b>1036,67</b>	T3TPR1D626* <b>1059,75</b>	T3TPR1D726* <b>1125,77</b>	T3TPR1D826* <b>1204,75</b>
<u>2700</u>	T3TPR1D527* <b>1052,56</b>	T3TPR1D627* <b>1076,13</b>	T3TPR1D727* <b>1143,39</b>	T3TPR1D827* <b>1223,64</b>
<u>2800</u>	T3TPR1D528* <b>1068,44</b>	T3TPR1D628* <b>1092,50</b>	T3TPR1D728* <b>1160,99</b>	T3TPR1D828* <b>1242,92</b>
<u>2900</u>	T3TPR1D529* <b>1084,30</b>	T3TPR1D629* <b>1108,86</b>	T3TPR1D729* <b>1177,94</b>	T4TPR1D829* <b>1263,31</b>

### POLYETHYLENE ROUGE

EPAISSEUR 25 mm POLY025 **656,42€/m<sup>2</sup>**

# **CONDITIONS GENERALES DE VENTES**

## **Article 1 : GÉNÉRALITÉS**

Nos conditions générales de ventes ont prédominance même sur les conditions générales et particulières de nos clients. Par le seul fait de nous passer commande, les clients adhèrent à nos conditions générales de vente ci-dessous définies. Pour nous être opposable, toute dérogation aux présentes conditions doit être indiquée spécialement dans les conditions particulières de nos confirmations de commandes.

## **Article 2 : OFFRES**

Les offres de la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS s'entendent toujours sous réserve et sans engagement de sa part quant à la disponibilité du matériel et à l'évolution des prix et cela même en cas d'option. Sauf stipulation contraire, les prix indiqués sur nos offres ne sont valables qu'en cas d'acceptation par le client endéans les 8 jours. Nos prix s'entendent au départ de notre dépôt, emballage, port, taxes non compris.

## **Article 3 : COMMANDES**

31 La « commande ferme » faite par l'acheteur n'est parfaite qu'après son acceptation par la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS par une confirmation de commande. C'est lors de cette acceptation que le contrat entre parties est conclu. La commande est irrévocable pour l'acheteur et ne peut en aucun cas être annulée par lui, même avant l'acceptation par la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS.

32 L'acheteur versera, au moment de la commande, 30% du prix total de celle-ci pour acompte.

## **Article 4 : LIVRAISON**

4.1 Délai de fabrication : les délais de fabrication ne sont donnés par la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS qu'à titre indicatif. Ils ne sont pas de rigueur et leur non-respect ne donne lieu à aucun droit d'indemnité ou de résiliation de la commande. L'acheteur est tenu d'accepter que sa commande soit livrée en plusieurs expéditions.

4.2 Lieu de livraison : toutes les ventes sont réputées faites au siège exploitation de la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS .

4.3 Moment de la livraison : la livraison est réputée faite au moment où la marchandise est spécifiée dans les locaux de la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS pour l'acheteur et au plus tard, lors de la remise de la marchandise par la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS au transporteur, ou lorsque la marchandise quitte les locaux de la sa FABRINOX. Les marchandises voyagent aux risques et périls du client ou du destinataire même en cas de conditions particulières telles que la livraison franco et/ou montage par nos soins.

4.4. Refus de la livraison : en cas de refus de livraison de l'objet de la commande ou d'inexécution de celle-ci par la faute de l'acheteur, ce dernier sera tenu de payer à la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS une indemnité équivalente à 30% du prix du marché, à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible de résolution (amiable ou judiciaire). Cette indemnité pourra cependant être supérieure à 30% si le dommage réellement subi par la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS est supérieur à ce montant .

## **Article 5 : PRIX**

Les prix de la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS s'entendent pour marchandises finies dans nos ateliers, frais de transport, emballage, taxes et assurances non inclus.

## **Article 6 : PAIEMENT**

6.1 Les factures sont payables au grand comptant.

6.2 La remise de traites, d'effets de commerce ou l'acceptation de paiements partiels n'opère pas novation.

6.3 En cas de paiements partiels ou par traites, le non paiement à l'une des échéances rend exigible de plein droit le solde existant pour toutes les opérations en cours entre les mêmes parties.

6.4. Toute somme non-payée à son échéance porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 2% par mois.

6.5. En outre en cas de non-paiement à l'échéance, les factures sont majorées de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 20% à titre de dommages et intérêts conventionnels, avec un minimum de 65 € et indépendamment des intérêts de retard.

## **Article 7 : PROPRIÉTÉ**

Les marchandises vendues restent la propriété de la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS jusqu'au moment de leur paiement intégral par l'acheteur majoré des intérêts.

L'acheteur s'engage, par ailleurs, à ne pas se défaire de la marchandise aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été entièrement payée.

L'acheteur est responsable des dégâts occasionnés aux marchandises ou appareils qui seraient encore notre propriété en vertu de la disposition précitée. La s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS peut, à tout moment, reprendre possession des marchandises impayées.

## **Article 8 : CONTESTATIONS**

Les réclamations et contestations ne sont prises en considération que si elles sont faites par écrit et par lettre recommandée à notre siège social et au plus tard, envoyée dans les quarante-huit heures après la réception des marchandises à l'adresse indiquée par le client. L'introduction d'une réclamation par l'acheteur ne peut suspendre ou retarder le paiement des factures à leur échéance.

## **Article 9 : GARANTIE ET RESPONSABILITÉ**

La s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS garantit les marchandises contre les vices de construction pendant un an à compter de la livraison. Ce délai peut cependant être réduit dans l'hypothèse et dans la mesure où la garantie consentie à la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS par son propre fournisseur est inférieure à un an. Cette garantie est limitée aux frais de remplacement des pièces jugées défectueuses par la s.r.l. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS sans autres obligations quelconques.

L'acheteur accepte qu'aucun service après vente n'est repris sous la responsabilité de la société sa FABRI-NOX.

## **Article 10 : INTERPRÉTATION**

En cas de litige relatif à l'interprétation des présentes conditions générales de vente, le texte de référence est celui rédigé en français.

## **Article 11 : LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS**

Tout litige est soumis à la loi belge. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.



By LEADING CONSTRUCTION STAINLESS S.r.l.

[www.fabrinox.be](http://www.fabrinox.be)

[info@fabrinox.be](mailto:info@fabrinox.be)